


MATLAB

基础教程(第二版)

- ◆ MATLAB R2014a简介
- ◆ MATLAB 的基本使用方法
- ◆ 数组和向量
- ◆ MATLAB的数学运算
- ◆ 字符串、单元数组和结构体
- ◆ MATLAB编程
- ◆ MATLAB的符号处理
- ◆ MATLAB绘图
- ◆ MATLAB句柄图形
- ◆ MATLAB GUI设计
- ◆ Simulink的建模与仿真
- ◆ 文件和数据的导入与导出



薛山 编著



清华大学出版社

高等学校计算机应用规划教材

MATLAB 基础教程

(第二版)

薛 山 编著

清华大学出版社

内 容 简 介

本书基于 MATLAB R2014a, 重点介绍 MATLAB 的基础应用, 包括利用 MATLAB 进行科学计算、编写程序、绘制图形等, 以简练的语言和代表性的实例向读者介绍 MATLAB 的功能和使用方法, 为初识 MATLAB 的用户提供指导。全书共分 12 章, 对 MATLAB 的常用函数和功能进行了详细介绍, 并通过实例及大量的图形进行了说明, 包括 MATLAB R2014a 简介, MATLAB 的基本使用方法, 数组和向量, MATLAB 的数学运算, 字符串、单元数组和结构体, MATLAB 编程, MATLAB 的符号处理, MATLAB 绘图, MATLAB 句柄图形, MATLAB GUI 设计, Simulink 的建模与仿真, 文件和数据的导入与导出。此外, 本书每章最后都配有习题, 辅助读者学习 MATLAB。

本书结构清晰、内容详尽, 可以作为理工科院校相关专业的教材, 也可以作为 MATLAB 初、中级用户学习的参考书。

本书的电子教案、实例源文件和习题答案可以到 <http://www.tupwk.com.cn/downpage> 网站下载。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签, 无标签者不得销售。

版权所有, 侵权必究。侵权举报电话: 010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

MATLAB 基础教程/薛山 编著. —2 版. —北京: 清华大学出版社, 2015
(高等学校计算机应用规划教材)
ISBN 978-7-302-39907-0

I. ①M… II. ①薛… III. ①Matlab 软件—高等学校—教材 IV. ①TP317

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 079925 号

责任编辑: 胡辰浩 袁建华

封面设计: 孔祥峰

版式设计: 牛静敏

责任校对: 成凤进

责任印制: 宋 林

出版发行: 清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址: 北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编: 100084

社 总 机: 010-62770175 邮 购: 010-62786544

投稿与读者服务: 010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈: 010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

课 件 下 载: <http://www.tup.com.cn>, 010-62796045

印 刷 者: 北京富博印刷有限公司

装 订 者: 北京市密云县京文制本装订厂

经 销: 全国新华书店

开 本: 185mm×260mm 印 张: 22 字 数: 508 千字

版 次: 2011 年 3 月第 1 版 2015 年 5 月第 2 版 印 次: 2015 年 5 月第 1 次印刷

印 数: 1~4000

定 价: 39.00 元

前 言

MATLAB 是当前最优秀的科学计算软件之一，也是许多科学领域中分析、应用和开发的基本工具。MATLAB 的全称是 Matrix Laboratory，是由美国 Mathworks 公司于 20 世纪 80 年代推出的数学软件，最初它是一种专门用于矩阵运算的软件，经过多年的发展，MATLAB 已经发展成为一种功能全面的软件，几乎可以解决科学计算中的所有问题。而且 MATLAB 编写简单、代码效率高优点使得 MATLAB 在通信、信号处理、金融计算等领域都已经被广泛应用。

MATLAB R2014a 为 2014 年的最新版本。本书详细介绍了 MATLAB R2014a 的功能和使用方法，并且按照由浅入深的顺序安排章节，依次介绍了 MATLAB R2014a 的基本应用、数学计算功能及高级应用，如编程功能、绘图、GUI 设计及 Simulink 建模等。通过详细介绍各功能中的常用函数、函数的使用方法，并讲解这些函数的具体应用，来使读者掌握这些功能。每一章的开始部分简要介绍本章的基本内容，并且指定学习目标，使读者能够明确学习任务。重点章节的结尾部分都有一个综合应用实例，方便对此章内容综合知识的掌握和实际应用能力的提高。课后配有紧扣每章内容的习题。通过这些习题的训练，读者可以加深对 MATLAB 的了解，更加熟悉 MATLAB 的应用。通过阅读此书，读者可以快速、全面掌握 MATLAB R2014a 的使用方法。利用书中的实例及课后的习题训练，读者可以达到熟练应用和融会贯通。

本书内容共有 12 章。第 1 章介绍 MATLAB 的发展历史、基本功能特点和软件使用界面；第 2 章介绍 MATLAB 数学运算基本使用方法，包括 MATLAB 的常用数学函数、数据类型、操作函数及 MATLAB 脚本文件等，熟悉 MATLAB 的基本运算功能；第 3 章介绍 MATLAB 数组和向量，包括数组和向量的创建、数组的基本运算、数组和向量的操作；第 4 章介绍 MATLAB 的数学运算功能，包括数据插值、函数运算及微分方程求解等；第 5 章介绍 MATLAB 的其他数据结构，包括字符串、单元数组和结构体，为 MATLAB 编程及更多功能的实现打下基础；第 6 章介绍 MATLAB 编程，包括 MATLAB 程序设计的脚本文件、程序设计与开发、基本语法、语句结构及程序调试等；第 7 章介绍 MATLAB 的符号运算工具箱，包括功能和实现等；第 8 章介绍 MATLAB 绘图，绘图是 MATLAB 的一个重要特点，主要介绍基本的图形绘制、绘制图形的常用操作、特殊图形的绘制等内容；第 9 章介绍 MATLAB 句柄图形，为学习 MATLAB 图形用户接口(GUI)设计做好准备；第 10 章介绍 MATLAB GUI 设计；第 11 章介绍 Simulink，主要介绍 Simulink 建模的基本操作、Simulink 的功能模块库、常见 Simulink 模型以及 S 函数；第 12 章介绍 MATLAB 中常用的导入导出操作。

本书是多人智慧的结晶，除封面署名的作者外，参与编写的人员还有裴淑娟、李辉、张宇怀、徐晓明、薛继军、岳殿召、陈添荣、侯铁国、刘军勇、李淑萍、尹志亮、宋志辉、

陈光训、吴超群、郑玉祥、付君泽、黄怀春。由于时间较紧，书中难免有错误与不足之处，恳请专家和广大读者批评指正。在编写本书的过程中参考了相关文献，在此向这些文献的作者深表感谢。我们的信箱是 huchenhao@263.net，电话是 010-62796045。

本书的电子教案、实例源文件和习题答案可以到 <http://www.tupwk.com.cn/downpage> 网站下载。

作者

2014年12月

目 录

第 1 章 MATLAB R2014a 简介	1
1.1 MATLAB 简介	1
1.1.1 MATLAB 概述	1
1.1.2 MATLAB 的基本功能	2
1.1.3 MATLAB 的更新	3
1.2 MATLAB R2014a 的用户界面	4
1.2.1 启动 MATLAB R2014a	4
1.2.2 MATLAB R2014a 的主界面	4
1.2.3 MATLAB R2014a 的带状 工具栏及功能区介绍	6
1.2.4 MATLAB R2014a 的窗口	11
1.3 MATLAB R2014a 的路径搜索	13
1.3.1 MATLAB R2014a 的 当前路径	13
1.3.2 MATLAB R2014a 的 路径搜索	14
1.4 习题	15
第 2 章 MATLAB 的基本使用方法	16
2.1 简单的数学运算	16
2.1.1 最简单的计算器使用法	16
2.1.2 MATLAB 中的常用数学 函数	17
2.1.3 MATLAB 的数学运算符	20
2.1.4 标点符号的使用	21
2.2 常用的操作命令和快捷键	23
2.3 MATLAB 的数据类型	24
2.3.1 整数	24
2.3.2 浮点数	26
2.3.3 复数	27
2.3.4 逻辑变量	28
2.3.5 各种数据类型之间的转换	31

2.3.6 数据类型操作函数	32
2.3.7 变量	33
2.3.8 系统预定义的特殊变量	34
2.4 MATLAB 的运算符	35
2.4.1 关系运算符	36
2.4.2 逻辑运算符	36
2.4.3 运算符优先级	37
2.5 MATLAB 的一些基础函数	38
2.5.1 位操作函数	38
2.5.2 逻辑运算函数	39
2.5.3 集合函数	40
2.5.4 时间与日期函数	41
2.6 MATLAB 脚本文件	42
2.6.1 脚本文件的用法	42
2.6.2 块注释	43
2.6.3 代码单元	44
2.7 习题	44
第 3 章 数组和向量	46
3.1 MATLAB 数组	46
3.2 创建数组	47
3.3 数组操作	49
3.3.1 获取数组中的元素	49
3.3.2 各类型数组操作	49
3.4 MATLAB 向量	57
3.4.1 创建向量	57
3.4.2 向量尺寸	59
3.4.3 向量索引	59
3.4.4 缩短向量	60
3.4.5 向量操作	61
3.5 习题	68

第 4 章 MATLAB 的数学运算	70	6.1.7 使用脚本文件存储数据	118
4.1 多项式与插值	70	6.1.8 控制输入和输出	118
4.1.1 多项式的表示	70	6.1.9 用户输入	119
4.1.2 多项式的四则运算	71	6.1.10 脚本文件示例	120
4.1.3 多项式的其他运算	72	6.2 程序设计和开发	121
4.1.4 数据插值	74	6.2.1 算法和控制结构	121
4.2 函数运算	77	6.2.2 结构化程序设计	121
4.2.1 函数的表示	78	6.2.3 自顶向下的设计和程序	122
4.2.2 数学函数图像的绘制	79	文档	122
4.2.3 函数极值	80	6.2.4 伪代码	124
4.2.4 函数求解	83	6.2.5 查找故障	126
4.2.5 数值积分	85	6.2.6 开发大型程序	127
4.2.6 含参数函数的使用	88	6.3 关系运算符和逻辑变量	127
4.3 微分方程	90	6.3.1 logical 类	128
4.3.1 常微分方程初值问题	90	6.3.2 logical 函数	129
4.3.2 常微分方程边值问题	94	6.3.3 使用逻辑数组访问数组	129
4.4 习题	95	6.4 逻辑运算符和函数	130
第 5 章 字符串、单元数组和结构体 ...	96	6.4.1 NOT 运算	130
5.1 字符串	96	6.4.2 &和运算符	131
5.1.1 字符串的生成	96	6.4.3 异或函数	132
5.1.2 字符串的操作	98	6.4.4 短路逻辑运算符	133
5.1.3 字符串比较、查找和替换	99	6.4.5 逻辑运算符和 find 函数	134
5.1.4 字符串与数值之间的转化	102	6.5 条件语句	135
5.2 单元数组和结构体	104	6.5.1 if 语句	136
5.2.1 单元数组	104	6.5.2 else 语句与 elseif 语句	138
5.2.2 结构体	107	6.5.3 字符串和条件语句	142
5.3 习题	111	6.6 循环	144
第 6 章 MATLAB 编程	113	6.6.1 for 循环	144
6.1 脚本文件和编辑器	113	6.6.2 break 和 continue 语句	146
6.1.1 创建和使用脚本文件	114	6.6.3 使用数组作为循环索引	147
6.1.2 有效使用脚本文件	115	6.6.4 隐含循环	147
6.1.3 有效使用命令窗口和编辑器	116	6.6.5 使用逻辑数组作为掩码	149
窗口	116	6.6.6 while 循环	150
6.1.4 调试脚本文件	116	6.7 switch 结构	152
6.1.5 编程风格	117	6.8 调试 MATLAB 程序	154
6.1.6 记录度量单位	117	6.8.1 “编辑”功能区	155
		6.8.2 “断点”功能区	155

6.8.3	“运行”功能区	156	7.6.2	符号拉普拉斯变换	191
6.8.4	设置首选项	157	7.6.3	符号 Z 变换	193
6.8.5	查找故障	157	7.7	mfun 函数的使用	194
6.8.6	调试一个循环	159	7.8	符号函数计算器	195
6.9	习题	160	7.8.1	单变量符号函数计算器	195
第 7 章	MATLAB 的符号处理	161	7.8.2	Taylor 逼近计算器	197
7.1	符号运算简介	161	7.9	习题	198
7.1.1	符号对象	161	第 8 章	MATLAB 绘图	200
7.1.2	符号变量、表达式的生成	162	8.1	MATLAB 图形窗口	200
7.1.3	findsym 函数和 subs 函数	165	8.1.1	图形窗口的创建与控制	200
7.1.4	符号和数值之间的转化	166	8.1.2	图形窗口的菜单栏	204
7.1.5	任意精度的计算	167	8.1.3	图形窗口的工具栏	208
7.1.6	创建符号方程	168	8.2	基本图形的绘制	208
7.2	符号表达式的化简与替换	170	8.2.1	二维图形的绘制	209
7.2.1	符号表达式的化简	170	8.2.2	三维图形的绘制	213
7.2.2	符号表达式的替换	174	8.2.3	图形的其他操作	215
7.3	符号函数图形绘制	176	8.3	特殊图形的绘制	217
7.3.1	符号函数曲线的绘制	176	8.3.1	条形图和面积图(Bar and Area Graphs)	218
7.3.2	符号函数曲面网格图及 表面图的绘制	178	8.3.2	饼状图(Pie Charts)	221
7.3.3	等值线的绘制	180	8.3.3	直方图	222
7.4	符号微积分	181	8.3.4	离散型数据图	223
7.4.1	符号表达式求极限	181	8.3.5	方向矢量图和速度矢量图	223
7.4.2	符号微分	181	8.3.6	等值线的绘制 (Contour Plots)	225
7.4.3	符号积分	183	8.4	图形注释	227
7.4.4	级数求和	183	8.4.1	添加基本注释	227
7.4.5	Taylor 级数	184	8.4.2	添加其他注释	229
7.5	符号方程的求解	185	8.5	三维图形的高级控制	236
7.5.1	代数方程的求解	185	8.5.1	查看图形	237
7.5.2	求解代数方程组	186	8.5.2	图形的色彩控制	242
7.5.3	微分方程的求解	186	8.5.3	光照控制	244
7.5.4	微分方程组的求解	188	8.6	习题	245
7.5.5	复合方程	188	第 9 章	MATLAB 句柄图形	246
7.5.6	反方程	189	9.1	MATLAB 的图形对象	246
7.6	符号积分变换	190	9.1.1	Root 对象	247
7.6.1	符号傅立叶变换	190			

9.1.2	Figure 对象	247	11.2.2	非连续模块 (Discontinuous)	292
9.1.3	Core 对象	248	11.2.3	离散模块(Discrete)	292
9.1.4	Plot 对象	249	11.2.4	逻辑和位操作模块(Logic and Bit Operations)	293
9.1.5	Annotation 对象	250	11.2.5	查表模块(Lookup Table)	294
9.1.6	Group 对象	252	11.2.6	数学模块(Math Operations)	295
9.2	图形对象的属性	252	11.2.7	模型检测模块(Model Verification)	296
9.3	图形对象属性值的设置和 查询	253	11.2.8	模型扩充模块 (Model-Wide Utilities)	297
9.3.1	属性值的设置	253	11.2.9	端口和子系统模块 (Ports & Subsystems)	297
9.3.2	对象的默认属性值	254	11.2.10	信号属性模块 (Signal Attributes)	298
9.3.3	属性值的查询	255	11.2.11	信号线路模块 (Signal Routing)	298
9.4	习题	256	11.2.12	接收模块(Sinks)	299
第 10 章	MATLAB GUI 设计	257	11.2.13	输入模块(Sources)	300
10.1	GUI 简介	257	11.2.14	用户自定义函数模块 (User-Defined Functions)	301
10.1.1	GUI 概述	257	11.3	Simulink 基本仿真建模	302
10.1.2	GUI 的可选控件	258	11.3.1	仿真框图	302
10.1.3	创建简单的 GUI	258	11.3.2	基本建模方法	303
10.2	通过向导创建 GUI 界面	264	11.3.3	Simulink 基本仿真建模 实例	307
10.2.1	启动 GUIDE	264	11.4	常见 Simulink 模型	308
10.2.2	向 GUI 中添加控件	265	11.4.1	线性状态-变量模型	308
10.2.3	创建菜单	267	11.4.2	分段线性模型	311
10.3	编写 GUI 代码	269	11.4.3	传递-函数模型	316
10.3.1	GUI 文件	269	11.4.4	非线性状态-变量模型	319
10.3.2	响应函数	270	11.4.5	子系统	321
10.3.3	控件编程	274	11.5	S 函数设计与应用	326
10.3.4	通过 GUIDE 创建 GUI 实例	275	11.5.1	S 函数的介绍	326
10.4	通过程序创建 GUI	277			
10.4.1	用于创建 GUI 的函数	277			
10.4.2	程序创建 GUI 示例	280			
10.5	习题	289			
第 11 章	Simulink 的建模与仿真	290			
11.1	Simulink 简介	290			
11.2	Simulink 模块库	291			
11.2.1	连续模块(Continuous)	292			

11.5.2 S函数的调用.....	327	12.1.3 文件的打开.....	333
11.5.3 S函数的设计.....	327	12.2 文本文件的读写.....	334
11.6 习题.....	330	12.3 低级文件 I/O.....	337
第 12 章 文件和数据的导入与导出.....	331	12.4 利用界面工具导入数据.....	341
12.1 数据基本操作.....	331	12.5 习题.....	341
12.1.1 文件的存储.....	331	参考文献.....	342
12.1.2 数据导入.....	332		

第1章 MATLAB R2014a简介

MATLAB 是一种将数据结构、编程特性以及图形用户界面完美地结合到一起的软件。MATLAB 的核心是矩阵和数组，在 MATLAB 中，所有数据都是以数组的形式来表示和存储的。MATLAB 中提供了常用的矩阵代数运算功能，同时还提供了非常广泛和灵活的数组运算功能，用于数据集的处理。MATLAB 的编程特性与其他高级语言类似，同时它还可以与其他语言(如 Fortran 和 C 语言)混合编程，进一步扩展了它的功能。在图形可视化方面，MATLAB 提供了大量绘图函数，方便用户进行图形绘制，同时 MATLAB 提供了图形用户接口(GUI)，通过 GUI，用户可以进行可视化编程。而 Simulink 是基于 MATLAB 的框图设计环境，可以用来对各种动态系统进行建模、分析和仿真，它的建模范围广泛，可以针对任何能够用数学来描述的系统进行建模，如航空航天动力学系统、卫星控制制导系统、通信系统、船舶及汽车等。其中，包括连续、离散，条件执行，事件驱动，单速率、多速率和混杂系统等。在 MATLAB 中，Simulink 还提供了丰富的功能块以及不同的专业模块集合，利用 Simulink 几乎可以做到不书写一行代码完成整个动态系统的建模工作。

本章主要介绍 MATLAB 的一些基本知识，主要包括 MATLAB 的功能、发展历史以及 MATLAB R2014a 的新功能等，由于 MATLAB 软件在不断地更新，所以，还介绍了获取 MATLAB 最新信息的途径。另外，本章将对 MATLAB 的界面及路径管理等进行介绍。

本章学习目标

- ✓ 了解 MATLAB 的基本功能和特点
- ✓ 了解 MATLAB 的基本界面
- ✓ 了解 MATLAB 的路径搜索

1.1 MATLAB 简介

MATLAB 是 MathWorks 公司用 C 语言开发的软件，其中的矩阵算法来自 Linpack 和 Eispack 课题的研究成果。本节主要介绍 MATLAB 的整体情况及其特点。

1.1.1 MATLAB 概述

MATLAB 作为一种高级科学计算软件，是进行算法开发、数据可视化、数据分析以及数值计算的交互式应用开发环境。世界上许多科研工作者都在使用 MATLAB 产品来加快他们的科研进程，缩短数据分析和算法开发的时间，研发出更加先进的产品和技术。相

对于传统的 C、C++或者 Fortran 语言, MATLAB 提供了高效快速解决各种科学计算问题的方法。目前, MATLAB 产品已经被广泛认可为科学计算领域内的标准软件之一。

MATLAB 可以被广泛地应用于不同领域, 如信号与图像处理、控制系统设计与仿真、通信系统设计与仿真、测量测试与数据采集、金融数理分析以及生物科学等。在 MATLAB 中内嵌了丰富的数学、统计和工程计算函数, 使用这些函数进行问题的分析解答, 无论是问题的提出还是结果的表达都采用工程师习惯的数学描述方法, 这一特点使 MATLAB 成为了数学分析、算法开发及应用程序开发的良好环境。MATLAB 是 MathWorks 产品家族中所有产品的基础。附加的工具箱扩展 MATLAB 基本环境用于解决特定领域的工程问题。MATLAB 有以下几个特点。

- 高级科学计算语言。
- 代码、数据文件的集成管理环境。
- 算法设计开发的交互式工具。
- 用于线性代数、统计、傅立叶分析、滤波器设计、优化和数值计算的基本数学函数。
- 2-D 和 3-D 数据可视化。
- 创建自定义工程师图形界面的工具。
- 与第三方算法开发工具, 如 C/C++、FORTRAN、Java、COM、Microsoft Excel 等, 集成开发基于 MATLAB 的算法。

MATLAB 中有许多附加的软件模块。这些软件模块也被称为工具箱, 它们可以执行更加复杂的计算。用户可以单独购买这些模块, 但是, 所有模块都必须在核心 MATLAB 程序下运行。工具箱处理诸如以下的这些应用: 图像和信号处理、财务分析、控制系统设计和模糊逻辑。用户也可以在 MathWorks 网站上找到最新的清单, 这将在本章稍后章节中加以讨论。

1.1.2 MATLAB 的基本功能

MATLAB 将高性能的数值计算和可视化功能集成, 并提供了大量的内置函数, 从而被广泛地应用于科学计算、控制系统和信息处理等领域的分析、仿真和设计工作, 而且利用 MATLAB 产品的开放式结构, 可以很容易地对 MATLAB 的功能进行扩充, 从而在不断深化对问题认识的同时, 不断完善 MATLAB 产品以提高产品自身的竞争能力。

目前 MATLAB 的基本功能如下。

1. 数学计算功能

MATLAB 的数学计算功能是 MATLAB 的重要组成部分, 也是最基础的部分, 包括矩阵运算、数值运算以及各种算法。

2. 图形化显示功能

MATLAB 可以将数值计算的结果通过图形化的界面显示出来, 包括 2D 和 3D 界面。

3. M 语言编程功能

用户可以在 MATLAB 中使用 M 语言编写脚本文件或者函数来实现用户所需要的功能,而且 M 语言语法简单,方便学习和使用。

4. 编译功能

MATLAB 可以通过编译器将用户自己编写的 M 文件或者函数生成函数库,支持 Java 语言编程,提供 COM 服务和 COM 控制,输入输出各种 MATLAB 及其他标准格式的数据文件。通过这些功能,使得 MATLAB 能够同其他高级编程语言混合使用,大大提高了实用性。

5. 图形用户界面开发功能

利用图形化的工具创建图形用户界面开发环境(Guide),支持多种界面元素:按钮(Push Button)、单选按钮(Radio Button)、复选框(Check Boxes)、滑块(Sliders)、文本编辑框(Edit Box)和 ActiveX 控件,并提供界面外观、属性、行为响应等设置方式来实现相应的功能。利用图形界面,用户可以很方便地和计算机进行交流。

6. Simulink 建模仿真功能

Simulink 是 MATLAB 的重要组成部分,可以用来对各种动态系统进行建模、分析和仿真。Simulink 包含了强大的功能模块,而且利用简单的图形拖拽、连线等操作构建出系统框图模型。同时,Simulink 与基于有限状态机理论的 Stateflow 紧密集成,可以针对任何能用数学来描述的系统进行建模。

7. 自动代码生成功能

自动代码生成工具主要有 Real-Time Workshop 和 Stateflow Coder。通过代码生成工具可以直接将 Simulink 与 Stateflow 建立的模型转化为简捷可靠的程序代码,操作简单,整个代码生成的过程都是自动完成的,极大地方便了用户。

1.1.3 MATLAB 的更新

MATLAB 正处于不断的发展中,每年 MathWorks 公司定期发布 MATLAB 的新版本。

MATLAB R2014a 更新了多个产品模块,添加了新的特性,包括 MATLAB、Simulink 和 Polyspace 产品的新功能,以及对其他产品的更新和补丁修复。

- MATLAB: 统一了用于一维、二维与三维数值积分的函数并提升了基本数学和内插函数的性能。
- MATLAB Compiler: 可以下载 MATLAB Compiler Runtime (MCR), 简化编译后的程序和组件的分发。
- Image Processing Toolbox: 通过亮度指标优化进行自动图像配准。
- Statistics Toolbox: 增强了使用线性、广义线性和非线性回归进行拟合、预测和绘图的界面。

- System Identification Toolbox: 识别连续时间传递函数代码生成产品。
- HDL Coder: 可替代 Simulink HDL Coder 的新产品, 添加了直接从 MATLAB 生成 HDL 代码功能。
- HDL Verifier: 可替代 EDA Simulator Link 的新产品, 添加了 Altera FPGA 在线支持。
- MATLAB Coder: 可从用户定义的系统对象生成代码并自动生成动态共享库。
- Embedded Coder: AUTOSAR 4.0 兼容性, 减少了数据副本, 并通过 Simulink Web 视图实现代码生成报告的链接用于在 MATLAB 和 Simulink 中进行设计的系统工具箱(System Toolbox)。
- Computer Vision System Toolbox: Viola-Jones 对象检测、MSER 特征检测和 CAMShift 跟踪。
- Communications System Toolbox: USRP 无线电支持、LTE MIMO 信道模型以及 LDPC、Turbo 解码器和其他算法的 GPU 支持 Simulink 产品系列重要功能。
- Simulink: 从目标硬件(包括 LEGO[®] MINDSTORMS[®] NXT[™] 和 BeagleBoard[™]) 上的 Simulink 直接运行模型的能力。
- SimMechanics: 具有新的三维可视化功能的第二代多体建模和仿真技术。
- Real-Time Windows Target: 使用 Simulink 标准模式实时执行 Windows 中的模型。用户可以通过登录网站 <http://www.mathworks.com/> 了解 MATLAB 的最新信息。

1.2 MATLAB R2014a 的用户界面

MATLAB 的用户界面包含 6 个常用窗口和大量功能强大的工具按钮。对这些窗口和工具的认识是掌握和应用 MATLAB R2014a 的基础。本节将介绍这些窗口和工具的基本知识。

1.2.1 启动 MATLAB R2014a

在正确完成安装并重新启动计算机之后, 选择“开始”|“所有程序”|MATLAB|R2014a|MATLAB R2014a 命令, 或者直接双击桌面上的 MATLAB 图标, 启动 MATLAB R2014a。

1.2.2 MATLAB R2014a 的主界面

MATLAB 的默认窗口如图 1-1 所示, 其中包括带状工具栏、功能区、命令窗口、编辑器窗口、工作区窗口和当前目录窗口等。MATLAB 从 2013 年版本开始, 采用带状工具条/栏(Ribbon)功能区的界面风格, 把能够完成相对近似或同类功能和属性的命令或按钮, 集中分类存放在各属类功能区内, 方便很直观执行和调用, 以提高软件运用效率。

此种界面比以前的传统菜单型主要有以下几个方面的优点:

- 所有功能有组织地集中存放, 不再需要查找级联菜单、工具栏等。

- 更好地在每个应用程序中组织命令。
- 提供足够显示更多命令的空间。
- 丰富的命令布局可以帮助用户更容易地找到重要的、常用的功能。
- 可以显示图示，对命令的效果进行预览，如改变文本的格式等。
- 更加适合触摸屏操作。
- 减少鼠标操作。




图 1-1 MATLAB 的主界面

注意：本书默认安装的 MATLAB R2014a 为中文版，习惯英文界面的用户可以通过新建或编辑环境变量 `MWLOCALE_TRANSLATED=OFF`，如图 1-2 所示，改变为英文界面使用。当再设置 `MWLOCALE_TRANSLATED=ON` 时，可重新切换回中文环境界面。书中主要以中文界面讲述各种功能与应用，必要时，会包含英文说明，帮助各类型读者学习。



图 1-2 “环境变量”对话框

1.2.3 MATLAB R2014a 的带状工具栏及功能区介绍

MATLAB R2014a 主窗口的最上层是带状工具栏的栏名层,主要有“主页”、“绘图”、“应用程序”、“应用程序”、“编辑器”、“发布”、“视图”等,如图 1-3 至图 1-8 所示。

每个带状工具栏又包含几个功能区,如“主页”栏中包含“文件”、“变量”、“代码”、Simulink、“环境”和“资源”6 个功能区,每个功能区里存放的就是同类功能或属性的功能按钮。

因篇幅原因及基于对 MATLAB 基础学习的需要,本书只对“主页”栏、“编辑器”栏中的一些功能区的主要功能按钮或命令做出介绍,对于其他功能与命令,读者可以通过悬停按钮显示的注释(如图 1-5 对“打包应用程序”的注释)帮助理解其功能作用,在应用中逐步学习和掌握 MATLAB 中的各种功能。




图 1-3 MATLAB R2014a 的带状工具栏(“主页”)



图 1-4 MATLAB R2014a 的带状工具栏(“绘图”)



图 1-5 MATLAB R2014a 的带状工具栏(“应用程序”)



图 1-6 MATLAB R2014a 的带状工具栏(“编辑器”)



图 1-7 MATLAB R2014a 的带状工具栏(“发布”)



图 1-8 MATLAB R2014a 的带状工具栏(“视图”)

1. “主页” 栏

在 MATLAB 主窗口中，“主页”栏中从左到右依次包括“文件”、“变量”、“代码”、SIMULINK、“环境”、“资源”6 个功能区。

对应图 1-3，其中各个功能区的功能命令介绍如下。

(1) “新建脚本” (New): 创建空白脚本文件，快捷键 Ctrl+N。

(2) “新建” (New): 创建新文档，用于建立新的.m 文件、图形、模型和图形用户界面等，图 1-9 为其下拉菜单，从中可以选择各种新建文档的类型。

(3) “打开”(Open): 用于打开 MATLAB 的.m、.mat、.mdl 等文件，Ctrl+O 是其快捷键。

(4) “查找文件”：基于名称或内容搜索文件。

(5) “比较”：比较两个文件的内容。

(6) “导入数据” (Import Data): 用于从其他文件导入数据。

(7) “保存工作区” (Save Workspace): 选择路径，并将工作区的数据存放到所选路径的文件上。

(8) “新建变量”：创建并打开变量进行编辑。

(9) “打开变量”：打开工作区变量进行编辑。

(10) “清除工作区” (Clear Workspace): 清除工作区的对象，如图 1-10 为其功能菜单，其中可以定义清除的对象类型。

(11) “分析代码”：分析当前文件夹中的 MATLAB 的代码，查找效率低下的编码和潜在错误。

(12) “运行和计时”：运行代码并测量运行时间以改善性能。

(13) “清除命令”：清除命令行窗口显示内容(cle)，如图 1-11 为其功能菜单，其中可以定义清除命令行窗口命令或命令历史记录命令。




图 1-9 “文件” (File)功能菜单