

中医古籍珍本集成

总策划○王国强
总主编○周仲瑛 于文明

外伤科卷

伤科汇纂
①

湖南科学技术出版社
岳麓书社

之四週也願者口角後顛之下也頰者口之下唇至末

总策划○王国强
总主编○周仲瑛于文明
常务副总主编○王旭东

中医古籍珍本集成

【外伤科卷】

伤科汇纂 ①

主 编○张玉萍 邸若虹
副主编○陈红风 王拥军
顾 问○施 杞 唐汉钧
编 委○按汉语拼音排序)

鲍健欣 陈红风 程亦勤 崔学军 邸若虹 高尚璞 胡 菲 胡升芳 胡志俊 路明静 元兴亮 孙霁平
唐占英 王拥军 吴 弢 邢秋娟 熊 俊 杨金萍 叶媚娜 袁薇娜 张 鹏 张玉萍 周 扬

湖南科学技术出版社
岳麓书社

图书在版编目 (C I P) 数据

中医古籍珍本集成. 外伤科卷. 伤科汇纂 / 周仲瑛, 于文明主编. — 长沙: 湖南科学技术出版社, 2014. 12
ISBN 978-7-5357-8449-0

I. ①中… II. ①周… ②于… III. ①中国医药学—古籍—汇编②中医外科学—古籍—汇编③中医伤科学—古籍—汇编 IV. ①R2-52

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 291334 号

中医古籍珍本集成【外伤科卷】 伤科汇纂

总策划: 王国强

总主编: 周仲瑛 于文明

责任编辑: 黄一九 周妍

文字编辑: 刘竞

出版发行: 湖南科学技术出版社

社址: 长沙市湘雅路 276 号

<http://www.hnstp.com>

湖南科学技术出版社天猫旗舰店网址:

<http://hnkjcs.tmall.com>

印刷: 长沙超峰印刷有限公司

(印装质量问题请直接与本厂联系)

厂址: 宁乡县金洲新区泉洲北路 100 号

邮编: 410600

出版日期: 2014 年 12 月第 1 版第 1 次

开本: 880mm×1230mm 1/32

印张: 42.25

书号: ISBN 978-7-5357-8449-0

定价: 220.00 元 (全二册)

(版权所有·翻印必究)

《中医古籍珍本集成》编辑小组

组长○黄一九 张旭东

副组长○易言者 徐为

成员○李忠 鲍晓昕 林澧波 易法银

王跃军 周妍 郭升 喻峰

秘书○王跃军 喻峰

组织单位○国家中医药管理局

总策划○王国强

编写单位

本编单位○南京中医药大学

编委单位○(按汉语拼音排序)

安徽中医药大学 北京中医药大学 福建中医药大学 河南中医学院 湖南中医药大学
江西中医药大学 南阳理工学院 山东中医药大学 上海中医药大学 浙江中医药大学

顾问委员会

顾问○裘沛然 张灿理 马继兴 余瀛鳌 宋立人 钱超尘 王洪图

顾问(按汉语拼音排序)

杜建 段逸山 干祖望 刘道清 彭怀仁 施杞 唐汉均 田代华
王霞芳 吴贻谷 许敬生 张奇文

委员会

委员○(按汉语拼音排序) 高思华 苏钢强 吴勉华

委员○(按汉语拼音排序)

范永升 李昱 李灿东 王新陆 夏祖昌 谢建群 杨龙会 左铮云

编纂委员会

总主编○周仲瑛 于文明

常务副总主编○王旭东

副总主编○(按汉语拼音排序)

蔡永敏 陈仁寿 郭瑞华 黄政德 胡方林 蒋力生 林楠 陆翔 沈澍农 王键
王玲玲 王振国 徐光星 薛博瑜 严道南 俞欣玮 虞舜 张建斌 张如青 张玉萍

常务审稿组○沈澍农(组长) 虞舜(副组长) 张如青 张玉萍 刘更生 石历闻

吴承艳 吴昌国 徐建云 王明强 张继 李崇超 朱若霖 陈隋

学术秘书○衣兰杰 杨萌 奚飞

编纂工作办公室

主任○王思成

副主任○王旭东(兼) 钱丽

成员○(按汉语拼音排序) 陈丽娜 陈榕虎 陈晓天 沈劼 晏婷婷 于莉英

傷科彙纂卷之七

蕭山晴川胡廷光耀山甫纂輯

用藥總論

耀山曰傷科血病四物

湯

為君。失亡補益。瘀滯攻行。蓋

聞內蓄不散。治分三部。上宜犀角。地黃。

湯

中必桃仁。承

氣。湯。瘀在下者。抵當。湯。通利。外感有邪。醫隨四季。春用

五積散。

香蘇。

欬

夏以五苓散。

香薷。

欬

秋擬

藿香

正氣散。

冬則雙解散。且如損傷發熱。須別陰陽。陰虛者當歸補

血。湯。陽衰者。四君子。湯。加附子。生薑。挾表體疼。虛實宜

易斗員集

卷二

一

尊色堂

作有

卷八

十一

詳形實者。疎風敗毒散。氣弱者。菴活乳香湯。初患之時。審症擇方。痰凝昏憤者。花乳石散。痰迷心悶者。蘇合香丸。血瘀泛注者。葱熨法。吐血過多者。聖愈湯。煩躁而不眠者。加味歸脾湯。眩暈而嘔脹者。六君子湯。三五日間。變症多端。喘咳者。參蘇二味。參蘇飲。十味。參蘇飲。口渴者。竹葉石膏湯。竹葉黃芪湯。血熱發躁。仍用當歸補血湯。氣虛下陷。補中益氣湯。升提胃火作嘔。加梔芩清胃散。寒涼尅伐。六君子湯。補脾過此之後。更宜調理。嘔吐黑汁。兮百合散。加味芎歸湯。肝火熾盛兮。加味逍遙散。

加劑血蘊內嘔兮四物湯加柴胡黃芩元氣虛脫兮人
參獨參湯味或以筋骨作痛肝腎之傷六味地黃丸肌
肉作痛榮衛之滯復元通氣散火盛而痛小柴胡湯加
梔子黃連濕痰爲祟二陳湯加味頭痛兮當歸補血湯
安神湯補中益氣湯胸痛兮四君子湯四物湯歸脾湯
然腰痛者瘀留血滯破血散舒筋散虛者四物湯實者
桃仁承氣湯而陰疼者白津便淋小柴胡湯應肝經鬱
火加山梔黃連生軍即如脇肋脹疼分其通塞不通者
瘀聚復原活血湯便通者肝火小柴胡湯梔子青皮下

專色宜單

傷寒論卷之八

二

中外醫學

後腹痛察其陰陽陽傷者惡寒十全大補湯濟陰傷者
發熱四物湯加白朮人參若夫秘結者潤腸丸導滯湯
血虛便秘者玉燭散調和作瀉者清暑益氣湯清燥湯
腎衰脾泄者破故紙肉蓯青腫不潰皆虛弱外熨內托
新肉不生因虧乏峻加溫補至於破傷風分表裏發瘧
又辨柔剛柔飲白朮湯而剛則葛根湯表服羌活防風
湯而裏用大小芎黃湯羌麻湯療表裏之和劑玉真散
醫是症之總方始終秘訣養血理傷短句義難盡悉當
於長篇究詳

傷損論曰夫傷損必須求其源看其病之輕重審其損之淺深凡人一身之間自頂至足有所傷打傷跌傷及諸小傷者皆有之凡此數證各有其說有當先表裏而後服損藥者爲醫者當循其理治之然醫者意也不知意者非良醫也或者稟性愚昧不能觀其證之輕重明其損之淺深未經表裏先服損藥誤人多矣有因此疾涎上攻有因此大小臟腑閉結差之毫釐謬以千里所謂醫不三世不服其藥信哉

傷科

卷一

十一

劉宗厚曰打撲金小損傷是不因氣動而病生於外外受有形之物所傷乃血肉筋骨受病非如六淫七情爲病有在氣在血之分也所以損傷一證專從血論但須分其有瘀血停積而亡血過多之證蓋打撲墜墮皮不破而內損者必有瘀血若金小傷皮出血或致亡血過多二者不可同法而治有瘀血者宜攻利之若亡血者兼補而行之又察其所傷有上下輕重淺深之異經絡氣血多少之殊唯宜先逐瘀血通經絡和血止痛然後調氣養

血補益胃氣無不効也

證治準繩用藥訣云凡樹木壓或自高處顛下者此等傷皆驚動四肢五臟必有惡血在內專怕惡心先用清心藥打血藥及通大小腸藥次第服之臨服時加童子小便入藥內立効如專用通利大小腸恐作隘塞利害之甚要先清心而後通利自然無昏悶煩躁無惡血污心等患以次用止痛藥服之即止或二十五味藥加減用之凡跌撲傷刀石傷諸般傷至重者先服清心藥次

服童子小便再服去血藥或被傷而血未結打從
瘡口出者或結在內用藥打入大腸即時瀉出者
或結在外用藥打散者或歸上膈打從口中吐出
者則用薑湯燈心湯調二十五味藥服之薄荷湯
亦可

凡打撲傷損折骨出臼者便宜用何首烏散服之
若發熱體實之人用疎風敗毒散若惡寒體弱之
人用五積交加散後用黃白紅黑四種末子及活
血丹補損丹等藥調理

凡折骨出臼者不宜用下瘀血之藥及通利大便之藥只宜疎風順氣和血定痛補損而已

凡打撲砍磕從高跌墮瘀血攻心不能言語者用獨聖散及破血藥下去瘀血即能言語次宜臨證詳治之

凡打撲跌墮傷於脇下瘀痛不可忍者先用破血藥及獨聖散次以復元活血湯調理

凡打撲跌墮損破皮肉紫黑色者先用破血藥次用獨聖散又次用清上瘀血湯消下破血湯

外科學

卷上

三

外科學

凡打撲損傷嘔吐惡血汁者先用獨聖散次用百合散又次用生料四物湯加硬骨牛乳根加減調理

凡打撲刀斧斫磕等傷破皮損肉血出去多頭目眩暈者先用川當歸大川芎煎水服次加白芍藥熟地黃續斷防風荆芥羌獨活南星煎水加童便和服則不可用酒如血出少內有瘀血者以生料四物湯一半獨聖散一半煎水服未破皮肉者加酒和服

凡打撲刀斧斫磕成傷破風痛不可忍者牙關緊急角弓反張者用生南星防風等分爲末米泔調塗患處又用熱酒童便各半調連進三服即甦次用疎風敗毒散調治之

凡刀斧砍磕傷破陰囊皮者先服獨聖散次服止痛藥內有瘀血者用破血藥

凡刀斧傷破肚皮腸出者先用清心藥加童便和服及用獨聖散次用止痛藥如血出過多先用當歸川芎水煎服次加白芍藥熟地黃羌活獨活防