


2010^年 护士执业资格考试 历年真题精选集

崔景晶 成新莲 王新云 主编

- ◆ 精选历年考试真题 2500 多道
- ◆ 根据最新考试大纲分类整理
- ◆ 根据最新教材对题干、选项、答案进行修正



提高复习效率 掌握考试重点



化学工业出版社
生物·医药出版分社

2010^年 护士执业资格考试 历年真题 精选集

崔景晶 成新莲 王新云 主编

本书精选历年（自 1995 年以来）执业护士资格考试真题 2500 多道，根据最新考试大纲将真题分类整理，并根据最新教材对题干、选项、答案进行了修正。本书有助于考生提高复习效率，掌握考试重点。本书适合参加执业护士资格考试的考生及护理专业学生参考。

图书在版编目 (CIP) 数据

2010 年护士执业资格考试历年真题精选集/崔景晶, 成新莲,
王新云主编. —北京: 化学工业出版社, 2010. 1
ISBN 978-7-122-07172-9

I. 2… II. ①崔…②成…③王… III. 护士-资格考核-
试题 IV. R192.6-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 213309 号

责任编辑: 赵兰江 蔡 红
责任校对: 郑 捷

装帧设计: 关 飞

出版发行: 化学工业出版社 生物·医药出版分社 (北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011)
印 装: 北京云浩印刷有限责任公司
787mm×1092mm 1/16 印张 11 $\frac{3}{4}$ 字数 343 千字 2010 年 1 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899
网 址: <http://www.cip.com.cn>
凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 26.00 元

版权所有 违者必究

编写人员

主 编 崔景晶 成新莲 王新云

副主编 高云秀 王金燕 李 丽 曹晓宁 王兴洁

编 者 (以姓氏笔画为序)

王兴洁 王红岩 王花梅 王金燕 王新云

邢绍芝 成新莲 刘晓英 邱玲美 孙慧静

李 丽 李 春 李学新 张卫延 陈惠英

周连伟 周国军 周荣佼 姜海明 贾灵芝

高云秀 徐 玲 曹晓宁 商全梅 崔景晶

前 言

为了使我国护理队伍的管理更加规范,根据《中华人民共和国执业护士法》,卫生部制定并实施了护士资格考试制度,自1995年起每年举行一次执业护士资格考试。国家进行执业护士资格考试的目的是为了全面提高护理人员的护理水平,限制不合格护理人员从事护理行业,其最终目标是确保从业护士为病人提供高水平的优质护理服务。

执业护士资格考试的主要内容为护理基本理论、基本知识、基本技能,涉及护理学基础、内科护理学、外科护理学、妇产科护理学、儿科护理学5门基础和临床课程。为了使考生在短短数个月的时间内,在繁忙的临床护理工作之余,通过复习历年真题,准确把握考点,节省时间和精力,顺利通过资格考试,我们组织了各专业富有经验的护理学教师,针对本次考试编写了本书。

本书紧扣2010年卫生部护理资格考试委员会和国家医学考试中心修订的考试大纲,收集自1995年以来的真题,根据考试范围和题型按科目、章节编排,通过真题直指考点,去除同一考点的重复命题,去除考试大纲修改后考纲以外命题。对同一考点,选用最为简洁的命题,尽可能地减少篇幅,使考生在最短的时间内,系统掌握大纲中的考点,全面提高护理理论应试能力,在应对考试的同时使临床护理水平也得到质的飞跃。

我们从各个方面做了不懈地努力,但不当之处在所难免,恳请同行专家和广大考生批评指正。

最后,衷心祝愿考生朋友们顺利通过考试,成为一名优秀的白衣天使!

编 者

2009年12月

目

录

第一章 护理学基础 1

- 第一单元 绪论 1
- 第二单元 护士的素质和行为规范 2
- 第三单元 护理程序 3
- 第四单元 医院和住院环境 4
- 第五单元 入院和出院患者的护理 6
- 第六单元 卧位和安全的护理 8
- 第七单元 医院内感染的预防和控制 10
- 第八单元 患者的清洁护理 13
- 第九单元 生命体征的评估 15
- 第十单元 患者饮食的护理 18
- 第十一单元 冷热疗法 20
- 第十二单元 排泄护理 22
- 第十三单元 药物疗法 25
- 第十四单元 静脉输液与输血法 30
- 第十五单元 各种标本采集法 33
- 第十六单元 病情观察和危重患者的抢救 35
- 第十七单元 临终患者的护理 39
- 第十八单元 医疗和护理文书书写 40

第二章 内科护理学 43

- 第一单元 绪论 43
- 第二单元 呼吸系统疾病病人的护理 47
- 第三单元 循环系统疾病病人的护理 52
- 第四单元 消化系统疾病病人的护理 59
- 第五单元 泌尿系统疾病病人的护理 65
- 第六单元 血液及造血系统疾病病人的护理 69
- 第七单元 内分泌及代谢疾病病人的护理 72
- 第八单元 风湿性疾病病人的护理 74
- 第九单元 神经系统疾病病人的护理 76
- 第十单元 理化因素所致疾病病人的护理 78

第三章 外科护理学 81

- 第一单元 水、电解质、酸碱代谢失调病人的护理 81

第二单元 外科休克病人的护理 82

第三单元 麻醉病人的护理 84

第四单元 多器官功能障碍综合征 85

第五单元 心肺脑复苏 85

第六单元 外科围手术期的护理 86

第七单元 营养支持病人的护理 87

第八单元 外科感染病人的护理 87

第九单元 损伤病人的护理 89

第十单元 肿瘤病人的护理 91

第十一单元 颈部疾病病人的护理 92

第十二单元 乳房疾病病人的护理 93

第十三单元 腹外疝病人的护理 95

第十四单元 急性化脓性腹膜炎病人的
护理 96

第十五单元 腹部损伤病人的护理 97

第十六单元 胃、十二指肠疾病病人的
护理 97

第十七单元 肠道疾病病人的护理 99

第十八单元 直肠肛管疾病病人的护理 101

第十九单元 门静脉高压症病人的护理 103

第二十单元 肝脏疾病病人的护理 103

第二十一单元 胆道疾病病人的护理 104

第二十二单元 胰腺疾病病人的护理 105

第二十三单元 急腹症病人的护理 106

第二十四单元 周围血管疾病病人的护理 107

第二十五单元 颅内压增高病人的护理 108

第二十六单元 颅脑损伤病人的护理 108

第二十七单元 胸部损伤病人的护理 109

第二十八单元 食管癌病人的护理 111

第二十九单元 泌尿及男性生殖系统疾病
病人的护理 111

第三十单元 骨科病人的一般护理 113

第三十一单元 骨与关节损伤病人的护理 114

第四章 妇产科护理学 116

- 第一单元 女性生殖系统与解剖生理 116

第二单元	妊娠期妇女的护理	119
第三单元	分娩期妇女的护理	122
第四单元	产褥期妇女的护理	124
第五单元	胎儿宫内窘迫及新生儿窒息的护理	125
第六单元	妊娠期并发症妇女的护理	127
第七单元	妊娠期合并症妇女的护理	129
第八单元	异常分娩妇女的护理	131
第九单元	分娩期并发症妇女的护理	133
第十单元	产后并发症妇女的护理	135
第十一单元	妇科护理病历	137
第十二单元	女性生殖系统炎症病人的护理	137
第十三单元	月经失调病人的护理	140
第十四单元	妊娠滋养细胞疾病病人的护理	142
第十五单元	妇科腹部手术病人的护理	143
第十六单元	外阴、阴道手术病人的一般护理	147
第十七单元	不孕症妇女的护理	148
第十八单元	计划生育与妇女保健	149
第十九单元	妇产科常用护理技术与妇产科	

诊疗及手术病人的护理	150
------------	-----

第五章 儿科护理学 152

第一单元	绪论	152
第二单元	儿童保健	153
第三单元	儿科医疗机构组织特点	156
第四单元	儿科基础护理	157
第五单元	儿科护理技术操作	157
第六单元	新生儿及患病新生儿的护理	158
第七单元	营养性疾病患儿的护理	159
第八单元	消化系统疾病患儿的护理	161
第九单元	呼吸系统疾病患儿的护理	163
第十单元	循环系统疾病患儿的护理	164
第十一单元	血液系统疾病患儿的护理	165
第十二单元	泌尿系统疾病患儿的护理	166
第十三单元	神经系统疾病患儿的护理	168
第十四单元	常见传染病患儿的护理	169
第十五单元	小儿结核病的护理	169
第十六单元	小儿急症护理	170

参考答案 171

1		第一章
2		第二章
3		第三章
4		第四章
5		第五章
6		第六章
7		第七章
8		第八章
9		第九章
10		第十章
11		第十一章
12		第十二章
13		第十三章
14		第十四章
15		第十五章
16		第十六章
17		第十七章
18		第十八章
19		第十九章
20		第二十章
21		第二十一章
22		第二十二章
23		第二十三章
24		第二十四章
25		第二十五章
26		第二十六章
27		第二十七章
28		第二十八章
29		第二十九章
30		第三十章
31		第三十一章
32		第三十二章
33		第三十三章
34		第三十四章
35		第三十五章
36		第三十六章
37		第三十七章
38		第三十八章
39		第三十九章
40		第四十章
41		第四十一章
42		第四十二章
43		第四十三章
44		第四十四章
45		第四十五章
46		第四十六章
47		第四十七章
48		第四十八章
49		第四十九章
50		第五十章
51		第五十一章
52		第五十二章
53		第五十三章
54		第五十四章
55		第五十五章
56		第五十六章
57		第五十七章
58		第五十八章
59		第五十九章
60		第六十章
61		第六十一章
62		第六十二章
63		第六十三章
64		第六十四章
65		第六十五章
66		第六十六章
67		第六十七章
68		第六十八章
69		第六十九章
70		第七十章
71		第七十一章
72		第七十二章
73		第七十三章
74		第七十四章
75		第七十五章
76		第七十六章
77		第七十七章
78		第七十八章
79		第七十九章
80		第八十章
81		第八十一章
82		第八十二章
83		第八十三章
84		第八十四章
85		第八十五章
86		第八十六章
87		第八十七章
88		第八十八章
89		第八十九章
90		第九十章
91		第九十一章
92		第九十二章
93		第九十三章
94		第九十四章
95		第九十五章
96		第九十六章
97		第九十七章
98		第九十八章
99		第九十九章
100		第一百章

第一章

护理学基础

第一单元 绪 论

A 型题

1. 国际护士节定于
A. 4月12日 B. 5月1日
C. 5月4日 D. 5月12日
E. 9月10日
2. 南丁格尔在圣托马斯医院创立的世界上第一所正式护士学校的时间为
A. 1840年 B. 1846年
C. 1860年 D. 1864年
E. 1888年
3. 护理学是
A. 研究人文的科学
B. 研究医学的科学
C. 研究护理技术的科学
D. 研究社会的科学
E. 与社会、自然、人文科学相互渗透的一门综合性应用科学
4. 近代护理学的形成是在
A. 16世纪 B. 17世纪
C. 18世纪 D. 19世纪
E. 20世纪
5. 自1964年以来,中国护理界的群众性学术团体称
A. 中华护士会 B. 中华护士学会
C. 中华护理学会 D. 中国护士学会
E. 中国护理学会
6. 世界上第一所正式护士学校创建于
A. 1854年,意大利,佛罗伦萨
B. 1860年,英国,伦敦
C. 1988年,中国,福州
D. 1920年,德国,开塞维慈
E. 1921年,法国,巴黎
7. 现代医学模式为
A. 生物—社会医学模式
B. 生物—心理医学模式
C. 生物—医学模式
D. 生物—生理—社会医学模式
E. 生物—心理—社会医学模式
8. 护理的对象是
A. 所有的人 B. 健康的人
C. 患病的人 D. 有残疾的人
E. 有心理障碍的人
9. 世界卫生组织对健康的定义不包括下列哪项
A. 躯体没有疾病
B. 有完整的生理状态
C. 有完整的心理状态
D. 有一定的劳动力
E. 有社会适应能力
10. 在临床护理中要始终贯彻
A. 以医院管理为中心
B. 以医疗为中心
C. 以基础护理为中心
D. 以专科护理为中心
E. 以人的健康为中心
11. 现代护理观认为健康与疾病之间的关系
A. 呈动态变化 B. 彼此相适应
C. 可人为控制 D. 由环境决定
E. 可自身调节
12. 关于整体护理的叙述不正确的是
A. 使护理对象达到最佳健康状态
B. 体现“以患者为中心”的现代护理观

- C. 工作范围包括个体、家庭和社区
- D. 工作内容贯穿于健康与疾病的全过程
- E. 护理服务于人生命的各个阶段

13. 有关整体护理内涵的叙述, 下述哪项错误

- A. 护理对象是所有的人

- B. 护理工作地点仅在医院
- C. 服务于人的生命全过程
- D. 实施全身心护理
- E. 重视人与环境的平衡

第二单元 护士的素质和行为规范

A 型题

1. 除下列哪项外都是护士必须具备的素质

- A. 反应敏捷
- B. 关怀体贴
- C. 勇于实践
- D. 情绪始终愉快
- E. 遇烦心事要忍耐

2. 以下哪项不属于护士的职业角色功能

- A. 提供护理的角色
- B. 教师的角色
- C. 母亲的角色
- D. 管理协调者的角色
- E. 科研的角色

3. 与患者交谈过程中, 可引起沟通障碍的是

- A. 与交谈者经常保持目光接触
- B. 交谈过程中适当沉默
- C. 用复述强调患者陈述的关键内容
- D. 交谈过程中随意改换话题
- E. 适时轻轻抚摸患者

4. 与患者沟通时, 不符合护理用语要求的是

- A. 内容要严谨
- B. 措辞要准确
- C. 言语要温和
- D. 语调要适中
- E. 用专业术语

5. 沟通过程中的主动因素是

- A. 信息的内容
- B. 信息发出者
- C. 信息的传递
- D. 信息接受者
- E. 反馈与调适

6. 引导交谈时, 下列哪项属于开放式提问

- A. 您的父母有高血压病史吗
- B. 您对手术有顾虑吗
- C. 您每天解几次大便
- D. 您的右上腹是否疼痛
- E. 您今天的感觉怎么样

7. 不规范的坐姿是

- A. 头正, 颈直
- B. 捋平护士服下端
- C. 轻稳地坐于椅面的前 2/3
- D. 双膝分开脚后收

E. 两手轻握置于腹部前

8. 护士在操作前向患者耐心解释的作用不包括

- A. 尊重患者的权利
- B. 得到患者的理解
- C. 使患者感到放心
- D. 转移患者注意力
- E. 使患者愿意合作

9. 不属于非语言性沟通技巧的是

- A. 沉默
- B. 倾听
- C. 提问
- D. 微笑
- E. 眼神接触

10. 护士与一糖尿病患者及其家属共同研究患者出院后的饮食安排, 此时护士的角色是

- A. 教育者
- B. 治疗者
- C. 帮助者
- D. 咨询者
- E. 策划者

11. 护士的语言要清晰、准确达意, 交代护理意图要简洁、通俗易懂, 避免使用医学术语, 体现了护士语言的

- A. 情感性
- B. 规范性
- C. 专业性
- D. 礼貌性
- E. 道德性

12. 梁女士, 77 岁, 患冠心病入院。患者因年近听力下降, 护士的沟通方法不妥的是

- A. 让患者看见护士的脸部和口型
- B. 用手势和表情加强信息的传递
- C. 让患者用点头或摇头来回答问题
- D. 适当采取抚摸加强沟通效果
- E. 交流时给患者充分的时间

13. 陈女士, 67 岁, 双眼白内障晚期, 待手术, 在护理过程中, 有效的沟通方式是

- A. 让患者用“是”或“不是”回答问题
- B. 用手势或面部表情来加强信息传递
- C. 让患者用点头或摇头回答问题
- D. 及时对患者所听到的声响作出解释
- E. 必要时用文字进行交流

14. 患儿万某, 3岁, 因急性支气管炎入院治疗3天。现病情好转, 但时常哭闹不安, 最合适的沟通技巧是

- A. 仔细倾听
- B. 细语安慰
- C. 亲切抚摸
- D. 沉默不语
- E. 交流意见

15. 小陈是患者严某的责任护士, 但第一次交流

就失败, 请分析造成其失败的原因是

- A. 表情沉着、从容
- B. 在患者吃饭前进行交流
- C. 热情介绍自己
- D. 选择一个安静环境进行交流
- E. 仪表大方、整洁

第三单元 护理程序

A 型题

1. 护理诊断公式中的 P 代表

- A. 患者的健康问题
- B. 患者的现状
- C. 症状与体征
- D. 患者的既往史
- E. 患者健康问题发生的原因

2. 组成护理程序框架的理论是

- A. 人的基本需要论
- B. 系统论
- C. 方法论
- D. 信息交流论
- E. 解决问题论

3. 有关护理程序概念的解释, 哪项不妥

- A. 护理程序是指导护士工作及解决问题的工作方法
- B. 其目标是增进或恢复服务对象的健康
- C. 以系统论为理论框架
- D. 是有计划、有决策与反馈功能的过程
- E. 由估计、诊断、计划、实施四个步骤组成

4. 下列收集的资料哪项属于客观资料

- A. “我的头痛”
- B. “咽部充血”
- C. “感到头晕”
- D. “睡眠不好, 多梦”
- E. “感到恶心”

5. 下列哪项不是护理诊断

- A. 完全性尿失禁
- B. 营养失调
- C. 体液不足
- D. 体温过高
- E. 急性胃肠炎

6. 属于护理程序评估阶段的内容是

- A. 收集分析资料
- B. 确定预期目标
- C. 制定护理计划
- D. 实施护理措施
- E. 评价护理效果

7. 护理诊断指出护理方向, 有利于

- A. 收集客观资料
- B. 制定护理措施
- C. 实施护理措施
- D. 进行护理评估
- E. 修改护理计划

8. 陈述护理诊断不正确的是

A. 热量摄入减少: 与营养失调有关

B. 有感染的危险: 与白细胞减少有关

C. 焦虑: 与健康受到威胁有关

D. 疼痛: 与心肌缺氧有关

E. 母乳喂养有效

9. 属于独立性护理措施的是

A. 持续低浓度低流量吸氧

B. 地西泮 2.5mg qn

C. 胸腔穿刺术护理

D. 更换卧位 q2h

E. 大量不保留灌肠 st

10. 属于护理程序计划阶段内容的是

A. 分析资料

B. 提出护理诊断

C. 确定护理目标

D. 实施护理措施

E. 评价患者反应

11. 对患者进行心理社会评估采用的最主要方法是

A. 体格检查

B. 交谈和观察

C. 心理社会测试

D. 阅读相关资料

E. 使用疼痛评估工具

12. 在护理程序系统活动中, 评估阶段属于系统功能活动的

A. 输入

B. 输出

C. 系统活动

D. 反馈

E. 实施

13. 在护患关系建立初期, 护患关系发展的主要任务是

A. 对患者收集资料

B. 确定患者的健康问题

C. 为患者制定护理计划

D. 与患者建立信任关系

E. 为患者解决健康问题

14. 属于主观方面健康资料的是

A. 血压 16.3/10.6kPa

- B. 头晕脑胀
- C. 骶尾部皮肤破损 1cm×2cm
- D. 膝关节红肿、压痛
- E. 肌张力 3 级

15. 关于护理程序的论述, 正确的是

- A. 护理程序是一种护理工作的分工类型
- B. 护理程序是一种护理工作的简化形式
- C. 护理程序是一种系统的解决护理问题的方法
- D. 护理程序是一种技术操作的程序
- E. 护理程序是一种护理活动的循环过程

16. 陆先生, 72 岁, 因右下肢股骨颈骨折入院, 给予患肢持续牵引复位, 患者情绪紧张, 主诉患肢疼痛。评估患者后, 护士应首先解决的健康问题是

- A. 躯体移动障碍
- B. 焦虑
- C. 生活自理缺陷
- D. 疼痛
- E. 有皮肤完整性受损的危险

(17~19 题共用病例)

刘某, 女, 32 岁, 因卵巢肿瘤住院手术, 整日愁眉不展, 不思饮食。护士通过交谈, 为患者进行心理护理。

17. 为交谈作准备, 收集资料, 以下哪项不需收集

- A. 家人对患者的态度
- B. 家人对工作的态度
- C. 患者对疾病的认识
- D. 患者的文化背景
- E. 患者家庭经济状况

18. 交谈开始, 护士用下列哪一种提问比较合适

- A. 看来你有心事, 能与我谈谈吗?
- B. 您知道自己患的什么病吗?
- C. 您为什么经常流泪?
- D. 您情绪不好, 是害怕手术吗?
- E. 您近来心情不愉快, 是吗?

19. 交谈过程中, 刘某因对病情担忧而伤心地哭泣, 此时护士应采取何种沟通方式以表示对患者的尊重和理解

- A. 目光注视患者
- B. 暂时离开, 让患者情绪平静
- C. 安慰患者, 阻止其悲伤
- D. 鼓励患者尽快说出悲伤的其他原因
- E. 陪伴患者, 沉默片刻

(20~21 题共用病例)

某患儿, 女, 2 岁, 以急性泌尿系感染收入院, 发热、腹痛、尿痛、排尿时哭闹。

20. 护士进行护理评估时应注意下列哪一方面

- A. 卫生习惯
- B. 饮食习惯
- C. 居住环境
- D. 活动习惯
- E. 家庭环境

21. 为减少排尿时的不适, 护士应当告诉家长采取何种措施

- A. 注意休息
- B. 多喝水
- C. 排便后清洁外阴
- D. 减少排尿
- E. 服止痛药

X 型题

22. 与呼吸困难有关的护理问题是

- A. 清理呼吸道无效
- B. 气体交换受损
- C. 低效型呼吸型态
- D. 知识缺乏
- E. 睡眠障碍

第四单元 医院和住院环境

A 型题

1. 门诊就诊顺序为先

- A. 挂号
- B. 预检分诊
- C. 测体温
- D. 提供检验单
- E. 卫生宣教

2. 门诊发现肝炎患者, 护士应立即

- A. 安排提前就诊
- B. 转急诊治疗
- C. 转隔离门诊治疗
- D. 给予卫生指导
- E. 问清病史

3. 保持病区环境安静, 下列措施哪项不妥

- A. 推平车进门, 先开门后推车
- B. 医务人员讲话应附耳细语
- C. 轮椅要定时注润滑油
- D. 医务人员应穿软底鞋
- E. 病室门应钉橡胶垫

4. 患者休养适宜的环境是

- A. 气管切开患者, 室内相对湿度为 30%
- B. 中暑患者, 室温应保持在 4℃ 左右

5. 普通病室, 室温以 $18 \sim 24^{\circ}\text{C}$ 为宜
 D. 产妇休养室, 须保暖不宜开窗
 E. 破伤风患者, 室内应保持光线充足
 B. 为全身麻醉下做下肢手术的患者准备床单位 (被套式), 下述哪项正确

- A. 将床上脏的被单换为清洁被单
 B. 床中部、床尾各铺一橡胶单和中单
 C. 盖被三折于一侧床边, 开口背门
 D. 枕头平放于床头, 开口背门
 E. 椅子置于接受患者一侧的床尾

6. 不符合铺床节力原则的是

- A. 备齐用物, 按序放置
 B. 身体靠近床边
 C. 上身前倾, 两膝直立
 D. 下肢稍分开, 保持稳定
 E. 使用肘部力量, 动作轻柔

7. 不适宜支气管哮喘患者康复的住院环境是

- A. 室温 20°C 左右 B. 相对湿度 60%
 C. 室内放置鲜花 D. 病室光线明亮
 E. 定时开窗通风

8. 病室相对湿度为 30% 时, 患者可出现

- A. 肌肉紧张 B. 咽干、口渴
 C. 闷热、不适 D. 头晕、倦怠
 E. 发热、多汗

9. 下列哪项不属于急诊留观室的护理工作

- A. 住院登记, 建立病历
 B. 填写各种记录单
 C. 及时处理医嘱
 D. 做好心理护理
 E. 做好晨晚间护理

10. 病区护理管理的核心是

- A. 服务态度 B. 病区环境
 C. 护理质量 D. 陪伴探视
 E. 患者康复

11. 为了使患者舒适, 利于观察病情应做到

- A. 病室内光线充足 B. 病室内放花卉
 C. 提高病室温度 D. 注意室内通风
 E. 注意室内色调

12. 下列哪项描述的是一种宁静、安详、无焦虑及无拘无束的状态

- A. 舒适 B. 休息
 C. 睡眠 D. 活动
 E. 放松

13. 某患者因车祸致右下肢开放性骨折, 大量出血, 被送至急诊室, 在医生未到之前, 当班

护士应立即

- A. 询问发生车祸的原因
 B. 向保卫部门报告
 C. 给患者注射镇静剂
 D. 劝患者耐心等待医生
 E. 给患者止血, 测血压, 建立静脉输液通路

14. 男性, 46 岁, 因发热待查住院, 护士为其准备床单位时应

- A. 按其要求准备床位
 B. 根据病情准备
 C. 将其安排在危重病房
 D. 将其安排在隔离病室
 E. 将其安排在办公室旁

15. 铺麻醉床时, 错误的步骤是

- A. 换铺清洁被单
 B. 按要求将橡胶单和中单铺于床头、床中部
 C. 盖被纵向三折于门侧床边
 D. 枕横立于床头, 开口背门
 E. 椅子置于门对侧床边

16. 某破伤风患者, 神志清楚, 全身肌肉阵发性痉挛、抽搐, 所住病房环境, 下列哪项不符合病情需要

- A. 室温 $18 \sim 20^{\circ}\text{C}$
 B. 相对湿度 $50\% \sim 60\%$
 C. 门、椅脚钉橡皮垫
 D. 保持病室光线充足
 E. 开门关门动作轻

17. 张先生, 45 岁, 因上消化道大出血被送至急诊室, 值班护士在医生未到达前首先应

- A. 记录患者抵院时间和病情变化
 B. 向家属了解病史, 耐心解释
 C. 通知住院处, 办理入院手续
 D. 测生命体征, 建立静脉通路
 E. 注射止血药物, 抽血标本配血

18. 李先生, 自感全身不适前来就诊。门诊护士巡视时发现他面色苍白, 出冷汗, 呼吸急促, 主诉腹痛剧烈。门诊护士应采取的措施是

- A. 安排李先生提前就诊
 B. 让李先生就地平卧休息
 C. 为李先生测量脉搏血压
 D. 安慰患者, 仔细观察
 E. 让医生加快诊治速度

B 型题

(19~20 题共用备选答案)

- A. 备用床 B. 暂空床
C. 备用床加橡胶单、中单
D. 麻醉床 E. 手术床

19. 胃大部切除术后需要准备

20. 肺炎患者住院时需要准备

(21~22 题共用备选答案)

- A. 病室内光线充足 B. 病室内放花卉
C. 提高病室温度 D. 注意室内通风
E. 注意室内色调

21. 为了使患者舒适, 利于观察病情应做到

22. 为了使病室美观, 增添生机可以

第五单元 入院和出院患者的护理

A 型题

1. 一般患者入院, 值班护士接住院处通知后, 应先

- A. 准备病床单元 B. 迎接新患者
C. 填写入院病历 D. 通知医生
E. 通知营养室

2. 一般患者入病区后的初步护理, 应首先

- A. 介绍住院规章制度
B. 扶助上床休息, 护士自我介绍
C. 测量生命体征
D. 通知医生, 协助体检
E. 填写住院病历有关栏目

3. 下列哪项不是为患者沐浴的目的

- A. 促进皮肤血液循环
B. 观察病情 C. 使患者清洁
D. 预防过敏性皮炎 E. 使患者舒适

4. 对一位需住院的心力衰竭患者, 住院处的护理人员首先应

- A. 卫生处置
B. 介绍医院的规章制度
C. 立即护送患者入病区
D. 通知医生做术前准备
E. 了解患者有何护理问题

5. 危重患者入院护理, 下列哪项可在最后进行

- A. 测体温、心率、呼吸频率、血压
B. 准备抢救用物
C. 报告医生
D. 介绍常规标本留取法
E. 配合抢救后做好记录

6. 医院分级护理级别划分的依据是

- A. 病情 B. 病种
C. 年龄 D. 性别
E. 自理能力

7. 下列不属于一级护理的是

- A. 高热患者 B. 瘫痪患者
C. 昏迷患者 D. 休克患者
E. 病情较重, 生活不能自理者

8. 应给予特级护理的患者是

- A. 胃大部分切除术后
B. 高热 C. 肾脏移植术后
D. 癌症 E. 瘫痪

9. 需要一级护理的患者是

- A. 术前检查准备阶段的患者
B. 大手术后病情稳定者
C. 早产婴儿
D. 一般慢性病患者
E. 疾病恢复期患者

10. 二级护理适用于

- A. 肾功能衰竭 B. 脏器移植手术后
C. 年老体弱 D. 高热
E. 大面积灼伤

11. 在病床上挂一级护理标志的患者是

- A. 失血性休克 B. 大面积烧伤
C. 胆囊手术前 1 天 D. 老年慢性支气管炎
E. 骨髓移植术后

12. 按分级护理要求, 应 2h 巡视 1 次的患者是

- A. 高热患者 B. 脏器移植患者
C. 瘫痪患者 D. 手术后病情稳定者
E. 术前准备阶段患者

13. 一级护理内容, 下述哪项错误

- A. 每 2h 巡视患者一次
B. 观察病情及生命体征变化
C. 及时准确填写特别护理记录单
D. 严格执行各项诊疗及护理措施
E. 认真做好各项基础护理

14. 一位大手术后病情稳定的患者, 巡视病房一次应该间隔的时间为

- A. 15~30min B. 30~60min

C. 1~2h

D. 12h

E. 24h

15. 患者刚出院, 对病床单元的处理下列哪项不妥

- A. 撤下被服送洗
- B. 床垫、棉被置于日光下曝晒 6h
- C. 痰杯、便盆浸泡于消毒液中
- D. 病床单元用消毒液擦拭
- E. 立即铺好暂空床 **先消毒**

16. 关于出院护理的“卫生指导”, 下列哪项陈述不妥

- A. 单纯普及卫生常识
- B. 包括饮食指导
- C. 包括休息指导
- D. 包括复诊指导
- E. 必要时给予功能锻炼指导

17. 用平车搬运腰椎骨折患者, 下列措施哪项不妥

- A. 车上垫木板
- B. 先做好骨折部位的固定
- C. 宜用帆布兜法
- D. 下坡时头在后

E. 让家属推车, 护士在旁密切观察

18. 用平车搬运患者, 下述正确的是

- A. 搬运腰椎骨折患者, 平车上放置木板
- B. 上坡时, 患者头部在平车后端
- C. 下坡时, 患者头部在平车前端
- D. 进门时, 用平车前端轻轻将门撞开
- E. 暂停输液, 以免针头脱出

19. 两人搬运患者的正确方法是

- A. 甲托头肩部, 乙托臀部
- B. 甲托背部, 乙托臀、腘窝部
- C. 甲托颈、腰部, 乙托大腿和小腿
- D. 甲托头、背部, 乙托臀和小腿
- E. 甲托颈肩、腰部, 乙托臀、腘窝部

20. 推平车上下坡时患者头部应在高处一端的主要目的是

- A. 防止血压下降
- B. 避免呼吸不畅
- C. 减轻头部充血不适
- D. 预防坠车
- E. 有利于与患者交谈

21. 护士采用挪动法协助患者从床上向平车移动时顺序为

- A. 下肢, 臀部, 上身

B. 上身, 下肢, 臀部

C. 上身, 臀部, 下肢

D. 臀部, 下肢, 上身

E. 臀部, 上身, 下肢

22. 李某, 女, 53 岁, 因哮喘急性发作急诊入院。护士在入院初步护理中, 下列哪项不妥

- A. 护士自我介绍, 消除陌生感
- B. 立即给患者氧气吸入
- C. 安慰患者, 减轻焦虑
- D. 详细介绍环境及规章制度
- E. 通知医生, 给予诊治

23. 陈某, 男, 55 岁, 胃大部切除术后 24h, 护理等级为

- A. 三级护理
- B. 二级护理
- C. 一级护理
- D. 特别护理
- E. 特级护理

24. 李某, 因农药中毒急诊入院, 护士用平车护送患者入病区, 对正在进行的静脉输液和吸氧治疗应

- A. 暂停输液, 继续吸氧
- B. 继续吸氧、输液
- C. 保留导管, 暂停吸氧
- D. 拔管停止输液、吸氧
- E. 暂停吸氧, 继续输液

25. 关于用四人(甲、乙、丙、丁)搬运法搬运患者的操作, 下列叙述错误的是

- A. 将帆布兜或中单放于患者腰、臀下
- B. 检查平车性能
- C. 将平车推至患者床旁, 核对患者
- D. 甲抬患者头、颈、肩部, 乙抬患者双足, 丙、丁分别抓住帆布兜或中单四角
- E. 甲、乙分别站于床头和床尾, 丙、丁站于病床两侧 **床尾和床侧**

26. 叶先生, 20 岁, 建筑工人, 不慎自脚手架跌下, 造成严重颅脑损伤, 需随时观察、抢救, 应给予的护理等级是

- A. 特级护理
- B. 一级护理
- C. 二级护理
- D. 三级护理
- E. 个案护理

27. 用轮椅运送患者, 错误的做法是

- A. 推轮椅至患者床旁
- B. 使椅背和床头平齐 **椅背与床尾平齐**
- C. 翻起轮椅的脚踏板, 将闸制动 **面向床头**
- D. 站在轮椅背后固定轮椅
- E. 嘱患者靠后坐, 手握扶手

(28~29 题共用病例)

男, 45 岁, 腰椎骨折, 进行 X 线摄片检查需搬至平车上。

28. 平车正确的放置位置为

- A. 头部与床头呈钝角
- B. 头部与床头呈锐角
- C. 尾部与床尾呈钝角
- D. 尾部与床尾呈锐角
- E. 平车紧靠床边, 与床平行

29. 搬运患者时应选的搬运法为

- A. 一人搬运法
- B. 二人搬运法

- C. 三人搬运法
- D. 四人搬运法
- E. 挪动法

B 型题

(30~31 题共用备选答案)

- A. 家庭病床
- B. 普通病室
- C. 隔离病室
- D. 观察病室
- E. 急救病室

30. 脑出血恢复期患者应安排在

31. 脑出血伴昏迷患者应安排在

第六单元 卧位和安全的护理

A 型题

1. 颈椎骨折进行颅骨牵引时, 采取何种卧位

- A. 端坐位
- B. 半坐卧位
- C. 头低足高位
- D. 头高足低位
- E. 俯卧位

2. 颅内手术后, 头部翻转过剧可引起

- A. 脑疝
- B. 休克
- C. 脑出血
- D. 脑栓塞
- E. 脑干损伤

3. 腹腔感染术后患者取半坐卧位, 是为了

- A. 防止发生呼吸困难
- B. 有利于腹腔引流, 使炎症局限
- C. 防止呕吐物流入呼吸道
- D. 使切口张力增加
- E. 减少术后出血

4. 应采取半坐卧位的患者是

- A. 胎膜早破
- B. 颈部手术后
- C. 脑水肿
- D. 脊柱手术后
- E. 颅骨牵引

5. 腰椎穿刺术后引起头痛的原因是

- A. 脑压过低
- B. 刺激脑膜
- C. 脑部缺血
- D. 脑部充血
- E. 脑细胞缺氧

6. 帮助胆囊切除术后患者翻身侧卧, 下述哪项正确

- A. 翻身前将枕横立于床头
- B. 翻身前必须夹闭引流管
- C. 二人助翻身时分别扶托患者肩、腰、臀和膝部
- D. 翻身后勤患者上腿伸直, 下腿弯曲

E. 翻身后更换敷料

7. 一人协助患者翻身侧卧, 下列步骤哪项正确

- A. 协助患者手臂放于身体两侧
- B. 使患者两腿平放伸直
- C. 协助患者先将臀部移向床缘
- D. 护士手扶患者肩、膝部协助翻身
- E. 翻身后使患者上腿伸直

8. 协助患者翻身侧卧, 下述正确的是

- A. 二人操作时将患者稍抬起再移动
- B. 患者肥胖应两人同时对称托住后翻身
- C. 为颅骨牵引患者翻身先放松牵引
- D. 患者身上置引流管, 应夹闭再移动
- E. 敷料潮湿时先翻身再更换

9. 处于被动体位的是

- A. 心包积液患者
- B. 心力衰竭患者
- C. 昏迷患者
- D. 支气管哮喘患者
- E. 胸膜炎患者

10. 防患者坠床, 最佳措施是

- A. 约束带固定肩部
- B. 约束带固定膝部
- C. 加床档
- D. 约束带固定踝部
- E. 约束带固定腕部

11. 需用保护具的患者是

- A. 腹痛
- B. 高热
- C. 谵妄
- D. 咯血
- E. 晕厥

12. 休克患者的体位应保持在

- A. 中凹位
- B. 头低足高位
- C. 侧卧位
- D. 半坐卧位

E. 头高足低位

13. 孙某, 女, 40岁, 发热、咳嗽, 左侧胸痛, 喜左侧卧位, 自诉此卧位时胸部疼痛减轻。此卧位性质属

A. 主动卧位
B. 被动卧位
C. 被迫卧位
D. 习惯卧位
E. 特异卧位

14. 半坐卧位的目的不包括

A. 利于引流
B. 利于呼吸
C. 利于循环
D. 防止膈下脓肿
E. 利于排尿

15. 某急性肠胃炎患者, 输液30分钟后畏寒发抖, 测体温为 39.5°C , 下述哪项护理措施不妥

A. 减慢滴速
B. 报告医生
C. 物理降温
D. 按医嘱给抗过敏药物
E. 协助患者端坐位, 两腿下垂

16. 某患者, 70岁, 有冠心病史, 可疑直肠癌, 准备进行直肠指检, 采用何种体位为宜

A. 仰卧位
B. 蹲位
C. 侧卧位
D. 截石位
E. 俯卧位

17. 胡某, 男, 70岁, 反复咳嗽、咳痰十余年, 近三年来劳累后心悸、气促, 入院时发绀明显, 呼吸困难, 应取

A. 仰卧位
B. 侧卧位
C. 头高足低位
D. 端坐位
E. 膝胸位

18. 孕妇产前检查胎儿臀位, 为矫正胎位, 护士指导其选用的卧位是

A. 头低脚高位
B. 截石位
C. 侧卧位
D. 膝胸卧位
E. 俯卧位

19. 孕妇李某, 妊娠36周, 因阴道持续性流液1h来院求诊, 肛查时羊水不断从阴道流出, 诊断为胎膜早破, 应给其安置

A. 平卧位
B. 头低足高位
C. 头高足低位
D. 截石位
E. 膝胸卧位

20. 王某, 男, 34岁, 无痛性血尿2周, 疑为膀胱癌, 做膀胱镜检查, 应协助其采用的卧位是

A. 仰卧位
B. 侧卧位

C. 半坐卧位

D. 截石位

E. 膝胸卧位

21. 黄女士, 68岁, 患慢性肺心病近8年, 近日咳嗽、咳痰加重, 明显发绀, 给予半坐卧位的主要目的是

A. 使回心血量增加
B. 使肺部感染局限化
C. 使膈肌下降, 呼吸通畅
D. 减轻咽部刺激及咳嗽
E. 促进排痰, 减轻发绀

22. 章先生, 32岁, 因车祸致脾破裂急诊入院。患者胸闷、气促、出冷汗、脉细速, 血压 $68/50\text{mmHg}$ ($9/6.6\text{kPa}$), 其体位应为

A. 平卧位
B. 中凹卧位
C. 侧卧位
D. 俯卧位
E. 头低足高位

23. 林某, 因肝癌晚期入院治疗, 入院后患者出现肝昏迷, 烦躁不安, 躁动, 为了保证患者的安全, 下列措施中正确的是

A. 纱布包裹压舌板, 放于上下臼齿之间
B. 加床档, 用约束带约束患者
C. 室内取暗光线, 避免刺激患者
D. 工作人员动作要轻, 避免刺激患者
E. 减少外界刺激

B型题

(24~25题共用备选答案)

A. 去枕平卧头偏向一侧
B. 头高足低位
C. 半坐卧位
D. 去枕平卧6~8h
E. 平卧于硬板床

24. 全麻未清醒患者取

25. 麻醉解除且血压平稳后, 颈、胸、腹部手术患者应取

X型题

26. 胆结石术后, 取半坐卧位的目的是

A. 减少手术后出血
B. 利于腹腔引流
C. 减轻伤口缝合张力
D. 减轻疼痛
E. 减轻腹胀

27. 应该使用保护具的患者是

A. 意识不清者
B. 视力障碍者
C. 高热躁动者
D. 婴儿进行输液时
E. 谵妄者

第七单元 医院内感染的预防和控制

A 型题

1. 燃烧法灭菌，不能用于
- 弯盘
 - 组织剪刀
 - 带致病菌又无保留价值的纸张
 - 铜绿假单胞菌污染的敷料
 - 镊子
2. 化学消毒剂的使用原则中，下列哪项是错误的
- 严格掌握消毒剂的有效浓度、消毒时间及使用方法
 - 消毒剂中不能放置纱布、棉花等物，以防降低消毒效力
 - 待消毒的物品必须先洗净、擦干
 - 消毒剂应定期更换，易挥发的要加盖，并定期检测，调整浓度
 - 消毒后的物品使用前用 3% 盐水冲净，以免消毒剂刺激人体组织
3. 某房间长 4m、宽 3m、高 3m，用食醋熏蒸消毒空气，食醋用量为
- 100ml
 - 120ml
 - 140ml
 - 160ml
 - 180ml
4. 浸泡纤维胃镜的消毒剂宜用
- 0.1% 苯扎溴铵
 - 0.2% 过氧乙酸
 - 70% 乙醇
 - 2% 戊二醛
 - 碘伏
5. 紫外线灯管消毒，应从灯亮后几分钟开始计时
- 1~3
 - 3~5
 - 5~7
 - 7~9
 - 9~11
6. 用紫外线灯管消毒物品，下列哪项是错误的
- 照射前应清扫尘埃
 - 用于物品表面消毒时，有效距离为 25~60cm
 - 灯管用 75% 乙醇棉球擦拭
 - 紫外线消毒的适宜温度为 20~40℃
 - 关灯后，如需再开启，应间歇 3~4min
7. 擦洗棉布上的陈旧血渍用
- 乙醇
 - 草酸
 - 过氧乙酸
 - 漂白粉澄清液
 - 过氧化氢
8. 使用手提式高压蒸汽灭菌器，下述哪项是错误的
- 隔层器内加水 2000ml
 - 布类物品放在搪瓷物品下面
 - 物品之间要有间隙
 - 要驱除灭菌器内的冷空气
 - 灭菌毕要待压力降至“0”再开盖
9. 配制 0.1% 苯扎溴铵 4000ml，需用 5% 苯扎溴铵多少毫升
- 50
 - 60
 - 80
 - 90
 - 100
10. 把 25cm 长的无菌镊子浸泡在消毒液中，液面浸没镊子的长度约为
- 5cm
 - 7.5cm
 - 10cm
 - 12.5cm
 - 20cm
11. 不属于物理消毒灭菌的方法是
- 燃烧法
 - 臭氧灭菌灯消毒法
 - 机械除菌法
 - 浸泡法
 - 电离辐射灭菌法
12. 配制 75% 乙醇溶液 500ml，需用 95% 乙醇的量为
- 325ml
 - 355ml
 - 395ml
 - 425ml
 - 455ml
13. 热力消毒灭菌法的原理是
- 干扰细菌酶的活性
 - 破坏细菌膜的结构
 - 使菌体蛋白发生光解变
 - 抑制细菌代谢和生长
 - 破坏菌体的蛋白质、核酸、细胞壁和细胞膜
14. 煮沸消毒时为提高沸点，可加入
- 氯化铵
 - 亚硝酸钠
 - 碳酸钠
 - 碳酸氢钠
 - 碳酸铵
15. 可杀灭包括细菌芽孢在内的一切微生物的灭菌剂是
- 0.5% 过氧乙酸
 - 2% 戊二醛
 - 0.1% 苯扎溴铵
 - 3% 漂白粉澄清液
 - 70% 乙醇