



2013

执业资格考试丛书

全国注册城市规划师执业资格考试模拟测试（第六版）

第1分册 城市规划原理 城市规划相关知识

本书编委会 编

中国建筑工业出版社

全国注册城市规划师执业资格考试模拟测试

(第六版)

第1分册 城市规划原理

城市规划相关知识

本书编委会 编

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

第1分册 城市规划原理 城市规划相关知识/本书编委会编.—6版.—北京:中国建筑工业出版社,2013.7
全国注册城市规划师执业资格考试模拟测试(第六版)
ISBN 978-7-112-15654-2

I. ①第… II. ①本… III. ①城市规划-中国-建筑师-资格考试-自学参考资料 IV. ①TU984.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 166760 号

责任编辑:陆新之 徐晓飞 张 明
责任校对:肖 剑 王雪竹

全国注册城市规划师执业资格考试模拟测试(第六版)
第1分册 城市规划原理 城市规划相关知识
本书编委会 编

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)
各地新华书店、建筑书店经销
北京红光制版公司制版
北京富生印刷厂印刷

*

开本:787×1092毫米 横1/8 印张:51 字数:1200千字
2013年8月第六版 2013年8月第六次印刷
定价:100.00元

ISBN 978-7-112-15654-2
(24269)

版权所有 翻印必究
如有印装质量问题,可寄本社退换
(邮政编码 100037)

全国注册城市规划师执业资格考试模拟测试
(第六版)
总编辑委员会名单

主 任	邱 跃			
副 主 任	(以姓氏笔画为序):			
	王 玮	王翠萍	甘靖中	苏海龙
	惠 劼			
委 员	(以姓氏笔画为序):			
	王宇新	王殿芳	李金波	李祥平
	迟志武	陆新之	屈 牛	罗 西
	胡晓春	徐晓飞	栾耀华	梁利军
	栗亚娟	潘育耕		

第六版前言

建设部和人事部决定自 2000 年起实施注册城市规划师执业资格考试制度，迄今已有 13 年。2008 年 6 月全国城市规划执业制度管理委员会公布了《全国城市规划师执业资格考试大纲(修订版)》，对考试大纲做了新的调整，对注册城市规划师执业提出了新的、更高的要求，考试内容、题型也有新的变化。

针对新的考试大纲的修订和考试题型将出现的新变化，中国建筑工业出版社组织成立了编委会，共同编写这套《全国注册城市规划师执业资格考试模拟测试》(第六版)。为方便考生在较短时间内达成复习效果以备迎考，模拟测试共分两册：《城市规划原理 城市规划相关知识》、《城市规划管理与法规 城市规划实务》。

《全国注册城市规划师执业资格考试模拟测试》(第六版)是按照《全国城市规划师执业资格考试大纲(修订版)》要求，结合《中华人民共和国城乡规划法》的颁布实施，参考《全国注册城市规划师执业考试指定用书》，并在总结前 13 年的考试试题的基础上，组织国内专家编写的。

本书编写阵容齐整，分工合理，由西安建筑科技大学城市规划专业资深教授编写

《城市规划原理、城市规划相关知识》。由多年从事北京市城市规划管理实践工作的专家和上海复旦规划建筑设计研究院的规划师共同编写《城市规划管理与法规、城市规划实务》，编委会成员多年担任全国注册规划师执业资格考试辅导班教师，他们熟悉考试要点、难点，对各类考试题型有深入的研究。

本书采用真题试卷方式，并附参考答案，包括城市规划原理、城市规划相关知识两门考试的模拟试题。全书做成标准考卷形式，以供考生进行实战测试。复习题解针对前几次考试已经统计出来的经常出现的疑难点，进行重点分析，为考生澄清错误的思维方式，理清正确的答题思路。本书采用真题试卷形式，主要是加强考生对试题类型、难度以及时间控制方面的训练，使考生尽快适应考试氛围，熟练掌握考试技巧，合理分配考试时间。

《全国注册城市规划师执业资格考试模拟测试》(第六版)编委会

2013 年 4 月 30 日

目 录

城市规划原理篇

模拟测试一 3

模拟测试二 10

模拟测试三 17

模拟测试四 24

模拟测试五 31

模拟测试六 38

模拟测试七 45

模拟测试八 52

模拟测试九 59

模拟测试十 66

模拟测试十一 73

模拟测试十二 80

模拟测试十三 87

模拟测试十四 94

参考答案 101

城市规划相关知识篇

模拟测试一 191

模拟测试二 199

模拟测试三 206

模拟测试四 213

模拟测试五 220

模拟测试六 228

模拟测试七 235

模拟测试八 242

模拟测试九 249

模拟测试十 256

模拟测试十一 263

模拟测试十二 270

模拟测试十三 277

模拟测试十四 284

参考答案 291

后记 402

城市规划原理篇

惠 劼 主编

李祥平 参编

模拟测试一

一、单项选择题(共 80 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意)

- 从城市的区域定义来看，城市的职能不包括（ ）。
 - 联络区域
 - 调整区域
 - 控制区域
 - 服务区域
- 关于城市与乡村，下列说法不适当的是（ ）。
 - 在人口稠密及经济发达地区，城乡之间的界线已变得模糊不清了
 - 若没有了乡村，城市的概念也就无意义了
 - 城市与乡村始终会处于对立状态
 - 乡村的能源使用呈现多样的特点
- 对于全球城市区域的描述，下列说法正确的是（ ）。
 - 具有全球城市功能的城市聚集的区域
 - 全球城市区域是以全球城市为核心的城市区域
 - 全球城市区域能承担全球经济发展的功能
 - 全球城市区域主要聚集在大西洋和太平洋地区
- 城市的不同发展时期与主导产业是什么？（ ）
 - 前工业社会、工业社会和后工业社会，主导产业依次为第一产业、第三产业和第二产业
 - 前工业社会、工业社会和后工业社会，主导产业依次为第二产业、第一产业和第三产业
 - 前工业社会、工业社会和后工业社会，主导产业依次为第一产业、第二产业和第三产业
 - 前工业社会、工业社会和后工业社会，主导产业依次为第三产业、第二产业和第一产业
- 呈现出社会问题集中发生的在城市里的主要原因是（ ）。
 - 由于城市空间比乡村拥挤
 - 由于人口的密集
 - 由于城市问题的复杂程度较高
 - 由于人与人的熟悉程度较低
- 城市空间环境演进是一个复杂的过程，经研究发现，城市空间演进所遵循的一些基本规律不包含（ ）。
 - 从封闭的单中心到开放的多中心空间环境
 - 从简单重复的空间到复杂多变的空间
 - 从平面空间环境到立体空间环境
 - 从生产性城市空间到生活性城市空间
- 生态环境对于城镇化产生着诱导和制约的双重作用，以下说法正确的是（ ）。
 - 农村生态环境的恶化诱导了农民向城市转移
 - 城市中心环境污染的加剧，诱导了城市向外围扩散
 - 一些生态环境优良的郊区吸引了高品质居住、休闲旅游和先进产业的发展，从而使这些地区转变为了城市地区
 - 生态环境较好的地区，其城镇化率更高
- 下面说法与我国目前所倡导的城镇化发展趋势不符合的是（ ）。
 - 用大城市郊区化发展的动向带动城镇化的发展
 - 以城市群、城市圈等作为城镇化的重要空间单元
 - 坚持大中小城市和小城镇协调发展
 - 加强中小城市的人口聚集功能
- 城市中大量建造公共浴池、斗兽场和宫殿的，是欧洲的哪个社会时期？（ ）
 - 古希腊
 - 古罗马
 - 中世纪
 - 文艺复兴
- 下列选项中，对中国古代城市规划的政治背景分析无误的是（ ）。
 - 西周是我国奴隶制社会发展的重要时代，形成了完整的社会等级制度和宗教法礼关系，对于城市的规划也有相应的严格规则
 - 西周是从奴隶制向封建制的过渡时代，也是社会变革思想的“诸子百家”时代，还是我国古代城市规划思想的多元时代
 - 汉武帝时代，开始“废黜百家，独尊儒术”，提倡儒家的礼制思想有利于巩固皇权统治，也是中国古代城市规划思想的多元时代
 - 到宋代，礼制思想在城市形制中的体现更为突出，其城市形制是集中设置东西两市的格局
- 我国古代城市中街巷制开始出现于哪个城市？（ ）
 - 南宋临安城
 - 汉长安
 - 元大都和明清时代的北京城
 - 宋汴梁
- 以下哪种形式是中国古代都城不曾有过的？（ ）
 - 一套方城
 - 二套方城
 - 三套方城
 - 四套方城
- 促进城市规划学科产生的根本原因是什么？（ ）
 - 工业发展
 - 居住环境恶化
 - 汽车交通的出现
 - 城市化进程的迅速推进
- 度量城市化水平是以什么为标准的？（ ）
 - 城镇数量
 - 城镇分布情况
 - 城镇人口

- D. 城镇规模
15. 城镇体系的特征有 ()。
- ①依赖性; ②群体性; ③关联性; ④互动性; ⑤层次性; ⑥网络性; ⑦开放性; ⑧动态性; ⑨可变性; ⑩整体性
- A. ①③④⑦⑨
- B. ②③⑤⑦⑧⑩
- C. ②④⑤⑨
- D. ③⑤⑥⑦⑨⑩
16. 下列哪项最符合有机疏散理论的思想? ()
- A. 在中心城周围建设新城, 疏散中心城市人口
- B. 在城市向外拓展的过程中, 按组团组织新建地区
- C. 通过城市功能的置换和疏散, 重新组织城市空间结构
- D. 在城市的各组团之间建设保护性的绿化地带
17. 《雅典宪章》产生的时代背景是 ()。
- A. 现代城市规划学科孕育产生的时期
- B. 城市改良的时期
- C. 现代建筑运动蓬勃发展的时期
- D. 现代建筑运动走向衰落的时期
18. 《雅典宪章》的思想方法是基于 () 基础之上的。
- A. 以人为本, 功能分区理论
- B. 动态规划理论
- C. 物质空间决定论
- D. 公众参与
19. 《马丘比丘宪章》和《雅典宪章》在内容上存在着较大的差异, 下述分析不正确的是 ()。
- A. 《雅典宪章》是对《马丘比丘宪章》的发展与完善
- B. 《雅典宪章》的主导思想是把城市和城市的建筑分成若干组成部分; 《马丘比丘宪章》的目标是将这些部分重新有机统一起来, 强调它们之间的相互依赖性和关联性
- C. 《雅典宪章》的思想基石是机械主义和物质空间决定论; 《马丘比丘宪章》宣扬社会文化论, 认为物质空间只是影响城市生活的一项变量, 并不能起决定性作用, 而起决定性作用的应该是城市中各人类群体的文化、社会交往模式和政治结构
- D. 《雅典宪章》将城市规划视作对终极状态的描述; 《马丘比丘宪章》更强调城市规划的过程性和动态性
20. 可持续发展理念的提出是在 ()。
- A. 1977 年
- B. 1987 年
- C. 1992 年
- D. 1993 年
21. 我国城市规划编制审批管理实行的是 ()。
- A. 同级审批
- B. 越级审批
- C. 分级审批

- D. 集中审批
22. 近期建设规划应该与土地利用总体规划 ()。
- A. 相结合
- B. 相一致
- C. 相补充
- D. 相衔接
23. 1987 年, 联合国环境与发展委员会发表了 (), 正式提出了可持续发展的理念。
- A. 《我们共同的未来》
- B. 《环境与发展宣言》
- C. 《全球 21 世纪议程》
- D. 《只有一个地球》
24. 区域规划最早始于哪个国家? ()
- A. 美国
- B. 英国
- C. 前苏联
- D. 德国
25. 我国区域规划工作是围绕着什么内容开展的? ()
- A. 新中国成立后, 恢复建设
- B. 调整工业布局
- C. 大规模基本建设
- D. 改革开放
26. 城市规划与区域规划的共同之处在于 ()。
- A. 工作的方式
- B. 对土地利用的决策
- C. 促进经济发展
- D. 明确长远发展方向和目标的基础上, 对特定地域的各项建设进行综合部署
27. 《城市规划编制办法》第三十一条中, 要求“确定经济适用房、普通商品住房等满足中低收入人群住房需求的居住用地布局及标准”, 是对城市规划的 () 的体现。
- A. 科学性
- B. 指导性
- C. 公共政策
- D. 公平性
28. 在区域经济、社会等分析中, 尝试用玫瑰图、直方图、折线图等进行分析, 此方法称之为 ()。
- A. 几何图形法
- B. 图表法
- C. 线性分析法
- D. 等值线法
29. 搞好风景名胜区工作, 核心是 ()。
- A. 保护
- B. 规划
- C. 管理

密

封

线

内

不

要

答

题

- D. 合理开发
30. ()是城市生存和发展的基础。
- A. 区域环境
B. 土地资源
C. 自然环境
D. 城市社会
31. ()是城市规划调查中最基本的手段。
- A. 现场踏勘或观察调查
B. 抽样调查或问卷调查
C. 访谈和座谈会调查
D. 运用文献资料
32. 不符合城镇体系概念含义的是 ()。
- A. 以一个相对完整区域内的城镇群体为研究对象
B. 具有一定经济社会影响力的中心城市
C. 由均衡分布的一定数量的城镇组成
D. 城镇之间存在性质，规模和功能方面的差别
33. 在控制性详细规划阶段，用地分类应达到 ()。
- A. 大类为主，中类为辅
B. 中类为主
C. 中类为主，小类为辅
D. 小类为主
34. 水文地质条件一般是指 ()。
- A. 地下水的存在形式及含水层的条件
B. 地面水体的状况
C. 水体的流量、流速及水道断面情况
D. 水体的水位、水质情况
35. 规划全国城镇体系的总体空间格局可以不考虑的因素是 ()。
- A. 土地利用现状
B. 环境资源条件
C. 产业发展
D. 人口迁移趋势
36. 与建设用地的自然条件评价相比，城市用地的建设条件评价更强调 ()所造成的影响。
- A. 环境因素
B. 人为因素
C. 自然因素
D. 区域因素
37. 城市环境保护规划的核心是 ()。
- A. 对城市规划区范围内的自然资源进行合理利用
B. 根据城市总体规划的要求，具体制定环境综合整治措施
C. 保持城市规划区内的自然资源免受城市建设和发展的破坏
D. 为城市规划区内的土地和空间资源的配置提供依据
38. 城市土地的经济评价是根据城市土地的 ()两方面属性做出的。
- A. 自然和人工
B. 经济和自然
C. 区位和经济
D. 固有和附加
39. 公共汽车与电车的站距为 ()。
- A. 市区线 500~800m，郊区线 800~1000m
B. 市区线 1500~2000m，郊区线 1500~2500m
C. 市区线 800~1200m，郊区线 1000~1500m
D. 市区线 1000~2000m，郊区线 1500~2000m
40. 影响城市土地经济评价的基本因素是 ()。
- A. 繁华度
B. 土地区位
C. 社会条件
D. 自然条件
41. 城镇体系等级规模结构的确立应建立在 ()的基础上。
- A. 区域环境条件分析
B. 分析现状城镇规模及分布
C. 区域整体规划
D. 地域经济结构分析
42. 建制镇总体规划的期限可以为 ()。
- A. 5~10 年
B. 10~15 年
C. 10~20 年
D. 15~20 年
43. 制定托、幼及中小学等规划指标可以依据城市人口的 ()。
- A. 年龄构成情况
B. 家庭构成情况
C. 劳动构成情况
D. 婚姻构成情况
44. 城市生态规划即是遵循 ()原理和 ()原则，对城市生态系统的各项开发与建设做出科学合理的决策，从而能动地调控城市居民与城市环境的关系。
- A. 生物学 以人为本
B. 生态学 以人为本
C. 生态学 城市规划
D. 生物学 城市规划
45. 编制和修订城市总体规划时，绿地与广场用地一般占城市建设用地比例的 ()。
- A. 5%~10%
B. 8%~15%
C. 10%~15%
D. 15%~20%
46. 下列关于分区规划文本内容描述正确的是 ()。
- ①总则：编制规划的依据和原则；②城市规划区范围；③分区规划性质；④分区土地利用

原则及不同使用性质地段的划分；⑤道路（包括主、次干道）规划红线位置及控制点坐标、标高；⑥实施规划的措施

- A. ①④⑤
- B. ①③④⑤
- C. ①③④⑤⑥
- D. 全部都对

47. 下列控制指标中属于控制性详细规划强制性内容的是（ ）。

①道路坐标；②容积率；③主要用途；④人口容量；⑤绿地率；⑥建筑高度；⑦建筑面积

- A. ①④⑦
- B. ②③⑤⑥
- C. ①②③④
- D. ①②③④⑤⑥⑦

48. 在城市规划设计成果中没有文本要求的规划层次是（ ）。

- A. 总体规划
- B. 分区规划
- C. 控制性详细规划
- D. 修建性详细规划

49. 下列有关公共设施布局的表述中，哪项是不正确的？（ ）

- A. 服务半径是检验公共设施分布合理与否的指标之一
- B. 公共设施必须集中成套配置
- C. 小学不宜与幼儿园托儿所相邻布置
- D. 有大量人车流集散的公共设施不宜集中设置

50. 下列哪项是城市用地布局模式的核心要素？（ ）

- A. 路网形式
- B. 城市形态
- C. 空间结构
- D. 城市意象

51. 在城市总体规划（ ）中应当明确表述规划的强制性内容。

- A. 文本
- B. 文件
- C. 说明书
- D. 图纸

52. 独立编制的近期建设规划成果中，不是文本包括的内容是（ ）。

- A. 总则
- B. 目标与策略
- C. 投资估算
- D. 政策与措施

53. 在布置组团绿地时，只有当绿地的多少面积在标准建筑日照阴影范围以外，才可以计入绿化用地？（ ）

- A. 1/5
- B. 1/4
- C. 1/3

D. 1/2

54. 总体规划层面下的近期建设规划成果明确的内容是（ ）。

- A. 确定近期人口和建设用地规模
- B. 确定近期用地范围和布局
- C. 明确控制和引导城市近期发展的原则和措施
- D. 明确提出近期实施城市总体规划的发展重点和建设时序

55. 《村庄整治技术导则》中提出，对于“空心村”，在住房制度上提出的政策是（ ）。

- A. 拆除已坍塌的房屋
- B. 一户一宅
- C. 迁村并点
- D. 宅基地向村中心集中

56. 《村镇规划编制办法》中规定，镇区近期建设规划图不与建设规划图合并时，比例尺采用（ ）。

- A. 1:100~1:500
- B. 1:100~1:1000
- C. 1:200~1:500
- D. 1:200~1:1000

57. 城市近期建设规划的重要功能是（ ）。

- A. 提出城市的近期用地项目和建设项目
- B. 确定总体规划实施的先后次序
- C. 对具有重大影响的建设项目进行策划和安排
- D. 确定近期建设中用地空间分布

58. 下列关于城市近期建设规划编制对于用地范围和布局的论述正确的是（ ）。

- A. 制订城市近期建设用地总量，明确新增建设用地和利用存量土地的数量
- B. 制订城市近期建设用地实施细则，估算建设投资总额
- C. 确定城市近期建设中用地空间分布，重点安排公益性用地，并确定经营性房地产用地的区位和空间布局
- D. 提出城市近期建设用地的实施时序，制定实施城市近期建设用地计划的相关政策

59. 在控制性详细规划中，对需要配置的公共服务设施，以下哪项的表述是不正确的？（ ）

- A. 燃气设施（煤气调压站）
- B. 电信设施（电话局、邮政局）
- C. 环卫设施（垃圾转运站）
- D. 小区服务设施（居委会、派出所、商店）

60. 以下哪一选项是城镇体系规划的主要工作程序？（ ）

- A. ①收集分析资料 ②人口城市化水平预测 ③城镇布局 ④安排区域基础设施
- B. ①收集分析资料 ②城镇布局 ③人口城市化水平预测 ④安排区域基础设施
- C. ①收集分析资料 ②安排区域基础设施 ③城镇布局 ④人口城市化水平预测
- D. ①收集分析资料 ②安排区域基础设施 ③人口城市化水平预测 ④城镇布局

61. （ ）是建立城市艺术骨架和组织城市空间的重要手段之一，它可以把城市空间组织成一个有秩序、有韵律的整体。

- A. 城市绿化
- B. 城市水面

密

封

线

内

不

要

答

题

- C. 城市制高点
D. 城市轴线
62. 城市用地布局的主要模式大体可以分为()。
A. 网格状、环状、环形放射状、混合状
B. 居住地区、居住区、居住小区、组团
C. 同心圆、扇形、多核心
D. 集中式、分散式、集中与分散相结合式
63. 下列哪项不是城市近期建设规划的强制性内容?()
A. 确定城市近期建设重点和发展规模
B. 确定各项基础设施、公共服务和公益设施的建设规模和选址
C. 依据确定城市近期重点和发展规模, 确定城市近期发展区域
D. 根据城市近期建设重点, 提出对历史文化名城、历史文化保护区、风景名胜区、生态环境保护区等相应的保护措施
64. 下列哪项不是城市道路系统规划的依据?()
A. 城市交通规划
B. 城市现状道路交通问题分析
C. 城市用地布局规划方案
D. 城市交通发展战略
65. 下列哪项不属于城市公共交通换乘枢纽?()
A. 各类城市公共交通线路的换乘枢纽
B. 各类城市公共交通线路与城市大型公共设施人流的换乘枢纽
C. 各类城市公共通线路与城市对外客运交通的换乘枢纽
D. 各类城市公共交通线路与转换公共交通的其他交通工具的换乘枢纽
66. 指出下列哪项是一般中、小城市干道网密度的建议值()。
A. $1.5 \sim 2.5 \text{ km/km}^2$
B. $2 \sim 3 \text{ km/km}^2$
C. $2.5 \sim 4 \text{ km/km}^2$
D. $5 \sim 6 \text{ km/km}^2$
67. 城市中心地区机动车公共停车场可以按下列哪项指标规划?()
A. 市域机动车辆数的 $15\% \sim 20\%$
B. 市区机动车辆数的 $15\% \sim 21\%$
C. 规划城区机动车辆数的 $15\% \sim 20\%$
D. 社会拥有客运车辆数的 $15\% \sim 20\%$
68. 修建性详细规划的成果中, 主要技术经济指标, 一般应包括()。
①总用地面积; ②总建筑面积; ③住宅建筑总面积; ④平均层数; ⑤容积率; ⑥建筑密度; ⑦住宅建筑容积率; ⑧绿地率; ⑨用地布局; ⑩建筑空间组织和环境景观
A. ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩
B. ③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩
C. ①②③④⑤⑥⑦⑧
D. ①②③④⑤⑥⑨⑩
69. 一般, $110/10 \text{ kV}$ 变电所, 全户外式占地面积() m^2 , 户内式占地面积() m^2 。

- A. $5500 \sim 3500$; $1500 \sim 800$
B. $4500 \sim 3000$; $1800 \sim 1000$
C. $5500 \sim 3000$; $2500 \sim 1000$
D. $3500 \sim 2000$; $1500 \sim 1000$
70. 微波路由走向应成()线型, 各站路径夹角宜为(), 以防同频线路干扰。
A. 直线; 锐角
B. 弧线; 钝角
C. 直线; 钝角
D. 折线; 钝角
71. 我国目前城市集中供热热水热力管网多采用()。
A. 开式单管制
B. 开式双管制
C. 闭式双管制
D. 闭式多管制
72. 城镇燃气输配管道的设计压力等级中, 中压燃气管道压力为() MPa。
A. $0.8 < P \leq 1.6$, $0.4 < P \leq 0.8$
B. $0.005 < P \leq 0.2$, $0.2 < P \leq 0.4$
C. $0.1 < P \leq 0.2$, $0.2 < P \leq 0.4$
D. $0.2 < P \leq 0.4$, $0.01 \leq P \leq 0.2$
73. “集镇建成区和因集镇建设及发展需要实现规划控制的区域”指的是()。
A. 城关镇的规划区范围
B. 建制镇的规划区范围
C. 集镇的规划区范围
D. 乡规划区的工作范围
74. 我国目前常用的两种垃圾收集方式是()。
A. 垃圾箱(桶)收集和袋装化上门收集
B. 袋装化上门收集和垃圾管道收集
C. 垃圾管道收集和垃圾气动收集
D. 垃圾气动收集和垃圾箱(桶)收集
75. 一般, 战时留城市人口约占城市总人口的(), 按人均() m^2 的人防工程面积标准进行人防工程面积设计。
A. $20\% \sim 30\%$; 1.0
B. $40\% \sim 50\%$; 2.0
C. $30\% \sim 40\%$; $1 \sim 1.5$
D. $50\% \sim 60\%$; $1.5 \sim 2.5$
76. 居住综合体的设置, 对于城市来说其优点较突出的应是()。
A. 用地集约、高效
B. 工作生活联系便捷
C. 减轻城市交通压力
D. 方便照顾家庭
77. 在划定的风景名胜区的生态保护区, 对游人的原则是()。
A. 禁止进入

- B. 限制进入
C. 定点进入
D. 完全开放
78. 在现代城市规划体系中,城市设计的主要作用是()。
- A. 一个规划层次
B. 规划程序中的一个环节
C. 一种工作方法
D. 一种技术方法
79. 商业性开发是指()。
- A. 以营利为目的的开发建设活动
B. 除了公共设施开发之外的开发建设活动
C. 除了政府投资之外的开发建设活动
D. 以私人利益为出发点,社会公众所共享的开发建设活动
80. 下列哪一项不是城市政府实施城市规划的控制和引导的对象?()
- A. 基础设施建设项目
B. 建设项目选址的监督检查
C. 对建设用地的使用方式的监督检查
D. 组织编制分区规划和详细规划

二、多项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,有2个以上符合题意,少选、错选都不得分)

81. 十年动乱期间,大量工业配置到“三线”,对于城镇化发展的影响主要是()。
- A. 小城镇出现萎缩
B. 城镇规模发展缓慢
C. 城镇分布不尽合理
D. 难以形成发展优势
E. 分散了城市建设资金
82. 城市发展模式的主要理论有哪几方面?()
- A. 控制大城市,发展中小城市
B. 城市分散发展
C. 城市集中发展
D. 优先发展大城市
E. 发展城市聚集体
83. 格迪斯和芒福德与区域规划理论的关系?()
- A. 格迪斯揭示了城市与区域的关系
B. 芒福德等把城市规划和区域规划联系起来了
C. 区域规划的理论起始于格迪斯对城市区域问题的重视
D. 芒福德等把区域规划作为一个科学的概念来研究
E. 芒福德提出了城市产生于区域的观点
84. 城镇体系发展影响因素可从哪些方面来认识?()
- A. 宏观与微观

- B. 整体与局部
C. 结构与功能
D. 物质与非物质
E. 自力与人为
85. 城市规划中哪些方面内容的确定需要国民经济和社会发展规划为依据?()
- A. 城市发展规划
B. 城市发展速度
C. 城市发展布局
D. 城市发展内容
E. 城市发展方向
86. 进行城市规划调查时,自然环境的调查涉及的因素有()。
- A. 位置
B. 辐射
C. 城市及周边地区的野生动植物种类与分布
D. 地质
E. 土壤状况
87. 以下哪些项属于公众参与城市规划的具体形式?()
- A. 听证会
B. 集会活动
C. 规划展览
D. 民意调查
E. 网上咨询
88. 分区现状图应表示出()。
- A. 分区位置
B. 土地利用现状
C. 市政设施现状
D. 公共设施现状
E. 建筑高度
89. 控制性详细规划的文本中应当明确()。
- A. 土地利用原则
B. 工程量及投资估算
C. 相邻地段的建筑规定
D. 主管部门和管理权限
E. 适建要求
90. 住宅间距,除了要满足日照要求以外,以下哪些因素也需要考虑的?()
- A. 采光
B. 通风
C. 防灾
D. 绿化种植
E. 管线埋设
91. 在Ⅰ、Ⅱ、Ⅵ、Ⅶ建筑气候区,住宅的布局主要考虑的问题是()。
- A. 防寒、保温

密封线内不要答题

- B. 夏季防热
- C. 组织自然通风
- D. 冬季的日照
- E. 防风沙

92. 下列哪些项的描述是正确的? ()

- A. 城市步行商业街不宜在城市干道的基础上进行建设
- B. 居住区是指被城市干道或自然分界线所围合的居住生活聚居地
- C. 城市道路红线是指城市中各类道路的规划控制线
- D. 城市道路分为快速路、主干路、次干路和支路四类
- E. 应统一以城市总体规划的范围为界进行汇总统计

93. 城镇体系的组织结构演变经历了 ()。

- A. 低水平均衡阶段
- B. 低水平不均衡阶段
- C. 极核发展阶段
- D. 扩散阶段
- E. 高水平均衡阶段

94. 下面关于邮政局、所选址原则的叙述中, ()是必须要求的。

- A. 局址应交通便利, 运输邮件车辆易于出入
- B. 局址应较平坦、地形、地质条件良好
- C. 有方便接发火车邮件的邮运通道
- D. 符合城市规划要求
- E. 邮政局、所应当尽量布置在闹市区、居住集聚区、公共活动场所、大型工矿企业、大专院校所在地等邮政业务量较为集中的地方

95. 下列哪些项属于城市公共绿地? ()

- A. 街头绿地
- B. 苗圃、花圃
- C. 道路广场内的绿地
- D. 动物园
- E. 绿地比例大于 65% 的大型游乐园

96. 居住区用地范围内绿地率的计算, 不应包括 ()。

- A. 公共绿地
- B. 道路绿地
- C. 屋顶绿地
- D. 单位所属绿地
- E. 晒台绿地

97. OD 调查分为 ()。

- A. 居民出行调查
- B. 学生出行调查
- C. 车辆出行调查
- D. 货运出行调查
- E. 急救出行调查

98. 城市规划实施的主要作用是 ()。

- A. 使公众满意
- B. 使城市的发展与社会的发展相适应
- C. 使城市的功能不断优化
- D. 增加城市的财政收入
- E. 使城市的发展与经济的要求相适应

99. 乡和村庄建设规划。在总体规划指导下, 具体安排村庄的集镇的各项建设。包括 () 等各项建设的用地布局、用地规划, 有关技术经济指标, 近期建设工程以及重点地段建设具体安排。

- A. 住宅
- B. 乡 (镇) 村企业
- C. 乡 (镇) 交通设施
- D. 乡 (镇) 村公共设施
- E. 公益事业

100. 城市规划实施的社会机制体现的方面有 ()。

- A. 公众参与城市规划的制定
- B. 城市规划管理做到政务公开
- C. 公众有了解情况、反映意见的正常渠道
- D. 社会团体监督城市规划实施
- E. 舆论监督规划实施

模拟测试二

一、单项选择题(共 80 题, 每题 1 分。每题的备选项中, 只有 1 个最符合题意)

1. 以下哪项内容描述的不是乡村? ()
 - A. 人们的生活特点较相似
 - B. 使用多样化的能源
 - C. 生活资料的来源不确定
 - D. 生产活动不够集中
2. 建设资源节约型、环境友好型社会是加快经济增长方式的 ()。
 - A. 主攻方向
 - B. 根本出发点和落脚点
 - C. 重要着力点
 - D. 重要支撑
3. 在我国, 被戈特曼认为是大都市带的地区是 ()。
 - A. 以上海为核心的城市密集的地区
 - B. 以广州、深圳、香港和澳门为极核点的城市密集区
 - C. 以京津唐为骨架的城市密集区
 - D. 以成都和重庆为核心的城市密集区
4. 城镇化是乡村转变为城市的复杂过程, 城镇化的过程分为有形的变化和无形的变化, 下面不可计入有形的变化是 ()。
 - A. 人口向城镇的转移
 - B. 采取城市生活的方式
 - C. 经济社会结构的变化等
 - D. 空间形态的转变
5. 下列优化城市物质环境的手段中哪项的作用最为显著? ()
 - A. 房地产开发
 - B. 城市道路系统建设
 - C. 建设政府行政中心
 - D. 居住区环境整治
6. 当前我国某些地区城乡经济出现盲目发展、重复建设、生态环境遭受破坏等现象, 其主要根源是 ()。
 - A. 当地的资源与环境容量有限
 - B. 城市化快速发展阶段出现的矛盾
 - C. 缺乏区域城乡协调发展机制
 - D. 城市规划的编制滞后于区域经济发展
7. 针对欧洲古代城市的建设和发展来说, 下列说法正确的是 ()。
 - A. 广场为中心的希波丹姆城的模式, 体现了民主和平等的城邦精神以及市民民主文化的要求
 - B. 雅典卫城的模式, 体现了宗教与集中的象征
 - C. 以公共空间为核心的米列都城的模式, 体现了人文主义思想
 - D. 以广场、凯旋门和铜像为特征的古罗马模式, 体现了君权统治的思想
8. 下列有关中国古代都城的表述, 哪项是不正确的? ()
 - A. 唐长安城的居住区组织采用里坊制
 - B. 唐长安城的皇城位于城市的北部
 - C. 元大都城的皇城居于城市的正中
 - D. 明清皇室建筑日坛、月坛、地坛位于北京城外
9. 世界发达地区的城镇化在 () 达到高峰。
 - A. 1915 年前后
 - B. 1925 年前后
 - C. 1935 年前后
 - D. 1945 年前后
10. 下列哪项最符合有机疏散理论的思想? ()
 - A. 在中心城周围建设新城, 疏散中心城市人口
 - B. 在城市向外拓展的过程中, 按组团组织新建地区
 - C. 通过城市功能的置换和疏散, 重新组织城市空间结构
 - D. 在城市的各组团之间建设保护性的绿化地带
11. 下列有关《雅典宪章》提出的功能分区的描述中, 哪项是错误的? ()
 - A. 《雅典宪章》提出的功能分区对解决当时的城市问题具有重要作用
 - B. 《雅典宪章》提出的功能分区是现代城市规划发展中的一个里程碑
 - C. 《雅典宪章》提出的功能分区是以土地使用的功能为依据来组织城市空间的方法
 - D. 《雅典宪章》提出的功能分区已不适应当今城市发展的需要, 在城市规划中应予以摒弃
12. 下列有关城市发展的描述中, 哪项不是由于知识经济和信息化的发展所带来的效应? ()
 - A. 随着信息化和现代通信技术的推进, 完全改变了城市集聚的状态
 - B. 建立高科技园区成为城市营造科技创新环境的一项重要举措
 - C. 信息技术的发展成为城市经济发展的关键性因素
 - D. 知识经济的发展有利于城市的可持续发展
13. 提出“先诊断后治疗”的名言, 并成为至今影响现代城市规划的过程公式: 调查—分析—规划的人是 ()。
 - A. 霍华德
 - B. 芒福德
 - C. 格迪斯
 - D. 麦克哈格
14. 以下所描述的哪种情况未体现出城市集中发展的特征? ()
 - A. 大城市和超大城市的涌现
 - B. 生产资本的大规模集中
 - C. 城市各类中心的叠加和人口的集中
 - D. 城市形成了跨行政界域的发展

密

封

线

内

不

要

答

题

15. 与十八大提出的新型城镇化发展方针不符合的是()。
- A. 着力在城乡规划、基础设施、公共服务等方面推进一体化
B. 促进城乡要素平等交换和公共资源均衡配置
C. 形成以工促农、以城带乡、工农互惠、城乡一体
D. 形成以新型农村为基础、以小城镇为特色、大城市为带动的协调发展
16. 伦敦在应对全球化发展，制定了伦敦空间发展战略规划，其规划未涉及的领域是()。
- A. 自然资源管理
B. 城市设计
C. 城市社区
D. 蓝带网络
17. 近期建设规划应该与土地利用总体规划()。
- A. 相结合
B. 相一致
C. 相补充
D. 相衔接
18. 关于城市规划与国民经济和社会发展规划的关系，以下哪项的观点是不妥的？()
- A. 中长期的国民经济和社会发展规划是城市规划的重要依据
B. 城市规划是国民经济和社会发展规划的依据之一
C. 城市规划是国民经济和社会发展规划的继续
D. 城市规划与国民经济和社会发展规划的编制不需要同步进行
19. 下列选项中对唐长安城描述不正确的选项是()。
- A. 中轴线对称格局
B. 方格式路网
C. 城市的核心是皇城
D. 宫城居中，四面为居住里坊所包围
20. 风向频率是指()。
- A. 某个风向发生的次数
B. 各个风向发生天数与全年天数的百分比
C. 某个风向发生的次数占全年内各个风向发生次数的百分比
D. 每个风向发生的次数占同时期内各个不同风向的总次数的百分比
21. 为了进行城市用地的建设条件评价，必须对城市建设的现状条件进行调查研究，调查的重点通常不包括以下哪个方面的内容？()
- A. 城市人口密度
B. 旧城房屋建筑质量
C. 污水处理厂的规模和位置
D. 活动断层的分布
22. 从政治经济学的角度来分析，以下哪项表述是不正确的？()
- A. 影响一座城市地价水平的决定性因素是城市内部不同地段土地的相对位置及相互关系
B. 城市的自然条件对于城市的地价水平具有重要影响
C. 城市地价水平的高低与城市经济发展水平和文化结构有关
D. 由于不同地段投入物化劳动和活劳动的不同，导致土地价格的差异
23. 根据《城市用地分类和城市建设用地标准》GB 50137—2011，下列有关用地分类的描述中

哪项是正确的？()

- A. 汽车维修站用地属于工业用地
B. 消防站用地属于特殊用地
C. 军事院校用地属于公共管理与公共服务设施用地
D. 煤气厂用地属于市政公用设施用地
24. 根据《城市用地分类和城市建设用地标准》GB 50137—2011，下列哪项是不正确的？()
- A. 道路与交通设施用地和绿地与广场用地总和至少应占城市建设用地 20%
B. 设有大中型工业项目的中小工矿城市，工业用地占建设用地比例不宜超过 30%
C. 大城市工业用地占建设用地的比例宜取规定的下限
D. 居住用地占建设用地的比例宜控制在 30%~50%
25. 《城市规划编制办法》属于()。
- A. 法律
B. 法规
C. 规章
D. 规范性文件
26. 下列有关公共设施布局的表述中，哪项是不正确的？()
- A. 服务半径是检验公共设施分布合理与否的指标之一
B. 公共设施必须集中成套配置
C. 小学不宜与幼儿园、托儿所相邻布置
D. 有大量人、车流集散的公共设施不宜集中设置
27. 在进行城市公共系统规划时，下列选项中哪项是不正确的？()
- A. 在进行全市性公共中心的规划时，首先应集中安排好各类商务办公设施
B. 在以商业设施为主体的公共中心，应尽量辟建商业步行街或步行街区
C. 因公共设施的性能与服务对象不同，城市公共中心应分等级布置
D. 在一些大城市，可以通过建设副中心来完善市级中心的整体功能
28. 下列哪项是城市用地布局模式的核心要素？()
- A. 路网形式
B. 城市形态
C. 空间结构
D. 城市意象
29. 下列哪项不属于城市对外交通的综合布局中应考虑的原则？()
- A. 各类对外交通运输设施应尽量组织联运
B. 对外交通站场与城市交通性干道系统密切联系
C. 各类对外交通运输的客运部分应尽量靠近城市中心区
D. 各类对外交通运输的货运部分应布置在城市外环以外
30. 以下哪项不属于公众参与城市规划的具体形式？()
- A. 听证会
B. 集会活动
C. 规划展览
D. 民意调查
31. 关于物流仓储用地，下列表述中哪项是正确的？()

- A. 储备仓库应设在城市郊区并有专用的独立地段
B. 油库应结合重要的交通枢纽布置以方便运输
C. 蔬菜交易市场应布置在城市的居住区内
D. 转运仓库应接近其供应的地区并具有方便的市内交通运输条件

32. 以下哪项不属于评价城市社会状况的指标? ()

- A. 人口预期寿命
B. 万人拥有的医生数量
C. 社区的数量与规模
D. 城市防灾设施的投资规模

33. 黄河中下流某中等城市现状人均城市建设用地为 90m^2 , 因发展需要, 总体规划提出适当提高人均用地水平, 按国家标准, 该市规划人均用地可以调整的最大幅度是 ()。

- A. 0m^2
B. 10m^2
C. 15m^2
D. 20m^2

34. 以下不属于省域城镇体系规划的核心内容是 ()。

- A. 确定城镇化方针政策, 确定城市发展与布局战略
B. 确定乡村地区非农产业布局和居民点建设的原则
C. 协调与部署多省域之间城镇化与城市发展的全局性和整体性事项
D. 确定区域开发管制区划

35. 在编制城市总体规划时所进行的区域调查的范围是 ()。

- A. 城市所在的省域
B. 城市与周边发生相互作用的其他城市和广大的农村腹地所共同组成的地域范围
C. 城市市区及其所辖各区(县)域
D. 城市市区、近郊区以及城市行政区域内其他因城市建设和发展需要实行控制的区域

36. 城市规划常用的分析方法可以分为 ()。

- A. 经济分析、社会分析、自然条件分析
B. 历史分析、现状分析、发展趋势分析
C. 优势分析、潜力分析、限制条件分析
D. 定性分析、定量分析、空间模型分析

37. 以下哪项符合城镇体系规划中重点地区城镇发展规划示意图的比例尺要求? ()

- A. $1:300000 \sim 1:500000$
B. $1:100000 \sim 1:200000$
C. $1:10000 \sim 1:50000$
D. $1:2000 \sim 1:5000$

38. 以下关于城镇体系职能结构的说法中, 错误的是 ()。

- A. 反映城镇主要职能的差别
B. 具有一定的层次和等级
C. 是确定城市性质的重要依据
D. 反映城镇产业结构的差别

39. 以下哪项不是推动珠江三角洲城镇体系快速发展的主要因素? ()

- A. 拥有桑基鱼塘等丰富的农产品资源

B. 靠近港、澳, 具有良好的区位条件

C. 具有广阔的市场与腹地

D. 在全国率先实行改革开放政策

40. 以下哪项不是影响城镇体系空间布局的主要因素? ()

- A. 资源分布状况
B. 城镇现有的空间格局
C. 区域交通网络
D. 生产力布局

41. 以下哪项对城镇体系规划的表述是不正确的? ()

- A. 市(县)域城镇体系规划应纳入城市总体规划, 上报上级人民政府审批
B. 城镇体系规划对城市总体规划中有关城市性质、规模的拟定具有重要的指导作用
C. 城镇体系规划可分为全国、省域、市(县)域和镇域四个不同的空间层次
D. 省域城镇体系规划由省(自治区)人民政府组织编制, 报国务院进行审批

42. 城市总体规划纲要不需提供的图纸是 ()。

- A. 区域城镇关系示意图
B. 市域空间管制示意图
C. 城市现状图
D. 各项专业规划图

43. 以下哪项不属于控制性详细规划文本规定的内容? ()

- A. 奖励和补偿规定
B. 人口分布现状
C. 相邻地段的建筑规定
D. 市政公用设施、交通设施的配置和管理要点

44. 以下哪项不属于控制性详细规划规定的图纸? ()

- A. 工程管线规划图
B. 用地现状图
C. 土地使用规划图
D. 绿地系统规划图

45. 在控制性详细规划中, 规划地块绿地率的正确表述是 ()。

- A. 公共绿地面积占规划地块面积的比率
B. 绿化面积占规划地块面积的比率
C. 公园与街头绿地占规划地块面积的比率
D. 绿地总面积占规划地块面积的比率

46. 以下哪项不属于各地块控制性详细规划图需要表示的内容? ()

- A. 公共设施位置
B. 规划建筑物的性质、范围、层数
C. 规划保留建筑
D. 道路走向、线型、断面

47. 国际民航机场与城市的距离一般应超过 ()。

- A. 5km
B. 10km
C. 15km

密

封

线

内

不

要

答

题