

CHANGJIAN HUAHUISHIBIE TUJIAN

马济民 编著

常见花卉



识别图鉴



本书分中国十大传统名花、草本花卉、球根花卉、木本花卉、水生花卉、观叶观果植物六大部分，介绍了牡丹、梅花、芍药、天人菊、金丝桃、紫薇、大丽花、花毛茛、睡莲、王莲、发财树、竹芋类等20种常见花卉的识别要点、习性、繁殖、观赏应用等。

常见花卉识别图鉴

马济民 编著



中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

常见花卉识别图鉴/马济民编著. —北京: 中国农业出版社, 2015.5

ISBN 978-7-109-19901-9

I. ①常… II. ①马… III. ①花卉—观赏园艺—图集
IV. ①S68-64

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第294479号

中国农业出版社出版
(北京市朝阳区麦子店街18号楼)
(邮政编码 100125)
责任编辑 石飞华

北京通州皇家印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行
2015年5月第1版 2015年5月北京第1次印刷

开本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 5.75
字数: 150千字
定价: 39.00元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)



前言

本书分中国十大传统名花、草本花卉、球根花卉、木本花卉、水生花卉、观叶观果植物六大部分。中国十大传统名花部分主要对牡丹、梅花、月季等10种花卉进行鉴赏介绍；草本花卉部分主要对除去十大传统名花、球根花卉、水生花卉和观叶观果植物以外的草本花卉，包括芍药、天人菊、麦秆菊、波斯菊等103种花卉进行鉴赏介绍；球根花卉部分主要对郁金香、大丽花、花毛茛等16种以膨大的地下茎或根为主要繁殖材料的花卉进行鉴赏介绍；木本花卉部分主要对金丝桃、紫薇、贴梗海棠等61种花灌木、小乔木或藤本花卉进行鉴赏介绍；水生花卉部分主要对睡莲、王莲等6种用于水面造景的观赏植物进行鉴赏介绍；观叶观果植物部分主要对龟背竹、发财树、竹芋类等24种以赏叶、观果为主的观赏植物进行鉴赏介绍。

本书收录的各类常见花卉图片200余幅，均为本人历时10年在北京、上海、苏州、郑州、成都、深圳、昆明等地拍摄完成。所有花卉图片保持原色，未经任何处理，以保证为使用者提供的是更加贴近花卉实物的图片。

本书可作为花卉栽培、花卉生产技术、花卉生产与应用等课程教材的补充，供各大院校师生使用，或花卉及相关产业从业者参考，也可成为中小學生、普通老百姓、花卉爱好者的科普读物。

因受知识所限，难免出现疏漏甚至错误，敬请广大读者批评指正。

编著者
2014年8月

目 录



前言

一、中国十大传统名花/1

牡丹 /1	月季 /1	杜鹃花 /2	山茶 /2
荷花 /2	菊花 /3	梅花 /3	桂花 /3
中国兰花 /4	中国水仙 /4		

二、草本花卉/5

芍药 /5	地涌金莲 /5	天人菊 /6	勋章菊 /6
麦秆菊 /6	松果菊 /7	波斯菊 /7	硫华菊 /7
矢车菊 /8	金鸡菊 /8	大花金鸡菊 /8	重瓣金鸡菊 /9
金光菊 /9	黑心菊 /9	观赏向日葵 /10	雏菊 /10
白晶菊 /10	玛格丽特 /11	百日草 /11	金盏菊 /11
万寿菊 /12	孔雀草 /12	非洲万寿菊 /12	皇帝菊 /13
黄金菊 /13	蛇目菊 /13	堆心菊 /14	瓜叶菊 /14
翡翠珠 /14	西洋滨菊 /15	地被菊 /15	大花藿香蓟 /15
非洲菊 /16	虞美人 /16	金正日花 /16	丽格海棠 /17
四季秋海棠 /17	楼斗菜 /17	花菱草 /18	芙蓉葵 /18
蜀葵 /18	毛地黄 /19	金鱼草 /19	蒲包花 /19
夏堇 /20	矮牵牛 /20	红花烟草 /20	黄花曼陀罗 /21
艳山姜 /21	蝴蝶兰 /21	文心兰 /22	大花蕙兰 /22

- | | | | |
|-----------|----------|-----------|------------|
| 米尔特兰 /22 | 石斛 /23 | 兜兰 /23 | 三色堇 /23 |
| 红掌 /24 | 白掌 /24 | 鹤望兰 /25 | 长寿花 /25 |
| 观赏凤梨 /26 | 醉蝶花 /26 | 君子兰 /26 | 垂笑君子兰 /27 |
| 百子莲 /27 | 一串红 /27 | 红花鼠尾草 /28 | 蓝花鼠尾草 /28 |
| 石竹 /28 | 羽扇豆 /29 | 凤仙花 /29 | 新几内亚凤仙 /30 |
| 非洲凤仙花 /30 | 早金莲 /30 | 蟹爪兰 /31 | 鸡冠花 /31 |
| 千日红 /31 | 雁来红 /32 | 紫罗兰 /32 | 桂竹香 /33 |
| 羽衣甘蓝 /33 | 半支莲 /33 | 吊兰 /34 | 紫茉莉 /34 |
| 随意草 /34 | 欧洲报春 /35 | 藏报春 /35 | 玉簪 /35 |
| 长春花 /36 | 山梗菜 /36 | 萱草 /37 | 大花萱草 /37 |
| 鸢尾 /37 | 天竺葵 /38 | 蔓性天竺葵 /38 | 香叶天竺葵 /38 |
| 细叶美女樱 /39 | 勿忘我 /39 | 中甸角蒿 /39 | 火炬花 /40 |
| 大花飞燕草 /40 | 月见草 /41 | 蒲葶 /41 | |

三、球根花卉 /42

- | | | | |
|-----------|---------|-----------|---------|
| 郁金香 /42 | 百合 /42 | 大丽花 /43 | 小丽花 /43 |
| 仙客来 /44 | 马蹄莲 /44 | 彩色马蹄莲 /44 | 石蒜 /45 |
| 朱顶红 /45 | 葱兰 /45 | 韭兰 /46 | 花毛茛 /46 |
| 大花美人蕉 /46 | 大岩桐 /47 | 姜荷花 /47 | 唐菖蒲 /47 |

四、木本花卉 /48

- | | | | |
|-----------|----------|-----------|-----------|
| 金丝桃 /48 | 玫瑰 /48 | 木香花 /49 | 垂丝海棠 /49 |
| 贴梗海棠 /49 | 重瓣棣棠 /50 | 樱花 /50 | 碧桃 /50 |
| 紫叶李 /51 | 榆叶梅 /51 | 广玉兰 /51 | 白玉兰 /52 |
| 紫玉兰 /52 | 白兰花 /53 | 鹅掌楸 /53 | 虎刺梅 /53 |
| 紫荆 /54 | 紫藤 /54 | 常春油麻藤 /55 | 双荚决明 /55 |
| 木芙蓉 /55 | 木槿 /56 | 金铃花 /56 | 观赏苘麻 /57 |
| 扶桑花 /57 | 米兰 /57 | 红花曼陀罗 /58 | 大花曼陀罗 /58 |
| 红花羊蹄甲 /58 | 洋金凤 /59 | 三角梅 /59 | 紫薇 /60 |
| 紫雪茄花 /60 | 八仙花 /61 | 一品红 /61 | 宝莲灯 /62 |
| 马樱花 /62 | 凌霄 /63 | 紫芸藤 /63 | 炮仗花 /64 |

- | | | | |
|----------|---------|-----------|----------|
| 夹竹桃 /64 | 鸡蛋花 /64 | 红鸡蛋花 /65 | 倒挂金钟 /65 |
| 茉莉花 /65 | 连翘 /66 | 云南黄素馨 /66 | 红花檵木 /66 |
| 大花栀子 /67 | 六月雪 /67 | 繁星花 /67 | 龙船花 /68 |
| 海桐 /68 | 冬红 /68 | 蓝雪花 /69 | 金边瑞香 /69 |
| 石榴 /69 | 虾衣花 /70 | 凤尾兰 /70 | 龙牙花 /71 |
| 鸡冠刺桐 /71 | | | |

五、水生花卉 /72

- | | | | |
|---------|---------|---------|---------|
| 睡莲 /72 | 王莲 /72 | 旱伞草 /73 | 再力花 /73 |
| 萍蓬草 /74 | 梭鱼草 /74 | | |

六、观叶观果植物 /75

- | | | | |
|----------|----------|----------|------------|
| 龟背竹 /75 | 绿萝 /75 | 海芋 /76 | 散尾葵 /76 |
| 变叶木 /77 | 竹芋类 /77 | 苏铁 /77 | 紫叶小檗 /78 |
| 南天竹 /78 | 石楠 /79 | 红叶石楠 /79 | 火棘 /80 |
| 彩叶草 /80 | 银叶菊 /80 | 发财树 /81 | 紫御谷 /81 |
| 斑叶芦竹 /82 | 金心黄杨 /82 | 红叶朱蕉 /83 | 洒金桃叶珊瑚 /83 |
| 紫鸭跖草 /84 | 八角金盘 /84 | 冷水花 /85 | 金琥 /85 |

参考文献 /86



一、中国十大传统名花

· 牡 丹 ·

【别名】木芍药、洛阳花、国色天香

【科属】芍药科芍药属

【识别要点】落叶小灌木，株高1~3米。花大，单生，花径15~30厘米，多重瓣，花色丰富，有红、粉、黄、绿、白、蓝、紫等色。花期4~5月。

【习性】喜温暖凉爽气候，较耐寒；喜光，稍耐阴，忌夏季烈日暴晒。喜疏松、肥沃、排水良好的中性壤土或沙壤土，忌黏重土壤或低洼积水。对各种有害气体反应敏感。全国均能栽，以黄河流域为主，尤以河南洛阳、山东菏泽为主要生产基地、良种繁育基地和观赏中心。

【繁殖】分株、嫁接为主，也可播种和扦插。

【观赏与应用】建牡丹园、孤植、盆栽观赏，也可作切花。



· 月 季 ·

【别名】长春花、月月红、斗雪红

【科属】蔷薇科蔷薇属

【识别要点】常绿或落叶灌木。羽状复叶，小叶3~5(7)枚，卵形或长圆形。花朵常簇生，稀单生，花色甚多，多为重瓣。花期4~10月。

【习性】喜光，盛夏需适当遮阴。适应性强，耐寒耐旱，对土壤要求不严。

【繁殖】以嫁接、扦插为主，也可播种、组培。

【观赏与应用】切花、盆栽、建月季园或山坡片植。



· 杜鹃花 ·



【别名】映山红、山踯躅、红踯躅

【科属】杜鹃花科杜鹃花属

【识别要点】落叶灌木。叶纸质，卵状椭圆形。花簇生枝端，花冠红色。花期4～5月。

【习性】喜温暖、半阴、凉爽、湿润环境。喜疏松肥沃、富含腐殖质的微酸性土壤，忌碱性或黏重土壤。生长适温12～25℃。

【繁殖】扦插。

【观赏与应用】盆栽、建杜鹃园或片植。

· 山茶 ·



【别名】山茶花、晚山茶

【科属】山茶科山茶属


【识别要点】常绿阔叶小乔木或灌木。花常单生或2～3朵顶生或腋生，花色有白、红、粉红等，花梗短或无，花期2～4月。

【习性】喜夏无酷日、冬无严寒、雨量充沛、空气湿润之地。喜疏松肥沃的微酸性壤土或腐殖土，忌碱性或黏重土壤。

【繁殖】扦插、嫁接、播种。

【观赏与应用】建园、孤植、盆栽观赏。

· 荷花 ·



【别名】藕、水芙蓉、莲

【科属】睡莲科莲属

【识别要点】多年生水生植物。叶盾状圆形，叶柄圆柱形，密生倒刺。花单生花梗顶端，花色有白、粉、深红、淡紫等。花期6～9月。

【习性】喜湿、喜阳、水生。春季萌芽生长、夏季开花，立秋后地上部分枯黄、休眠。

【繁殖】播种和分株。

【观赏与应用】布置水景，盆栽或切花。

· 菊花 ·

【别名】秋菊、鞠花

【科属】菊科菊属

【识别要点】多年生宿根草本。茎粗壮，多分枝。叶互生。头状花序，花形和花色极为丰富。花期4~12月。

【习性】稍耐寒。喜光，忌烈日。喜富含腐殖质、排水良好的中性偏酸的沙质土壤，忌连作。

【繁殖】扦插、嫁接、组培，也可播种。

【观赏与应用】布置花坛、花境，盆栽或切花。



· 梅花 ·

【别名】红梅、春梅、干枝梅

【科属】蔷薇科李属

【识别要点】落叶小乔木。小枝绿色。叶广卵形，边缘具细锯齿。花期12月至翌年3月。先花后叶，花梗短，每节1~2朵，芳香，花色有淡粉、白、红、绿等。

【习性】喜温暖湿润、阳光充足、通风良好。较耐瘠薄，以富含腐殖质的沙壤土最佳。寿命长。

【繁殖】嫁接。

【观赏与应用】孤植、丛植、群植等。通常松、竹、梅相搭配。也可建梅园、梅岭、梅溪、梅径等。



· 桂花 ·

【别名】木犀、九里香

【科属】木犀科木犀属

【识别要点】常绿灌木至小乔木。单叶对生，革质，椭圆形或椭圆状披针形。聚伞状花序簇生叶腋，花黄、白等色。花期9~10月。

【习性】喜光，幼龄树需庇荫。喜温暖湿润气候，抗寒。对土壤要求不严，忌涝地、盐碱地。

【繁殖】以嫁接和扦插为主，也可播种、压条。

【观赏与应用】宜孤植、对植、丛植。



· 中国兰花 ·



【别名】兰草

【科属】兰科兰属

【识别要点】多年生草本。叶线形或剑形，直立或下垂，花单生或总状花序，花梗着生多数苞片。品种有春兰、蕙兰、建兰、寒兰、墨兰等。

【习性】喜阴，忌阳光直射。喜温暖湿润、通风好环境忌干燥。喜富含腐殖质、肥沃、排水良好、微酸性沙质壤土。

【繁殖】以分株为主，也可播种。

【观赏与应用】盆栽，也可作切花。

· 中国水仙 ·



【别名】天葱、雅蒜、金盏银台

【科属】石蒜科水仙属

【识别要点】叶从鳞茎顶部抽出，狭长，剑状。伞形花序着生数朵小花。花期12月至翌年1月。

【习性】喜凉爽，忌高温，生长适温为12~18℃，较耐寒，越冬温度不宜低于-3℃。喜阳光充足、通风环境。喜湿润肥沃的沙质壤土。

【繁殖】以分株为主，也可扦插、组织培养。

【观赏与应用】盆栽观赏或制作切花。



二、草本花卉

· 芍 药 ·

【别名】将离、离草、没骨花

【科属】芍药科芍药属

【识别要点】多年生宿根草本。茎簇生根部。下部叶二回三出羽状复叶，上部叶单叶。花多独开茎顶或近顶端叶腋处，花色有白、粉、红、紫、黄、绿等，花型多变。花期5~6月。

【习性】喜温暖、光照充足、干燥的环境，耐寒，耐热。肉质根、深根性花卉，要求土层深厚、疏松而排水良好的中性或微酸性沙质壤土为宜，忌盐碱地、忌连作、忌积水。

【繁殖】分株、播种、扦插、压条。

【观赏与应用】布置花坛、花境、花台或盆栽，也作切花。



· 地涌金莲 ·

【别名】千瓣莲花、地金莲


【科属】芭蕉科地涌金莲属

【识别要点】多年生丛生草本。假茎（地上部分由叶鞘层层重叠、形成螺旋状排列）短小，基部不膨大。叶大型，长椭圆形，浓绿色。花序直立，顶生或腋生，苞片每轮6枚，黄色。花期可达250天左右。


【习性】喜温暖湿润，不耐寒。喜光，忌夏季阳光直射。忌积水，喜肥沃、排水良好的土壤。

【繁殖】分株，也可播种。

【观赏与应用】布置花境或寺院种植。



· 天人菊 ·



【别名】忠心菊

【科属】菊科天人菊属

【识别要点】一年生草本。全株被柔毛。叶互生，披针形、矩圆形至匙形。头状花序，舌状花先端黄色，基部褐紫色。花期7~10月。

【习性】喜高温、干燥和阳光充足的环境。耐干旱、耐盐、耐寒。喜排水良好的疏松土壤。

【繁殖】播种、扦插。

【观赏与应用】布置花坛、花境。

· 勋章菊 ·



【别名】勋章花

【科属】菊科勋章菊属


【识别要点】多年生宿根草本。叶丛生，披针形或扁线形，全缘或浅羽裂。花径7~8厘米，舌状花白、黄、橙红等色，有光泽。花期4~5月。

【习性】喜温，半耐寒。喜光。耐旱，耐贫瘠，生长健壮，耐粗放管理。

【繁殖】播种。

【观赏与应用】布置花坛、花境。

· 麦秆菊 ·



【别名】蜡菊

【科属】菊科蜡菊属

【识别要点】一、二年生草本。叶互生，长椭圆状披针形，全缘。头状花序顶生，苞片粉、橙、红等色，管状花黄色。花期7~9月。

【习性】喜温，不耐寒、忌酷热。喜光。喜肥沃、湿润而排水良好的沙壤土。

【繁殖】播种、扦插，也可压条。

【观赏与应用】布置花坛、花境，盆栽。

· 松果菊 ·

【别名】紫松果菊、紫锥花


【科属】菊科松果菊属

【识别要点】多年生草本。株高60~150厘米。茎直立，茎生叶披针形。头状花序单（聚）生，舌状花紫红色，管状花橙黄色。花期6~7月。

【习性】喜温暖向阳环境，稍耐寒。喜肥沃、深厚、富含有机质的土壤。

【繁殖】播种。

【观赏与应用】布置花境，也作切花。



· 波斯菊 ·

【别名】秋英、大波斯菊


【科属】菊科秋英属

【识别要点】一年生草本。株高30~120厘米。茎细，多分枝。单叶对生。头状花序顶生或腋生，舌状花粉、深红等色，筒状花黄色。花期夏秋。

【习性】喜温，不耐寒，忌酷热，忌大风。喜光，耐干旱，忌积水。对土壤要求不严。

【繁殖】播种、扦插。

【观赏与应用】布置花境，也作切花。



· 硫华菊 ·

【别名】硫黄菊、黄波斯菊、黄芙蓉


【科属】菊科秋英属

【识别要点】一年生草本。株高20~60厘米。二回羽状复叶。花有黄色、金黄色、橙黄色、橙红色等。花期夏秋。

【习性】喜温，不耐寒。喜光。喜湿润，较耐旱。对土壤要求不严。

【繁殖】播种。

【观赏与应用】布置花坛、花境，也可盆栽。



· 矢车菊 ·



【别名】蓝芙蓉、翠兰

【科属】菊科矢车菊属

【识别要点】一、二年生草本。株高30～70厘米。头状花序，花有紫、蓝等色。花期2～8月。

【习性】喜光，不耐阴湿，忌炎热。喜肥沃、疏松和排水良好的沙质土壤。生命力顽强。

【繁殖】播种。

【观赏与应用】布置花坛、花境，或作切花。

· 金鸡菊 ·



【别名】小波斯菊、金钱菊、孔雀菊

【科属】菊科金鸡菊属

【识别要点】一年生草本。株高60～80厘米。叶一至二回羽裂片，短椭圆形；上部叶裂片条形，基部叶披针形或长圆形，全缘。头状花序，舌状花黄色。瘦果。花期5～11月。

【习性】喜光，耐半阴。喜湿润。对土壤要求不严。抗二氧化硫。

【繁殖】播种为主，也可分株、扦插。

【观赏与应用】布置花境、花坛。

· 大花金鸡菊 ·



【别名】狭叶金鸡菊、剑叶金鸡菊

【科属】菊科金鸡菊属

【识别要点】多年生草本。株高20～100厘米。茎直立。叶对生，基部叶有长柄，披针形或匙形。头状花序单生枝端，花梗长。舌状花6～10个，宽大，黄色。花期5～9月。

【习性】喜光，耐半阴。适应性强，耐寒耐热，耐旱怕涝，对土壤要求不严。

【繁殖】播种。

【观赏与应用】布置花境、花坛，也作切花。

· 重瓣金鸡菊 ·

【科属】菊科金鸡菊属

【识别要点】宿根草本。株高25~45厘米。茎丛生状。三出复叶，小叶倒披针形至长椭圆形。花顶生，重瓣，花冠金黄色。花期5~7月。

【习性】喜光。喜冷凉至温暖，生长适温为10~25℃。对土壤要求不严。

【繁殖】播种、分株。

【观赏与应用】布置花境、花坛。



· 金光菊 ·

【别名】黑眼菊、黄菊、假向日葵、肿柄菊

【科属】菊科金光菊属

【识别要点】多年生草本。株高50~200厘米。茎上部有分枝。叶互生，下部叶具叶柄，中部叶3~5深裂，上部叶不分裂，卵形，顶端尖。头状花序单生于枝端，舌状花金黄色，舌片倒披针形；管状花黄色或黄绿色。花期7~10月。

【习性】喜温，也耐寒。喜光。耐旱，忌水湿。对土壤要求不严。

【繁殖】播种、分株。

【观赏与应用】布置花坛、花境，也作切花。



· 黑心菊 ·

【别名】黑心金光菊、黑心花


【科属】菊科金光菊属

【识别要点】一、二年生草本。枝叶粗糙，全株被毛，近根出叶。上部叶互生，无柄，长圆状披针形，叶缘具锯齿或全缘；下部叶长圆形或匙形。头状花序单生，舌状花金黄色，管状花暗褐色或暗紫色，花心隆起。花期5~9月。

【习性】喜温，也耐寒。喜光。喜湿润，耐旱。对土壤要求不严，喜疏松、肥沃的壤土。

【繁殖】播种。

【观赏与应用】布置花坛、花境，也可丛植、片植。



· 观赏向日葵 ·



【别名】美丽向日葵

【科属】菊科向日葵属

【识别要点】一年生草本。株高90～300厘米，茎叶似向日葵。头状花序，舌状花有黄、橙、红褐等色，管状花有黄、褐、黑等色。花期7～9月。

【习性】性强健，忌高温多湿。喜光，不耐阴，对土壤要求不严。播种至开花需50～60天。

【繁殖】播种。

【观赏与应用】切花，也可片植布置花境或盆栽。

· 雏 菊 ·



【别名】春菊、延命菊

【科属】菊科雏菊属


【识别要点】二年生草本。株高15～20厘米。叶基部簇生，匙形。头状花序单生，花径3～5厘米，花有白、粉、红等色。花期3～6月。

【习性】耐寒，宜冷凉气候，忌炎热。喜光，不耐阴。喜富含腐殖质、湿润肥沃土壤。

【繁殖】播种。

【观赏与应用】布置花坛、花丛。

· 白品菊 ·



【别名】晶晶菊

【科属】菊科茼蒿属

【识别要点】二年生草本。株高15～25厘米。叶互生，一至二回羽裂。花盘状顶生，边缘舌状花银白色，中央筒状花金黄色。花期从冬末至初夏。

【习性】喜温、不耐寒。喜光。喜湿润，不耐湿涝。不择土壤。

【繁殖】播种。

【观赏与应用】布置花坛、花境，片植或盆栽。