

【便携图文版】

高手速成秘籍！

垂钓

ANGLING



青山绿水，获鱼纵乐，尽享悠然人生

○钓具、鱼饵的选用

○垂钓基本技巧和实战技巧

○常见淡水鱼垂钓经

不同时间、地点、气候、鱼种……

皆有良策！

附 **DVD**
垂钓达人倾授绝技
多种钓鱼技巧示范
易懂、易学！

陈崇星 编著
成都时代出版社

垂钓

ANGLING

陈崇星 编著

成都时代出版社

图书在版编目(CIP)数据

垂钓 / 陈崇星编著. -- 成都: 成都时代出版社,

2014.12

ISBN 978-7-5464-0999-3

I. ①垂… II. ①陈… III. ①钓鱼(文娱活动) — 基

本知识 IV. ①G897

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第252910号

垂 钓

CHUIDIAO

陈崇星 编著

出 品 人	石碧川
责 任 编 辑	张 旭
责 任 校 对	李怡然
装 帧 设 计	中映良品 (0755) 26740502
责 任 印 制	干燕飞
出 版 发 行	成都时代出版社
电 话	(028) 86621237 (编辑部) (028) 86615250 (发行部)
网 址	www.chengdusd.com
印 刷	深圳市福圣印刷有限公司
规 格	889mm×1194mm 1/32
印 张	3
字 数	120千
版 次	2014年12月第1版
印 次	2014年12月第1次印刷
印 数	1-15000
书 号	ISBN 978-7-5464-0999-3
定 价	22.00元

著作权所有·违者必究。

本书若出现印装质量问题, 请与工厂联系。电话: (0755)82598449

第一章 常用钓具 Chapter 1 Common Tools

鱼竿	2
鱼线	8
鱼钩	12
铅坠	16
浮标	17
渔轮	20
其他辅助用具	22

第二章 鱼饵的选配 Chapter 2 Choosing & Using Bait

选饵的基本原则	24
常用饵料	26
鱼饵的使用方法	29

第三章 垂钓的基本技巧 Chapter 3 Basic Technique of Angling

垂钓操作流程	36
打窝的技巧	37
投竿的技巧	39
看漂的技巧	40
遛鱼的技巧	42
提竿的技巧	44
抄鱼的技巧	45
摘钩的技巧	46

第四章 垂钓的实战技巧 Chapter 4 Practical Techniques of Angling

垂钓点的选择	48
常见的钓法	50

怎样在水塘钓鱼	55
怎样在水库湖泊中钓鱼	57
怎样在河流溪流中钓鱼	60
夜钓要领	62
怎样钓大鱼	63
不同时间和气象条件的垂钓	67

第五章 常见淡水鱼的垂钓经 Chapter 5 Angling Tips for Common Freshwater Fish


既滑又笨的鲤鱼	70
因食得名的草鱼	71
淡水钓首选鱼——鲫鱼	72
敏感挑剔的鲢鱼	73
与鲢相似的鳙鱼	74
猛冲劲强的青鱼	75
凶猛食肉的鳊鱼	76
视力退化的鲇鱼	77
不离不弃的黑鱼	78
斯文温顺的鳊鱼	79
牙利贪食的罗非鱼	80
充满钓趣的鲮鱼	81
大口高眼的塘鳢鱼	82
凶猛霸道的鳊鱼	83
灵敏凶猛的淡水白鲢	84
机警贪吃的翘嘴鲌	85
带棘无鳞的黄颡鱼	86
大嘴喜热的马口鱼	87
出水即死的白条鱼	88
喜腥臭怕惊扰的甲鱼	89
穴居变性鱼——黄鳝	90

Chapter 1


Common Tools

PART 1

常用钓具



“工欲善其事，必先利其器”，古人深谙其道，垂钓也是如此。宋代邵雍在《渔樵问答》一文中说：“六物者，竿也，纶也，浮也，沉也，钩也，饵也。”可见，宋代对钓鱼用具就有了精细的分类。钓具如果使用不当，就难以钓到鱼；即使鱼儿上钩了，也很可能脱钩断线跑掉。因此，选择一套适合的垂钓用具十分必要。



鱼竿

Fishing Rod



鱼竿是手臂的延长，是钓鱼的主要工具。其品种繁多，按用途大体可分为手竿、投竿和矶竿三类。

1. 种类

→ 手竿

手竿是竿梢装线、用手持的钓竿，杆体长度在3~16米之间，有的甚至更长。手竿从浮标到鱼竿尖子之间的渔线长度要比竿中的短，所以可让钓手更好地控制鱼竿，特别是在流动的水域，或在大风的天气中。手竿钓鱼非常普及，几乎适用于所有钓鱼场地。

根据垂钓对象和连接方式的不同，手竿还可以进一步细分为多种。



→ 鱼竿按钓鱼对象分类：

① 鲫鱼竿

鲫鱼竿是指专门为钓鲫鱼设计、生产的钓鱼竿，长度多为2.1~4.5米。这种竿竿径纤细、重量轻、竿身挺直、手感舒服、具有韧性，适合于钓鲫鱼、武昌鱼等一些体型较小的鱼类。



鲫鱼竿

② 鲤鱼竿

鲤鱼竿是指专为钓取鲤鱼这样冲击力强的中大型鱼而设计、生产的钓竿。这种竿竿身挺直、竿壁厚实、强度高、抗冲击性好，可用于钓鲤鱼、草鱼、青鱼、鲢鱼等。



鲤鱼竿

③ 罗非竿

罗非竿是针对罗非鱼吃食猛、中钩率高，且在中钩后冲击力大的特性而设计的。这种竿较硬，竿梢部分几乎没有弹性可言，整个竿身浑然一体，可用于大力扬竿飞鱼。



罗非竿

④ 溪流竿

溪流竿是专为溪流钓爱好者而设计的钓竿。这种竿竿壁薄、重量轻，携带轻便，但价格也不菲。



溪流竿

→ 鱼竿按连接方式分类：

① 拔节竿

拔节竿竿体空心，可将数节竿收缩于底柄的竿管内，用时一节节拉出，用毕一节节收回底柄。

② 插节竿

插节竿是由数节竿体相互插接组成的整体钓竿，安装时由细到粗一节节插接起来，具有接口严密、钓竿受力后整体性能好的特点。

→ 投竿

投竿又叫抛竿或海竿，是指钓竿柄部安装有渔轮，上面缠满钓线，用以将饵料抛向较远水域进行垂钓的一种钓竿。这种钓竿竿头较硬、竿身较重、手感不太强，但具有甩得远、垂钓时较省力、不怕风浪干扰等优点，适用于远岸深水区的各种大鱼。投竿按收缩后的长度可分为短节投竿和长节投竿两种。



短节投竿

→ 矶竿（手海两用竿）

矶竿在我国又常被称为手海两用竿，是兼具手竿和海竿两种功能的钓竿。其钓竿上装有渔轮和过线导眼。与一般海竿不同的是，它的过线导眼小，可防止作为手竿使用时挂线，且竿体也更细一些，尤其是钓竿前尖节较细。

矶竿的种类也极多，有长短之分，也有软硬之别，大体可分为轻矶竿、重矶竿和前打竿。根据用途，矶竿还可分为标准竿、路亚竿、中通竿、筏竿和船竿等。



标准型矶竿



鱼竿的材质及特点

鱼竿的材质主要有竹制、玻璃纤维和碳素三大类。其特点如下：

→ 竹制鱼竿

竹制鱼竿通常选用3到4年的竹子，竹身挺拔圆直，粗细均匀，竹壁较厚，无水槽，具有较好的弹性。竹制的鱼竿钓力比较大，价格低廉，即使竿子破裂了也比较容易更换，因此受到许多钓鱼者的欢迎，初学者特别喜爱。

竹制鱼竿使用后要好好保管，不但不宜在阳光下曝晒，而且受湿后应及时擦干，并放在通风阴凉处吹干。

→ 玻璃纤维竿

玻璃纤维竿是鱼竿生产走向现代合成、工厂化生产的第一代产品，具有韧性好、强度高、垂度大、不怕水浸和曝晒、绝缘性好、坚固耐用等优点。其缺点是较重且弹性不足，所以渐渐被碳纤维竿所取代。



玻璃纤维竿

→ 碳纤维竿

碳纤维竿又称碳素竿，是采用高科技碳维素材制造而成的。它具有轻便、坚实、抗拉强度高的特点，几乎全面取代玻璃纤维竿而成为主流钓竿。但因其导电性良好，所以要特别注意防电，不要在雷雨天气使用碳素竿，更不能在附近有裸露电线（尤其是高压电）的水体垂钓。




碳纤维竿

2. 挑选

无论是选购鱼竿还是其他钓鱼用具，要针对钓法、垂钓的鱼种及鱼体的大小来配置不同的钓具。任何精良的钓竿都是要在合适的用途中使用，才能使得钓竿的特性发挥得淋漓尽致。

鱼竿按长度可分为袖珍竿、短竿、中长竿、长竿。若是在池塘内钓小鱼，或是竞技钓，应选择3.6~4.6米的短竿；若是在水库、湖泊、江河中垂钓，由



于水面宽，近岸处无鱼，则应用长竿。季节不同，所用鱼竿的长度也有不同。春季，鱼多在近岸浅水区觅食，所以应选用短竿；夏天和冬天，天气或炎热或寒冷，鱼多在深水区活动，所以应选用长竿。

有专家把选购一副良好钓竿归纳成以下几个重点：①软硬度；②元径；③重量；④平衡点；⑤起鱼速度。信誉良好、品质管理完善的制竿工厂，在开发钓竿之初，会根据适合垂钓的鱼种、负荷的鱼体重量、适合的钓法等因素来设计开发一副适用的钓竿，在其产品的外包装上一定会准确标示出先径、元径、重量等相关信息。要想买到一副称心如意且质量可靠的鱼竿，初学者最好是请有钓鱼经验的朋友一同帮忙挑选。

→ 常规普通标准手竿的几种选择方法

①看外表。先看竿的包装，看包装上的文字与实际是否相符，是否具有防伪标志。再拔节逐一细看竿体外表漆面是否光洁、有无凹凸瑕疵、漆皮有无划伤破损、漆下竿身有无裂缝等。

②摸竿节。用手摸捏竿身，凭手感知竿体有无凹凸点、竿壁厚薄是否一致、接口内壁是否圆整、竿质材料是否细腻、握竿是否舒适等。

③听声音。一手持竿节一端，一手轻轻扣弹竿身，竿壁发出的声音越清脆，竿体的整体性能越好。

④抖钓竿。将竿接好，手持竿尾，平举抖动，竿节处发声为差竿，竿体严丝合缝浑然一体则为好竿。抖竿还可以检查钓竿的调性、弹力等综合性能。

3.使用

→ 握杆方法

◎手拿：手背朝上，拇指、中指、无名指、小指分别从竿把的两边握住，食指伸直贴在杆上。




◎端握：手心朝左上，拇指和其他四指分别从两边握住竿把。




→ 钓竿与钓组的连接

为了便于主线与竿梢连接，在主线上端要结制一个易接脱的线环。将上端10厘米处线折回，连同主线一起在圈内转两次打个结，制成一个5厘米左右的线环。再在顶端制一个直径1厘米、便于脱线的小环。



鱼竿与主线（钓线）的连接法



- ① 将钓竿的前梢细线头打结。
- ② 将主线打好线结的一端制成一个活套结。
- ③ 将钓竿的前梢细线头放入主线已经打好的活套结中，拉紧主线。

4.保养

鱼竿在未使用时，不要随意乱放，尤其不要放在易被踩踏到或被别的物体压住的地方。每次垂钓完毕后，应将竿上的水擦拭干净，给每一节竿身涂上竿油，保护竿身上的油漆。打开鱼竿前后的堵头，将鱼竿放在通风阴凉处风干，不要放在太阳下曝晒，否则会影响鱼竿的使用寿命。

鱼线

Fishing Line



鱼线是连接竿与钩的桥梁，在垂钓中有着“一发千钧”、事关成败的作用。

1.种类

从形态上，鱼线可分为单股线和绞织线；从材质上，鱼线又可以分为尼龙线、碳素线、编织线和合成线。

→ 尼龙线

用尼龙原料加温抽丝制成，分单股和多股两种。单股尼龙线较广泛地使用于手竿垂钓，有透明的也有带颜色的。其拉力强、弹性好、线质柔软，切水快、灵敏度高，且价格适中。多股尼龙线拉力较大、柔软，但体轻、切水慢、出水有响声。



尼龙线

→ 碳素线

碳素线也称碳纤维线。一种是在尼龙线基础上加工而成的碳素线，另一种是100%纯碳氟线。其抗紫外线特性强、耐强酸、耐强碱，材质不易老化；密度大，切水快，不吸水；透明度高、隐蔽性好，折射率低，与水接近，不易引起鱼的警觉；拉伸强度高，抗卷曲性好，强硬耐磨，经久耐用。



碳素线

→ 编织线

编织线又叫辫线，是由多股线编织而成的，如布线、火线、大力马线和PE线等。较广泛地使用于尼龙研制成功之前，单丝尼龙线出现后编织线即开始衰败。经过技术工艺的改进，编织线克服了一些早期存在的弊端，且因其线径较单丝尼龙细，隐蔽性强，可增加渔轮的线容量，以及拉力大、耐磨性高，受到不少船钓、海钓者的喜爱。



→ 合成线

合成线是在尼龙线制造过程中，添加其他素材而制成的线。合成线可以全浮或者半浮于水中。

垂钓子线不可少

绑鱼钩的线叫子线，也叫脑线，即鱼钩到铅皮座或者“8字环”的一段线，一般长度为5~20厘米（台钓和悬坠钓法子线比较长）。有的人为了图省事，不用子线，直接在钓线上绑鱼钩，这种方法是不可取的。子线调配是否恰当合理，对取得相应的鱼获起着至关重要的作用。


市售鱼线，通常线盘上标有“子系”或“道系”字样。“子系”为适合作子线用；“道系”为适合作主线用。

子线应比主线细一些，比差约为1倍。通常子线和主线采用连接环的方式连接。子线选取的长短简单来说是：快鱼子线短，慢鱼子线长；鱼多子线短，鱼少子线长；鱼小子线短，鱼大子线长。

子线与主线的常用连接法如下：

→ 8字转环连接法


主线下端与8字转环的连接方法是在线头上自身打一个小结，把线头穿过8字转环小孔，围着主线绕数圈，再把线头折回，穿于与8字转环靠近的线圈中。要注意的是：线端的结一定要过线环，并注意收紧主线。



8字转环连接

→ 子线双钩绑结

先将已经结好鱼钩的线对折成一高一低，在对折的顶端打一个固定钩距的结。而后将结头穿过8字转环，再像主线与8字环连接法一样，把结头在双子线外层绕3圈，把结头再折回来靠近8字转环的线圈中，拉紧子线，即成。



双脑线与8字转环连接

2.挑选

没有一种钓线能够适用于任何的垂钓状况。季节的不同、垂钓水域的不同、所钓鱼的不同、所用钓竿类型的不同，配置鱼线的方法也不相同。鱼线并非越结实耐用越好，一定要与钩的型号、竿的承重力相适应。一般原则是：短竿配细线、小钩；长竿配粗线、大钩。





常用钓线线号与线径

线号	线径（毫米）	线号	线径（毫米）
0.3	0.09	1.5	0.20
0.4	0.10	2	0.23
0.6	0.12	2.5	0.26
0.8	0.14	3	0.28
1.0	0.16	3.5	0.30
1.2	0.18		

衡量钓线质量指标主要包括强度、线径、抗磨损性、延展性、弹性、线结强度、切水性、可见度和耐久性。现在市场上正规的品牌钓线的质量总体来说还是比较好的。那我们如何挑选钓线呢？

- ①看。看产品包装是否为三无产品，得到商家允许后拆开包装看线径是否均匀、圆度是否一致、线是否为陈旧线等。
- ②摸。摸一下钓线在线盘上的排列是否松软光滑，绷得过紧过硬的线往往不好。抽出一段线用手捋一下，看是否光滑，有无毛刺和压损。



③拉。双手持一段线，用力拉一拉再放松，线伸长后能复原的就是好线，不回缩或者直接断裂的则是劣质线。

④测。用卡尺测量直径是否标准，有条件时，可以用弹簧秤做拉力值测试。

⑤搓。将线随意卷曲成团，反复搓揉，再双手拎线两端观察。线能很快复原，柔软无折痕白印的就是好线；卷曲有折痕白印的就是劣质线。

3.使用

钓线有不同的型号大小，具体选择一般视垂钓水域和对象鱼而定。在江、河、湖、水库等多大鱼的水域，以粗线为宜；在多小型鱼的池塘等水域，则以细线为宜；静态水域宜用细线，动态水域宜用粗线。有经验的钓手，为增加钓获量，钓线多选用下限，即向小而细靠近。

鱼竿上用多长的线，也是垂钓中受关注的问题之一。垂钓时，水面以上至竿梢部分的一段被称作“风线”。有的人用的风线仅长30~40厘米。短风线的好处是，一旦浮标上有鱼讯，提竿迅速快捷，但要求钓手视力好，动作灵敏。老年人由于视力较差，动作慢，风线可以适当长一些。另外，台钓法就没有这一段风线，而是将竿梢入水，从浮标座到竿梢一段线是拉直的。

4.保养

要延长钓线的老化期，确保其应有的抗拉强度，就要懂得正确的保养方法：

①绑钩。打结和绑钩时，要牢固，但力度不宜过大，以免损伤钓线，降低强度。

②垂钓。垂钓操作时要尽量减少钓线与水体之外的固体物间的摩擦。

③收线。收线时，用一块浸过水的干净柔软棉布轻轻捏着钓线，边擦净边缠绕收线。非使用状态下钓线不能绷得太紧，以免长期处于受力状态而降低其强度。

④保存。非使用状态时应注意避光保存。

鱼钩

Fishing Hook




钩钩是钩组中的关键一环。完美的钩钩通常具备坚、利、韧、轻四个特点。

1. 种类

鱼钩材质多样，大小不一，形状各异，种类繁多。现代常用的鱼钩，材料有中碳钢、高碳钢和合金钢等。根据用途，鱼钩可分为捕捞钩和娱乐钩两大类，并且还可进一步细分为海洋捕捞钩、淡水捕捞钩、海钓娱乐钩、淡水钓娱乐钩和特制鱼钩五种。

淡水垂钓用钩主要可分为有倒刺和无倒刺两种，有倒刺多用于野钓，无倒刺多用于池钓。根据钩柄长度，还可分为长柄钩和短柄钩，长柄钩多用于施钓2米以上的深水水域，短柄钩多用于施钓水深2米及以下的浅水水域。以下简要介绍几种常见形状的淡水钓单体钩：

①伊势尼钩。俗称“方头钩”，钩门宽、钩柄短、钩尖内翻、钩条较粗。分有倒刺和无倒刺两种，具有广泛的适用性，一般适合钓鲤鱼、青鱼、草鱼等中大型鱼类。



伊势尼钩

②伊豆钩。日本改良钩形之一，钩门窄、钩柄长、钩尖外撇、钩条细，适合于钓鲫鱼等中小型鱼类。



伊豆钩

③袖钩。钩门窄、钩柄长、钩尖直、钩条超细、重量轻，具有灵敏度高、刺鱼迅速、不易跑鱼等特点，是钓小鲫鱼的上品鱼钩。



袖钩

④小矶钩。有倒刺，钩柄比伊势尼钩短、钩条更粗、钩身呈稍圆弧。中鱼率高，适用于淡水鲤鱼、草鱼、乌头鱼等。



小矶钩