

中华人民共和国药典

一九八五年版

一部



中华人民共和国药典

一九八五年版

一 部

中华人民共和国卫生部药典委员会 编

人民卫生出版社

化学工业出版社

中华人民共和国药典一九八五年版一部

中华人民共和国卫生部药典委员会 编

人 民 卫 生 出 版 社 出 版

化 学 工 业 出 版 社

人 民 卫 生 出 版 社 印 刷 厂 印 刷

新 华 书 店 北 京 发 行 所 发 行

787×1092毫米16开本 39印张 4 插页 964千字
1985年 8 月第 1 版 1985年 8 月第 1 版第 1 次印刷

印数：1—40,000

统一书号：14048·5097 定价：9.90元

前 言

《中国药典》是我国的国家药品标准。《中华人民共和国药品管理法》规定：药品必须符合国家药品标准或省、自治区、直辖市药品标准；国务院卫生行政部门的药典委员会，负责组织国家药品标准的制订和修订。新中国成立后，先后已出版了一九五三年版、一九六三年版和一九七七年版三版药典，这是第四版药典。

为编好本版药典，1979年经国务院批准重组药典委员会，由卫生部聘请委员，同年11月举行了全体委员会议，明确了编订1985年版药典的方针任务。五年来，在卫生部领导下，各省、自治区、直辖市卫生厅（局）参加，组织有关药品生产、供应、使用、检验、科研及教学等单位，分工协作，进行了认真地调查研究、实验复核、分析论证，并由委员会各专业组分别审核定稿。

本版药典分为一、二两部，一部收载药材和成方制剂等七百十三种，二部收载化学药品、抗生素、生物制品和各类制剂等七百七十六种，共计一千四百八十九种；两部各有与本部有关的凡例、附录、索引等，方便使用。

为不断改进药典工作，希望各有关单位在实践过程中，及时总结经验，提出改进意见，使国家药品标准更好地为保障人民健康，为社会主义建设服务。

中华人民共和国卫生部药典委员会

一九八五年二月

委员 委员 委员 委员 委员

委员

委员 委员 委员

委员

委员

委员

委员

委员

委员

委员

委员

委员

委员

卫生部药典委员会委员名单

主任委员：钱信忠

副主任委员：葛 焰

委 员：丁光生

王国垣

方起程

吕富华

许汝正

李洪迥

肖培根

汪昭武

张孝骞

陈庭祚

金 湛

周元瑶

项翊源

秦元勋

徐康森

梁晓天

彭司勋

曾德惠

雷载权

汤腾汉

卜丰恩

王绵之

申蕴如

朱君铎

孙曾培

李 竞

吴 珏

汪殿华

张炳鑫

陈肖庆

金有豫

周同惠

赵惠扬

袁士诚

钱伯文

黄鸣驹

董善年

谢成科

路志正

周金黄

王世真

仇良栋

冉小峰

刘国华

李安仁

李家泰

吴贻谷

沈家祥

张楠森

邵玉麟

金荫昌

周华康

胡乃钊

顾学裘

高怡生

黄铭新

嵇汝运

谢宗万

蔡聿彪

周海钧

王孝涛

方人麟

丘晨波

刘国杰

李河民

李温仁

吴瑞萍

宋少章

张福修

易鸿匹

金蕴华

郑昌亮

胥 彬

徐国钧

郭丰文

曹初宁

童 村

楼之岑

蔡儒芳

康 泰

王伯岳

方药中

吉良晨

刘崇洁

李承祜

肖 伦

何毅人

张庆亚

陈正仁

钟惠澜

周 前

诚静容

姚达木

徐萍和

涂国士

曹善祥

曾育麟

雷兴翰

戴自英

已逝世的副主任委员、委员

副主任委员：龙在云

委 员：马承志

陈博君

孟目的

方 纲

侯祥川

叶三多

袁开基

任应秋

董春元

李志中

曾广方

凡 例

(一) 中华人民共和国药典一九八五年版, 简称《中国药典 1985 年版》, 分一、二两部。本书为一部, 内容分正文和附录。正文又分两大类, 前一类记载药材、植物油脂、提取物及其单味制剂, 后一类记载成方制剂。附录记载药材检定通则、炮制通则、制剂通则、药材及成方制剂显微鉴别法, 一般检验法与测定法、试药、试液、指示液、滴定液和附表等。

(二) 正文部份两类药品分别按中文名称笔画顺序排列, 单味制剂排在原料药后面, 如: 制何首乌排在何首乌后面。同笔画的字参照《辞海》(1979 年版) 按起笔笔形一丨ノ、一顺序排列。

(三) 药材的质量标准, 一般均按干品规定。特殊需用鲜品者, 同时规定了鲜品的标准或在用法与用量项下规定鲜品的用法用量。如使用鲜品更能发挥药物的疗效时, 有条件的可尽量使用鲜品。

(四) 药材原植(动)物的科名、植(动)物名、学名、药用部位(矿物药注明类、族、矿石名或岩石名、主要成分)及采收季节和产地加工等, 均属各该药材的来源范畴。

药用部位一般系指已除去非药用部分的商品药材。本版药典中的采收(采挖等)和产地加工即对药用部位而言。

(五) 药材产地加工规定的干燥方法如下: (1) 烘干、晒干、阴干均可的, 用“干燥”; (2) 不宜用较高温度烘干的, 则用“晒干”或“低温干燥(一般不超过 60℃)”; (3) 烘干、晒干均不适宜的, 用“阴干”或“晾干”; (4) 少数药材需要短时间内干燥的, 则用“曝晒”或“及时干燥”。

(六) 对同一名称有多种来源的药材, 其性状有明显区别的均分别描述。先重点描述一种, 其他种仅分述其区别点。

分写品种的标题, 一般采用习用的药材名。没有习用名称者, 采用原植(动)物名, 其性状系按药材部位描述, 而不是原植(动)物的性状。

(七) 鉴别项下包括经验鉴别、显微鉴别和理化鉴别。显微鉴别中的横切面、表面观及粉末鉴别, 均指经过一定方法制备后在显微镜下观察的特征。

(八) 检查项下规定的各项内容, 系指药物在加工、生产和贮藏过程中可能含有并需要控制的物质。

(九) 药物含量百分数如规定上限为 100% 以上时, 均系指用本药典内规定的分析方法测定时可能达到的数值, 并非实际含有量; 如未规定上限时, 均系指不超过 101.0%。

(十) 毒性较大或必须注明生用者, 在药材炮制项及成方制剂处方中的药材名前, 加注“生”字, 以免误用。

(十一) 药材性味与归经项下的规定, 一般按中医理论对该药材性能的概括。有的性味与性状项下的气味不尽相同。

(十二) 药材及成方制剂的功能与主治系以中医(民族医)辨证施治的理论和复方配伍用药的经验为主, 在临床实践的基础上适当增加新用途, 但均作为指导用药的参考。

(十三) 药材的用法, 除另有规定外, 均指水煎内服; 用量系指成人一日常用剂量, 必要时得根据需要酌情增减。

(十四) 注意项下所述的禁忌症和副作用,系指主要的禁忌和副作用。属中医一般常规禁忌者从略。

(十五) 贮藏项下的规定,系指药物贮存与保管的基本要求。矿物药应置干燥、洁净处,一般不作具体规定。

遮光系指用棕色玻璃容器、黑纸包裹的无色玻璃容器或其他不透光的容器包装。

密闭系指将容器密闭,以防止尘土及异物混入。

密封系指将容器密封,以防止风化、吸潮、挥发或异物污染。

熔封或严封系指将容器熔封或用适宜的材料严封,以免空气与水分的浸入并防止污染。

(十六) 成方制剂中使用的药材,应符合本版药典的规定;本版药典未收载者,应符合卫生部或省(市、自治区)卫生厅(局)的有关规定。

(十七) 成方制剂处方下的药材,均指净药材,注有炮制要求的药材,除另有规定外,应照本版药典该药材项下的方法炮制。

(十八) 成方制剂处方规定的用量,系指净药材或炮制品粉碎后的份量,其投料量均系按处方规定量以净粉投料。

(十九) 各类药物的性状、鉴别、检查、浸出物、含量测定、炮制、注意及贮藏等项根据具体情况决定收载。

有些药材未列炮制项者,均应按附录中药材炮制通则的有关规定进行净选处理。

(二十) 本版药典收载的药材及成方制剂等,均应按照规定的方法进行检验,如需采用其他方法,应将该方法与规定的方法作比较试验,根据试验结果掌握使用,但在仲裁时仍以本版药典规定的方法为准。

试验用的化学试剂均应符合中华人民共和国国家标准或化学工业部部颁标准。试验用的试液、指示液、滴定液、缓冲液与标准比色液等均应符合附录的规定或按照附录的规定制备。试验用的计量仪器均应符合国家计量局的规定,必要时应进行校正。

(二十一) 本版药典采用法定计量单位。在过渡期间,为便于理解执行,先写法定计量单位的数值,再用括号列出旧单位的标准数值。例如:101.3kPa (760mmHg)。

(1) 法定计量单位的国际符号含义如下。

长度以m(米)表示。或以其分数单位表示, dm(分米)=十分之一米; cm(厘米)=百分之一米; mm(毫米)=千分之一米; μm (微米)=百万分之一米; nm(纳米)=十亿分之一米。

容积以L(升)表示。或以其分数单位表示, ml(毫升)=千分之一升; μl (微升)=百万分之一升。

重量以g(克)表示。或以其倍数, 分数单位表示。kg(公斤)=一千克; mg(毫克)=千分之一克; μg (微克)=百万分之一克。

压力以Pa(帕)或kPa(千帕)表示。1 atm(标准大气压)=760mmHg=101.3kPa
1mmHg=133.322Pa

1Pa= 7.5×10^{-3} mmHg

1kPa=7.5mmHg

(2) 滴定液的浓度以mol/L(摩尔/升)表示。以前长期使用的浓度单位“当量及其符号N”、“克分子浓度及其符号M”都已废除,改用mol/L表示。例如0.1N硫酸液=硫酸液

(0.05mol/L), 0.1M 亚硝酸钠液 = 亚硝酸钠液(0.1mol/L), 其他依此类推。

(3) 温度以“℃”(摄氏度)表示。

水浴温度, 除另有规定外, 均指 98~100℃。

热水系指 70~80℃。

微温或温水系指 40~50℃。

(4) 百分比用%符号表示, 纯度百分比系指重量的百分比。溶液的百分比系指溶液 100ml 中含有溶质若干 g; 醇的百分比系指在 20℃ 时容量的比例, 此外, 根据需要采用下列符号表示。

% (g/g) 表示 100g 中含有若干 g。

% (ml/ml) 表示 100ml 中含有若干 ml。

% (ml/g) 表示 100g 中含有若干 ml。

% (g/ml) 表示 100ml 中含有若干 g。

100% 系指 99.5~100.4%, 100.0% 系指 99.95~100.04%, 其余类推。

(二十二) 其他与检验有关事项。

(1) 液体的“滴”, 系指在 20℃ 时 1ml 水相当于 20 滴。

(2) 溶解度是药品的一种物理性质, 可在一定程度上反映药品的纯度。本版药典药品的溶解度以下列名词表示。

极易溶解……指溶质 1 份能在溶剂不到 1 份中溶解。

易溶……指溶质 1 份能在溶剂 1~不到 10 份中溶解。

溶解……指溶质 1 份能在溶剂 10~不到 30 份中溶解。

略溶……指溶质 1 份能在溶剂 30~不到 100 份中溶解。

微溶……指溶质 1 份能在溶剂 100~不到 1000 份中溶解。

极微溶解……指溶质 1 份能在溶剂 1000~不到 10000 份中溶解。

几乎不溶或不溶……指溶质 1 份在溶剂 10000 份中不能完全溶解。

溶解度测定法: 准确称取 (或量取) 供试品一定量 (准确度为 ±2%, 固体供试品应先研细), 加入一定量的溶剂, 在 25±2℃, 每隔 5 分钟振摇 30 秒钟, 30 分钟内观察溶解情况。一般看不到溶质颗粒或液滴时, 即认为已完全溶解。

(3) 本药典所用药筛选用国家标准的 R40/3 系列, 分等如下:

筛 号	筛孔内径 μm (平均值)
一号筛	2000±70
二号筛	850±29
三号筛	355±13
四号筛	250±9.9
五号筛	180±7.6
六号筛	150±6.6
七号筛	125±5.8
八号筛	90±4.6
九号筛	75±4.1

粉末的分等如下:

最粗粉 指能全部通过一号筛，但混有能通过三号筛不超过 20% 的粉末。

粗粉 指能全部通过二号筛，但混有能通过四号筛不超过 40% 的粉末。

中粉 指能全部通过四号筛，但混有能通过五号筛不超过 60% 的粉末。

细粉 指能全部通过五号筛，并含能通过六号筛不少于 95% 的粉末。

最细粉 指能全部通过六号筛，并含能通过七号筛不少于 95% 的粉末。

极细粉 指能全部通过八号筛，并含能通过九号筛不少于 95% 的粉末。

(4) 溶液后记示的“(1→10)”等符号，系指固体溶质 1g 或液体溶质 1ml 加溶剂使成 10ml 等的溶液。

两种或多种液体间所记示的“:”符号，系指各液体相混合时的容量比例。规格项下的“:”符号，例如 1ml:10mg，系指 1ml 中含有药品 10mg 的制品。

(5) 乙醇未指明浓度时，均系指用 95% (ml/ml) 的乙醇。

(6) 规定取用量为“约”若干时，系指取用量不得超过规定量的 $\pm 10\%$ 。规定“精密称定”时，系指称重的准确度为所取重量的千分之一。

(7) 恒重系指供试品连续两次炽灼或干燥后的重量差异在 0.3mg 以下的重量。干燥至恒重的第二次及以后各次的称重均应在规定条件继续干燥 1 小时后进行，炽灼至恒重的第二次称重应继续炽灼 30 分钟后进行。

(8) 试验用的水，除另有规定外，均指用蒸馏水或去离子水，溶液未指明用何种溶剂时，均系指水溶液。酸碱度检查所用的水，均系指新沸过的冷蒸馏水。

(9) 酸碱性试验时，如未指明用何种指示剂，均系指用石蕊试纸。

(10) 试验时的温度，未注明者，可在 $10\sim 30^{\circ}\text{C}$ 进行，遇有温度高低对试验结果有显著影响者，除另有规定外，应以 $25\pm 2^{\circ}\text{C}$ 为准。

品 名 目 次

药材及其制品

丁香	1
丁香罗勒油	2
八角茴香	2
八角茴香油	3
人参	4
儿茶	5
九香虫	6
刀豆	6
三七	7
三棱	8
干姜	8
姜流浸膏	9
姜酊	10
土木香	10
土荆皮	11
土茯苓	11
土鳖虫	12
大血藤	13
大青叶	13
大枣	14
大黄	14
大黄流浸膏	16
大蓟	17
大腹皮	18
山豆根	18
山柰	19
山茱萸	20
山药	20
山楂	21
川木通	22
川贝母	22
川牛膝	23
川乌	24
制川乌	25
川芎	26
川楝子	26

广防己	27
广枣	28
广金钱草	28
石淋通片	29
广藿香	30
女贞子	31
小叶莲	31
小茴香	32
小蓟	32
马齿苋	33
马勃	34
马钱子	35
马钱子粉	36
马兜铃	36
马鞭草	37
天仙藤	38
天冬	38
天竺黄	39
天花粉	39
天南星	40
天麻	41
天葵子	42
木瓜	42
木香	43
木贼	44
木蝴蝶	44
木鳖子	45
瓦楞子	45
王不留行	46
五加皮	46
五灵脂	47
五味子	48
五倍子	49
车前子	49
车前草	50
太子参	51
化橘红	51

毛诃子	53
牛黄	53
牛蒡子	54
牛膝	55
升麻	56
乌药	56
乌梢蛇	57
乌梅	57
丹参	58
月季花	59
火麻仁	59
巴豆	60
巴豆霜	60
巴戟天	61
水牛角	62
水牛角浓缩粉	62
水红花子	63
水蛭	63
艾叶	64
玉竹	64
甘草	65
甘草浸膏	66
甘草流浸膏	67
甘遂	68
石韦	68
石决明	69
石菖蒲	70
石斛	71
石榴皮	72
石膏	72
龙胆	73
龙眼肉	74
北豆根	75
北豆根片	75
北沙参	76
仙茅	76
仙鹤草	77
冬瓜皮	78
冬虫夏草	78
冬葵果	79
生姜	79
白及	80
白术	81

白头翁	82
白芍	82
白芷	83
白附子	84
白茅根	85
白矾	85
白果	86
白前	87
白扁豆	87
白薇	88
白鲜皮	89
白薇	89
瓜蒌	90
瓜蒌子	90
瓜蒌皮	91
玄明粉	91
玄参	92
半边莲	93
半枝莲	93
半夏	94
丝瓜络	95
地龙	95
地肤子	96
地骨皮	96
地黄	97
地榆	98
芒硝	99
老鹳草	100
老鹳草软膏	100
西红花	101
西河柳	102
亚乎奴	102
百合	103
百部	104
当归	105
当归流浸膏	106
肉苁蓉	106
肉桂	107
肉桂油	108
竹节参	109
竹茹	109
朱砂	110
伊贝母	111

80	华山参	111
80	华山参片	112
80	延胡索	113
80	自然铜	114
80	血余炭	115
10	全蝎	115
10	合欢皮	116
20	合欢花	116
20	灯心草	117
20	决明子	117
10	冰片	118
10	安息香	119
20	关木通	120
80	防己	121
80	防风	122
70	红大戟	123
80	红花	123
80	红芪	124
80	红豆蔻	125
01	红粉	126
01	麦冬	126
11	麦芽	127
11	远志	128
112	远志流浸膏	128
112	远志酊	129
812	杜仲	129
812	豆蔻	130
81	羌花	131
81	芸香草油	132
812	芸香草油气雾剂	132
312	花椒	133
812	花蕊石	134
812	芥子	134
02	苍术	135
122	苍耳子	136
122	芡实	136
22	芦根	137
822	苏木	137
822	赤小豆	138
822	赤石脂	138
222	赤芍	139
822	连钱草	140
822	连翘	141

80	吴茱萸	141
01	牡丹皮	142
01	牡荆油	143
11	牡荆油胶丸	143
11	牡蛎	144
21	何首乌	145
21	制何首乌	146
11	佛手	146
21	皂角刺	147
21	余甘子	147
21	谷芽	148
21	谷精草	148
21	龟板	149
82	龟板胶	149
82	辛夷	150
81	沙苑子	151
81	沙棘	151
12	沉香	152
12	羌活	153
22	诃子	153
22	补骨脂	154
22	阿胶	155
22	阿魏	155
12	陈皮	156
22	附子	157
22	忍冬藤	158
02	鸡内金	159
12	鸡血藤	159
72	鸡冠花	160
821	玫瑰花	161
821	青木香	161
821	青风藤	162
021	青叶胆	163
101	青叶胆片	163
101	青皮	164
301	青果	165
301	青葙子	165
301	青蒿	166
40	青黛	166
301	青礞石	167
301	枇杷叶	168
301	枇杷叶膏	168
701	板蓝根	169

161	松节油	169
161	松花粉	170
161	枫香脂	170
161	刺五加	171
161	刺五加浸膏	172
161	刺五加片	172
161	苦杏仁	173
161	苦参	174
161	苦楝皮	175
161	苘麻子	175
161	郁李仁	176
161	郁金	176
161	虎杖	177
161	明党参	178
161	岩白菜素	178
161	昆布	179
161	罗布麻叶	180
161	罗汉果	181
161	知母	181
161	委陵菜	182
161	使君子	183
161	侧柏叶	183
161	佩兰	184
161	金佛草	184
161	金果榄	185
161	金钱白花蛇	185
161	金钱草	186
161	金银花	187
161	金樱子	187
161	金礞石	188
161	狗脊	189
161	鱼腥草	189
161	京大戟	190
161	炉甘石	191
161	泽兰	191
161	泽泻	192
161	卷柏	193
161	降香	193
161	细辛	194
161	珍珠	195
161	珍珠母	195
161	枳壳	196
161	枳实	197

161	柏子仁	198
161	梔子	198
161	枸杞子	199
161	柿蒂	200
161	胡芦巴	200
161	胡黄连	201
161	荆芥	201
161	南沙参	202
161	南鹤虱	203
161	茜草	203
161	萆薢	204
161	萆薢茄	204
161	草乌	205
161	制草乌	206
161	草乌叶	206
161	草豆蔻	207
161	草果	208
161	茵陈	208
161	茯苓	209
161	茶油	210
161	茺蔚子	210
161	荔枝核	211
161	砂仁	211
161	牵牛子	212
161	厚朴	213
161	厚朴花	215
161	威灵仙	215
161	轻粉	216
161	鸦胆子	217
161	韭菜子	218
161	哈蟆油	218
161	骨碎补	219
161	钟乳石	219
161	钩藤	220
161	香加皮	221
161	香附	221
161	香果脂	222
161	香橼	223
161	香薷	223
161	重楼	224
161	独活	225
161	胆南星	226
161	急性子	226

洋地黄叶	227
洋地黄片	228
洋金花	228
前胡	230
首乌藤	230
穿山甲	231
穿心莲	232
穿心莲片	233
姜黄	233
络石藤	234
珠子参	234
秦艽	235
秦皮	236
桂枝	237
桔梗	238
桃仁	239
桉油	239
莱菔子	240
莲子	241
莲子心	241
莲房	242
莲须	242
莪术	243
荷叶	243
盐酸黄连素	244
盐酸黄连素片	245
盐酸麻黄碱	246
盐酸麻黄碱片	247
盐酸麻黄碱注射液	247
夏枯草	248
夏枯草膏	249
柴胡	249
党参	250
鸭跖草	251
积雪草	251
射干	252
高良姜	252
凌霄花	253
浙贝母	253
海马	255
海风藤	255
海龙	256
海金沙	256

海螵蛸	257
海藻	258
浮萍	258
粉草薺	259
益母草	259
益母草流浸膏	260
益母草膏	261
益智	262
拳参	263
娑罗子	263
预知子	264
桑叶	264
桑白皮	265
桑枝	266
桑寄生	266
桑椹	267
桑螵蛸	267
通草	268
梅花	269
菟丝子	269
菊花	270
菊苣	270
黄芩	271
黄芪	272
黄连	273
黄柏	274
黄精	275
常山	276
蛇床子	277
蛇蜕	277
野菊花	278
银柴胡	278
猪牙皂	279
猪苓	280
旋覆花	280
商陆	281
鹿角	282
鹿角胶	283
鹿角霜	283
鹿茸	284
鹿衔草	285
麻油	285
麻黄	286

麻黄根	287
淫羊藿	288
淡竹叶	289
淡豆豉	289
羚羊角	290
密蒙花	291
续断	291
绵草薺	292
斑蝥	292
楮实子	293
棕板	294
款冬花	294
葛根	295
葶苈子	296
篇蓄	296
硫黄	297
雄黄	298
紫石英	299
紫花地丁	299
紫苏子	300
紫苏叶	301
紫苏梗	301
紫河车	302
紫草	302
紫菀	303
蛤壳	304
蛤蚧	304
黑芝麻	305
黑胡椒	305
黑种草子	306
锁阳	307
鹅不食草	307
番泻叶	308
滑石	309
滑石粉	309
椿皮	310
槐米	311
槐花	312
槐角	312
蓖麻子	313
蓖麻油	313
蒺藜	314
蒲公英	315

蒲黄	315
雷丸	316
蜈蚣	317
蜂房	317
蜂蜡	318
蜂蜜	318
路路通	319
锦灯笼	320
满山红油	320
满山红油胶丸	321
榧子	321
槟榔	322
酸枣仁	323
蔓荆子	324
蓼大青叶	324
磁石	325
豨莶草	326
豨莶丸	326
蝉蜕	327
漏芦	327
槲寄生	328
赭石	329
蕤仁	329
蕲蛇	330
墨旱莲	330
稻芽	331
鹤虱	332
橘红	332
橘核	333
颠茄草	333
颠茄酊	335
颠茄流浸膏	335
颠茄浸膏	336
颠茄片	337
薤白	337
薏苡仁	338
薄荷	338
薄荷油	339
薄荷脑	341
藁本	341
藕节	342
覆盆子	342
瞿麦	343

蟾酥	344
鳖甲	345
麝香	345
成方制剂	
一捻金	347
二冬膏	348
二至丸	348
二陈丸	349
二妙丸	349
十一味能消丸	350
十二味翼首散	350
十三味榜嘎散	351
十五味沉香丸	351
十六味冬青丸	352
十全大补丸	353
丁公藤风湿药酒	353
七味广枣丸	354
七味铁屑丸	355
七味葡萄散	355
七味槭藤子丸	356
七珍丸	356
七厘散	357
八味沉香散	358
八味清心沉香散	358
八味檀香散	359
八宝坤顺丸	359
八珍丸	360
八珍益母丸	360
九一散	361
九气拈痛丸	362
九分散	362
九圣散	363
九味石灰华散	364
九味羌活丸	364
三子散	365
三妙丸	365
三味蒺藜散	366
大补阴丸	366
大黄廋虫丸	367
万氏牛黄清心丸	368
万应锭	368
千金止带丸	369
川芎茶调散	370

女金丸	370
小儿化毒散	371
小儿至宝丸	372
小儿惊风散	373
小青龙合剂	373
小金丸	374
小建中合剂	374
小活络丸	375
开胸顺气丸	375
天王补心丸	376
天麻丸	377
元胡止痛片	377
木瓜丸	378
木香槟榔丸	379
五子衍宗丸	379
五苓散	380
五虎散	380
五味沙棘散	381
五味清浊散	381
五味麝香丸	382
五福化毒丸	382
牙痛一粒丸	383
化癥回生片	384
牛黄上清丸	385
牛黄千金散	386
牛黄抱龙丸	386
牛黄解毒丸	387
牛黄解毒片	388
牛黄镇惊丸	388
分清五淋丸	389
乌鸡白凤丸	390
六一散	391
六合定中丸	391
六味木香散	392
六味地黄丸	392
六味安消散	394
艾附暖宫丸	394
玉真散	395
石斛夜光丸	395
左金丸	396
龙胆泻肝丸	397
戊己丸	398
归芍地黄丸	398