

第4版 · ZHENJIU JINGLUO XUEWEI GEJUE

针灸经络穴位歌诀

董明强 编著

太阳膀胱交申脉，仆参跗阳睛明在，
少阳胆经交居髎，太阳小肠交于臑，
阳明大肠肩髃巨，足阳明胃交承泣，
另有地仓与居髎，足少阳胆风池交。



人民軍醫出版社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

目 录

第 1 章 概说	(1)
第一节 针法	(1)
1. 古今针具	(1)
2. 毫针	(3)
3. 毫针的选择与检修	(4)
4. 针具的保存与消毒	(5)
5. 针刺练习	(5)
6. 进针法	(6)
7. 针刺的方向	(6)
8. 针刺的角度	(7)
9. 针刺的深度	(7)
10. 基本行针手法	(8)
11. 辅助行针手法	(10)
12. 针刺单式补泻法	(12)
13. 针刺复式补泻法	(14)
14. 得气	(20)
15. 催气行气法	(20)
16. 出针方法	(22)
第二节 灸法	(22)
1. 火热灸及无热灸	(22)
2. 艾灸	(23)
3. 艾炷	(23)
4. 艾条	(24)
5. 瘢痕灸	(24)
6. 无瘢痕灸	(24)
7. 隔姜灸	(25)
8. 隔蒜灸	(26)
9. 隔盐灸	(26)
10. 隔附子饼灸	(26)
11. 温和灸	(26)
12. 雀啄灸	(27)
13. 温针灸	(27)
14. 温灸器灸	(29)
15. 天灸	(29)
16. 灯火灸	(30)
17. 灸法补泻	(30)
18. 施灸程序和多少	(30)
19. 禁灸部位和穴位	(31)
第三节 针灸的临床应用	(31)

1. 针灸的适应证	(31)	7. 滞针及处理	(37)
2. 针灸的禁忌证	(31)	8. 弯针及处理	(38)
3. 疗程与间隔	(32)	9. 折针及处理	(38)
4. 病人的体位	(32)	10. 血肿及处理	(39)
5. 进针前准备	(37)	11. 严防刺伤重要脏器	
6. 晕针及处理	(37)	(39)
第四节 针灸处方	(40)		
1. 针灸治疗原则	(40)	4. 针灸处方组成的基本	
2. 针灸处方的组成	(40)	规律	(41)
3. 针灸处方的基本法则		5. 常用的配穴方法	(42)
.....	(40)	6. 特穴十一则	(45)
第2章 经络	(51)		
第一节 十二经	(51)		
一、手太阴肺经	(51)	七、足太阳膀胱经	(61)
二、手阳明大肠经	(53)	八、足少阴肾经	(65)
三、足阳明胃经	(55)	九、手厥阴心包经	(67)
四、足太阴脾经	(57)	十、手少阳三焦经	(68)
五、手少阴心经	(59)	十一、足少阳胆经	(70)
六、手太阳小肠经	(60)	十二、足厥阴肝经	(72)
第二节 奇经八脉	(74)		
一、督脉	(74)	五、阳跷脉	(81)
二、任脉	(76)	六、阴跷脉	(81)
三、冲脉	(77)	七、阳维脉	(83)
四、带脉	(79)	八、阴维脉	(84)
第3章 十四经穴	(87)		
一、手太阴肺经	(87)	4. 侠白	(88)
1. 中府	(87)	5. 尺泽	(89)
2. 云门	(87)	6. 孔最	(89)
3. 天府	(87)	7. 列缺	(90)

8. 经渠 (90)
9. 太渊 (91)
10. 鱼际 (91)
11. 少商 (91)
- 二、手阳明大肠经 (92)
1. 商阳 (92)
2. 二间 (92)
3. 三间 (93)
4. 合谷 (93)
5. 阳溪 (94)
6. 偏历 (95)
7. 温溜 (95)
8. 下廉 (96)
9. 上廉 (96)
10. 手三里 (96)
11. 曲池 (96)
12. 肘髎 (97)
13. 手五里 (98)
14. 臂臑 (98)
15. 肩髃 (98)
16. 巨骨 (98)
17. 天鼎 (100)
18. 扶突 (100)
19. 口禾髎 (100)
20. 迎香 (100)
- 三、足阳明胃经 (101)
1. 承泣 (102)
2. 四白 (102)
3. 巨髎 (102)
4. 地仓 (102)
5. 大迎 (103)
6. 颊车 (103)
7. 下关 (104)
8. 头维 (104)
9. 人迎 (105)
10. 水突 (105)
11. 气舍 (105)
12. 缺盆 (105)
13. 气户 (106)
14. 库房 (106)
15. 屋翳 (106)
16. 膺窗 (107)
17. 乳中 (107)
18. 乳根 (107)
19. 不容 (107)
20. 承满 (107)
21. 梁门 (108)
22. 关门 (108)
23. 太乙 (108)
24. 滑肉门 (109)
25. 天枢 (109)
26. 外陵 (109)
27. 大巨 (109)
28. 水道 (110)
29. 归来 (110)
30. 气冲 (110)
31. 髀关 (110)
32. 伏兔 (111)
33. 阴市 (111)
34. 梁丘 (111)

35. 挟鼻 (112)
36. 足三里 (112)
37. 上巨虚 (112)
38. 条口 (112)
39. 下巨虚 (113)
40. 丰隆 (113)
41. 解溪 (113)
42. 冲阳 (113)
43. 陷谷 (114)
44. 内庭 (115)
45. 厉兑 (115)
- 四、足太阴脾经 (116)
1. 隐白 (116)
2. 大都 (117)
3. 太白 (117)
4. 公孙 (117)
5. 商丘 (117)
6. 三阴交 (117)
7. 漏谷 (118)
8. 地机 (118)
9. 阴陵泉 (119)
10. 血海 (120)
11. 箕门 (120)
12. 冲门 (120)
13. 府舍 (121)
14. 腹结 (121)
15. 大横 (121)
16. 腹哀 (121)
17. 食窦 (122)

18. 天溪 (123)
19. 胸乡 (123)
20. 周荣 (123)
21. 大包 (123)
- 五、手少阴心经 (124)
1. 极泉 (124)
2. 青灵 (124)
3. 少海 (125)
4. 灵道 (126)
5. 通里 (126)
6. 阴郛 (127)
7. 神门 (127)
8. 少府 (128)
9. 少冲 (128)
- 六、手太阳小肠经 ... (129)
1. 少泽 (129)
2. 前谷 (130)
3. 后溪 (130)
4. 腕骨 (130)
5. 阳谷 (130)
6. 养老 (131)
7. 支正 (131)
8. 小海 (132)
9. 肩贞 (132)
10. 臑俞 (133)
11. 天宗 (133)
12. 乘风 (133)
13. 曲垣 (134)
14. 肩外俞 (134)

15. 肩中俞 (134)
16. 天窗 (134)
17. 天容 (136)
18. 颧髻 (136)
19. 听宫 (136)
- 七、足太阳膀胱经 ... (136)
1. 睛明 (136)
2. 攒竹 (140)
3. 眉冲 (140)
4. 曲差 (140)
5. 五处 (140)
6. 承光 (141)
7. 通天 (141)
8. 络却 (141)
9. 玉枕 (141)
10. 天柱 (142)
11. 大杼 (142)
12. 风门 (142)
13. 肺俞 (142)
14. 厥阴俞 (143)
15. 心俞 (143)
16. 督俞 (143)
17. 膈俞 (143)
18. 肝俞 (144)
19. 胆俞 (144)
20. 脾俞 (144)
21. 胃俞 (145)
22. 三焦俞 (145)
23. 肾俞 (145)
24. 气海俞 (145)
25. 大肠俞 (146)
26. 关元俞 (146)
27. 小肠俞 (146)
28. 膀胱俞 (146)
29. 中膂俞 (147)
30. 白环俞 (147)
31. 上髎 (147)
32. 次髎 (148)
33. 中髎 (148)
34. 下髎 (148)
35. 会阳 (148)
36. 承扶 (149)
37. 殷门 (149)
38. 浮郄 (149)
39. 委阳 (149)
40. 委中 (150)
41. 附分 (150)
42. 魄户 (151)
43. 膏肓 (151)
44. 神堂 (151)
45. 谿谿 (151)
46. 膈关 (152)
47. 魂门 (152)
48. 阳纲 (152)
49. 意舍 (152)
50. 胃仓 (154)
51. 育门 (154)
52. 志室 (154)
53. 胞肓 (154)

- | | | | |
|---------------|-------|---------------|-------|
| 54. 秩边 | (155) | 15. 中注 | (166) |
| 55. 合阳 | (155) | 16. 育俞 | (166) |
| 56. 承筋 | (155) | 17. 商曲 | (166) |
| 57. 承山 | (155) | 18. 石关 | (166) |
| 58. 飞扬 | (156) | 19. 阴都 | (167) |
| 59. 跗阳 | (156) | 20. 腹通谷 | (167) |
| 60. 昆仑 | (157) | 21. 幽门 | (167) |
| 61. 仆参 | (157) | 22. 步廊 | (167) |
| 62. 申脉 | (157) | 23. 神封 | (167) |
| 63. 金门 | (157) | 24. 灵墟 | (169) |
| 64. 京骨 | (158) | 25. 神藏 | (169) |
| 65. 束骨 | (158) | 26. 彘中 | (170) |
| 66. 足通谷 | (158) | 27. 俞府 | (170) |
| 67. 至阴 | (158) | 九、手厥阴心包经 ... | (170) |
| 八、足少阴肾经 | (159) | 1. 天池 | (170) |
| 1. 涌泉 | (159) | 2. 天泉 | (171) |
| 2. 然谷 | (160) | 3. 曲泽 | (171) |
| 3. 太溪 | (161) | 4. 郄门 | (172) |
| 4. 大钟 | (162) | 5. 间使 | (172) |
| 5. 水泉 | (162) | 6. 内关 | (173) |
| 6. 照海 | (162) | 7. 大陵 | (173) |
| 7. 复溜 | (163) | 8. 劳宫 | (173) |
| 8. 交信 | (163) | 9. 中冲 | (174) |
| 9. 筑宾 | (163) | 十、手少阳三焦经 ... | (175) |
| 10. 阴谷 | (164) | 1. 关冲 | (175) |
| 11. 横骨 | (164) | 2. 液门 | (175) |
| 12. 大赫 | (165) | 3. 中渚 | (177) |
| 13. 气穴 | (165) | 4. 阳池 | (177) |
| 14. 四满 | (166) | 5. 外关 | (178) |

- | | | | |
|---------------|-------|---------------|-------|
| 6. 支沟 | (178) | 11. 头窍阴 | (188) |
| 7. 会宗 | (178) | 12. 完骨 | (189) |
| 8. 三阳络 | (178) | 13. 本神 | (190) |
| 9. 四渎 | (179) | 14. 阳白 | (190) |
| 10. 天井 | (180) | 15. 头临泣 | (190) |
| 11. 清冷渊 | (180) | 16. 目窗 | (190) |
| 12. 消泺 | (180) | 17. 正营 | (191) |
| 13. 臑会 | (180) | 18. 承灵 | (191) |
| 14. 肩髃 | (181) | 19. 脑空 | (191) |
| 15. 天髃 | (182) | 20. 风池 | (191) |
| 16. 天牖 | (182) | 21. 肩井 | (192) |
| 17. 翳风 | (183) | 22. 渊腋 | (192) |
| 18. 瘰脉 | (183) | 23. 辄筋 | (193) |
| 19. 颊息 | (184) | 24. 日月 | (193) |
| 20. 角孙 | (184) | 25. 京门 | (194) |
| 21. 耳门 | (184) | 26. 带脉 | (194) |
| 22. 耳和髃 | (184) | 27. 五枢 | (195) |
| 23. 丝竹空 | (185) | 28. 维道 | (195) |
| 十一、足少阳胆经 .. | (185) | 29. 居髃 | (195) |
| 1. 瞳子髃 | (185) | 30. 环跳 | (195) |
| 2. 听会 | (185) | 31. 风市 | (197) |
| 3. 上关 | (186) | 32. 中渎 | (197) |
| 4. 颌厌 | (187) | 33. 膝阳关 | (197) |
| 5. 悬颅 | (187) | 34. 阳陵泉 | (197) |
| 6. 悬厘 | (187) | 35. 阳交 | (198) |
| 7. 曲鬓 | (187) | 36. 外丘 | (198) |
| 8. 率谷 | (188) | 37. 光明 | (199) |
| 9. 天冲 | (188) | 38. 阳辅 | (199) |
| 10. 浮白 | (188) | 39. 悬钟 | (199) |
| | | 40. 丘墟 | (200) |

- | | | | |
|---------------|-------|--------------|-------|
| 41. 足临泣 | (200) | 10. 下腕 | (212) |
| 42. 地五会 | (201) | 11. 建里 | (212) |
| 43. 侠溪 | (201) | 12. 中腕 | (212) |
| 44. 足窍阴 | (202) | 13. 上腕 | (213) |
| 十二、足厥阴肝经 ... | (202) | 14. 巨阙 | (213) |
| 1. 大敦 | (203) | 15. 鸠尾 | (213) |
| 2. 行间 | (203) | 16. 中庭 | (213) |
| 3. 太冲 | (203) | 17. 膻中 | (214) |
| 4. 中封 | (204) | 18. 玉堂 | (214) |
| 5. 蠡沟 | (204) | 19. 紫宫 | (214) |
| 6. 中都 | (205) | 20. 华盖 | (214) |
| 7. 膝关 | (205) | 21. 璇玑 | (215) |
| 8. 曲泉 | (206) | 22. 天突 | (215) |
| 9. 阴包 | (206) | 23. 廉泉 | (215) |
| 10. 足五里 | (207) | 24. 承浆 | (215) |
| 11. 阴廉 | (207) | 十四、督脉 | (216) |
| 12. 急脉 | (207) | 1. 长强 | (216) |
| 13. 章门 | (208) | 2. 腰俞 | (216) |
| 14. 期门 | (208) | 3. 腰阳关 | (216) |
| 十三、任脉 | (209) | 4. 命门 | (216) |
| 1. 会阴 | (209) | 5. 悬枢 | (219) |
| 2. 曲骨 | (209) | 6. 脊中 | (219) |
| 3. 中极 | (209) | 7. 中枢 | (219) |
| 4. 关元 | (209) | 8. 筋缩 | (219) |
| 5. 石门 | (210) | 9. 至阳 | (220) |
| 6. 气海 | (210) | 10. 灵台 | (220) |
| 7. 阴交 | (210) | 11. 神道 | (220) |
| 8. 神阙 | (211) | 12. 身柱 | (220) |
| 9. 水分 | (212) | 13. 陶道 | (221) |

14. 大椎	(221)	22. 凶会	(223)
15. 哑门	(221)	23. 上星	(223)
16. 风府	(221)	24. 神庭	(224)
17. 脑户	(222)	25. 素髻	(224)
18. 强间	(222)	26. 水沟(又名人中)	(224)
19. 后顶	(222)	27. 兑端	(224)
20. 百会	(223)	28. 龈交	(225)
21. 前顶	(223)		
第4章 经外奇穴、新穴	(226)		
一、头颈部	(226)	20. 后听官	(233)
1. 四神聪	(226)	21. 后听会	(233)
2. 印堂	(227)	22. 翳明	(234)
3. 太阳	(227)	23. 安眠	(235)
4. 头颞	(227)	24. 安眠1	(235)
5. 鱼腰	(228)	25. 安眠2	(236)
6. 内睛明	(228)	26. 兴奋	(236)
7. 上睛明、下睛明	(229)	27. 新设	(236)
8. 球后	(229)	28. 夹承浆	(236)
9. 内迎香	(229)	29. 上廉泉	(237)
10. 上迎香	(230)	30. 外金津、外玉液	(238)
11. 鼻环	(230)	31. 扁桃体	(238)
12. 定神	(231)	32. 增音	(239)
13. 牵正	(231)	33. 颈臂	(239)
14. 聚泉	(231)	二、胸腹部	(239)
15. 金津、玉液	(231)	1. 龙颌	(239)
16. 海泉	(232)	2. 呃逆	(240)
17. 颊里	(232)	3. 提胃	(240)
18. 耳尖	(233)	4. 升胃	(241)
19. 健耳	(233)	5. 脐中四边	(241)

- | | | | |
|--------------------------|-------|---------------------------|-------|
| 6. 长谷 | (241) | 20. 腰目 | (251) |
| 7. 止泻 | (241) | 21. 十七椎 | (251) |
| 8. 三角灸 | (242) | 22. 玉田 | (252) |
| 9. 提托 | (242) | 23. 尾翠 | (252) |
| 10. 维胞 | (244) | 24. 腰奇 | (252) |
| 11. 子宫 | (244) | 25. 环中 | (252) |
| 12. 屈骨端 | (244) | 四、上肢部 | (253) |
| 三、背腰骶部 | (244) | 1. 十宣 | (253) |
| 1. 定喘 | (244) | 2. 十王 | (253) |
| 2. 冈下 | (245) | 3. 三商 | (253) |
| 3. 臣觉 | (245) | 4. 四缝 | (254) |
| 4. 颈百劳 | (245) | 5. 八邪 | (255) |
| 5. 结核 | (246) | 6. 中泉 | (255) |
| 6. 血压点 | (247) | 7. 腰痛点(又名威灵、精
灵) | (256) |
| 7. 胰俞 | (247) | 8. 外劳宫(又名落枕)
..... | (256) |
| 8. 夹脊(又名脊旁)..... | (247) | 9. 中魁 | (257) |
| 9. 二椎下 | (247) | 10. 大骨空 | (258) |
| 10. 巨阙俞 | (249) | 11. 小骨空 | (258) |
| 11. 崇骨 | (249) | 12. 虎口 | (258) |
| 12. 癩痢 | (249) | 13. 五虎 | (259) |
| 13. 胃管下俞(胃腕下
俞) | (249) | 14. 拳尖 | (259) |
| 14. 四花 | (250) | 15. 小天星 | (259) |
| 15. 接脊 | (250) | 16. 扭伤 | (260) |
| 16. 痞根 | (250) | 17. 臂中 | (260) |
| 17. 肘椎 | (250) | 18. 尺桡 | (261) |
| 18. 下极俞(又名下志
室) | (251) | 19. 泽前 | (261) |
| 19. 腰眼 | (251) | 20. 二白 | (261) |

21. 肩前	(261)	7. 落地	(268)
22. 肘尖	(262)	8. 纠内翻、纠外翻	(268)
23. 夺命	(263)	9. 脑清	(269)
24. 肩三针	(263)	10. 太阴	(269)
25. 臑上	(264)	11. 阑尾	(269)
26. 抬肩	(264)	12. 胆囊	(269)
27. 举臂	(265)	13. 陵后	(270)
28. 肩头	(265)	14. 鹤顶	(271)
29. 肩俞	(265)	15. 膝眼	(271)
五、下肢部	(265)	16. 髌骨	(271)
1. 气端	(265)	17. 百虫窝	(271)
2. 八风	(266)	18. 四强	(272)
3. 独阴	(266)	19. 迈步	(272)
4. 里内庭	(267)	20. 前进	(272)
5. 女膝	(268)	21. 为农	(272)
6. 治转筋	(268)	22. 臀中	(273)
第5章 治疗	(274)		
第一节 急症	(274)		
1. 休克	(274)	6. 溺水	(275)
2. 中暑	(274)	7. 电击	(275)
3. 昏厥	(274)	8. 一氧化碳中毒	(276)
4. 昏迷闭证	(275)	9. 食物中毒	(276)
5. 昏迷脱证	(275)	10. 晕车晕船	(276)
第二节 病位配穴治疗	(276)		
1. 头面部	(276)	5. 股阴	(280)
2. 五官	(279)	6. 脊柱	(280)
3. 胸胁	(279)	7. 上肢	(280)
4. 腹部	(279)	8. 下肢	(280)
第三节 常见症状的治疗	(281)		

- | | | | |
|--------------------------|-------|-------------------|-------|
| 1. 头痛 | (281) | 19. 腹痛 | (286) |
| 2. 眩晕 | (281) | 20. 黄疸 | (286) |
| 3. 耳鸣 | (281) | 21. 消渴 | (286) |
| 4. 耳聋 | (281) | 22. 胁痛 | (287) |
| 5. 失眠 | (282) | 23. 胸痹 | (287) |
| 6. 嗜睡 | (282) | 24. 惊悸 | (287) |
| 7. 热证 | (282) | 25. 痹病 | (288) |
| 8. 多汗 | (283) | 26. 痿病 | (288) |
| 9. 无汗 | (283) | 27. 腰痛 | (288) |
| 10. 咳嗽 | (283) | 28. 水肿 | (289) |
| 11. 失音 | (284) | 29. 淋证 | (289) |
| 12. 消化不良 | (284) | 30. 癃闭 | (289) |
| 13. 呃逆 | (284) | 31. 遗尿 | (289) |
| 14. 流涎 | (284) | 32. 遗精 | (290) |
| 15. 呕吐 | (285) | 33. 阳痿 | (290) |
| 16. 泄泻 | (285) | 34. 咯血 | (290) |
| 17. 便秘 | (285) | 35. 呕血 | (291) |
| 18. 胃脘痛 | (286) | 36. 尿血 | (291) |
| 第四节 常见疾病的治疗 | | (292) | |
| 一、传染病 | | (292) | |
| 1. 流行性感冒 | (292) | 1. 支气管炎 | (294) |
| 2. 百日咳 | (292) | 2. 支气管哮喘 | (294) |
| 3. 腮腺炎 | (292) | 3. 肺炎 | (295) |
| 4. 疟疾 | (292) | 4. 急性胃炎 | (295) |
| 5. 细菌性痢疾 | (293) | 5. 慢性胃炎 | (295) |
| 6. 病毒性肝炎 | (293) | 6. 胃及十二指肠溃疡 | (296) |
| 7. 肺结核 | (293) | 7. 胃下垂 | (296) |
| 8. 布氏菌病 | (294) | 8. 胃扩张 | (296) |
| 二、内科病 | | (294) | |
| | | 9. 胃酸过多 | (297) |

- | | | | |
|----------------------------|-------|-------------------|-------|
| 10. 胃酸缺乏 | (297) | 39. 精神分裂症 | (307) |
| 11. 急性肠炎 | (297) | 三、外科病 | (308) |
| 12. 慢性肠炎 | (298) | 1. 疔疮 | (308) |
| 13. 急性胃肠炎 | (298) | 2. 痈疽 | (308) |
| 14. 肠痉挛 | (298) | 3. 丹毒 | (308) |
| 15. 慢性肝炎 | (298) | 4. 瘰疬 | (308) |
| 16. 高血压 | (299) | 5. 急性乳腺炎 | (309) |
| 17. 低血压 | (299) | 6. 阑尾炎 | (309) |
| 18. 冠状动脉粥样硬化
性心脏病 | (299) | 7. 急性肠梗阻 | (309) |
| 19. 风湿性心脏病 | (300) | 8. 胆囊炎 | (310) |
| 20. 心脏神经官能症 | (300) | 9. 胆石症 | (310) |
| 21. 心律失常 | (300) | 10. 胆道蛔虫症 | (310) |
| 22. 无脉症 | (301) | 11. 急性胰腺炎 | (310) |
| 23. 急性肾小球肾炎 | (301) | 12. 术后肠麻痹 | (311) |
| 24. 慢性肾小球肾炎 | (301) | 13. 尿道炎 | (311) |
| 25. 肾盂肾炎 | (302) | 14. 膀胱炎 | (311) |
| 26. 贫血 | (302) | 15. 泌尿系统结石 | (312) |
| 27. 单纯性甲状腺肿 | (303) | 16. 尿潴留 | (312) |
| 28. 甲状腺功能亢进 | (303) | 17. 前列腺炎 | (313) |
| 29. 三叉神经痛 | (303) | 18. 痔疮 | (313) |
| 30. 面神经麻痹 | (304) | 19. 脱肛 | (313) |
| 31. 面肌痉挛 | (304) | 20. 颞颌关节炎 | (314) |
| 32. 中风后遗症 | (304) | 21. 落枕 | (314) |
| 33. 截瘫 | (305) | 22. 颈椎病 | (314) |
| 34. 肋间神经痛 | (305) | 23. 肩周炎 | (315) |
| 35. 多神经炎 | (305) | 24. 网球肘 | (315) |
| 36. 癫痫 | (306) | 25. 腕关节痛 | (315) |
| 37. 神经衰弱 | (306) | 26. 腰椎间盘突出症 | (315) |
| 38. 癔症 | (307) | 27. 坐骨神经痛 | (316) |

28. 腓肠肌痉挛 …… (316)
29. 足跟、足底痛 …… (316)
30. 扭伤 …… (316)
31. 破伤风 …… (317)
32. 血栓闭塞性脉管炎
…… (317)
- 四、妇产科病 …… (318)
1. 痛经 …… (318)
2. 闭经 …… (318)
3. 月经过多 …… (318)
4. 崩漏 …… (319)
5. 白带 …… (319)
6. 妊娠呕吐 …… (319)
7. 胎位不正 …… (320)
8. 滞产 …… (320)
9. 胎盘滞留 …… (320)
10. 产后血崩 …… (320)
11. 产后腹痛 …… (321)
12. 引产 …… (321)
13. 乳少 …… (321)
14. 子宫脱垂 …… (321)
15. 盆腔炎 …… (322)
- 五、儿科病 …… (322)
1. 喉炎、气管炎、支气管
炎 …… (322)
2. 小儿肠炎 …… (322)
3. 小儿营养不良 …… (323)
4. 小儿惊风 …… (323)
5. 鹅口疮 …… (323)
6. 脑发育不全、脑炎后
遗症 …… (323)
- 六、五官科病 …… (324)
1. 睑缘炎 …… (324)
2. 上睑下垂 …… (324)
3. 结膜炎 …… (325)
4. 冷泪 …… (325)
5. 角膜炎 …… (325)
6. 虹膜睫状体炎 …… (326)
7. 白内障 …… (326)
8. 青光眼 …… (326)
9. 视神经炎、视神经
萎缩 …… (326)
10. 视网膜炎 …… (327)
11. 近视 …… (327)
12. 急性中耳炎 …… (327)
13. 梅尼埃病(耳源性
眩晕) …… (327)
14. 鼻炎、鼻窦炎 …… (328)
15. 急性扁桃体炎 …… (328)
16. 梅核气 …… (328)
17. 声带麻痹 …… (329)
18. 牙痛 …… (329)
- 七、皮肤科病 …… (329)
1. 神经性皮炎 …… (329)
2. 银屑病 …… (329)
3. 荨麻疹 …… (330)
4. 湿疹 …… (330)
5. 带状疱疹 …… (330)

6. 斑秃	(330)	8. 外阴瘙痒	(331)
7. 痤疮	(331)	9. 皮肤瘙痒症	(331)
第6章 特殊针灸疗法	(332)		
第一节 耳针疗法	(332)		
一、耳穴的分布	(332)	(337)
二、常用耳穴定位与 主治	(334)	四、操作方法	(338)
三、耳穴的选配原则		五、适用范围	(339)
第二节 头针疗法	(340)	六、注意事项	(340)
一、刺激区的定位与主治	(341)	三、适用范围	(347)
二、操作方法	(346)	四、注意事项	(347)
第三节 腕踝针疗法	(347)		
一、进针点定位与主治	(348)	三、操作方法	(352)
二、选穴原则	(352)	四、适用范围	(353)
第四节 手针疗法	(353)	五、注意事项	(353)
一、手心部穴位	(354)	(356)
二、手背部穴位	(355)	四、注意事项	(356)
三、取穴原则和适应证			
参考文献	(357)		

第 1 章 概 况

第一节 针 法

1. 古今针具

古代九针鑱圆鍤，锋铍圆毫长大^①之；
现代针具毫针皮，三棱鍤火芒圆利^②。
锋针发展为三棱，点刺出血治顽症；
长变芒针长七寸，深邪远痹环跳深^③；
鑱针演为皮肤针，七星梅花与丛针，
锤式刷式滚筒针，刺激轻微小儿身^④；
大针发展为火针，酒精加热刺勿深，
痈肿脓疡未破溃，瘰疬息肉痣疣赘^⑤。

注：①古代九针分别为：鑱针、圆针、鍤针、锋针、铍针、圆利针、毫针、长针和大针(表 1-1)；②现代针分别为：毫针、皮肤针、三棱针、鍤针、火针、芒针和圆利针；③长针主治“深邪远痹”，又称环跳针，用于深刺；④皮肤针是由鑱针演变而来，分小锤式、刷帚式和滚筒式等，按其针数多少分别称为七星针(七枚)、梅花针(五枚)和丛针(针数不限)等，因其刺激轻微，多用于小儿；⑤火针是由大针发展而来，以酒精灯加热，勿深刺，主要用于痈肿脓疡未破溃、瘰疬、息肉、痣、疣等