

经方实验录

「思考经方」系列丛书

JINGFANG SHIYANLU

曹颖甫 著
姜佐景 编按
邹运国 点校

颖甫题

经方为经、实验为纬，仲景学术世代传承，
理论为纲、临床为目，救死扶伤造福人类！




人民军医出版社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS



“思考经方”系列丛书



- ▶ 策划编辑 杨德胜
- ▶ 封面设计 龙岩
- ▶ 销售分类 中医临床

ISBN 978-7-5091-8206-2



9 787509 182062 >

定价：35.00元

“思考经方”系列丛书

经方实验录

JINGFANG SHIYAN LU



人民军医出版社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

经方实验录 / 曹颖甫著. —北京: 人民军医出版社, 2015.2
(思考经方系列丛书)

ISBN 978-7-5091-8206-2

I. ①经… II. ①曹… III. ①医案—汇编—中国—民国 IV. ①R249.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 007010 号

策划编辑: 杨德胜 文字编辑: 岑 聪 责任审读: 李 昆

出版发行: 人民军医出版社 经销: 新华书店

通信地址: 北京市 100036 信箱 188 分箱 邮编: 100036

质量反馈电话: (010) 51927290; (010) 51927283

邮购电话: (010) 51927252

策划编辑电话: (010) 51927300—8065

网址: www.pmmp.com.cn

印、装: 北京华正印刷有限公司

开本: 787mm×1092mm 1/16

印张: 14.25 字数: 251 千字

版、印次: 2015 年 2 月第 1 版第 1 次印刷

印数: 0001—3500

定价: 35.00 元

版权所有 侵权必究

购买本社图书, 凡有缺、倒、脱页者, 本社负责调换



内 容 提 要

本书为“思考经方”丛书之一，系近代著名医家、经方大师曹颖甫一生在对经方的研究与临床中，留下使用经方治病的 100 个医案，对于经方的传承起到了极大的推动作用。本书每则病案均以经方为经、实验为纬，以理论为纲、临床为目，经方主要讨论配伍与医疗作用，实验详细介绍治疗过程及其相关的病案，理论则结合经典来补充、完善临证时的治疗原则，临床则是对经方、实验和理论的检验。本书以浅而知深，以简而驭繁，一意贯穿，一气呵成，适合中医药院校师生、中医临床工作者、民间中医、西医学习中医者以及广大的中医药爱好者阅读参考。



点校说明

《经方实验录》系中国近代史上颇负盛名的中医学大家、中医教育家、经方大师曹颖甫（名家达，字颖甫、尹孚，号鹏南，晚署拙巢老人，江苏江阴人）的心血结晶。本书每则病案均以经方为经、实验为纬，以理论为纲、临床为目，“经方”主要讨论配伍与医疗作用，“实验”详细介绍治疗过程及其相关的病案，“理论”则结合经典来补充、完善临证时的治疗原则，“临床”则是对经方、实验和理论的检验。本书内容丰富，论理精辟，语言活泼，且病情之记载力求详尽真切，毫不粉饰地将经方临床治验的实例一一道来，读之犹如身临其境，不由大呼过瘾。

本书于 1937 年由千顷堂书局首印，1947 年千顷堂书局再版。本次整理结合 1937 年千顷堂书局初版以及 1947 年千顷堂书局再版，进行综合汇校而成。具体如下。

1. 原书为繁体竖排，今改为简体横排。
2. 为保持古籍原貌，对全书不改编、不删节、不注解。
3. 通假字、异体字、古今字原则上径改，特殊情况除外。
4. 书中的药物名称以及剂量，遵从原著。
5. 书中引用经文，在不影响大意的情况下，维持原貌。
6. 原书为繁体竖排，今为简体横排，文中的“左”“右”，在表示上下文的时候，改为“下”“上”。
7. 原书目录与正文不一致的地方，根据全书内容的实际需要调整。
8. 原著中有些广告插页不再保留。



总前言

东汉末年，我国伟大的医学家张仲景在乱世中写下了流芳百世的《伤寒杂病论》，此书成为中医学临床第一书、中医方书之祖，也成为我国中医辨证论治和理法方药的历史丰碑。迄今，研究仲景学术的医家不下 2000 家，出版以仲景学术为主体的各类图书不计其数。

《伤寒杂病论》将中医的理法方药与辨证论治结合起来，是继《黄帝内经》之后的又一部巨著，为中医的发展和传承奠定了坚实的基础。因《伤寒杂病论》中的方剂治病行之有效，并经过历代医家反复检验证实，故被后人誉为“经方”。

“经方”经久不衰，迄今 1700 多年，仍是中医界的热门话题。纵观古今经方著作中，最具影响力的莫过于《本草思辨录》《经方实验录》《圣方治验录》三部。

因经方之药多本于《神农本草经》，欲对经方有深入的了解，必须对《神农本草经》有深刻的认识。而周伯度所著的《本草思辨录》，就是在综合李时珍、刘若金、邹润安、徐大椿、陈念祖等医药大家对本草认识的基础上，结合自己的临床实践，经过深入思考编撰而成，该书共 4 卷，对《伤寒杂病论》所用之 128 味药进行深入讨论，为读者学用经方提供了极好的药学基础。

近代中医大家曹颖甫先生，倾毕生精力对经方进行了研究，在长期临床实践中积累大量的用经方治病的医案，编撰出《经方实验录》。该书每则病案均以经方为经、实验为纬，以理论为纲、临床为目。经方主要讨论配伍与医疗作用，实验详细介绍治疗过程及其相关的病案；前者用经典的理论确立临证治疗原则，后者则是通过临床对经方的实验和检验。该书对经方的传承和发展起到了重要作用。

近代巴蜀医家邹趾痕研究《伤寒杂病论》60 年如一日，悟透岐黄仲景一贯之

学；刻苦钻研，领悟张仲景的医经精髓，他说：中医药精义尽蕴其中。在中西汇通的年代写成经验与医案集《圣方治验录》，书中对经方的深入研究与思考，达到相当高的水平，临床效应堪称覆杯而愈。

综合而言，此三书可以称得上中医近现代对中医经方深入思考且有真材实料的经典好书。在这个信息高速发展的时代，许多优秀的人、优良的传统文化，都很有可能被信息的洪流所掩埋，鉴于此，编者特对在经方领域含金量很高的古典著作进行整理出版，希冀能够再度唤醒国医之魂！



甲午中秋于北京

目 录



卷首	1
曹颖甫先生序	1
章次公先生序	2
邵餐芝先生序	2
叶橘泉先生序	3
熊世琳先生序	4
殷子正先生序	5
杨志一先生序	7
尹逸夫先生序	7
张治河先生序	8
吴凝轩先生序	8
姚世琛先生序	9
中华国医学会题辞	12
朝鲜桂山医学研究所题辞	13
张怀霖先生题辞	13
范灵昭先生题辞	13
杨医亚先生题辞	14
宋永祥先生题辞	14

汪剑嵩先生题辞	14
本书读者评语之一斑	15
张仲景事状考 章太炎撰	18
医圣张仲景赞 曹颖甫撰	20
曹颖甫先生小传 姜佐景撰	20
曹颖甫先生近影	22
曹颖甫先生方笺	22
中医中药治愈盲肠炎之铁证	25
编者者自序	26
凡例	26
致谢	28
上卷	29
第一案 桂枝汤证其一 颖师医案	29
第二案 桂枝汤证其二 颖师讲授 佐景笔记	30
第三案 桂枝汤证其三 颖师讲授 佐景笔记	31
第四案 桂枝汤证其四 佐景医案	32
第五案 桂枝汤证其五 佐景笔记	36
第六案 桂枝汤证其六 佐景医案	37
第七案 麻黄汤证其一 颖师医案	39
第八案 麻黄汤证其二 颖师医案	40
第九案 麻黄汤证其三 颖师讲授 佐景笔记	41
第一〇案 麻黄汤证其四 颖师讲授 佐景笔记	42
第一一案 麻黄汤证其五 颖师医案	43
第一二案 葛根汤证其一 颖师讲授 佐景笔记	45
第一三案 葛根汤证其二 颖师亲撰	47
第一四案 葛根汤证其三 颖师讲授 佐景笔记	49
第一五案 葛根汤证其四 颖师讲授 佐景笔记	51
第一六案 葛根汤证其五 颖师亲撰	53
第一七案 白虎汤证其一 颖师讲授 佐景笔记	54
第一八案 白虎汤证其二 颖师讲授 佐景笔记	56
第一九案 白虎汤证其三 佐景笔记	57
第二〇案 白虎汤证其四 佐景笔记	58

第二一案	麻黄杏仁甘草石膏汤证其一	颖师医案	58
第二二案	麻黄杏仁甘草石膏汤证其二	颖师医案	59
第二三案	麻黄杏仁甘草石膏汤证其三	佐景笔记	60
第二四案	麻黄杏仁甘草石膏汤证其四	佐景医案	62
第二五案	葛根黄连黄芩汤证其一	佐景医案	64
第二六案	葛根黄连黄芩汤证其二	佐景医案	65
第二七案	葛根黄连黄芩汤证其三	佐景医案	66
第二八案	葛根黄连黄芩汤证其四	颖师医案	69
第二九案	大承气汤证其一	颖师医案	70
第三〇案	大承气汤证其二	颖师医案	71
第三一案	大承气汤证其三	颖师讲授 佐景笔记	72
第三二案	大承气汤证其四	颖师讲授 佐景笔记	74
第三三案	大承气汤证其五	颖师亲撰	76
第三四案	小承气汤证	颖师医案	77
第三五案	调胃承气汤证	颖师医案	77
中卷			84
第三六案	桂枝二麻黄一汤证其一	颖师医案	84
第三七案	桂枝二麻黄一汤证其二	佐景医案	85
第三八案	桂枝麻黄各半汤证其一	颖师医案	87
第三九案	桂枝麻黄各半汤其二	颖师医案	88
第四〇案	桂枝加大黄汤证	颖师医案	88
第四一案	白虎加桂枝汤证	颖师讲授 佐景笔记	89
第四二案	麻黄附子甘草汤证	佐景医案	90
第四三案	小青龙汤证其一	佐景医案	93
第四四案	小青龙汤证其二	佐景医案	94
第四五案	射干麻黄汤证其一	颖师医案	96
第四六案	射干麻黄汤证其二	佐景医案	97
第四七案	苓甘五味加姜辛半夏杏仁汤证	颖师医案	98
第四八案	皂荚丸证其一	颖师亲撰	99
第四九案	皂荚丸证其二	颖师讲授 佐景笔记	100
第五〇案	皂荚丸证其三	颖师讲授 佐景笔记	101
第五一案	皂荚丸证其四	颖师医案	101

第五二案	泽泻汤证	颖师医案	103
第五三案	桂枝加龙骨牡蛎汤证其一	颖师医案	104
第五四案	桂枝加龙骨牡蛎汤证其二	颖师医案	105
第五五案	炙甘草汤证其一	颖师讲授 佐景笔记	106
第五六案	炙甘草汤证其二	颖师医案	107
第五七案	炙甘草汤证其三	颖师医案 佐景笔记	107
第五八案	小建中汤证其一	颖师医案	109
第五九案	小建中汤证其二	颖师医案	110
第六〇案	当归建中汤证	颖师医案	111
第六一案	黄芪建中汤证	佐景医案	111
第六二案	芍药甘草汤证其一	颖师医案	114
第六三案	芍药甘草汤证其二	佐景医案	114
第六四案	大陷胸汤证其一	颖师讲授 佐景笔记	115
第六五案	大陷胸汤证其二	颖师医案	120
第六六案	桃核承气汤证其一	颖师医案	121
第六七案	桃核承气汤证其二	颖师讲授 佐景笔记	123
第六八案	桃核承气汤证其三	佐景医案	124
第六九案	抵当汤证其一	颖师讲授 佐景笔记	126
第七〇案	抵当汤证其二	颖师讲授 佐景笔记	127
第七一案	抵当汤证其三	颖师亲撰	128
第七二案	抵当丸证	颖师讲授 佐景笔记	129
第七三案	白头翁汤证	颖师医案	130
第七四案	猪胆汁导证	颖师亲撰	131
第七五案	麻子仁丸证	颖师医案	132
下卷			134
第七六案	神志恍惚	佐景笔记	134
第七七案	肠痈其一	颖师医案	135
第七八案	肠痈其二	颖师医案	137
第七九案	肠痈其三	颖师医案	139
第八〇案	肺痈其一	颖师医案	143
第八一案	肺痈其二	颖师医案	148
第八二案	悬饮其一	颖师医案	152

第八三案 悬饮其二 颖师亲撰	155
第八四案 奔豚其一 颖师医案	157
第八五案 奔豚其二 佐景医案	158
第八六案 历节其一 颖师医案	163
第八七案 历节其二 佐景医案	164
第八八案 发背脑疽 颖师医案	165
第八九案 汗后致虚 颖师医案	166
第九〇案 太阳转阳明其一 颖师医案	167
第九一案 太阳转阳明其二 颖师医案	168
第九二案 太阳转阳明其三 颖师医案	169
第九三案 太阳转阳明其四 颖师医案	169
第九四案 暑天阳明病 颖师亲撰	170
第九五案 产后阳明病 颖师讲授 佐景笔记	171
第九六案 阳明大实 颖师医案	172
第九七案 阳明战汗 颖师医案	174
第九八案 阳明呕多 颖师医案	176
第九九案 阳明津竭 颖师医案	177
第一〇〇案 阳明鼻衄 颖师医案	180
附录	183
经方的认识 祝怀萱演讲 张鉴青记录	183
书后三篇 张治河	184
一、《桂枝加龙牡汤证》书后	184
二、《当归建中汤证》书后	184
三、《神志恍惚案》书后	185
论甘草之主治 吴凝轩	186
论大枣之主治 吴凝轩	187
闲话桂枝 吴凝轩	188
三承气辨 吴凝轩	190
断肠续命记 黄炎培	192
再论戈公振氏之死与盲肠炎 姜佐景	198
悼黄膺白先生并论肝癌治法 姜佐景	199
原“气”	204

《伤寒论》中虚字的检讨 姜佐景	206
一、“而”	206
二、“仍”	207
三、“若”	208
四、“微似”“欲似”	208
经方不盛行的原因和补救 姜佐景	210
大胆和细心 姜佐景	212
本书第一集的检阅和第二集的展望 姜佐景	213
跋	215



卷首

曹颖甫先生序

予自髫年即喜读张隐庵《伤寒论注》，先君子见而慰之，以为读书之暇，倘得略通医理，是亦济世之一术也。年十六，会先君子病洞泄寒中，医者用芩、连十余剂，病益不支，汗凝若膏，肤冷若石，魂恍恍而欲飞，体摇摇而若堕，一夕数惊，去死者盖无几矣。最后赵云泉先生来，投以大剂附子理中加吴萸、丁香之属，甫进一剂，汗敛体温，泄止神定，累进之，病乃告痊。云泉之言曰：今年太岁在辰，为湿土司天，又当长夏之令，累日阴雨，天人交困，证多寒湿，时医不读《伤寒》太阴篇，何足与论活人方治哉！予自闻此语，然后知仲景方治果足脱人于险也。

厥后予治举子业，辍而弗理。光绪中，赴试金陵，途中卧病，偕行者略知医方，日以藿香、佩兰进之，汗出而热不除，抵金陵，病益殆。适先表伯陈葆厚先生来同寓，诊予脉曰：病当速愈，但累经发汗，津液已耗。因向药肆中购荷叶露三大瓶，及哀家梨十余枚，曰：渴即饮之，饥即啖之！予从其言，半日而尽。抵暮，携药及煎粥之器及米、炭来，予睡方醒，闻药香，葆伯令侍者进一瓿，自觉满身沾渍，中夜，衣被俱湿。葆伯为予易衣被，问其方，则曰：桂枝白虎汤也。予于是全体舒畅，呼粥尽二碗，安眠达旦，非复病夫之故态矣。予于是益信经方，然以家君子期望予掇取科名，未暇尽瘁研究。

自甲辰礼闈后，诏罢科举，家君子亦于是年弃养，然后流览《伤寒》《金匱》全文，予年已三十有八矣。嗣是以来，慨然兴救世之志，然其端实起于家庭：用大剂附子理中，则自先母邢太安人病洞泄始；用皂荚丸，则自母氏病但坐不眠、时吐浊痰始；用十枣汤，则自母氏病痰饮始；用甘草粉蜜汤，则自家婢病蛔厥始；用大黄牡丹汤，则自若华母潘氏病肠痈始。莫不随时取效，其应如响。然则，仲景之书，岂金元四家所能窥见万一哉！所谓仁人之言，其利溥也。

予年过五十，始来上海，其间用经方取效者，十常八九，顾性疏懒，耽吟咏，

于活人方治，境过情迁，略不措意，故存稿绝少，即偶焉录存，复为从游者携去。甲戌年，姜生佐景来，掇拾方案，佐以解说，名之曰《经方实验录》，数载之中，裒然成集，行将刊布问世，丐序于予，予笑谓姜生曰：此书一出，其于予伤寒、金匱发微有光矣！爰本平素趋重经方颠末，拉杂书之。

丙子立秋后二日江阴曹家达序于上海寓斋

章次公先生序

成之从曹师游也，于今十七年矣。师以经方治病几于数见不鲜，成之心好之，故每遇重证往往以师为法，即当时有曹派医生之目，予亦弗之辩也。盖观师方治往往如己所欲出，故于师之验案亦若不甚珍惜，窃谓取法其意足矣，安用此琐琐者为若必汇而录之，仲景原书固自在也。姜君佐景自近三年中始游师门下，乃辑师验案及己所效用之经方，解说而详，述之名曰：《经方实验录》。其意适与成之相反，此何说欤？成之所以不录验案而但师其意者，为一身之学术计也。今姜君广搜验案使天下人知经方之有实用者，为全国之学术计也。然则独善其身何如兼善天下之为广博哉。然后叹予向日之所见为拘墟，不免对姜君而益滋惭恶也。

丙子重九日同学章成之序

邵餐芝先生序

复古不已，终必达于本，凡事尽然。今夫长沙之术，体实而用玄，事有征验。乃时师倒植，转尊叶、吴新学，无识猥邵欧美，盗憎主人，杂然同辞，夏璜楚玉视同粪土，此所谓以二缶钟惑也，可不大哀乎。予自辛未（二十年）先人患痰饮，辗转误治，以至不起。恨市医害道，始闭户殚精研究伤寒大论，发愤寝馈，搜购注疏，殆遍旁及诸家医案，密栗比勘，稍稍出所学，为人诊病时获奇效。尝治壮夫痰厥，半夏重用至二两；治小儿吐蛔，赭石重用至二两四钱；又治小儿头面如焚而下利不止，用《金匱》麦门冬汤；治妇人血瘀、脉伏、如狂，用《伤寒论》桃核承气汤；治妇人崩漏，师《内经》茹蕙乌鲂丸意，用张氏固冲汤出入损益；阳明燥结兼结胸，则任大承气合大陷胸汤；痰饮，则用苓桂术甘五味姜辛半夏汤，小青龙加石膏汤；疟，则用白虎汤加半夏；妇人病后，脉弱，则用真武汤加薯蕷，其茯苓、半夏皆重至二两，石膏、薯蕷皆重至四两，附子重至五钱，服后瞑眩者

达半日许。每任重剂，见者咋舌，然皆覆杯取效，余乃亟叹经方功用之神奇，岂金元诸家与夫吴下派所能梦见万一者。今年春，以文字因缘得交姜子佐景，而经方大家曹公颖甫者，姜子问业师也。二人者曾为拙著《伤寒论新论》损序。兹《经方实验录》将行世，则师案而弟子编者载之，空言固不如见诸行事之为深切著明矣。间如神志恍惚以阙上蒸热，用大承气；小儿脉微细，但欲寐，舍四逆而取麻附甘草，几于入虢望色，神妙欲到秋毫之颠矣。又如肠痈病，数千年所不经见，西方医所无，奈何？大陷胸证，恠铁樵疑莫能明；葶苈泻肺汤，张锡纯希见著录。此书皆历历详之，非夫黄中通理独造幽奥者能乎？斟其淑静，味其奇骇，可以遣东西，下士之鄙执而寻仲师坠绪于微芒，虽达于本不难矣。其视东洞、丹波、汤本何如哉？彼徒拾掇欧美皮毛。与夫冀得为叶、吴之后世者，将皆夺魄焉。所愧者，郢人能歪其鼻端若蝇翼，吾斫之未能运斤成风，佛头着粪，余数有讥矣。

柔兆困敦辛月浙婺邵餐芝序

叶橘泉先生序

中医存废问题，在目下确尚未能解决。中医改进方针，现在可谓主张分歧。主废弃者，谓中医说理太荒谬，不合实际，此言确属实情。主保存者，谓中医治疗有不可思议之实效，能补科学方法之不及，此亦不可磨灭之事实。前者谓中医治疗的功效在药而不在医，故中医当废而中药不可废。后者谓中医之学理是哲学，无在不合于科学，中西学说只须加以汇通，即是中医科学化。于是编刊物，印专著，纷纷出版，几如雨后春笋。然而一检其内容非摭拾陈言，即妄逞臆说，或猎取一二科学名辞，硬凑五行气化、经络运气等腐说，如中学为体、西学为用，以及中西沟通等，连篇累牍、汗牛充栋之作，殊少见能差强人意者。鄙人以为中医之治疗功效虽在于药物，然决不是各个药物单独所发挥之效力，而方剂之配合大有研究之价值。以临床之经验言，知整个经方每能起沉痾大疾，若杂凑药物以成方剂，则治效即大减。后人妄谓古方不宜于今病，而臆造时方，此中国医学所以至元明而退化也。盖古人由体验得来之整个经方，其组织自成为一种混合的药效，故某方有某方的主治证候。如麻黄汤主治太阳病——脉浮、头项强痛而恶寒之无汗脉浮，桂枝汤主治同类证候之有汗脉浮缓等是也。治中医者除深究药物之外，尤须注意经方方剂及主治证候之研究。证候者，人体因病理的变化而所显的征象也。古医之无病理学固不可讳，而证候之认识为方药治疗之相对的凭藉。若废中医而专研药物，则试问抛弃数千年经验之凭藉——根据证候而投方药（经方）——