





浙江省中医药研究院文献信息研究所 编纂

主 编 盛增秀 陈勇毅 竹剑平 王 英

副主编 江凌圳 陈永灿

编 委(以姓氏笔画为序)

王 英 王 翰 白 钰 朱杭溢(特邀) 竹剑平  
江凌圳 庄爱文 寿 旦 李军伟 李青卿 李晓寅  
张旻轶 陈永灿 陈勇毅 胡 森 高晶晶 盛增秀

学术秘书 高晶晶

人民卫生出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

医案类聚. 中册/盛增秀等主编. —北京:人民  
卫生出版社, 2015  
ISBN 978-7-117-20361-6

I. ①医… II. ①盛… III. ①医案—汇编—中国  
IV. ①R2-52

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 045626 号

人卫社官网 [www.pmph.com](http://www.pmph.com) 出版物查询, 在线购书  
人卫医学网 [www.ipmph.com](http://www.ipmph.com) 医学考试辅导, 医学数  
据库服务, 医学教育资  
源, 大众健康资讯

版权所有, 侵权必究!

ISBN 978-7-117-20361-6



9 787117 203616 >

## 医案类聚 (中册)

主 编: 盛增秀 陈勇毅 竹剑平 王 英  
出版发行: 人民卫生出版社 (中继线 010-59780011)  
地 址: 北京市朝阳区潘家园南里 19 号  
邮 编: 100021  
E - mail: [pmph@pmph.com](mailto:pmph@pmph.com)  
购书热线: 010-59787592 010-59787584 010-65264830  
印 刷: 三河市宏达印刷有限公司  
经 销: 新华书店  
开 本: 787×1092 1/16 印张: 91  
字 数: 2158 千字  
版 次: 2015 年 5 月第 1 版 2015 年 5 月第 1 版第 1 次印刷  
标准书号: ISBN 978-7-117-20361-6/R·20362  
定 价: 260.00 元  
打击盗版举报电话: 010-59787491 E-mail: [WQ@pmph.com](mailto:WQ@pmph.com)  
(凡属印装质量问题请与本社市场营销中心联系退换)



中医学是我国传统文化中的璀璨明珠,医案又是中医百花园中的奇葩,国学大师章太炎对此有极高的评价,尝谓:“中医之成绩,医案最著。欲求前人之经验心得,医案最有线索可寻,循此钻研,事半功倍。”清代医家周学海也曾说过:“宋以后医书,唯医案最好看,不似注释古书之多穿凿也。每部医案中,必有一生最得力处,潜心研究,最能汲取众家之长。”的确,医案是历代医家活生生的临证记录,最能反映各医家的临床经验,对临证有着重要指导意义和实用价值。因此,对历代医案进行较全面系统的发掘和整理,为现代医疗、教学和科研提供文献精品,是一项很有意义的课题。有鉴于此,我们特从卷帙浩瀚的古代文献中,选择流传较广和学术价值较高的医案著述百余种,采取“以类相聚”的编写方法,编纂成大型医学类书《医案类聚》。兹将编写中的一些情况,说明如下:

一、本书所辑的书目,其成书年限为清末(1911年)以前,但对个别刻印稍晚(民初)的清末医家重要著述如《丛桂草堂医案》、《孟河费绳甫先生医案》等,亦一并予以收录。各书所用版本,以出版较早、内容完整、错误较少、校刻精良为原则,择善而从(见书末附录“引用主要书目”)。

二、本书采取“以类相聚”的编写方法,将各古籍中的医案,据其临床症状或原作者的诊断,分别归入相关病种。但由于中医的病证名称繁多,自古以来并不统一,有一病多名者,有只列症状而无病名者,还有原书虽标明病名,但不够恰当者。针对这些情况,这次对病种的分类,一般以现行教材为准则,但又考虑到本书所辑录的书籍时间跨度较大,以及上述所存在的复杂情况,故病种的确立既有原则性,又有灵活性,如对一病多名或症候雷同者,采取“暑湿案(暑湿案同见)”、“惊悸案(怔忡案同见)”、“遗尿案(小便不禁案同见)”等(详“目录”)。有些原书病名或病种归类不够贴切,或病种混淆不清,如吐血、咯血常归属同一病症,这次重新予以甄别和分类,力求符合实际,因此,原案所出篇名(指病症名)与这次重新归类后有所不同。

三、全书分上、中、下三册,上册、中册为内科医案;下册含外科、妇科、儿科、五官科、皮肤科、眼科、肛肠科医案。

四、全书编纂体例,首列科属、次病种、次引录书籍及具体医案。其中“引录书籍”按各书成书年代先后排序。这样的编排纲目清晰,使人一目了然。

五、古医案所载罕见病种如阴阳易、刖足伤寒等;或现代已基本绝迹的病种如天花等,限于篇幅,恕不辑入。

六、古籍所载医案,重复者有之,即同一医案可散见于不同书籍,同一种书可见相同的医

案,特别是古代医案类书如《名医类案》、《续名医类案》,大多采摭前此名家如钱乙、罗谦甫、薛己、叶天士等医案;又如《柳选四家医案》、《三家医案合刻》,其中几家原有单独版本传世;再如薛己的《校注妇人良方》与《女科撮要》,《外科发挥》与《外科心法》、《疡机要》所载医案,其中重出者屡屡可见。为避免重复,特作了一些删节,但此项工作十分复杂、细致,操作起来殊非易事,故本书中个别医案难免重出。此外,往昔医案汇编一类著作,除上述《名医类案》、《续名医类案》等外,余如《古今医案按》、《宋元明清名医类案》、《清代名医医案精华》等,因其所选医案大多已录入本书相关医家的医案中,故这些书籍恕不列入这次编纂范围,敬祈读者鉴谅。

七、中医古籍包括医案著述,对其整理代有其人,特别是建国以来在这方面做了较多工作,因此本书在编纂中适当参考前此整理经验,谨向有关整理者表示感谢。

八、古籍文字古奥,义理精深,书中对难读的字,注明拼音和同音汉字;对费解的字和词,包括成语、典故等,予以训释,用浅显的文句,解释其含义,力求表达简明扼要,避免烦琐考证。注释以每一册为单元,一般注首见者,重出者省略。

九、全书采用现行的简化字。凡古书中的异体字、俗字等一般予以迳改。但个别有特定含义的繁体字,如“癰”,不宜改作简化字“症”,以免产生歧义。

十、全书添加现行的标点符号。鉴于古籍引用他人文献每有变化剪裁,与所引用书籍的原文有所不同,故对引文是否加引号,酌情掌握,不作硬性规定。又书名一般加书名号,书名与篇名中间以“·”隔开,如《素问·上古天真论》,单独篇名亦用书名号。若见“经云”、“经曰”,其“经”字特指《内经》者,也用书名号标示之。

十一、原书文字空缺无法查证者,按字数以“□”号标示之。

十二、入编医案文末注明引书中的篇名(无篇名者例外);数则医案同出一篇且文句连续者,则于末案注明篇名。

十三、书末附“引用主要书目”,并注明作者及其生活时代和所用版本。


十四、古医籍中有些药物如犀角、象牙、虎骨等现早已禁用,临床应用时可随证变通。

十五、由于所辑医案时代跨度较大,其作者生活的地点亦不相同,因此对于同一药物,称谓不甚统一,为保存古书原貌,不使用现代规范的药名律齐。

诚然,我们在这次编纂中尽了很大努力,但限于条件和水平,错误和不足之处在所难免,敬请同道予以指正。

编者

2014年10月



# 目 录

## 上册 内科医案(一)

感冒案(伤风案同见).....	3	霍乱案(绞肠痧案同见) .....	1059
风温案 .....	18	痧证案 .....	1095
春温案 .....	53	胸痹案(心痛案同见) .....	1101
暑温案(暑湿案同见) .....	69	汗证案(不汗案附见) .....	1114
中暑案(伤暑案、中暈案同见) .....	139	烦躁案(懊恼案附见) .....	1129
伏暑案(晚发案同见).....	151	不寐案(多梦案同见) .....	1134
湿热案(湿温案同见).....	191	多寐案 .....	1167
秋燥案.....	252	健忘案 .....	1169
冬温案.....	261	惊悸案(怔忡案同见) .....	1171
伤寒案.....	274	癫狂痫案 .....	1198
高热案.....	357	痴呆案 .....	1238
食复案.....	358	百合病案 .....	1242
劳复案.....	360	狐惑案 .....	1244
中风案(卒中案同见).....	362	神昏案 .....	1244
咳嗽案.....	445	厥脱案 .....	1261
哮喘案.....	536	痉病案 .....	1287
痰饮案.....	616	瘫痪案 .....	1306
肺痈案.....	707	厥证案 .....	1312
肺胀案.....	720	颤振案 .....	1358
肺痿案.....	721	痿证案 .....	1361
失音案(不语案、声嘶案同见) .....	727	搐搦案(瘈疰案、筋脉拘挛案 同见).....	1396
痢疾案.....	740	头痛案(头风案同见,头重案、头胀案 附见).....	1405
疟疾案.....	865	眩晕案(头昏案同见) .....	1444
瘟疫案.....	999		
温毒案 .....	1052		

## 中册

### 内科医案(二)

胃脘痛案(胃痛案同见)·····	3	淋证案·····	929
噫呃案(噎气案同见)·····	58	尿浊案(含精浊案、白浊案)·····	957
痞满案·····	83	尿频案·····	978
结胸案·····	107	遗尿案(小便不禁案同见)·····	980
呕吐案(恶心案同见)·····	110	癃闭案(小便不利案同见)·····	983
吐酸案·····	161	关格案·····	1004
噎膈案(反胃案同见)·····	168	遗精案·····	1011
嘈杂案·····	206	阳痿案·····	1052
腹胀案·····	211	阳强案·····	1056
腹鸣案(肠鸣案同见)·····	244	不育症案·····	1056
腹痛案·····	244	疝气案·····	1059
泄泻案·····	284	缩阴案(缩阳案同见)·····	1087
积滞案(伤食案同见)·····	358	虚劳案(癆瘵案、干血劳案同见)·····	1090
口臭案·····	381	内伤发热案(体虚夹感案同见)·····	1236
便秘案·····	381	腰痛案(腰酸案、肾着案同见)·····	1264
消渴案(强中案附见)·····	414	脚气案·····	1281
交肠案·····	431	癥瘕积聚案(奔豚案同见)·····	1292
黄疸案·····	433	胸痛案·····	1334
浮肿案(血分案、水分案同见)·····	462	身痛案·····	1338
鼓胀案(膨胀案同见)·····	529	肩背痛案(背重案同见)·····	1341
胁肋胀痛案(肝着案附见)·····	567	手臂痛案·····	1346
郁证案·····	597	腿脚痛案·····	1350
痹证案(历节风案、鹤膝风案、内脏痹 证案同见)·····	634	足跟痛案(足底痛案同见)·····	1355
麻木案·····	695	积热案·····	1357
咳血案(咯血案同见)·····	710	火证案(含实火案、虚火案)·····	1360
唾血案·····	795	真寒假热真热假寒案(戴阳案同见)·····	1374
呕血案·····	796	虫病案·····	1391
衄血案·····	849	脱发案(眉脱案、须发早白案同见)·····	1408
汗血案·····	865	中毒案·····	1410
尿血案·····	866	中恶案·····	1422
便血案(肠风案、肠癖案、脏毒案同见)·····	874	误吞异物案·····	1422
斑疹案·····	912	祟病案·····	1425
痛风案·····	924	头鸣案·····	1437
		诈病案·····	1438

## 下册

## 外科医案(含骨伤科医案)

疮疖案(杖疮案同见)·····	3	乳核案(乳癖案同见)·····	183
疔案·····	25	乳疔案·····	187
痈疡案(便痈案、肠痈案、胃痛案 等同见)·····	32	瘰案·····	187
漏案·····	90	瘤案·····	188
疔疮案·····	92	岩案·····	192
丹毒案(流火案、风痺案同见)·····	95	烫伤案·····	197
疽案·····	97	胙疮(褥疮)案·····	198
脱疽案·····	131	肾囊痈案·····	199
附骨疽案·····	133	脱囊案·····	204
流注案·····	137	肾囊风案·····	205
瘰疬案·····	146	阴纵案·····	205
结核案·····	165	骨折案·····	205
流痰案·····	168	脱位案·····	207
痰核案·····	169	皮肉伤案·····	208
破伤风案·····	171	筋伤案·····	209
烂皮风案·····	173	内伤案·····	211
乳头皲裂案·····	173	骨及关节损伤案(脊损案同见)·····	221
乳痈案(乳疔案、乳发案同见)·····	173	金刃伤案·····	223
乳癆案·····	182	虫兽咬伤案·····	226

## 妇科医案

月经病·····	231	经行吐衄(倒经)案·····	321
月经先期案·····	231	经色异常案·····	324
月经后期案·····	236	带下病(白淫案附见)·····	325
月经先后无定期案·····	243	妊娠病·····	348
月经过多案·····	246	妊娠恶阻案(妊娠呕吐案同见)·····	348
月经过少案·····	249	妊娠腹痛案·····	356
经期延长案·····	251	胎漏案·····	357
老年经水复行案·····	252	胎动不安案·····	362
痛经案·····	254	小产案(堕胎案同见)·····	368
暗经案·····	265	转胞案(妊娠小便不利案同见)·····	375
闭经案(居经案同见)·····	265	滑胎案·····	379
崩漏案·····	288	妊娠腰痛案(妊娠腰酸案同见)·····	380
经行身痛案·····	320	胎萎不长案·····	381
经行泄泻案·····	321	胎死不下案·····	382



## 目 录

子烦案····· 385	蓐劳案····· 468
子肿案····· 385	产后身痛案····· 476
子满案····· 388	产后玉门不敛案····· 477
妊娠眩晕案····· 388	产后崩漏案····· 477
子痫案····· 389	产后汗证案····· 484
子悬案····· 392	产后心痛案····· 487
妊娠气喘案····· 395	产后腰痛案····· 487
子暗案····· 396	产后癫狂案····· 488
子咳案····· 396	产后妄言妄见案····· 491
子淋案····· 399	产后气喘案····· 492
妊娠遗尿案····· 401	产后咳嗽案····· 494
妊娠泄泻案····· 401	产后惊悸案····· 497
盘肠产案····· 403	产后腹痛案(儿枕痛案、产后腹胀 案同见)····· 499
难产案(产门不开案同见)····· 403	产后缺乳案····· 507
附:辨孕案····· 408	产后妬乳案····· 508
<b>产后病</b> ····· 411	<b>前阴疾病</b> ····· 509
产后血晕案(产后郁冒案同见)····· 411	阴挺案····· 509
产后痉病案····· 420	阴痒案····· 513
产后寒热案····· 424	阴疮案(阴蚀案同见)····· 514
产后三脱案····· 435	阴痛案····· 515
产后三冲案····· 437	阴肿案····· 516
产后呕吐案····· 437	<b>妇科杂病</b> ····· 518
产后泄泻案····· 440	癥瘕案····· 518
产后浮肿案····· 446	疝瘕案····· 536
产后恶露不行案····· 452	不孕症案····· 537
产后恶露不绝案(产后恶露未尽 案同见)····· 460	脏躁案····· 544
产后大便难案····· 461	热入血室案(寒入血室案附见)····· 547
产后排尿异常案····· 463	乳房胀痛案····· 556
胞衣不下案····· 466	交接出血案····· 557

## 儿 科 医 案

感冒案····· 558	胎痫案(胎搐案同见)····· 608
惊风案(脾风案、天钩内钩案同见)····· 561	胎惊案····· 608
汗证案····· 585	疰夏案····· 609
初生儿黄疸(胎黄)案····· 587	初生不乳案····· 610
肿胀案····· 587	脐风案····· 610
疳证案····· 592	麻疹案····· 611
胎毒案····· 604	疮疹案····· 626

风疹案	627	虫证案	652
烂喉痧案	628	盘肠气痛案	654
白喉案	632	疝病案	655
疔腮案	633	鹅口疮案	656
厌食案	635	腹泻案(含吐泻兼作案)	656
异食案	635	咳喘案(马脾风案、哮病案同见)	675
食滞案(伤食案同见)	636	腹胀案	689
夜啼案(整日啼哭案同见)	646	呕吐案	691
遗尿案	647	惊悸案	694
解颅案	648	痉证案	696
凶陷案	648	咬牙案	702
凶填案	649	滞颐案	703
痴呆案	649	腹痛案	703
鸡胸案	649	吐舌弄舌案	705
龟背案	649	多涎案	705
五迟案	650	变蒸案	705
五软案	651		

## 五官科医案

鼻科疾病	706	喉风案(锁喉毒案同见)	756
鼻疮案(鼻疔案同见)	706	梅核气案	763
鼻疳(鼻轆疮)案	706	骨鲠案	768
鼻窒案	706	口齿疾病	770
鼻痔案	709	牙痛案(龋齿痛案同见)	770
鼻肿案	709	牙宣案	781
鼻鼈案	710	牙疳案	785
鼻渊(脑漏)案	711	牙痛案	786
鼻息肉案	716	齿动案	787
咽喉科疾病	718	牙关紧闭案	787
乳蛾案	718	牙痒案	788
喉痹案	720	齿衄案	788
喉疳案	747	舌强案	791
喉癰(肺花疮)案	752	舌出案	792
喉癩案	753	舌肿案	792
喉痒案	753	重舌案	794
喉疔案	754	舌痛案	795
悬痈案(蒂丁作痛案、小舌肿大案、 上腭肿痛案同见)	755	舌断案	796
悬雍下堕案	756	啮舌案	796
		舌菌(舌岩)案	796

舌衄案·····	797	耳科疾病·····	814
舌麻案·····	798	耳疮案(耳痛案同见)·····	814
口疮案(舌疮案同见)·····	798	耳痛案·····	815
口糜案(舌糜案同见)·····	803	耳胀案·····	818
唇裂案·····	806	耳聋案·····	818
茧唇案·····	807	脓耳(聾耳、耳疳)案·····	822
唇肿案·····	808	耳鸣案·····	826
唇疔案·····	809	耳菌案(耳痔案同见)·····	833
唇疮案·····	810	耳痒案·····	834
唇疳案·····	810	耳根毒案(耳根痛案同见)·····	834
唇衄案·····	810	异物入耳案·····	835
骨槽风(穿腮毒)案(牙槽风 案同见)·····	811	重听案·····	835

### 皮肤科医案

蛇串疮(缠腰火丹)案·····	836	冻疮案·····	861
疣案·····	836	脚湿气案·····	861
脓疱疮案(黄水疮案同见)·····	836	漆疮案·····	862
癣案(肥疮案同见)·····	838	梅毒案(杨梅疮案、时疮案、广疮案、 横痃案、便毒案、下疳案同见)·····	862
麻风(疔风)案·····	839	紫白癜风案·····	874
疥疮案·····	846	天疱疮案·····	874
湿毒疮案·····	849	游风案·····	876
瘾疹案·····	849	四弯风案·····	878
痒证案(血风疮案、风瘙痒案同见)·····	852	皮肤皴裂案·····	878
白屑风案·····	859	紫云风案·····	879
粉刺(痤疮)案·····	860	痣案·····	879
酒皴鼻案(肺风案同见)·····	860		
痱子案·····	860		

### 眼科医案

赤眼病案·····	880	目眶肿痛案·····	892
眼丹案·····	885	眼胞下垂案·····	893
眼痛案·····	885	赤脉传睛案·····	893
胞肿如桃案(眼胞起瘰案附见)·····	886	胬肉攀睛案(蚂蝗积案、内泛案 同见)·····	893
椒疮(沙眼)案·····	887	流泪症案·····	894
倒睫拳毛案·····	887	暴风客热案·····	895
眼弦赤烂案·····	888	天行赤眼案·····	896
目痛案·····	889	赤丝虬脉案·····	896
目张不闭案·····	892		

## 目 录

暴露赤眼症案····· 896	视惑案····· 913
羞明案····· 897	雀目案····· 914
蟹睛案····· 897	黑夜睛明症案····· 915
白膜侵睛案····· 898	青盲案(含小儿青盲)····· 915
睛黄视渺案····· 898	暴盲案····· 915
瞳神散大案(通瞳案同见)····· 898	目颊(目昏)案(目晕案同见)····· 916
翳障案····· 899	目偏视案····· 918
视瞻昏渺案····· 909	口眼喎斜案····· 918
视物易形案····· 911	突起睛高案····· 921
视物颠倒案····· 912	产后目病案····· 921
视歧(视一为二)案····· 912	异物入目案····· 922
目妄见案····· 913	
<b>肛肠科医案</b>	
痔案····· 923	肛门搔痒症案····· 941
肛痿案····· 931	肛痈案····· 941
脱肛案····· 935	肛肿案····· 944
附:主要引用书目·····	945

# 中册







## 内科医案(二)

### 胃脘痛案(胃痛案同见)

#### 卫生宝鉴

两浙江淮都漕运使崔君长男云卿,年二十有五,体本丰肥,奉养膏粱,时有热证。友人劝食寒凉物,及服寒凉药,于至元庚辰秋,病症久不除。医以砒霜等药治之,新汲水送下,禁食热物。症病不除,反添吐泻,脾胃复伤,中气愈虚,腹痛肠鸣。时复胃脘当心而痛,不任其苦,屡易医药,未尝有效。至冬还家,百般治疗而不瘥。延至四月间,因劳役烦恼过度,前证大作,请予治之,具说其由。诊得脉弦细而微,手足稍冷,面色青黄而不泽,情思不乐,恶人烦冗,饮食减少,微饱则心下痞闷,呕吐酸水,发作疼痛,冷汗时出,气促闷乱不安,须人额相抵而坐,少时易之。予思《内经》云:中气不足,溲便为之变,肠为之苦鸣;下气不足,则为痿厥心冤。又曰寒气客于肠胃之间,则卒然而痛,得炅则已。炅者,热也。非甘辛大热之剂,则不能愈,遂制此方。

扶阳助胃汤:干姜炮,一钱半 拣参 草豆蔻仁 甘草炙 官桂 白芍药各一钱 陈皮 白术 吴茱萸各五分 黑附子炮去皮,二钱 益智仁五分,一方一钱

上咬咀,都作一服,水三盏,生姜三片,枣

子两个,煎至一盏,去渣,温服,食前。三服大势皆去,痛减过半。至秋先灸中脘三七壮,以助胃气。次灸气海百余壮,生发元气,滋荣百脉,以还少丹服之,则喜饮食,添肌肉,润皮肤。明年春,灸三里二七壮,乃胃之合穴也,亦助胃气,又引气下行。春以芳香助脾,复以育气汤加白檀香平治之。戒以恣忿室欲,慎言语,节饮食,一年而平复。

《内经》曰:寒淫于内,治以辛热,佐以苦温。附子、干姜大辛热,温中散寒,故以为君。草豆蔻仁、益智仁,辛甘大热,治客寒犯胃,为佐。脾不足者以甘补之,炙甘草甘温,白术、橘皮苦温,补脾养气。水挟木势,亦来侮土,故作急痛。桂辛热以退寒水,芍药味酸以泻木克土,吴茱萸苦热,泄厥气上逆于胸中。以为使也。(卷十二)

#### 石山医案

一人形长苍紫,素善食,喜啖肉。年近六十时,六月伤饥,又被雨湿。既而过食冷物,腹中疼胀呕吐。次年至期,前病复发。医作伤食,或作冷气,率用香燥消导之药,时作时止。第三年十月,病又作,食则胃脘肋痛。近来忽吐瘀血如指者三四条,大便溏泻,亦皆秽

泻,又常屡被盗惊,今犹卧则惊寤。予诊左脉沉弱,右脉浮虚,但觉颇弦。次早复诊,左脉濡小无力,右脉虚豁。令用人参二钱,白术钱半,茯神、当归、生地、黄芪、酸枣仁各一钱,石菖蒲五分,山梔七分。五帖,觉力健而食进。尚暖气,失气未除,饮食少味。令人参加作三钱,白术加作二钱。服愈。(汇萃)

一妇年三十余,性躁多能,素不孕育,每啜粥畏饭,时或心痛,春正忽大作,或作气而用香燥,或作痰而用二陈,或作火而用寒凉,因粪结进润肠丸,遂泄不禁,小便不得独利。又发寒热,热则咳痰不止,寒则战栗鼓颌,肌肉瘦削,皮肤枯燥,月水不通,食少恶心,或烦躁而渴,或昏昏嗜卧,或小腹胀痛,诸治罔效。医皆视为死症,诣请予往治之,右脉浮大弦数,左脉稍敛而数,热来左右脉皆大而数,寒来脉皆沉微似有似无。《经》言脉浮为虚,脉大必病进。丹溪谓脉大如葱管者,大虚也。《经》又谓弦脉属木,见于右手,肝木克脾土也。又以数脉所主为热,甚症为虚。左脉稍敛者,血分病轻也。今患素畏饭者,是胃气本弱矣。心痛即胃脘痛,由脾虚不运,故胃脘之阳不降,郁滞而作痛也。泻泄不禁,小便不得独行者,盖阳主固,且《经》言膀胱者,津液之府,气化则能出矣,今阳虚不固于内,故频泄也,膀胱气虚不化,故小便不能独行也。又寒热互发者,盖气少不能运行而滞于血分,故发热;血少不得流利而滞于气分,故发寒。仲景曰阳入于阴则热,阴入于阳则寒是也。寒则战栗鼓颌者,阴邪入于阳明也。热则咳痰不已,阳邪入于阳明也。此则阴阳两虚,故相交并而然也。肌肉瘦削者,盖脾主身之肌肉,脾虚食少,故瘦削也。皮肤枯燥者,《经》曰脾主于胃,行其津液,脾虚不能运行津液,灌溉于肌表,故枯燥也。月水不通者,《经》曰二阳之病发心脾,男子少精,女子不月。二阳,手足阳明肠与胃也。阳明确,则心脾皆失所养,而血不生,故不月也。食少恶心,躁渴,嗜卧,皆

脾胃所生之症也。小腹胀痛者,乃阳虚下陷使然也。《经》曰阳病极而下是也。乃用人参五钱,黄芪四钱,白术三钱为君,升麻八分,茯苓一钱,猪苓、泽泻各七分为臣,苍术五分,香附七分为佐,归身七分,麦门冬一钱为使。煎服三帖不效。一医曰:此病不先驱邪,一主于补,所谓闭门留贼。一医曰:此属阴虚火动,今不滋阴降火而徒补气,将见气愈盛、火愈炽矣。风鉴相其夫曰:奸门清白,必主丧妻;日者推其命曰:运限俱倒,其死必矣。其夫皱眉告予曰:每日扶之,似身渐重,皮枯黑燥,恐不济矣。予思仲景有曰泄利不止,五藏之阳虚于内;寒热互发,六府之阳虚于外。是则内外两虚,在法不治。所恃者,年尚壮,能受补而已。但病家宁可于死中求活,岂可坐以待毙!且补药无速效,今服药不满四五剂,即责以效,岂王道之医乎?因令勉服前药六七帖,寒已除,但热不减,汗出不至足。令壶盛热水蒸其足,汗亦过于委中矣。续后前症渐减,始有生意。

追思医谓不先去邪者,因其寒热往来也。然去邪不过汗、吐、下三法。今病自汗、吐痰、泄利三者俱矣,再有何法而施乎?且病有实邪、有虚邪,虚可补而实可泻。今病属虚,而以实邪治之,虚虚之祸,咎将谁归?谓当滋阴降火,因其月事不通,病发于夜也。且服降火药,遂小腹胀而大便泄,是不宜于此矣。殊不知滋阴降火,皆甘寒苦泻之剂。今病食少、泄利,明是脾虚,且脾胃喜温而恶寒,今泥于是,宁不愈伤其胃而益其泄乎?吁,危哉!故不敢不辩。(心痛)

### 校注妇人良方

上舍<sup>①</sup>孙履学长子室,素怯弱,产后患疥疮,年余不愈。因执丧旬月,每欲眩仆。一日感气,忽患心脾高肿作疼,手不可按,而呕吐

① 上舍:古代对一般读书人的尊称。



不止,六脉微细。或见其形实,误认诸痛不可补气,乃用青皮、木香、五味、吴茱萸等药而愈。继复患疟且堕胎,又投理气行血之药,病虽去,元气转脱,再投参芪补剂,不应矣,六脉如丝欲绝。迎予至,诊之曰:形虽实而脉虚极,反用理气之剂,损其真气故也。连投参、芪、归、术、附子、姜、桂二剂,间用八味丸,五日寝食渐安,六脉全复。此症若心脾疼痛时,即服此等药,痛亦不作矣。(妇人血气心痛方论第十四)

一妇人每怒,心腹作痛,久而不愈。此肝火伤脾气也。用炒山栀一两,生姜五片,煎服而痛止;更以二陈加山栀、桔梗,乃不发。

一妇人怀抱郁结,不时心腹作痛,诸药不应,用归脾汤倍加炒山栀而愈。

陈湖陆小村母,久患心腹疼痛,每作必胸满呕吐,手足俱冷,面赤唇麻,咽干舌燥,寒热不时,月余竟夕不安,其脉洪大,众以痰火治之,屡止屡作。迨乙巳春,发频而甚,仍用前药反剧。此寒凉损真之故,内真寒而外假热也。且脉息洪弦而有怪状,乃脾气亏损,肝木乘之而然,当温补胃气。遂用补中益气汤加半夏、茯苓、吴茱萸、木香,一服熟寐彻晓,洪脉顿敛,怪脉顿除,诸症释然。(妇人血气心腹疼痛方论第十五)

## 名医类案

东垣治一妇人,重娠六个月,冬至因恸哭,口吸风寒,忽病心痛不可忍,浑身冷气欲绝。曰:此乃客寒犯胃,故胃脘当心而痛。急与草豆蔻、半夏、干生姜、炙甘草、益智仁之类。或曰:半夏有小毒,重娠服之,可乎?曰:乃有故而用也。岐伯曰:有故无殒,故无殒也。服之,愈。

滑伯仁治一妇人,盛暑洞泄里,厥逆恶寒表,胃脘当心而痛,自腹引胁,转为滞下,呕哕

不食。医以中暑霍乱疗之,益剧。脉三部俱微短沉弱,不应呼吸。曰:此阴寒极矣。不亟温之,则无生理。舍时从症。《内经》虽曰用热远热。又曰有假其气,则无禁也。于是以姜、附温剂三四进,间以丹药,脉稍有力,厥逆渐退。更服姜、附七日,众症悉去。遂以丸药除其滞下而安。先固其原,乃攻其邪。

丹溪治一人,以酒饮牛乳,患心疼年久,饮食无碍非大虚寒,虽盛暑饮食身无汗。身无汗而大便或秘结,非寒可知。医多以丁、附治之,羸弱食减,每痛,以物拄之,脉迟弱弦而涩迟弱似虚寒,弦主痛,涩属血虚,若但主脉而不合症,则用丁、附矣,大便或秘结或泄有饮,又苦吞酸。时七月,以二陈汤加芩、连、白术、桃仁、郁李仁、泽泻,每旦服之,屡涌出黑水若烂木耳者,服至二百余帖,脉涩渐退,至数渐添,纯弦而渐充满。时冬暖,意其欲汗而血气未充,以参、芪、归、芍、陈皮、半夏、甘草服之,痛缓,每旦夕一二作。乃与麻黄、苍术、芎、归、甘草等药,才下咽,忽晕厥,须臾而苏,大汗痛止。从盛暑身无汗用药,仍以汗解,奇。用药次第之妙,不可不知。

许文懿公因饮食作痰,成心脾疼,后触冒风雪,腿骨痛。医以黄牙岁丹、乌、附等药治,十余年艾灸万计,又胃寒而病加,脘难开合,脾疼时脘痛稍止,脘痛则脾疼止。初因中脘有食积痰饮,续冒寒湿,抑遏经络,气血不行,津液不通,痰饮注入骨节,往来如潮,涌上则为脾疼,降下则为脘痛。辨证精确在此。须涌泄之。时秋深,而以甘遂末一钱入猪腰子内,煨食之,煨肾散方。连泄七行,次早足便能步。下之见效。后呕吐大作,不食烦躁,气弱不语。似乎虚。《金匱》云:病人无寒热而短气不足以息者,实也。此一转难极,非细心审症不能。其病多年郁结,一旦泄之,徒引动其猖狂之势,无他制御之药故也。仍以吐剂达其上焦,次第治及中下二焦,连日用瓜蒂、藜芦、苦参,俱吐不透而躁愈甚。乃用附子尖三枚,和浆水与蜜饮之,方大吐膏痰一大桶。以朴硝、滑石、黄