

女科医案

主编◎ 罗和古 杜少辉 曾令真

余更新 李新民

中华名医医案集成



中国医药科技出版社

· 中华名医医案集成 ·

女科医案

主编 罗和古 杜少辉 曾令真
余更新 李新民

中国医药科技出版社

内 容 提 要

中医医案是历代中医学家灵活运用中医传统的理、法、方、药治病救人的真实记录,是中医理论与临床实践相结合的范例,也是我们学习中医理论和提高临床诊疗水平的最好借鉴。《女科医案》较全面地介绍了历代医家临床诊疗女科疾病的生动案例,内容具系统性、实用性、可读性,可供广大中医临床医师、中医院校师生、科研人员参考阅读。

图书在版编目(CIP)数据

女科医案 / 罗和古等主编. — 北京: 中国医药科技出版社, 2015.1

(中华名医医案集成)

ISBN 978-7-5067-7003-3

I. ①女… II. ①罗… III. ①中医妇产科学-医案-汇编 IV. ①R271

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 203486 号

美术编辑 陈君杞

版式设计 郭小平

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 发行: 010-62227427 邮购: 010-62236938

网址 www.cmstp.com

规格 850×1168mm^{1/16}

印张 58^{3/4}

字数 1988 千字

版次 2015 年 1 月第 1 版

印次 2015 年 1 月第 1 次印刷

印刷 三河市万龙印装有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978-7-5067-7003-3

定价 165.00 元

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

编委会

主 编	罗和古	杜少辉	曾令真	余更新	李新民
副主编	王 凡	张 静	孙勤国	鲍景隆	仝战琪
	陈至明	刘晓根	徐太发		
编写人员	应森林	张 英	李 军	陈 昊	李 钧
	仝战琪	李 智	吴 刚	谢雪飞	骆仁康
	骆辛全	金明康	李 平	毛静远	胡 恩
	欧阳忠	段训明	万文蓉	沈 斌	陈至明
	陶红伟	何振华	何宏伟	刘志宏	姚海涛
	王 平	李围仲	王中华	王雪梅	伊光雄
	车建忠	危丽华	徐东升	袁忠国	施建华
	齐小燕	孙仲一	毕文华	杨剑波	刘 剑
	刘 戟	苗 姬	郑文斌	孟静岩	任秀丽
	吴少华	彭泽华	韩 杰	钟 毅	刘 玉
	肖文荣	邓志刚	邵清华	钟爱国	金小文
	艾 民	伊建国	刘 红	温雨虹	韩德明
	施春波	赵 丽	范萍萍	余 海	

编写说明

章太炎先生曾说：“中医之成绩，医案最著，欲求前人之经验心得，医案最有线索可寻，循此钻研，事半功倍。”中医医案是历代医家灵活运用中医药学的理、法、方、药治病救人的真实记录，是中医理论和临床实践相结合的生动范例，是学习中医理论和提高临床诊疗水平的最好借鉴。尤其重要的是，中医药学的许多新创造、新发现，往往是一点一滴渗透在一些医案中，成为历代中医药学家们取之不尽、用之不竭的宝库。

历代名医的学术思想、临床经验、诊疗技术，以医案流传后世者数以千家，我们精选600余家医案编成此套丛书，以飨读者。

一、全套书有内科医案、外科医案、女科医案、儿科医案、伤寒温病医案等五个类别，其中内科医案众多，分为上、下两册，丛书共六册。

二、为保持医案原貌，医案中中药名(如嫩勾尖等)、中药用量及计量单位未按现代要求统一。

三、犀角、虎骨等已禁用，读者可根据原案之意选择代用品。

受中国医药科技出版社委托编写此套丛书，任务重，时间紧，不妥之处，请广大读者斧正，以便再版时修正。

在此向支持此书编写工作的专家、领导及原案的作者、出版者表示衷心感谢！

丛书编委会

2014年7月

目录

女性常见妇科疾病

月经病证.....	2	带下病证.....	201
经前期紧张症	3	带下	202
经前头痛	4	白淫	232
经前乳胀	5	妊娠病证.....	233
痛经	6	胎前	234
倒经	20	试胎	234
暗经	25	妊娠	235
经闭	26	防胎自坠	235
月经不调	69	羊水过多	236
经行过多	90	恶阻	237
月经先期	91	怀妊受温病	248
月经后期	96	妊娠发热	251
崩漏	108	妊娠腹痛	251
经行发热	172	转胞	252
经行吐衄	172	胞阻	252
经间出血	174	胞压膀胱	253
经来手背起泡发痒	174	异胎	253
经行后期	175	胎不长	254
经后腹痛	175	胎动不安	255
绝经期综合征	176	肝风胎痫	261
其他月经病证	176		

胎中毒火	262	产后血崩	373
胎热	262	产后手足抽掣	375
痰厥胎	263	产后伤暑	375
骈胎	263	产后渡难	376
胎死	264	产后肠胀	377
胎漏	266	产后寒热	377
下胎	270	产后子宫复旧不全	379
滑胎诸症	270	胞衣不下	380
孕产痘	292	胞宫内痛	382
胎产并病	293	下乳	383
难产	294	乳汁自出	385
欲产非期	302	病乳	386
催生	302	乳痛	387
子肿子气	303	恶露	388
子淋	307	类风	389
子嗽	308	血晕	390
子暗	311	血虚	392
子悬(附:子满)	312	蓐劳	393
子病	313	肉线出	393
子烦子燥	316	其他产后病证	393
其他妊娠病证	316		
产后病证	347	妇科杂病	445
产后感邪	348	不孕不育症	446
产后晕厥	350	脏躁	465
产后发热	351	功能性子宫出血	468
产后血痹	366	子宫肌瘤	470
产后瘕闭	367	吊阴痛	471
产后气血两虚	368	肠覃	471
产后腹痛	369	热入血室	476
产后风热	371	阴道出血	490
产后肠痈	372	癥瘕	491
产户不闭	372	石瘕	514
		黑变病	516

黄褐斑	516	阴挺	521
前阴病	517	其他妇科杂病	526
阴吹	520		

女性常见内科病证

心系病证	538	吐泻	601
怔忡	539	晨泻	602
惊悸	540	泄泻	602
肝系病证	543	霍乱	611
臌胀	544	疟疾	621
腹胀	548	瘧疟	633
胀满	552	痢疾	633
肝风	553	疟痢	662
肝气	553	呃逆	662
肝郁	553	呕吐	664
肝火肝阳	557	吐血	669
肝厥	557	食厥	672
肝阳冲逆	559	痞证	672
肝病多怒	559	痞闷	675
黄疸	560	伤食	675
积聚	564	吞酸	676
厥证	572	遗粪	677
痉厥	577	肺系病证	678
拘挛	587	咳嗽	679
脾胃病证	588	咯血	696
便秘	589	癆	699
便血	597	哮喘	699
脘闷胀	600	肾系病证	707

瘰闭	708	春温	811
小便数	712	冬温	813
淋证	712	温病	814
溺血	716	痧	824
水肿	717	病证兼痧	828
脑部病证	729	麻疹	828
癫狂	730	瘟疫	830
中风	736	痛证	835
头眩	744	头痛	836
眩晕	745	心痛	839
外感疾病	756	心腹痛	840
外感	757	胁痛	840
感寒	764	胃痛	848
感暑	765	腕痛	852
发热病证	766	小腹痛	852
烦热	767	腹痛	853
潮热	768	腰胁痛	862
寒热	768	腰背痛	863
温病伤寒病证	769	腰痛	863
风湿	770	遍身疼痛	865
暑风	776	汗证	866
恶寒	777	出汗病证	867
伤寒	777	虚汗	870
伤暑	785	自汗	871
暑湿	790	血证	873
暑温	797	血风病	874
湿温	798	蓄血证	874
湿热	807	瘀	874
燥	808	紫癜	877
火热	810	情志神志病证	879

悲伤	880	虚损	898
不语	880	内外冷热	913
谵语妄言	880	冷热内外真假	913
惊恐	881	发渴	914
恍惚	881	症犯厥阴	914
郁证	882	麻木	914
其他病证	888	痰饮	915
大小便不通	889	痰湿	923
虫证	889	痿证	923
痹	891	噎膈	925
气血郁痹	894	诸气	928
腹泻后头眩痛发热	894	眼、口、生殖器综合征	929
脱	896		



女性常见妇科疾病

月经病证 >>>



经前期紧张症

唐吉父医案

○ 马某,女,17岁,未婚。

初诊(1972年10月5日):末次月经9月14日。15岁月经初潮,经期尚准。近数月来,每于经前一周,先有头晕头痛,同时伴有咽喉红肿疼痛,继而体温逐渐升高到39℃左右,精神极度烦躁不安,甚至神识昏迷、语无伦次;大便闭结不通,少腹拘急而痛,持续3~4天,至经净后精神症状才逐渐消失。如此者反复发作已数月。脉细弦而数,舌苔少、边尖红刺。

辨证:阴虚内热,心肝之火内炽,痰火蒙蔽清窍。

治法:拟清上导下,用釜底抽薪法。

方药:

生大黄9克,龙胆草6克,黑山栀6克,木通6克,生地24克,玄参9克,麦冬6克,地骨皮6克,黄芩6克,竹叶9克。7剂。

二诊(10月12日):服上方后,大便得以通畅,心肝之火由下而夺,精神上自觉轻松愉快。当此经汛将行之,极宜预防为主,仍宗原意,佐以清肝宣窍、上下分清之。

生大黄9克,黄芩9克,木通6克,地骨皮9克,生地15克,玄参9克,麦冬6克,姜半夏6克,制南星9克,郁金6克,菖蒲9克,礞石滚痰丸12克(包煎)。服14剂。

三诊(12月28日):末次月经10月21日。此次经后7天而至,瘀色淡而不艳,但在经行之前,神情尚属稳定;经行期间,发热未作,神识清晰,一如常人。心肝之火已平,然腹部略有胀痛,脉仍细数,舌苔薄、质红,余热未清,当乘胜追击之。

制大黄6克,黄芩6克,木通6克,地骨皮9克,生地18克,麦冬6克,玄参9克,制南星9克,郁金9克,磁石18克(先煎),礞石18克(先煎),菖蒲9克。7剂。

(《上海老中医经验选编》,曹玲仙整理)

○ 何某,女,36岁,已婚。

初诊(1976年1月6日):末次月经1975年11月30

日。月经一向推迟,每届经前2~3天即开始精神失常,情绪抑郁,不悲自泣,烦躁易怒,不能自制,甚则大吵大闹,与人殴斗,打砸家具,至经后恢复如常。月经来潮时四肢浮肿,腰骶酸楚,少腹作痛,大便干结,夜多惊梦。如此反复,已经8年。脉见细弦,舌苔薄黄胖,有齿印。此系气阴两虚之体,肝郁气滞,郁久化火,心肝之火挟同痰热,上蒙清窍,以致语无伦次,不避亲疏。在经期期间,正值肾阴不足、肝阳更旺之时,至此病邪乘虚而作,冲任之气因而失调,导致月经后期。

治法:疏肝开郁、苦寒泄热、升清降浊、涤痰宣窍之法。

方药:仿大柴胡汤意加减之。

柴胡9克,夏枯草12克,黄连3克,黄芩6克,制军6克,菖蒲9克,郁金6克,竹黄9克,制南星9克,姜半夏6克,猪苓9克,白金丸9克(分吞)。

二诊(1月20日):末次月经1月17日。前方仿大柴胡汤之意。此次经行,瘀下甚多,少腹胀痛,且有血块排出,达到气调郁下之功。虽经前仍感精神紧张,烦躁易怒,夜寐梦多,大便干结,但较前次发作为轻。脉仍细弦,舌苔薄白,质胖大并有齿痕,心火略轻,肝火仍炽,处方当仍宗前意加入镇肝泄热之品。

方药:

柴胡梢9克,夏枯草12克,龙胆草6克,黄芩6克,制军9克,郁金6克,当归9克,苏噜子9克,礞石12克(先煎),珍珠母30克(先煎),钩藤12克(后下),磁石18克(先煎)。日服1剂。

三诊(3月30日):末次月经3月20日。叠进苦寒泄热而清痰火,月经周期较准。此次经前既不大发雷霆,也未大吵大闹,仅有心烦懊恼及不悲而自泣之感、面部浮肿、中脘作胀、夜寐梦扰、心神不定等轻微现象,既治见效,不必更章。

方药:

柴胡9克,香附6克,郁金9克,菖蒲9克,制南星9

克,天竹黄9克,姜半夏6克,猪苓9克,枳实9克,制军6克;礞石12克(先煎),磁石18克(先煎),珍珠母30克(先煎)。日服1次。

四诊(6月8日):最近数月,叠进疏肝解郁、涤痰清热、镇肝宣窍之品,经前及经期期间,精神症状未见发作,但经后肢体浮肿,全身乏力。此为肝病传脾,时令之湿乘虚而入,脾之运化失职,水湿为之滞留,脉细、苔腻质胖大,拟标本兼治、上下分消之。

方药:

桂枝6克,防己9克,生黄芪12克,白术6克,带皮苓12克,猪苓9克,泽泻6克,陈皮6克,姜半夏6克,菖蒲9克,郁金6克,枳实9克。7剂。

○龚某,女,20岁,未婚。

初诊(1972年5月20日):末次月经2月7日。患者月经周期不规则,甚至闭而不行。据述先有精神分裂症,继而影响月经失调,目前闭经3月余,曾用黄体酮促使月经来潮,瘀下甚少而紫黑。在闭经期间,牙龈及鼻孔常有少量衄血,精神忧郁,静默寡言,神情淡漠,夜梦纷

纭,且多梦吃。诊其脉弦滑而数,舌苔薄而微胖,中有裂纹,边有齿印,尖有红刺。

辨证:阴虚内热,炼液成痰,痰蒙心窍,以致精神忧郁,影响冲任之气,月经失调。

治法:先以涤痰宣窍,佐以清心宁神之品。

方药:

制南星9克,姜半夏6克,菖蒲9克,丹参9克,橘红6克,磁石18克(先煎),礞石12克(先煎),玄精石12克,猪苓9克,白金丸9克(分吞)。14剂。

二诊(6月10日):经用涤痰宣窍,佐以宁心安神、平肝和胃。神志尚清,夜寐较安,梦吃也少,脉见细弦,舌苔薄质胖大,边尖红刺,痰热较轻,痰蒙清窍未解,续服前方再进。

方药:

菖蒲12克,玄精石12克,礞石12克(先煎),橘红6克,制南星9克,姜半夏6克,磁石18克(先煎),川贝母9克,竹叶6克,左金丸9克(分吞)。14剂。(《近现代二十五位中医名家妇科经验》)

经前头痛

王子瑜医案

○张某,女,29岁,已婚,工人。

1981年3月18日初诊:患者每值经前2~3天头痛如裂,历时一年余,屡经治疗未效。此次来诊,适值经期即临,头痛异常,痛时喜用头巾紧束额部,测血压160/105毫米汞柱。两胁胀痛,心烦躁急,恶心欲吐,口苦咽干,便干溲黄,腰骶酸痛。月经一贯超前5~7天,色红量多,质稠,挟有小血块,7天始净。舌质暗,苔薄,脉弦滑。

辨证:肾亏肝旺,经前头痛。

治法:滋肾平肝潜阳。

方药:

生地30克,枸杞子15克,白芍12克,菊花10克,钩藤10克,干地龙12克,珍珠母30克(先煎),羚羊粉3克(冲)。6剂。水煎,经前服。

药后经前头痛明显减轻,诸症亦均有改善,血压降至130/85毫米汞柱。再宗前方加减,药用:

枸杞子15克,生熟地各15克,丹参12克,茺蔚子15克,甘菊花10克,白芍12克,功劳叶10克,沙苑子12克,紫贝齿20克(先下),夜交藤15克。6剂,水煎服。

药后来诊,谓经期将临,头痛未作。嘱患者用杞菊地黄丸和芎菊上清丸调理巩固,随访半年未作。(《近现代二十五位中医名家妇科经验》)

经前乳胀

朱小南医案

○ 贾某某，女，30岁。

婚后生一女，迄今已12年未孕。曾患子宫炎，业已治愈。现在经期尚准，惟经前有乳部胀痛，胸闷，纳呆，常有饥嘈，经事时亦有乳部胀痛，脉象细弦，舌苔薄黄，诊断为肝郁脾虚型乳胀不孕。

西医诊断为输卵管阻塞。

经前乳胀时服用方药：

香附、郁金、当归、白术、枳壳、苏罗子、路路通、橘核、乌药、青橘叶、陈皮。

至经来腹痛时，用原方去苏罗子、路路通、橘叶核，加白芍、元胡、净乳没、木香。经治疗9次，越6月怀孕。

○ 程某某，30岁。

婚后5年未孕，经来先后不一，经前一周乳房胀痛，经行时小腹胀痛，平时多秽带，小腹两侧时有隐痛，行经时更有吊痛感，口干内热，胸闷腰酸。脉象细数，舌苔薄黄。

诊断为肝郁火旺型乳胀不孕。

经前乳胀时服用方药：

香附、郁金、当归、苏罗子、路路通、橘叶核、白术、红藤、枳壳、柴胡、陈皮。

平时小腹两侧隐痛，有腥臭黄带。

方药：

白术、茯苓、陈皮、樗根皮、白槿花、川黄柏、红藤、白头翁、山药、山萸肉、白果。

经连续治疗9次，于一年半后怀孕，足月分娩。

○ 马某某，35岁。

婚后8年未孕，月经偏后，经前预感乳房胀痛，经来时小腹冷痛，平时性欲淡漠，带下连绵，腰酸神疲，脉象细迟，舌苔薄白。

诊断为肝郁冲任虚寒型乳胀不孕。

经前乳胀时服用方药：

香附、郁金、橘叶核、白术、陈皮、合欢皮、枳壳、乌药、鹿角霜、陈艾。

经净后10~20天方药：

鹿角霜、肉桂、巴戟天、仙灵脾、当归、川芎、白芍、杜仲、川断、阿胶。

经治疗17次后怀孕。（《近现代二十五位中医名家妇科经验》）

○ 陈某，30岁，已婚，工人。

初诊：1960年8月。

婚后未孕，经前乳胀，有时且有结块，胸闷胁痛，纳谷不香，苔薄黄，脉细弦。一般于行经1~2日后，以上诸症均消失，而于下次行经前3~4日，又告发作，月月如此，已成规律。肝郁胃阻，治用疏肝和胃法。

焦白术6克，新会皮6克，茯苓皮9克，白芍6克，苏梗6克，制香附9克，广郁金6克，合欢皮9克，橘叶、核各6克，路路通9克，炒枳壳4.5克。

上方嘱于经前始感乳胀时服用，直服至行经第一天为止，服药后乳胀已好，半年后怀孕。（《中医当代妇科八大家》）

痛经

蒲辅周医案

○ 吕某某，女，成年，干部，已婚，于1956年2月初诊。

患者月经不准已十余年。经期或早或迟，血量或多或少，平时小腹重垂作痛，经前半月即痛渐转剧，既行痛止，经后流黄水十余天。结婚九年，从未孕育。近3个月经未行，按脉沉数，舌苔黄腻，面黄不荣，知本体脾湿素重，先予温脾化湿、和血调经。

方药：

白术、桂枝、当归、泽泻、香附各6克，茯苓、益母草各9克，川芎、延胡索各4.5克。3剂后舌苔化薄，觉腰腹痛，有月经将行之象。

接予：

当归、白芍、白术各6克，官桂、川芎、苏叶各4.5克，炒干姜、炒木香各3克，吴萸2.4克，益母草9克，温经和血。

服后未见变动，细询病因：冬令严寒，适逢经期，又遇大惊恐，黑夜外出，避居风雪野地，当时经水下行而停止，从此月经不调，或数月一行，血色带黑，常患腰痛，四肢关节痛，白带多等。据此由内外二因成病，受恐怖而气乱，感严寒而血凝。治宜内调气血、外出风寒，遂予虎骨木瓜丸，早晚各6克，不数天月经行而色淡挟块，小腹觉胀，脉象沉迟。方用：金铃子散、四物汤去地黄加桂枝、吴萸、藁木、细辛。经净后仍予虎骨木瓜丸，经行时再予金铃子散和四物汤加减。如此更迭使用，经过三个月的调理，至六月初经行而血色转正常，量亦较多，改用桂枝汤加味调和营卫。因病情基本好转，一段时间用八珍丸调补。此后或因劳动或其他因素，仍有痛经症状，治法不离温经和血。兼见胃痛、腰痛和腹泻等症，则另用温中化浊、活络等法，随证治疗。由于症状复杂，病史较长，经过1年多诊治，逐渐平静，于1957年4月始孕，足月顺产。（《近现代二十五位中医名家妇科经验》）

刘铁庵医案

○ 林氏，20岁。据云每月经来，预先胸骨、乳房胀痛，胃呆作呕，纳食不进。经将至，则小腹发剧烈疼痛，面唇脱色。病已三年，经中西医诊治未效。授以行气化瘀法。

当归6克，白芍6克，香附6克，延胡6克，青皮3克，乌药4.5克，柴胡3克，川楝6克，丹参9克，桃仁6克，牛膝6克。

嘱于月经前七日，服药至行经时，诸疼如失。

（《刘铁庵医案》）

冉雪峰医案

○ 冉雪峰治一朝鲜崔某，女性，患痛经，谓当行经时腰腹痛。调经为妇科常见病，经事不调，百病丛生，癆瘵、风消、息贲多缘于此，最易见、常见者，莫若带下。带下不是带有秽浊，乃秽浊由带脉而下。病者行经时，腰腹痛，量多，有黑块，头晕，心慌，食思不振，此八脉不固、下元空虚。而内有瘀滞，兼往岁曾患咯血、消化性溃疡，病原下而兼中，故腰腹痛，胃有时附带亦痛。带下较多，饮食精汁不化气血而化秽浊，精神安得不萎顿？诊脉虚数，虚为血伤，数则为热。舌尖色赤，为热郁象征；皮肤炕灼，为血虚象征，病理甚为昭显。拟方养血清血，固肾宁心，滋润涵濡，芳香醒豁。药用：全当归、杭白芍各三钱，云茯神四钱，炒杜仲三钱，炒山栀一钱五分，牡丹皮、地骨皮、大浙贝、桑螵蛸、青木香各三钱，薏苡仁五钱，甘草一钱。煎服（此方平时调理）。复诊经事方至，药用：全当归、杭芍、川芎各三钱，云茯神四钱，元胡索、生蒲黄、威灵仙、制香附、青木香各三钱，甘草一钱。煎服（此方系行经时半调半疏）。以上二方，前之一方可常服，亦可稍停不服，标邪或他病时，酌量加减；后之一方限于经来时服，三剂或五剂，亦可酌量病机加减。准上规划，治之三月，经不过多，较前有节度，腹痛亦缓，不似前次剧

痛,带下时少时多,不似前次经常多。治之五月,带下显著减少,行经时或无腹痛感,神志渐佳,一般均好。曾因公回国,数月复来,据述病无变化,经事一度正常,不腹痛,但消化不良,有时食后上腹痛(此与经痛另为一证)。予谓经痛虽妇科常有证,要为慢性病,只能培之育之,补之固之,导之宜之,使自宜之,优游以俟之,非若客感标邪,可用大药强制攻除,急切图功。宜增用前法,守服前方,时方青年,身体逐渐成长,附带杂证当亦可逐渐消失。(《冉雪峰医案》)

罗元恺医案

○谭某某,女,28岁,已婚,外县技术员,于1975年6月25日初诊。

患者以往无痛经史,从1973年婚后不久呈渐进性痛经。疼痛时间以经前至经行中期为甚,腰腹及肛门坠痛难忍。剧痛时呕吐,出冷汗,不能坚持上班。月经周期基本正常。从1975年2月开始,经量增多,经期延长达10多天,血块多,块出痛减。大便溏,有时每日大便三次,婚后两年同居未孕。曾在某几家医院检查,均诊为“子宫内膜异位症”,治疗未效。末次月经6月10~24日。检查:外阴阴道正常,宫颈有纳氏囊肿,白带较多,子宫体后倾,活动受限,较正常胀大,宫后壁表面可触及几粒花生米或黄豆大的硬实结节,触痛明显。左侧附件增厚,有压痛,右侧附件可触及索状物,压痛。舌象:舌淡黯,边有小瘀点,苔薄白。脉象:弦细数。

西医诊断:子宫内膜异位症。

辨证:血瘀气滞之痛经。

治法:活血化瘀,行气止痛。

方药:失笑散加味。

五灵脂10克,蒲黄6克,大蓟15克,茜根10克,九香虫10克,台乌药12克,广木香6克(后下),益母草25克,岗稔根30克。3剂,每天1剂。

9月13日二诊:近2个月前服上方数剂,痛经稍减。末次月经8月30日~9月9日,经后仍有血性分泌物,纳差,治疗依前法加强活血化瘀之力。

方药:

田七末3克(冲服),五灵脂10克,蒲黄6克,九香虫10克,橘核15克,干地黄25克,白芍20克,甘草9克。每天1剂。

9月24日三诊:服上药10余剂后,痛经明显减轻,舌

淡略黯,脉弦细。照上方去干地黄、木香,加台乌药12克、川断15克、首乌25克、党参15克。调理气血。

10月28日四诊:末次月经10月24日,现经行第5天,腹痛腰酸大减,经量亦减,无甚血块,舌淡黯少苔,脉弦细略数。拟二方予服。(方一):仍以前法,药物为:田七末3克(分两次冲服),五灵脂10克,蒲黄6克,益母草30克,九香虫10克,鸡血藤25克,山楂子20克,川断15克,桑寄生25克,白芍15克,甘草9克。上方嘱在经前2~3天和经期服,每天1剂。(方二):大金不换(草药)20克,九香虫10克,当归12克,白芍15克,甘草9克,乌药12克,橘核15克,广木香6克(后下)。嘱在平时服,此方以调理气血为主,佐以缓急止痛,使气血畅行,不致瘀阻积痛。

1976年8月7日五诊:患者回当地依上方按月调治半年,诸症减轻,末次月经7月30日来潮,5天即净,经期无腹痛腰坠,经量中等。仅觉口干苦,睡眠欠佳,多梦,舌稍淡黯,少苔,脉弦细数。仍拟二方。(方一):五灵脂10克,蒲黄6克,九香虫12克,香附12克,丹参15克,赤芍12克,淮牛膝15克。拟订上方,目的是除去积瘀,以巩固疗效。(方二):女贞子20克,旱莲草15克,丹参15克,干地黄25克,夜交藤30克,白芍15克,九香虫6克,香附9克。此方平时服,因久用活血化瘀、行气辛燥之品,必伤阴血,致口干苦,失眠多梦。故邪去八九分后,用二至丸加味以滋养肝肾、补益阴血。

12月8日六诊:前症悉除,5个月来无痛经,月经期准,量中等,5天净,末次月经11月16日。现仅觉痰略多,色白清稀,舌淡稍黯。脉弦细略滑。检查:子宫后倾,正常大小,宫后壁未触及明显结节,无触痛,双侧附件略增粗,无压痛。因患者体态肥胖,痰湿稍重,拟芍药甘草汤合二陈汤加味以调理。

方药:

白芍20克,甘草6克,当归12克,九香虫10克,香附12克,陈皮6克,法夏12克,丹参15克,云苓25克。3剂。追踪至今2年,疗效巩固,无复发。(《近现代二十五位中医名家妇科经验》)

王子瑜医案

○李某,女,36岁,干部。已婚。病历号42381,1981年7月6日初诊。