

全国高等中医药院校配套教材

供针灸推拿学专业用

# 经络腧穴学 学习指导与习题集

主编 邓海平 沈雪勇



人民卫生出版社  
PEOPLE'S MEDICAL PUBLISHING HOUSE

全国高等中医药院校配套教材

供针灸推拿学专业用

# 经络腧穴学

## 学习指导与习题集

主编 邓海平 沈雪勇

编委(以姓氏笔画为序)

马小顺(河北医科大学)	张海蒙(上海中医药大学)
王 卫(天津中医药大学)	陈晓军(浙江中医药大学)
王丽祯(上海中医药大学)	易 珮(广州中医药大学)
许能贵(广州中医药大学)	赵 玲(上海中医药大学)
李 瑞(北京中医药大学)	郝重耀(山西中医学院)
李慧璟(长春中医药大学)	胡 玲(安徽中医学院)
杨茜芸(湖南中医药大学)	郭梦虎(上海中医药大学)
吴 凡(上海中医药大学)	盛国滨(黑龙江中医药大学)
吴 强(福建中医药大学)	程 珂(上海中医药大学)
谷忠悦(辽宁中医药大学)	曾 芳(成都中医药大学)
沈雪勇(上海中医药大学)	

人民卫生出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

经络腧穴学学习指导与习题集/邓海平, 沈雪勇主编.  
—北京: 人民卫生出版社, 2014  
ISBN 978-7-117-19980-3

I. ①经… II. ①邓… ②沈… III. ①经络—医学院校—教学参考资料 ②俞穴(五腧)—医学院校—教学参考  
资料 IV. ①R224

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 015467 号

人卫社官网 [www.pmph.com](http://www.pmph.com) 出版物查询, 在线购书  
人卫医学网 [www.ipmph.com](http://www.ipmph.com) 医学考试辅导, 医学数  
据库服务, 医学教育资  
源, 大众健康资讯

版权所有, 侵权必究!

## 经络腧穴学学习指导与习题集

主 编: 邓海平 沈雪勇

出版发行: 人民卫生出版社 (中继线 010-59780011)

地 址: 北京市朝阳区潘家园南里 19 号

邮 编: 100021

E - mail: [pmph@pmph.com](mailto:pmph@pmph.com)

购书热线: 010-59787592 010-59787584 010-65264830

印 刷: 北京人卫印刷厂

经 销: 新华书店

开 本: 787×1092 1/16 印张: 9

字 数: 213 千字

版 次: 2015 年 2 月第 1 版 2015 年 2 月第 1 版第 1 次印刷

标准书号: ISBN 978-7-117-19980-3/R · 19981

定 价: 20.00 元

打击盗版举报电话: 010-59787491 E-mail: [WQ@pmph.com](mailto:WQ@pmph.com)

(凡属印装质量问题请与本社市场营销中心联系退换)

# 前　　言

本书是卫生部“十二五”规划教材《经络腧穴学》的配套教材，以章为单位编排，每章包括内容提要、难重点解析和习题（含答案）。

内容提要，是对本章内容的高度概括，包括掌握、熟悉的内容。重难点解析，编写了学生学习时需要重点掌握的内容。习题题型包括选择题、名词解释、填空题、简答题和论述题。其中选择题包括 A<sub>1</sub> 型和 B 型两种题型，这与国家执业中医师资格考试中《经络腧穴学》内容涉及的题型一致，其答题方法如下：

A<sub>1</sub> 型题：每道题都有 A、B、C、D 和 E 五个备选答案，只能从中选择一个最佳答案。

B 型题：每道试题由 A、B、C、D、E 5 个备选答案与 2 个题干组成，5 个备选答案在前，题干在后。答题时，要求为每个题干选择 1 个正确答案。每个备选答案可以选用 1 次或 1 次以上；也可以 1 次也不选。

各章习题内容均出自《经络腧穴学》，故练习时可参考《经络腧穴学》相应篇章的内容。

书后附有模拟试题 2 份，其内容涉及各篇章，以供学生和读者作综合练习之用。

《经络腧穴学学习指导与习题集》编委会

2014 年 3 月

# 目 录

<b>第一章 经络概述 .....</b>	1
一、内容提要 .....	1
二、难重点解析 .....	1
三、习题 .....	1
(一) 选择题 .....	1
(二) 名词解释 .....	6
(三) 填空题 .....	6
(四) 简答题 .....	7
(五) 论述题 .....	7
参考答案 .....	7
四、经典考题 .....	9
参考答案 .....	11
<b>第二章 脉穴概述 .....</b>	12
一、内容提要 .....	12
二、难重点解析 .....	12
三、习题 .....	12
(一) 选择题 .....	12
(二) 名词解释 .....	17
(三) 填空题 .....	18
(四) 简答题 .....	18
(五) 论述题 .....	18
参考答案 .....	18
四、经典考题 .....	21
参考答案 .....	23
<b>第三章 十二经络与脉穴 .....</b>	24
一、内容提要 .....	24
二、难重点解析 .....	24
三、习题 .....	26
(一) 选择题 .....	26
(二) 名词解释 .....	65
(三) 填空题 .....	65

---

(四) 简答题	67
(五) 论述题	68
参考答案	68
四、经典考题	79
参考答案	84
<b>第四章 奇经八脉</b>	<b>85</b>
一、内容提要	85
二、难重点解析	85
三、习题	86
(一) 选择题	86
(二) 名词解释	92
(三) 填空题	92
(四) 简答题	93
(五) 论述题	93
参考答案	93
四、经典考题	96
参考答案	97
<b>第五章 奇穴</b>	<b>98</b>
一、内容提要	98
二、难重点解析	98
三、习题	98
(一) 选择题	98
(二) 名词解释	104
(三) 填空题	104
(四) 简答题	104
(五) 论述题	104
参考答案	104
四、经典考题	105
参考答案	107
<b>第六章 根结、标本、气街、四海</b>	<b>108</b>
一、内容提要	108
二、难重点解析	108
三、习题	109
(一) 选择题	109
(二) 名词解释	113
(三) 填空题	113

---

(四) 简答题 .....	113
(五) 论述题 .....	113
参考答案.....	114
<b>第七章 经络腧穴现代研究 .....</b>	<b>116</b>
一、内容提要.....	116
二、难重点解析.....	116
三、习题.....	116
(一) 选择题 .....	116
(二) 名词解释 .....	119
(三) 填空题 .....	119
(四) 简答题 .....	120
(五) 论述题 .....	120
参考答案.....	120
<b>附录 .....</b>	<b>122</b>
模拟试卷一.....	122
参考答案.....	128
模拟试卷二.....	129
参考答案.....	134

# 第一章 经络概述

## 一、内容提要

1. 经络系统，包括十二经脉、奇经八脉、十二经别、十五络脉、十二经筋和十二皮部。十二经脉是经络系统的主干，要重点掌握其名称、分布、走向、流注和衔接规律；奇经八脉，是具有特殊分布和作用的经脉，其与十二经脉的不同之处应予以充分认识。十二经别，是十二经脉在胸、腹及头部的内行支脉。十五络脉，是十二经脉在四肢部及躯干前、后、侧三部的外行支脉，两者的异同需掌握。

2. 经络学说不仅在中医基础理论中占有重要地位，经络的作用还体现在中医各科的临床应用中。应掌握经络的作用，熟悉经络学说对临床的指导意义。

## 二、难点解析

1. 十二经脉的名称由手足、阴阳和脏腑三部分组成。手足，表示经脉在上、下肢分布的不同，手经表示其外行路线分布于上肢，足经表示其外行路线分布于下肢。脏腑，表示经脉的脏腑属性，阴阳表示经脉的阴阳属性及阴阳气的多寡。

2. 十二经脉在四肢的分布规律是：太阴、阳明在前，厥阴、少阳在中（侧），少阴、太阳在后。在小腿下半部及足部，足厥阴有例外的曲折、交叉情况，即排列于足太阴之前，至内踝上八寸处再交叉到足太阴之后而循行于足太阴和足少阴之间。

3. 十二经脉的走向规律是：手三阴经从胸走手，手三阳经从手走头，足三阳经从头走足，足三阴经从足走腹（胸）。

4. 阴经与阳经（表里经）在手足部衔接，阳经与阳经（同名阳经）在头面部衔接，阴经与阴经（手足三阴经）在胸部衔接。

## 三、习题

### （一）选择题

#### （1）A<sub>1</sub>型题

1. 循行于腹部的十二经脉由内向外依次是（ ）

- A. 足少阴，足阳明，足厥阴
- B. 足阳明，足少阴，足厥阴
- C. 足少阴，足太阴，足厥阴
- D. 足太阴，足少阴，足厥阴
- E. 足少阴，足阳明，足太阴

2. 手足三阴经穴位能治疗头面部疾病主要是因为（ ）

- A. 经脉与经别的内在联系      B. 阴经与阳经有表里关系  
 C. 阴经与阳经有交会关系      D. 心、肝经经脉上达头部  
 E. 经脉与络脉的内在联系
3. 以“手足、阴阳、脏腑”命名的是（ ）  
 A. 十二经脉      B. 十五络脉      C. 十二经别  
 D. 奇经八脉      E. 十二经筋
4. 手三阴经在上肢内侧的分布规律是（ ）  
 A. 太阴在前，少阴居中，厥阴在后      B. 太阴在前，厥阴居中，少阴在后  
 C. 少阴在前，厥阴居中，太阴在后      D. 少阴在前，太阴居中，厥阴在后  
 E. 厥阴在前，少阴居中，太阴在后
5. 足三阳经在躯干的分布规律是（ ）  
 A. 太阳在前，阳明居中，少阳在后      B. 太阳在前，少阳居中，阳明在后  
 C. 少阳在前，太阳居中，阳明在后      D. 阳明在前，太阳居中，少阳在后  
 E. 阳明在前，少阳居中，太阳在后
6. 下列经脉中有表里关系的是（ ）  
 A. 肝与心      B. 胆与心包      C. 肾与大肠  
 D. 心包与三焦      E. 脾与肺
7. 在十二经脉中，阴经与阳经的交接部位是（ ）  
 A. 额头部      B. 头面部      C. 上肢部  
 D. 胸部      E. 下肢部
8. 在经络系统中，有“离、入、出、合”特点的是（ ）  
 A. 奇经八脉      B. 十二经筋      C. 十二皮部  
 D. 十五络脉      E. 十二经别
9. 同名经的交接部位是（ ）  
 A. 胸      B. 腹      C. 手足  
 D. 头面      E. 背部
10. 在心中衔接的经脉是（ ）  
 A. 足厥阴肝经和手太阴肺经      B. 足少阴肾经和手厥阴心包经  
 C. 手少阳三焦经和手少阴心经      D. 足太阴脾经与手少阴心经  
 E. 手太阴肺经与手厥阴心包经
11. 在无名指处交接的是（ ）  
 A. 手太阳小肠经和手厥阴心包经      B. 手少阳三焦经与手阳明大肠经  
 C. 手少阴心经与手太阳小肠经      D. 手厥阴心包经与手少阳三焦经  
 E. 手太阴肺经与手阳明大肠经
12. 小肠经和心经衔接于（ ）  
 A. 小指      B. 无名指      C. 中指  
 D. 食指      E. 拇指
13. 足厥阴肝经与手太阴肺经衔接于（ ）  
 A. 心中      B. 肺中      C. 小指

- D. 大趾                      E. 头面
14. 手少阳三焦经与足少阳胆经衔接于( )  
A. 耳旁                      B. 耳中                      C. 外眦  
D. 内眦                      E. 目中
15. 在鼻旁衔接的经脉是( )  
A. 一对表里经              B. 一对同名阳经              C. 一对同名阴经  
D. 一阴一阳经              E. 两条阴经
16. 在食指衔接的经脉是( )  
A. 手少阴心经和手太阳小肠经              B. 手少阳三焦经和手厥阴心包经  
C. 手太阴肺经和手阳明大肠经              D. 手太阳小肠经和手厥阴心包经  
E. 手少阳三焦经和手少阴心经
17. 位于腹部第一侧线的经脉是( )  
A. 足太阴脾经              B. 足少阴肾经              C. 足阳明胃经  
D. 任脉                      E. 足少阳胆经
18. 位于腹部第二侧线的经脉为( )  
A. 胆经                      B. 膀胱经                      C. 肾经  
D. 脾经                      E. 胃经
19. 位于腹部第三侧线的经脉为( )  
A. 胆经                      B. 膀胱经                      C. 肾经  
D. 脾经                      E. 胃经
20. 足少阴肾经距腹正中线和距胸正中线分别是( )  
A. 0.5 寸和 2 寸              B. 2 寸和 0.5 寸              C. 2 寸和 1 寸  
D. 4 寸和 2 寸              E. 6 寸和 4 寸
21. 足阳明胃经距胸正中线和距腹正中线分别是( )  
A. 0.5 寸和 2 寸              B. 2 寸和 0.5 寸              C. 2 寸和 1 寸  
D. 4 寸和 2 寸              E. 6 寸和 4 寸
22. 足太阴脾经距腹正中线和距胸正中线分别是( )  
A. 0.5 寸和 2 寸              B. 2 寸和 0.5 寸              C. 2 寸和 1 寸  
D. 4 寸和 2 寸              E. 4 寸和 6 寸
23. 营气从足阳明胃经流注到的经脉是( )  
A. 手太阴肺经              B. 足太阴脾经              C. 足少阳胆经  
D. 足少阴肾经              E. 手太阳小肠经
24. 下列经脉没有按照气血循行流注顺序排列的是( )  
A. 胆经、肝经、肺经              B. 心经、小肠经、肾经  
C. 大肠经、胃经、脾经              D. 肾经、心包经、三焦经  
E. 三焦经、胆经、肝经
25. 足三阳经的循行规律是( )  
A. 从胸走手                      B. 从足走头                      C. 从头走足  
D. 从足走胸                      E. 从胸走足

26. 十二经脉的别络从本经分出的部位是（ ）  
 A. 腕踝关节以下      B. 肘膝关节以下      C. 肘膝关节以上  
 D. 肩关节、髀枢周围      E. 四肢末端的指、趾部
27. 十五络脉指十二经脉之别络，以及（ ）  
 A. 带脉之络、冲脉之络、脾之大络      B. 带脉之络、冲脉之络、胃之大络  
 C. 任脉络、督脉络、脾之大络      D. 任脉络、督脉络、胃之大络  
 E. 任脉络、督脉络、冲脉之络
28. 下列叙述错误的是（ ）  
 A. 任脉别络散布于腹部      B. 督脉别络散布于头部  
 C. 脾之大络散布于全身      D. 大肠经之络脉走向肺经  
 E. 心经之络脉走向小肠经
29. 下列对经筋的描述错误的是（ ）  
 A. 其循行均起始于四肢末端      B. 行于体表，不入内脏  
 C. 有刚筋、柔筋之分      D. 手三阴经筋起于贲  
 E. 足三阴经筋起于足趾
30. 是正经别行深入体腔的支脉，既加强了十二经脉的内外联系，也加强了经脉所属络的脏腑在体腔深部的联系。具有以上特点的经脉的名称是（ ）  
 A. 十二经脉      B. 十二经别      C. 十二经筋  
 D. 十二络脉      E. 奇经八脉
31. 现存最早的经络文献是（ ）  
 A. 《灵枢》《素问》      B. 《内经》《难经》      C. 《针灸甲乙经》  
 D. 《脉书》      E. 《脉经》
32. 《十四经发挥》的作者是（ ）  
 A. 皇甫谧      B. 孙思邈      C. 王惟一  
 D. 滑伯仁      E. 杨继洲
33. 《针经指南》的作者是（ ）  
 A. 王执中      B. 王惟一      C. 滑伯仁  
 D. 窦默      E. 杨继洲
34. 《十四经发挥》的主要蓝本是（ ）  
 A. 《针灸甲乙经》      B. 《铜人腧穴针灸图经》  
 C. 《针灸资生经》      D. 《金兰循经取穴图解》  
 E. 《针灸大成》
35. 现存最早的针灸学专著是（ ）  
 A. 《内经》《难经》      B. 《灵枢》《素问》      C. 《脉经》  
 D. 《脉书》      E. 《针灸甲乙经》
36. 我国现存最早的针灸学专著的作者是（ ）  
 A. 杨继洲      B. 皇甫谧      C. 华佗  
 D. 李学川      E. 高武
37. 《针经》是指（ ）

- A. 马王堆出土的帛书      B. 《素问》      C. 《灵枢》  
D. 《针灸甲乙经》      E. 《针灸大成》
38. 《针灸逢源》的作者是( )  
A. 李学川      B. 王叔和      C. 华佗  
D. 孙思邈      E. 皇甫谧
39. 《奇经八脉考》的作者为( )  
A. 杨继洲      B. 高武      C. 何若愚  
D. 李时珍      E. 孙思邈
- (2) B型题
- A. 任脉与督脉      B. 阴跷脉与阳跷脉  
C. 手少阴经脉与手太阳经脉      D. 足少阴经脉与足太阴经脉  
E. 手太阴经脉与手少阴经脉
1. 有表里关系的是 答案: ( )  
2. 无所属穴位的是 答案: ( )  
A. 十二经别      B. 十二经脉      C. 奇经八脉  
D. 十五络脉      E. 十二经筋
3. 经络系统的主体是 答案: ( )  
4. 不进入胸腹腔的是 答案: ( )  
A. 足太阴脾经与手太阴肺经      B. 足少阴肾经与手厥阴心包经  
C. 手太阴肺经与足厥阴肝经      D. 手太阳小肠经与足太阳膀胱经  
E. 足少阳胆经与手少阳三焦经
5. 在胸中交接的经脉是 答案: ( )  
6. 在内眦交接的经脉是 答案: ( )  
A. 足阳明胃经      B. 手阳明大肠经      C. 手少阴心经  
D. 手少阳三焦经      E. 足少阳胆经
7. 与手太阳小肠经交接的经脉是 答案: ( )  
8. 与手厥阴心包经交接的经脉是 答案: ( )  
A. 足太阳经别      B. 任脉      C. 足太阳经脉  
D. 带脉      E. 手太阴经筋
9. 加强与心和头联系的是 答案: ( )  
10. 与膈有联系的是 答案: ( )  
A. 十五络脉      B. 十二皮部      C. 十二经脉  
D. 十二经别      E. 十二经筋
11. 均起于四肢末端, 不属络脏腑的是 答案: ( )  
12. 具有“离、入、出、合”分布特点的是 答案: ( )  
A. 枢儒      B. 害蜚      C. 关蜚  
D. 枢持      E. 害肩
13. 阳明皮部名称为 答案: ( )  
14. 少阴皮部名称为 答案: ( )

- |       |       |       |
|-------|-------|-------|
| A. 害肩 | B. 关蟄 | C. 关枢 |
| D. 枢儒 | E. 枢持 |       |
15. 太阳皮部名称 答案: ( )
16. 少阳皮部名称 答案: ( )
- |          |          |       |
|----------|----------|-------|
| A. 手少阴经筋 | B. 足少阴皮部 | C. 冲脉 |
| D. 手太阳经别 | E. 脾之大络  |       |
17. 别道奇行的是 答案: ( )
18. 加强表里及脏腑联系的是 答案: ( )
- |                     |  |
|---------------------|--|
| A. 太阴在前, 少阴居中, 厥阴在后 |  |
| B. 太阴在前, 厥阴居中, 少阴在后 |  |
| C. 少阴在前, 厥阴居中, 太阴在后 |  |
| D. 少阴在前, 太阴居中, 厥阴在后 |  |
| E. 厥阴在前, 太阴居中, 少阴在后 |  |
19. 足三阴经在内踝上 8 寸以下的分布规律是 答案: ( )
20. 足三阴经在内踝上 8 寸以上肢体部的分布规律是 答案: ( )
- |           |           |         |
|-----------|-----------|---------|
| A. 《黄帝内经》 | B. 《灵枢》   | C. 《素问》 |
| D. 《难经》   | E. 《针灸大成》 |         |
21. 标志着针灸理论形成的书是 答案: ( )
22. 《内经》中最详尽记载经络的书为 答案: ( )
- |              |           |           |
|--------------|-----------|-----------|
| A. 《扁鹊神应玉龙经》 | B. 《针经指南》 | C. 《圣济总录》 |
| D. 《明堂灸经》    | E. 《针灸聚英》 |           |
23. “飞腾八法”和“灵龟八法”初见于 答案: ( )
24. 明代的针灸专著有 答案: ( )
- |           |           |         |
|-----------|-----------|---------|
| A. 《医学指归》 | B. 《针经指南》 | C. 《针经》 |
| D. 《明堂流注》 | E. 《脉书》   |         |
25. 将经络与药物结合起来的书为 答案: ( )
26. 《九卷》又称 答案: ( )
- |              |            |         |
|--------------|------------|---------|
| A. 《黄帝针灸甲乙经》 | B. 《针经指南》  | C. 《难经》 |
| D. 《经络分野》    | E. 《奇经八脉考》 |         |
27. “流注八穴”初见于 答案: ( )
28. 首先提出“奇经八脉”名称的是 答案: ( )

## (二) 名词解释

- |         |         |
|---------|---------|
| 1. 脉    | 5. 十四经  |
| 2. 经络   | 6. 奇经八脉 |
| 3. 药物归经 | 7. 分部诊络 |
| 4. 六合   |         |

## (三) 填空题

- 《灵枢·海论》十二经脉者，内属于\_\_\_\_\_，外络于\_\_\_\_\_。
- 经络的作用有\_\_\_\_\_；\_\_\_\_\_；\_\_\_\_\_；\_\_\_\_\_。

3. 经络在临床的应用主要分为下列四方面\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。
4. 四肢部的十二络主要起\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_作用。
5. 躯干部的三络主要起\_\_\_\_\_作用。

#### (四) 简答题

1. 简述十二经别与十五络脉有何异同。
2. 举例说明十二经脉在四肢部的分布规律。
3. 何为十二皮部？皮部理论有何临床价值？

#### (五) 论述题

试述分经辨证的临床意义。

## 参考答案

### 一、选择题

#### (一) A<sub>1</sub>型题

1. E    2. A    3. A    4. B    5. E    6. D    7. D    8. E    9. D
10. D    11. D    12. A    13. B    14. C    15. B    16. C    17. B    18. E
19. D    20. A    21. D    22. E    23. B    24. B    25. C    26. B    27. C
28. C    29. D    30. B    31. D    32. D    33. D    34. D    35. E    36. B
37. C    38. A    39. D

#### (二) B型题

1. C    2. B    3. B    4. D    5. B    6. D    7. C    8. D    9. A
10. E    11. E    12. D    13. B    14. A    15. C    16. E    17. C    18. D
19. E    20. B    21. A    22. B    23. A    24. E    25. A    26. C    27. B
28. C

### 二、名词解释

1. 脉：是“脉”的异体字，血管之意。
2. 经络：是运行气血、联系脏腑和体表及全身各部的通道，是人体功能的调控系统。
3. 药物归经：是把药物按其主治性能归入某经和某几经，它是经络理论在临床应用的一个方面。
4. 六合：是手足三阴三阳经别，按阴阳表里关系组成六对，此称“六合”。
5. 十四经：是手足阴阳十二经加上任脉和督脉的总称。
6. 奇经八脉：包括任脉、督脉、冲脉、带脉、阴跷脉、阳跷脉、阴维脉、阳维脉。它们与十二正经不同，既不直属脏腑，又无表里配合关系，“别道奇行”。其具有特殊作用，对其余经络起统率、联络和调节气血盛衰的作用。
7. 分部诊络：是指诊察皮部血络的色泽，以辨痛、痒、寒、热等。从皮疹辨证，也属于诊络法。

### 三、填空题

1. 府藏 支节
2. 沟通内外，网络全身 运行气血，协调阴阳 抗御病邪，反映证候 传导感应，调整虚实
3. 经络诊法 分经辨证 循经取穴 药物归经
4. 沟通表里经 补充经脉循行的不足
5. 渗灌气血

### 四、简答题

1. 简述十二经别与十五络脉有何异同。

答：十二经别，是从十二经脉另行分出，深入体腔，以加强表里相合关系的支脉。一般十二经别多从四肢肘膝上下的正经分出，分布于胸腹腔和头部，通过“离、合、入、出”的分布特点沟通了表里两经，加强了经脉与脏腑的联系，突出了心和头的重要性，扩大了经脉的循行联系和经穴的主治范围。

十五络脉，是十二经脉在四肢部各分出一络，再加躯干前的任脉络、躯干后的督脉络及躯干侧的脾之大络，共十五条，称“十五络脉”。十二络脉在四肢部从相应络穴分出后均走向相应表里经，主要起沟通表里两经和补充经脉循行不足的作用；躯干部三络则分别分布于身前、身后和身侧，起渗灌气血的作用。

络脉和经别都是经脉的分支，均有加强表里两经的作用，所不同者：经别主内，无所属穴位，也无所主病症；络脉则主外，各有一络穴，并有所主病症，而且络脉按其形状、大小、深浅等的不同又有不同的名称如“浮络”、“孙络”、“血络”。

2. 举例说明十二经脉在四肢部的分布规律。

答：四肢内侧面为阴，外侧面为阳。手足阴经分布于四肢的内侧，手足阳经分布于四肢的外侧。以大指向前、小指向后的体位描述，十二经脉在四肢的分布规律是：太阴、阳明在前，厥阴、少阳在中（侧），少阴、太阳在后。在小腿下半部及足部，足厥阴有例外的曲折、交叉情况，即排列于足太阴之前，至内踝上八寸处再交叉到足太阴之后而循行于足太阴和足少阴之间。

如手三阴经分布于上肢的内侧，其中，上肢内侧面前缘及大指桡侧端为手太阴，上肢内侧面中间及中指桡侧端为手厥阴，上肢内侧面后缘及小指桡侧端为手少阴；手三阳经与之对应分布于上肢的外侧。

足三阴经分布于下肢的内侧。其中，大趾内侧端及下肢内侧面中间转至前缘为足太阴，大趾外侧端及下肢内侧面前缘转至中间为足厥阴，小趾下经足心至下肢内侧面后缘为足少阴。足三阳经则分别对应分布于下肢的外侧前缘、中间及后缘。

3. 何为十二皮部？皮部理论有何临床价值？

答：十二皮部，是指与十二经脉相应的皮肤部分按手足三阴三阳划分，是十二经脉功能活动于体表的反应部位，也是络脉之气散布之所在。由于皮部位于人体最外层，是机体的卫外屏障，所以有抗御外邪、保卫机体和反映病候的作用。皮—络—经—腑—脏，成为疾病传变由外向内的层次；脏腑、经络的病变也可反映到皮部。因此临床上的

应用一是通过在皮部的诊察以推断内部的疾病，起到协助诊断的作用；二是在临幊上使用皮肤针、刺络、敷贴等法治疗疾病。

## 五、论述题

试述分经辨证的临床意义。

答：经络“内联府藏，外络支节”。全身外至皮肉筋骨，内至五脏六腑，都以经络为纲，分经辨证就是按经络来分析病症。如十二经脉各有“是动则病……”说明本经一旦发生病理变化会出现一系列的病症，这其中包括其循行所过部位的外经病（证），又有与其有关的脏腑病（证）；络脉、经筋也各有主病如手少阴络脉“实，则支膈；虚，则不能言”；手阳明经筋“肩不举，颈不可左右视”等。通过这些病症表现，可以协助临幊诊断和指导用穴。皮部之病即经络之病的综合反映，总分为六经病以反映疾病的性质和传变。一般以十二经为正经，主疾病之常。奇经八脉与各经相交会为十二经的错综组合，其所主病症又有其特殊性质，故而主疾病之变。

所以通过分经辨证对于经气虚实、经气厥逆甚或经气终厥等证候的观察，可明确病位，了解疾病的性质、程度、发展和预后，对于疾病的诊断和治疗有重要意义。

## 四、经典考题

### A<sub>1</sub>型题

1. 手、足三阳经在头部的分布规律是（ ）  
 A. 阳明在前，太阳在侧，少阳在后      B. 太阳在前，少阳在侧，阳明在后  
 C. 少阳在前，阳明在侧，太阳在后      D. 阳明在前，少阳在侧，太阳在后  
 E. 太阳在前，阳明在侧，少阳在后
2. 手阳明经、足阳明经的交接部位在（ ）  
 A. 目内眦旁      B. 目外眦旁      C. 鼻翼旁  
 D. 口角旁      E. 颧骨旁
3. 在经络系统中，具有离、入、出、合循行特点的是（ ）  
 A. 奇经八脉      B. 十二经别      C. 十二经筋  
 D. 十二皮部      E. 十五络脉
4. 手太阴肺经在上肢的分布是（ ）  
 A. 内侧前廉      B. 外侧前廉      C. 内侧中行  
 D. 外侧后廉      E. 内侧后廉
5. 足三阴经从开始部位至内踝上 8 寸段的分布是（ ）  
 A. 太阴在前，厥阴在中，少阴在后      B. 厥阴在前，少阴在中，太阴在后  
 C. 少阴在前，太阴在中，厥阴在后      D. 厥阴在前，太阴在中，少阴在后  
 E. 太阴在前，少阴在中，厥阴在后
6. 分布于胸腹第二侧线的经脉是（ ）  
 A. 足太阴脾经      B. 足少阴肾经      C. 足阳明胃经  
 D. 足厥阴肝经      E. 足少阳胆经

7. 十二经脉中，阴经与阳经的交接部位在（ ）  
 A. 胸部 B. 腹部 C. 胸腹部  
 D. 四肢内侧 E. 指（趾）内侧端
8. 手太阳小肠经与足太阳膀胱经的交接部位是（ ）  
 A. 目外眦 B. 目内眦 C. 目中  
 D. 目内眦下 E. 目外眦上
9. 沿腹中线旁开 5 分，胸中线旁开 2 寸，到达锁骨下缘的经脉是（ ）  
 A. 足阳明胃经 B. 手太阴肺经 C. 足少阴肾经  
 D. 足太阴脾经 E. 足厥阴肝经
10. 与足太阴相表里的经脉是（ ）  
 A. 足厥阴 B. 足少阳 C. 足阳明  
 D. 手太阳 E. 手少阳
11. 手阳明经络于（ ）  
 A. 肝 B. 心 C. 脾  
 D. 肺 E. 肾
12. 按照十二经脉气血流注次序，心包经下交的经脉是（ ）  
 A. 手少阳三焦经 B. 手少阴心经 C. 足厥阴肝经  
 D. 足少阳胆经 E. 足少阴肾经
13. 按照十二经脉气血流注次序，肾经上交的经脉是（ ）  
 A. 足厥阴肝经 B. 足少阳胆经 C. 足阳明胃经  
 D. 手太阳小肠经 E. 足太阳膀胱经
14. 按照十二经脉气血流注次序，大肠经下交的经脉是（ ）  
 A. 足厥阴肝经 B. 足少阳胆经 C. 足阳明胃经  
 D. 手太阳小肠经 E. 足太阳膀胱经
15. 下列各项中，对经筋的描述不正确的是（ ）  
 A. 其循行均起始于四肢末端 B. 行于体表，不入内脏  
 C. 有刚筋、柔筋之分 D. 手三阴经筋起于贲  
 E. 足三阴经筋起于足趾
16. 十五别络的组成是（ ）  
 A. 十二经别络加上冲脉、任脉、督脉之别络  
 B. 十二经别络加上任脉、督脉之别络和脾之大络  
 C. 十二经别络加上脾之大络、胃大络和督脉之络  
 D. 十二经别络加上胃大络和督脉、任脉之别络  
 E. 十二经别络加上脾之大络和督脉、冲脉之别络
17. 手三阴经在上肢的排列自前向后依次是（ ）  
 A. 厥阴、少阴、太阴 B. 少阴、太阴、厥阴 C. 太阴、厥阴、少阴  
 D. 厥阴、太阴、少阴 E. 太阴、少阴、厥阴
18. 十二经脉的循行走向错误的是（ ）  
 A. 手三阴经从头走手 B. 足三阳经从头走足