

王绪前 陈科力 主编

中药材彩色图谱

ZHONGYAOCAI CAISE TUPU

中国医药科技出版社

中药材彩色



主编

王绪前、陈科力

副主编（按姓氏笔画排序）

刘先琼、曹艳、彭晓红

编委（按姓氏笔画排序）

王绪前、刘先琼、李芳、杨柳

陈科力、曹艳、彭晓红、喻小明

中国医药科技出版社

内容提要

《中药材彩色图谱》收录较常用、功效较明确的中草药 400 多种,按照药材的功能分类编排,每种中药材按来源、处方用名、产地采收、性味特征、功效应用、用量用法、使用注意、实用验方的顺序阐述,并配有精美、清晰的药材实物彩图。《中药材彩色图谱》非常适合临床医师、中医药专业学生、中草药爱好者学习和收藏。

图书在版编目(CIP)数据

中药材彩色图谱 / 王绪前, 陈科力主编. —北京: 中国医药科技出版社, 2015.5
ISBN 978-7-5067-7307-2

I. ①中… II. ①王… ②陈… III. ①中药材—图谱 IV. ①R282-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 037719 号

中药材彩色图谱

美术编辑 陈君杞

版式设计 大隐设计

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 发行: 010-62227427 邮购: 010-62236938

网址 www.cmstp.com

规格 880 × 1230mm $\frac{1}{32}$

印张 21 $\frac{3}{4}$

字数 474 千字

版次 2015 年 5 月第 1 版

印次 2015 年 5 月第 1 次印刷

印刷 北京盛通印刷股份有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978-7-5067-7307-2

定价 98.00 元

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

编写说明

本书在编写过程中，为紧密结合，突出中药临床应用的特点，按照以下九个栏目进行编写。

【图片和标注】书中每味中药都附有1~2张其饮片或药材的图片。由于有些中药常来源于多种植物而有多种饮片商品，如川贝母就有松贝、青贝和炉贝等商品；还有些中药在较广地区有流行的地方习惯用药，如在很多地区习惯使用蕤荇（苏败酱）代替中药败酱草使用。对这样一些来源复杂的中药，除了在**【来源】**和**【性状特征】**中明确加以说明外，为避免混淆，对其图片进行了特别标注。

【药材来源】中药材是以中医理论为指导，按中医治疗原则使用的药材。本栏目将药材按照原植物、原动物的科属及所应用的药材部位进行编写。

【处方用名】根据中医所使用的处方名称予以列举。这一栏目，在现在出版的各种中药书中多无记载。为便于读者能更好熟知药物一药多名，一名多药，正确使用药物，将常用处方用名进行了列举。

【产地采收】中国幅员辽阔，药物产地分布广泛，产地强调道地药材，是指应用历史悠久，品种优良，产量宏丰，疗效显著，具有明显地域特色的中药材。表述中一般略举两处。中药品质的好坏，决定于有效物质含量的多少。既要考虑有效成分含量，又要兼顾产量。采收则结合药材的最佳时节介绍。植物类药材其有效成分高峰期是最适采收期，此栏目详述同种药用植物在同一产地最适宜采收期以及同种药用植物在不同产地最适宜的采收期。

【性状特征】是指药材所有特征的总和，有的是药材形态结构特征，有的是生理特征等。性状特征既是中药材传统的鉴定特征，同时也是质量标准。性状特征与道地药材、内在化学成分、疗效具有密切的关系。此栏目重点介绍该药材的质量标准。

【药性特点】主要包括性味、毒性、归经。在各种版本中药书籍中，对于此栏目各书所用术语并不相同，如五版、六版教材用的是**【性味归经】**，新一版规划教材用的是**【药性】**，张廷模主编之新一版七年制规划教材用的是**【主要性能】**，同样是张廷模主编的自考教材（一）用的是**【性味归经】**，雷载权、张廷模主编的《中华临床中药学》用的是**【性能】**。本书使用**【药性特点】**，这样更恰当一些。

【功效应用】在各种版本的中药学教材中是将功效、应用笼统的列举，再对药物的适应证进行笼统的介绍，作者认为这不利于读者在临床上应用，也不能很好地解释药物的特点，因此作者将中药功效术语与适应病证连写，即一个功效对应一个相应的适应证。并一律先谈适应证，再进行解释，这和现在常用的教材、中药书的编写方法是不同的。

【用量用法】将用量放在前，以突出中医不传之密在于量。这里要说明的是由于每个人的经验、体会不同，对于药物的使用剂量有很大的区别，因此本书所述剂量只能作为临床用药参考，不能作为用药的依据。由于国家药典规定了药物剂量，并有剂量这一栏目，故本书也按照药典所述列举了剂量，如果从临床的使用来看，剂量是不应该进行硬性规定的，而只能说“参考剂量”才比较妥当。关于用法，对于一些特殊用法进行了介绍，若常用方法多从略。

【使用注意】简单围绕该药物在应用方面的注意事项进行解说。

【实用验方】围绕该药材在临床上的应用，列举实用的单验方，便于读者应用。所选方子尽量简便廉。每一味药物选用5~10方。

本书收录了常见、常用的500多种中药，每种中药均配有药材实物彩图，并附有简、便、廉、验的实用验方，非常值得学习和收藏。但囿于编者水平，错漏之处在所难免，敬请广大读者及同行批评指正。

王绪前

2015年1月

目 录

第一章 解表药

麻黄 / 1

桂枝 / 3

香薷 / 5

紫苏 / 6

生姜 / 8

荆芥 / 10

防风 / 11

羌活 / 13

藁本 / 15

白芷 / 16

细辛 / 19

苍耳子 / 21

辛夷 / 22

葱白 / 24

鹅不食草 / 26

胡荽 / 27

桤柳 / 29

薄荷 / 30

牛蒡子 / 32

蝉蜕 / 33

桑叶 / 35

菊花 / 37

蔓荆子 / 39

柴胡 / 40

升麻 / 42

葛根 / 44

淡豆豉 / 46

浮萍 / 47

木贼 / 49

第二章 清热药

石膏 / 51

知母 / 53

芦根 / 55

天花粉 / 57

淡竹叶 / 59

竹叶 / 60

栀子 / 62

夏枯草 / 64

决明子 / 65

谷精草 / 67

密蒙花 / 68

青葙子 / 69

黄芩 / 71

黄连 / 73

黄柏 / 75

龙胆 / 77

苦参 / 78

白鲜皮 / 80

秦皮 / 81

金银花 / 83

连翘 / 84

大青叶 / 86

板蓝根 / 88

青黛 / 89

蒲公英 / 97
紫花地丁 / 93
野菊花 / 94
鱼腥草 / 95
败酱草 / 97
大血藤 / 99
土茯苓 / 100
重楼 / 101
拳参 / 103
射干 / 104
山豆根 / 106
马勃 / 107
青果 / 109

白头翁 / 110
马齿苋 / 112
鸦胆子 / 113
白花蛇舌草 / 115
穿心莲 / 116
绵马贯众 / 118
半边莲 / 119
木蝴蝶 / 121
漏芦 / 122
金荞麦 / 124
山慈姑 / 125
千里光 / 126

白蔹 / 128
生地黄 / 130
玄参 / 131
牡丹皮 / 133
赤芍 / 135
水牛角 / 137
紫草 / 139
青蒿 / 141
地骨皮 / 142
银柴胡 / 144
胡黄连 / 145
白薇 / 147

第三章 泻下药

大黄 / 149
芒硝 / 151
番泻叶 / 153
芦荟 / 154
火麻仁 / 156

郁李仁 / 157
松子仁 / 158
甘遂 / 160
京大戟 / 161
芫花 / 163

商陆 / 164
牵牛子 / 165
巴豆 / 167

第四章 祛风湿药

独活 / 169
威灵仙 / 171
川乌 / 173
蕲蛇 / 175
乌梢蛇 / 177

木瓜 / 178
蚕沙 / 180
寻骨风 / 181
伸筋草 / 183
海风藤 / 184

徐长卿 / 185
雪上一枝蒿 / 187
路路通 / 188
秦艽 / 190
防己 / 191

豨薟草 / 193

络石藤 / 194

雷公藤 / 195

海桐皮 / 197

桑枝 / 198

老鹤草 / 199

五加皮 / 201

桑寄生 / 202

狗脊 / 204

千年健 / 205

第五章 化湿药

广藿香 / 208

佩兰 / 210

苍术 / 211

厚朴 / 213

砂仁 / 215

白豆蔻 / 217

草豆蔻 / 219

草果 / 220

第六章 利水渗湿药

茯苓 / 222

薏苡仁 / 224

猪苓 / 226

泽泻 / 227

香加皮 / 229

冬瓜皮 / 230

玉米须 / 232

葫芦 / 233

枳椇子 / 234

泽漆 / 236

蝼蛄 / 237

荠菜 / 239

车前子 / 240

滑石 / 242

木通 / 244

通草 / 246

瞿麦 / 247

篇蓄 / 249

地肤子 / 250

海金沙 / 252

石韦 / 253

萆薢 / 255

冬葵子 / 257

灯心草 / 258

茵陈 / 259

金钱草 / 261

虎杖 / 263

垂盆草 / 264

鸡骨草 / 265

第七章 温里药

附子 / 268

干姜 / 270

肉桂 / 272

吴茱萸 / 274

小茴香 / 276

丁香 / 277

高良姜 / 279

胡椒 / 280

花椒 / 282

荜茇 / 283

荜澄茄 / 285

第八章 理气药

陈皮 / 287

青皮 / 289

枳实 / 291

木香 / 292

香附 / 294

乌药 / 296

佛手 / 297

香橼 / 298

沉香 / 300

檀香 / 301

薤白 / 303

川楝子 / 304

青木香 / 305

荔枝核 / 307

玫瑰花 / 308

梅花 / 309

大腹皮 / 310

柿蒂 / 312

第九章 消食药

山楂 / 314

神曲 / 316

麦芽 / 317

稻芽 / 319

莱菔子 / 320

鸡内金 / 322

第十章 驱虫药

使君子 / 324

槟榔 / 325

苦楝皮 / 327

南瓜子 / 328

鹤草芽 / 329

雷丸 / 331

鹤虱 / 332

榧子 / 333

芜荑 / 334

第十一章 止血药

小蓟 / 336

大蓟 / 337

地榆 / 339

槐花 / 341

侧柏叶 / 342

白茅根 / 343

苎麻根 / 345

羊蹄 / 346

三七 / 347

茜草 / 349

蒲黄 / 351

降香 / 352

白及 / 353

仙鹤草 / 355

棕榈炭 / 356

紫珠叶 / 358

血余炭 / 359

藕节 / 360

艾叶 / 362

炮姜 / 363

灶心土 / 365

第十二章 活血化癥药

川芎 / 367

延胡索 / 369

郁金 / 371

姜黄 / 373

乳香 / 374

没药 / 376

月季花 / 377

丹参 / 379

红花 / 381

桃仁 / 383

益母草 / 384

泽兰 / 386

牛膝 / 388

五灵脂 / 390

鸡血藤 / 391

王不留行 / 393

凌霄花 / 394

土鳖虫 / 396

马钱子 / 398

骨碎补 / 400

自然铜 / 402

苏木 / 403

血竭 / 404

刘寄奴 / 406

莪术 / 407

三棱 / 409

水蛭 / 410

穿山甲 / 412

斑蝥 / 414

第十三章 化痰止咳平喘药

半夏 / 416

天南星 / 418

白附子 / 420

白芥子 / 422

皂荚 / 423

旋覆花 / 425

白前 / 426

川贝母 / 427

浙贝母 / 429

瓜蒌皮 / 431

桔梗 / 432

竹茹 / 434

天竺黄 / 435

前胡 / 437

胖大海 / 438

海藻 / 440

昆布 / 441

瓦楞子 / 443

黄药子 / 444

海蛤壳 / 446

海浮石 / 447

礞石 / 449

苦杏仁 / 451

紫苏子 / 452

百部 / 453

紫菀 / 455

款冬花 / 456

马兜铃 / 458

枇杷叶 / 460

桑白皮 / 461

葶苈子 / 463

白果 / 464

罗汉果 / 466

洋金花 / 468

矮地茶 / 470

第十四章 安神药

朱砂 / 472

磁石 / 474

龙骨 / 475

琥珀 / 477

酸枣仁 / 479

柏子仁 / 480

夜交藤 / 481

合欢皮 / 483

远志 / 484

灵芝 / 486

第十五章 平肝息风药

石决明 / 488

珍珠母 / 490

牡蛎 / 492

代赭石 / 495

刺蒺藜 / 496

罗布麻叶 / 498

羚羊角 / 499

珍珠 / 501

钩藤 / 503

天麻 / 504

地龙 / 507

全蝎 / 509

蜈蚣 / 511

僵蚕 / 513

第十六章 开窍药

麝香 / 515

冰片 / 517

苏合香 / 519

牛黄 / 521

石菖蒲 / 522

第十七章 补虚药

人参 / 525

西洋参 / 529

党参 / 531

太子参 / 533

黄芪 / 534

白术 / 536

山药 / 538

甘草 / 540

大枣 / 542

白扁豆 / 543

饴糖 / 544

蜂蜜 / 546

刺五加 / 547

绞股蓝 / 549

鹿茸 / 550

淫羊藿 / 553

巴戟天 / 554

仙茅 / 556

肉苁蓉 / 557

锁阳 / 559

杜仲 / 560

续断 / 562

菟丝子 / 564

沙苑子 / 565

补骨脂 / 567

益智仁 / 568

蛤蚧 / 570

胡桃仁 / 572

冬虫夏草 / 573

紫河车 / 575

葫芦巴 / 576

韭菜子 / 578

海马 / 579

哈蟆油 / 581

当归 / 582

熟地黄 / 584

白芍 / 586

阿胶 / 588

何首乌 / 589

桑椹子 / 591

枸杞子 / 592

龙眼肉 / 594

北沙参 / 595

南沙参 / 597

麦冬 / 598

天冬 / 600

百合 / 601

石斛 / 603

玉竹 / 605

黄精 / 607

明党参 / 609

女贞子 / 610

墨旱莲 / 612

黑芝麻 / 613

龟甲 / 615

鳖甲 / 617

第十八章 收涩药

麻黄根 / 619

浮小麦 / 620

五味子 / 622

乌梅 / 624

诃子 / 626

肉豆蔻 / 627

石榴皮 / 629

五倍子 / 630

罂粟壳 / 632

赤石脂 / 633

禹余粮 / 635

山茱萸 / 637

覆盆子 / 638

桑螵蛸 / 640

金樱子 / 641

海螵蛸 / 643

莲子 / 645

芡实 / 646

刺猬皮 / 648

椿皮 / 650

鸡冠花 / 651

第十九章 涌吐药

常山 / 653

瓜蒂 / 654

藜芦 / 656

第二十章 外用药

雄黄 / 658

硫黄 / 660

白矾 / 661

蛇床子 / 663

蟾酥 / 664

樟脑 / 666

木鳖子 / 667

土荆皮 / 669

蜂房 / 670

大蒜 / 672

轻粉 / 673

砒石 / 674

铅丹 / 676

炉甘石 / 677

硼砂 / 679

药名索引

药名索引 / 687

凡以发散表邪、解除表证为主要作用的药物，称为解表药，亦称发表药。

其主要作用是发散表邪。部分药物还具有透疹、利水消肿、消散痈肿、祛风胜湿等功效。根据解表药的药性及功效主治差异，可分为发散风寒药及发散风热药两类。解表药主要适用于外感表证。症见恶寒发热、头痛、身痛、无汗或有汗不畅、脉浮等。部分药物用于麻疹透发不畅，水肿或疮疡初期兼有表证以及风湿痹痛等证。

1 麻黄

Máhuáng

【药材来源】为麻黄科植物草麻黄、中麻黄或木贼麻黄的草质茎。

【处方用名】麻黄、麻黄绒、净麻黄、炙麻黄。



【产地采收】主产于河北、山西等地。秋季采割绿色的草质茎，晒干，除去木质茎、残根及杂质，切段。

【性状特征】呈细长圆柱形，少分枝。节明显，节上有膜质鳞叶。体轻，质脆，易折断。断面略呈纤维性，髓部红棕色。气微

香，味涩、微苦。以药材干燥、茎粗、淡绿色、内心充实、味苦略辛为佳。

●【药性特点】辛、微苦，温。归肺、膀胱经。

●【功效应用】

1. **发散风寒**：用于外感风寒所致恶寒发热、无汗、头痛、身痛、脉浮紧等，常与桂枝配伍，以增强发汗力量，如麻黄汤。其发汗作用很强，性温而散寒，为发汗解表之要药。

2. **宣肺平喘**：用于肺气壅遏所致喘咳，多配杏仁，如三拗汤；若外寒内饮，气喘咳嗽，痰多清稀者，常配干姜、细辛等同用，如小青龙汤；若肺热喘咳，可配石膏等同用，如麻杏石甘汤。其宣畅肺气，乃治疗喘咳要药。

3. **利水消肿**：用于水肿兼有表证者，常配白术、生姜等，如越婢加术汤。其辛散，在上有开宣肺气之功，在下又能走膀胱而利水，能宣能降是其特点。

4. **散寒通滞**：用于风湿痹痛及阴疽，痰核等证。

●【用量用法】3～10克。生

麻黄发汗力强，解表多用；炙麻黄发汗力缓，喘咳多用。

●【使用注意】

1. 不宜过量使用，因本品发汗力强。

2. 表虚自汗或素体阳虚以及喘咳由于肾不纳气者均应忌用。

●【实用验方】

1. **感受风寒**：麻黄10克，煮水去渣，入米及豉，为稀粥，食粥，厚覆取汗。

2. **风湿痹痛**：麻黄、桂心为末，每次5克，加酒小火熬，每次1匙，取汗出为度。避风。

3. **荨麻疹**：麻黄、甘草各6克，桂枝、杭芍、杏仁各10克，生姜3片，红枣5枚。水煎服，每日1剂，早晚分服。

4. **风湿痹痛，一身尽疼**：麻黄10克，甘草5克，薏苡仁30克，杏仁10克，水煎服。

5. **感冒风邪，鼻塞声重，语音不出**：麻黄5克，杏仁15克，甘草10克，为粗末，每次5克，直接泡水饮服。

2

桂枝

Guìzhī

【药材来源】本品为樟科植物肉桂的干燥嫩枝。

【处方用名】桂枝、川桂枝、桂枝尖、嫩桂枝。



🌿【产地采收】主产于广西、广东等地。3～7月割下嫩枝。以幼嫩、色棕红、气香者为佳。

🌿【性状特征】本品呈长圆柱形，多分枝。表面红棕色至棕色，有纵棱线、细皱纹及小疙瘩状的叶痕、枝痕和芽痕，皮孔点状。质硬而脆，易折断。切面皮部红棕色，木部黄白色至浅黄棕色，髓部略呈方形。有特异香气，味甜、微辛，皮部味较浓。

🌿【药性特点】辛、甘，温。归肺、心、膀胱经。

🌿【功效应用】

1. 发散风寒：用于外感风寒所致发热，恶寒，无汗或有汗而

不畅等证。桂枝不论表实无汗，表虚有汗及阳虚受寒者，均可使用。表实无汗，常配麻黄同用，以增强发汗之力，如麻黄汤。若风寒表虚，营卫不和而自汗出，则配白芍同用，如桂枝汤。发汗作用较麻黄缓和。

2. 温通经脉：用于血寒经闭，月经不调，痛经及癥瘕等证，如温经汤。治风寒痹证，以上肢及肩臂痹痛多用。

3. 通阳化气：用于心阳不振，心脉瘀阻，胸痹疼痛，如枳实薤白桂枝汤；治脾阳不运，水湿内停之痰饮、眩晕，其与白术、茯苓等药同用，如苓桂术甘汤；

若膀胱气化不行，小便不利，水肿等证，常与茯苓、泽泻等配伍同用，如五苓散。

⑨【用量用法】3～10克。水煎服。

⑨【使用注意】温热病，阴虚阳盛及血热妄行诸证均忌用。孕妇及月经过多者慎用。

⑨【实用验方】

1. 子宫肌瘤：桂枝、茯苓、牡丹皮、桃仁、赤芍药各等分，研末之，炼蜜为丸，每次5克，每日3次。

2. 胃脘冷痛，四肢酸疼：桂枝10克，甘草6克，大枣15克，芍药20克，生姜10克，将上药煎水后，加饴糖30克。内服。

3. 风湿性关节炎：桂枝12克，附子10克，生姜15克，大枣15克，甘草6克，水煎服。

4. 诸肢节疼痛，身体虚弱，脚肿如脱，头眩短气：桂枝10克，芍药15克，甘草5克，麻黄10克，白术15克，知母10克，防风12克，制附子10克。上九味，水煎服。

5. 胸中痞塞，胃脘胀逆，胸痛：桂枝、生姜各10克，枳实

15克，水煎服。

6. 老年慢性气管炎：麻黄、细辛各30克，桂枝50克，葱头150克，共为末，每次5克，泡服。

7. 冻疮初起未破溃者：桂枝50克，干姜40克，附子20克，上药水煎取汁泡手、足，以能忍受，不烫伤皮肤为度，药渣保留，以便下次连同旧汤复煎使用。每次大约浸洗10～15分钟。也可用荆芥50克，苏叶、桂枝各30克，去渣取液，兑适量温开水，浸泡脚部20～30分钟。

8. 胸痹，心中痞气，气结在胸，胸满：枳实10克，厚朴10克，薤白20克，桂枝10克，瓜蒌15克，煎汤服。

9. 胃脘冷痛，四肢酸疼：桂枝10克，甘草6克，大枣15克，芍药20克，生姜10克，将上药煎水后，加饴糖30克。内服。

10. 发汗过多，其人叉手自冒心，心下悸欲得按：桂枝15克，甘草10克，水煎服。