

# 撤文華



## 撤文華女科証治集要

臨証驗案匯編

撤文華 原著  
撤庆涛 侯雷英 整理

學苑出版社

# 撤文华女科证治集要



临证验案汇编

撤文华 原著

撤庆涛

侯雷英

整理



學苑出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

撤文华女科证治集要:临证验案汇编/撤文华原著;撤庆涛,侯雷英整理. —北京:学苑出版社, 2014.4

ISBN 978-7-5077-4486-6

I. ①撤… II. ①撤…②杨…③撤…④侯… III. ①中医妇产科学—医案—汇编 IV. ①R271

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 060666 号

责任编辑:陈辉 付国英

出版发行:学苑出版社

社址:北京市丰台区南方庄2号院1号楼

邮政编码:100079

网 址:www.book001.com

电子信箱:xueyuan@public.bta.net.cn

销售电话:010-67675512、67678944、67601101(邮购)

经 销:新华书店

印 刷 厂:北京市广内印刷厂

开本尺寸:890×1240 1/32

印 张:8.5

字 数:174千字

印 数:1—3000册

版 次:2014年4月第1版

印 次:2014年4月第1次印刷

定 价:26.00元

# 撤文 華

河北省邢台南和县人，出生于中医世家。拜当地名医乐绍轩（曾著《再论伤寒论》）为师，后又跟随黑龙江长白山道士唐祖武学习道家医学，在诊治、学术方面曾受日本汉医学家长数道明先生的点拨。撤文华先生行医50余载，擅长妇科、内科、疑难杂症，特别是在妇科的诊断、用药配合针治方面见解独到，疗效独特，治验颇丰。70岁后停止杏林生涯，但笔耕不辍，总结一生之所留治验及医案。

## 自序

余行医 40 余载，虽然各科疾病均有涉及，唯妇科辨治有所建树，故 5500 余例医案保存完整。

今将疗效较好、用方精良的案例收集整理，取其精华编写成书，以供后人参考。但又担心后人执成方治病，不加辨证贻误治疗时机。则避开“五运六气”之殊，表中传里之异，阴阳不一之禀，内因外感之不同病因、阴极似阳之假象症状，独将妇科之病获猎之中。其病无异带下、崩漏、子宫卵巢之疾患。经、带、胎、产、种子、癥瘕等，症虽多患妇体质各异，随症运用古方，略有增删，即可达到精益详尽之至。故用之效验均佳，现收进之方不必化裁变通，对症即可用也。故有论证不落古圣仲景窠臼，制方不失仲圣准绳，用药纯和，无一峻品，经再三推敲万无一害。辨证言简意赅，易懂易用，确能济世

救人。

余逾八旬，忆往昔。从少儿青年时承蒙共产党的培养，食人民的薪俸至今日。离休之前贡献微薄，常感愧对党和人民。现将几十年行医体会写此小册以飨患妇，家存一册，遇症翻检照方服用，必能立起沉疴，长寿延年。或帮亲友以济人利世，略以慰余愧疚之心。此小册子编著前，承蒙各位领导的大力支持和刘未朝、李林峰局长的鼎力相助，在此一并致谢。

但由于余才疏学浅，错讹不足之处还望同道之士给予指正。

撮文华

2013年5月

## 终生遵循祖训

“如有疾厄来求救者，不得问其贵贱贫富，长幼蚩妍，怨亲善友，华夷愚智，普同一等，皆如至亲之想，亦不能瞻前顾后，自虑吉凶，护惜身命。见彼苦痛，若己有之，深心凄怆，不避险巇、昼夜、寒暑、饥渴、疲劳，一心赴救之。”始终不渝，牢记在心，身体力行。

## 六不治

1. 骄姿不论于理者。
2. 轻身重财，以命儿戏者。
3. 衣食不能适者。
4. 信巫不信医，信西医不信中医者。
5. 阴阳并，脏气不定者。
6. 不能服中药、针灸者。

# 目 录

|              |        |
|--------------|--------|
| 第一章 调经       | ( 1 )  |
| 第一节 室女经来复止   | ( 1 )  |
| 第二节 月经先期     | ( 2 )  |
| 第三节 月经后期     | ( 4 )  |
| 第四节 月经先后无定期  | ( 7 )  |
| 第五节 闭经       | ( 10 ) |
| 第六节 经水过多行后复行 | ( 12 ) |
| 第七节 经水数月一行   | ( 13 ) |
| 第八节 年老经水复行   | ( 14 ) |
| 第九节 绝经前后诸疾   | ( 15 ) |
| 第十节 经前腹痛呕吐   | ( 19 ) |
| 第十一节 经前腹痛    | ( 22 ) |
| 第十二节 经前大便下血  | ( 23 ) |
| 第十三节 经前脐下痛   | ( 25 ) |
| 第十四节 经前少腹痛   | ( 26 ) |
| 第十五节 经前乳胀    | ( 27 ) |
| 第十六节 经前不寐    | ( 28 ) |
| 第十七节 经前眩晕    | ( 30 ) |
| 第十八节 经前口疳    | ( 31 ) |

|            |                    |             |
|------------|--------------------|-------------|
| 第十九节       | 经前妄言妄见 .....       | (32)        |
| 第二十节       | 经前荨麻疹 .....        | (35)        |
| 第二十一节      | 经前泄水 .....         | (37)        |
| 第二十二节      | 经期吐血 .....         | (37)        |
| 第二十三节      | 逆经血上目 .....        | (38)        |
| 第二十四节      | 经来带多 .....         | (39)        |
| 第二十五节      | 经来腰痛 .....         | (40)        |
| 第二十六节      | 痛经 .....           | (41)        |
| 第二十七节      | 经水忽来忽断时疼时止 .....   | (44)        |
| 第二十八节      | 经期头痛 .....         | (45)        |
| 第二十九节      | 经行不畅、经色黑紫带块 .....  | (49)        |
| 第三十节       | 经行目痛 .....         | (50)        |
| 第三十一节      | 经行发热 .....         | (52)        |
| 第三十二节      | 经行浮肿 .....         | (54)        |
| 第三十三节      | 经行音哑 .....         | (57)        |
| 第三十四节      | 经行昏厥 .....         | (58)        |
| 第三十五节      | 经行遍身痛 .....        | (61)        |
| 第三十六节      | 经行泄泻 .....         | (65)        |
| 第三十七节      | 经行抽搐 .....         | (67)        |
| 第三十八节      | 经净后少腹痛（血虚致病） ..... | (68)        |
| 第三十九节      | 经后眩晕 .....         | (69)        |
| 第四十节       | 经后腹胀 .....         | (71)        |
| 第四十一节      | 经后尿感异常 .....       | (71)        |
| 第四十二节      | 经后吐衄 .....         | (73)        |
| <b>第二章</b> | <b>阴疾 .....</b>    | <b>(74)</b> |
| 第一节        | 阴痒 .....           | (74)        |

|            |                 |       |
|------------|-----------------|-------|
| 第二节        | 阴挺（子宫脱垂） .....  | (76)  |
| 第三节        | 阴汗 .....        | (78)  |
| 第四节        | 阴冷 .....        | (79)  |
| 第五节        | 阴疮 .....        | (81)  |
| 第六节        | 阴吹 .....        | (84)  |
| 第七节        | 阴热 .....        | (86)  |
| 第八节        | 阴痛 .....        | (87)  |
| 第九节        | 合房阴痛 .....      | (89)  |
| 第十节        | 阴痔 .....        | (90)  |
| 第十一节       | 合房阴出血 .....     | (92)  |
| <b>第三章</b> | <b>带证</b> ..... | (95)  |
| 第一节        | 白带 .....        | (95)  |
| 第二节        | 黄带 .....        | (99)  |
| 第三节        | 赤带 .....        | (101) |
| 第四节        | 青带 .....        | (103) |
| 第五节        | 黑带 .....        | (104) |
| 第六节        | 白崩 .....        | (104) |
| 第七节        | 白淫 .....        | (106) |
| <b>第四章</b> | <b>崩漏</b> ..... | (108) |
| 第一节        | 年老血崩 .....      | (108) |
| 第二节        | 血崩昏暗 .....      | (109) |
| 第三节        | 少妇血崩 .....      | (109) |
| 第四节        | 交感出血 .....      | (110) |
| 第五节        | 郁结血崩 .....      | (111) |
| 第六节        | 跌闪血崩 .....      | (111) |
| 第七节        | 血室太热血崩 .....    | (112) |

|                     |       |
|---------------------|-------|
| 第八节 漏证·····         | (113) |
| <b>第五章 情志</b> ····· | (116) |
| 第一节 嬉笑无常·····       | (116) |
| 第二节 悲伤欲哭·····       | (116) |
| 第三节 梦交·····         | (117) |
| 第四节 失合症·····        | (119) |
| <b>第六章 妊娠</b> ····· | (121) |
| 第一节 妊娠药物禁忌论·····    | (121) |
| 第二节 妊娠针灸禁忌论·····    | (122) |
| 第三节 恶阻·····         | (123) |
| 第四节 浮肿·····         | (126) |
| 第五节 少腹痛·····        | (128) |
| 第六节 口干咽痛胎动不安·····   | (128) |
| 第七节 吐泻腹痛·····       | (130) |
| 第八节 漏胎·····         | (131) |
| 第九节 心烦（子烦）·····     | (132) |
| 第十节 子悬胁痛·····       | (135) |
| 第十一节 失音·····        | (136) |
| 第十二节 咳嗽·····        | (139) |
| 第十三节 乳泣·····        | (141) |
| 第十四节 淋症（子淋）·····    | (141) |
| 第十五节 小便不通·····      | (145) |
| 第十六节 尿失禁·····       | (147) |
| 第十七节 头痛·····        | (149) |
| 第十八节 感冒·····        | (151) |
| 第十九节 尿血·····        | (153) |

|       |                  |       |
|-------|------------------|-------|
| 第二十节  | 吐血·····          | (156) |
| 第二十一节 | 风痉（子痫）·····      | (157) |
| 第二十二节 | 中风·····          | (159) |
| 第二十三节 | 胎水肿满·····        | (160) |
| 第二十四节 | 遍身酸懒·····        | (161) |
| 第二十五节 | 吞酸·····          | (162) |
| 第二十六节 | 口水不止·····        | (163) |
| 第二十七节 | 耳鸣耳聋·····        | (164) |
| 第二十八节 | 胸胁胀满·····        | (165) |
| 第二十九节 | 脘腹胀满·····        | (167) |
| 第三十节  | 烦渴·····          | (168) |
| 第三十一节 | 汗出·····          | (170) |
| 第三十二节 | 腰腹疼、渴、汗、燥、狂····· | (170) |
| 第三十三节 | 怔忡·····          | (171) |
| 第三十四节 | 子鸣·····          | (173) |
| 第三十五节 | 四肢麻木·····        | (173) |
| 第三十六节 | 下肢痉挛·····        | (174) |
| 第三十七节 | 积聚（胎兼癥瘕）·····    | (175) |
| 第三十八节 | 瘫痪·····          | (176) |
| 第三十九节 | 喘息·····          | (177) |
| 第四十节  | 咳血·····          | (178) |
| 第四十一节 | 衄血·····          | (179) |
| 第四十二节 | 唾血·····          | (180) |
| 第四十三节 | 晕眩·····          | (180) |
| 第四十四节 | 遗尿·····          | (182) |
| 第四十五节 | 阴痒·····          | (184) |

|            |                     |              |
|------------|---------------------|--------------|
| 第四十六节      | 口干·····             | (185)        |
| 第四十七节      | 漏水·····             | (186)        |
| 第四十八节      | 漏胎(下血)·····         | (186)        |
| 第四十九节      | 肿胀·····             | (190)        |
| 第五十节       | 泄泻·····             | (191)        |
| 第五十一节      | 胎萎不长·····           | (194)        |
| 第五十二节      | 口舌生疮·····           | (196)        |
| 第五十三节      | 腰痛·····             | (197)        |
| 第五十四节      | 嬉笑无常·····           | (198)        |
| 第五十五节      | 谵语·····             | (199)        |
| 第五十六节      | 心痛·····             | (199)        |
| 第五十七节      | 环跳痛·····            | (201)        |
| 第五十八节      | 牙痛·····             | (202)        |
| 第五十九节      | 中暑·····             | (203)        |
| 第六十节       | 下痢·····             | (203)        |
| 第六十一节      | 阴门肿痛·····           | (205)        |
| 第六十二节      | 胎动不安·····           | (206)        |
| 第六十三节      | 滑胎(习惯性流产)·····      | (208)        |
| 第六十四节      | 胎位不正·····           | (212)        |
| 第六十五节      | 过期不产·····           | (213)        |
| 第六十七节      | 遍身瘙痒·····           | (214)        |
| 第六十八节      | 白带多·····            | (215)        |
| <b>第七章</b> | <b>疑难杂症</b> ·····   | <b>(217)</b> |
| 第一节        | 更年期的耳鸣不安,失眠证治验····· | (217)        |
| 第二节        | 尿闭症治验·····          | (217)        |
| 第三节        | 半夜口干治验·····         | (218)        |

|       |                              |       |
|-------|------------------------------|-------|
| 第四节   | 脱发·····                      | (219) |
| 第五节   | 脸发烧耳痛治验·····                 | (220) |
| 第六节   | 摇头步不稳治验·····                 | (221) |
| 第七节   | 头和脸部瘙痒眉发脱落·····              | (222) |
| 第八节   | 右上下肢疼和左脚疼治验·····             | (223) |
| 第九节   | 眼睑下垂症治验·····                 | (224) |
| 第十节   | 定时呕吐治验·····                  | (224) |
| 第十一节  | 吃饭见点油星就吐治验·····              | (225) |
| 第十二节  | 顽固性不寐症治验·····                | (226) |
| 第十三节  | 重症肺炎治愈·····                  | (227) |
| 第十四节  | 高血压与贫血症治验·····               | (228) |
| 第十五节  | 流泪症治验·····                   | (229) |
| 第十六节  | 顽固性惊悸不寐治验（心脾两虚<br>所致早搏）····· | (230) |
| 第十七节  | 不寐与梦魇治验·····                 | (231) |
| 第十八节  | 灼热症治验·····                   | (232) |
| 第十九节  | 胸痹治验（兼高血压）·····              | (233) |
| 第二十节  | 搓闪腰痛治验·····                  | (234) |
| 第二十一节 | 鹅掌风治验·····                   | (235) |
| 第二十二节 | 唇风（口唇糜烂）·····                | (236) |
| 第二十三节 | 口糜治验·····                    | (237) |
| 第二十四节 | 喉痹（双乳蛾）治验·····               | (238) |
| 第二十五节 | 顽固性足跟痛治验·····                | (239) |
| 第二十六节 | 腿起紫块红癜治验·····                | (240) |
| 第二十七节 | 便秘治验·····                    | (241) |
| 第二十八节 | 泄尿老姬治验·····                  | (242) |

|       |                          |       |
|-------|--------------------------|-------|
| 第二十九节 | 急性扁桃体炎治验·····            | (243) |
| 第三十节  | 胸部老觉堵得慌治验·····           | (244) |
| 第三十一节 | 头晕与吸气困难治验·····           | (244) |
| 第三十二节 | 心窝悸动而痛治验·····            | (245) |
| 第三十三节 | 胃下垂治验·····               | (246) |
| 第三十四节 | 左脚疼治验·····               | (246) |
| 第三十五节 | 疲倦时胃病发，慵懒无力治验·····       | (247) |
| 第三十六节 | 不食症治验（神经性食欲<br>缺乏症）····· | (248) |
| 第三十七节 | 喜笑无常治验·····              | (249) |
| 方剂索引  | ·····                    | (250) |



## 第一章 调 经

### 第一节 室女经来复止

1995年7月，在黑龙江省虎林市庆丰农场职工医院，接诊农场物资科干部陈某某领其女宋某某，15岁，前来求诊。陈某某代诉：“半年前女儿来经，色、质、期都很正常，没什么症状发生，上个月突然月经不来，不知发生什么疾病，求医诊治。”诊细其脉，和缓有力，舌红苔薄白而润，面色微红稚嫩，问其二便正常，带少清黏无臭，一切都属正常，唯尺脉略弱，属于年幼气血尚未充足而天癸未至，劝其勿用针药，再待一年半载，气血充盈自然会经复正常。陈某某愿求一方，遂针补足三里（双）、合谷（双）、三阴交（双）以壮气血，并嘱其女每日起床前按摩此六穴。方法：两足三里，从穴位往下推70次，合谷从穴往上推70次，三阴交从穴往上推70次，坚持每天按摩。给其助仙丹5剂，每在月初（1号左右）服1剂，月中（15日左右）服1剂。半年后宋某某考入高中，离家住校，月经来潮，期、色、质都很正常，每月顺畅来经，行经五天经净。



## 第二节 月经先期

一、庆丰农场十二连职工鞠某某，女，34岁。于1995年5月9日求诊，自诉：“已结婚七年，没有怀孕，每月都提前3~6天，经来特多，行经七八天才净。饮食二便都很正常，带少色黄有腥臭味。”细诊其脉沉数有力，两尺尤盛，舌红苔黄，润而不燥。证属肾中水火两旺，宫室热盛，故而经期提前，子宫太热，即便交配受精，火热之宫卵精难活，故而不孕。给其清经散加味料10剂，药用：酒炒白芍9g，丹皮9g，熟地（九蒸）9g，白茯苓3g，青蒿6g，地骨皮15g，盐炒黄柏2g。水煎服，日1剂。每日针泻曲池（双）、三阴交（双）、关元。服药期间经水如期而至，嘱其继续服药（经期停针）。经行5天身净，继续治疗。10剂药服完，上方加茯神10g，继服10剂。7月份按期经至行经5天，8月份相隔29天，半年后均为29天一至。1996年8月份怀孕，1997年生一男孩，全家老幼都很高兴。

二、庆丰农场22队职工于某某，女，26岁，于1995年8月16日来诊，自诉：“每次来经均提前5~6天，有时只隔20多天就见一次，只有星星点点。月月如此，心烦闷，自己好找事，自作烦恼。有时夜里睡不好。食欲还算差不多，吃饭爱多喝汤水。”细诊之，舌红苔黄干燥少津，脉洪数有力，右尺大于左尺，言谈铿锵洪亮。证属：火旺水亏，给其两地汤7剂，以清骨热，药用：酒炒生地30g，玄参30g，地骨皮9g，酒炒白芍15g，麦冬（抽心）15g，阿胶9g（烔