


护士执业资格考试

同步精选题集与解析

护士执业资格考试命题研究专家组 编写

让您用 **30%** 的时间 掌握 **80%** 的知识

- 紧扣考纲 精选真题 透视命题规律
- 同步练习 精心解析 指点解题技巧
- 模拟试卷 精编题库 把脉复习方向



多平台终端考试软件
人机对话

中国医药科技出版社

| 全国卫生专业技术资格考试用书 |

护士执业资格考试

同步精选题集与解析

护士执业资格考试命题研究专家组 编写

中国医药科技出版社

内 容 提 要

本书为国家护士执业资格考试用书之一。书中根据护士执业资格考试中的考点和题型要求,精选试题 2000 余道,按学科分章节整理并做精辟解析。书中题型全面,题目针对性强,覆盖高频考点、重点、难点,有助于考生全面掌握考点内容。另外还附有两套模拟试题,方便考生考前复习和自测,提高答题和应试能力,在短期内高效复习、一举过关。该书是参加 2015 年护士执业资格考试读者的首选参考书。

图书在版编目(CIP)数据

护士执业资格考试同步精选题集与解析/护士执业资格考试命题研究专家组编写.
—北京:中国医药科技出版社,2015.1

国家护士执业资格考试用书

ISBN 978-7-5067-7167-2

I. ①护… II. ①护… III. ①护士-资格考试-题解 IV. ①R192.6-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 278635 号

美术编辑 陈君杞

版式设计 郭小平

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 发行:010-62227427 邮购:010-62236938

网址 www.cmstp.com

规格 787×1092mm¹/₁₆

印张 18

字数 316 千字

版次 2015 年 1 月第 1 版

印次 2015 年 1 月第 1 次印刷

印刷 三河市百盛印装有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978-7-5067-7167-2

定价 58.00 元

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换



编委会

(按姓氏笔画排序)

王 嵘	王和平	韦 冠	包淑英
刘少梅	许 光	李 燕	张知非
周家莉	钟秀明	徐 娟	徐丽华
高 媛	黄发祥	傅 红	童微星
潘 燕			

编写说明

国家护士执业资格考试是一种行业准入考试，是评价申请者是否具备执业所必需的护理专业知识与工作能力的考试。为了帮助胸怀梦想的你顺利地通过 2015 年的考试，我们根据最新版大纲的要求，结合多年从事考前辅导和基础教学工作的实践经验，编写了这本《护士执业资格考试同步精选题集与解析》。

在本书编写过程中，我们对护士执业资格考试的历年考题做了细致的梳理，针对不同的学科及其考点，分章节编排，并逐题做了精辟解析，有助于备考读者了解护士执业资格考试的基本要求，深入理解知识要点，熟悉解题思路。此外，在深入研究历年考题各部分内容比重基础上，按照新考纲要求编写了两套模拟试卷，题目考点覆盖面广，出题角度多样，具有很好的针对性；体例与实考试卷相同，答案编排便于查找，利于考生身临其境，有效备考。

相信本书定会为您的执业资格考试提供强大助力，助你一招制敌，一举过关！

编者
2014 年 12 月

目录

第一章 基础护理和技能	(1)
第二章 循环系统疾病患者的护理	(39)
第三章 消化系统疾病患者的护理	(61)
第四章 呼吸系统疾病患者的护理	(89)
第五章 传染性疾病患者的护理	(102)
第六章 皮肤和皮下组织疾病的护理	(107)
第七章 妊娠、分娩及产褥期疾病患者的护理	(110)
第八章 新生儿和新生儿疾病的护理	(134)
第九章 泌尿生殖系统疾病患者的护理	(138)
第十章 精神障碍患者的护理	(154)
第十一章 损伤、中毒患者的护理	(157)
第十二章 肌肉骨骼系统和结缔组织疾病患者的护理	(167)
第十三章 肿瘤病人的护理	(171)
第十四章 血液、造血器官及免疫疾病病人的护理	(184)
第十五章 内分泌、营养及代谢性疾病病人的护理	(190)
第十六章 神经系统疾病病人的护理	(198)
第十七章 生命发展保健	(206)
第十八章 中医基础知识	(215)
第十九章 法规与护理管理	(216)
第二十章 护理伦理学	(218)
第二十一章 人际沟通	(220)
模拟试卷一	(222)
模拟试卷二	(253)

第一章

基础护理和技能

1. 关于护理程序的论述, 正确的概念是

- A. 是一种护理工作的分工类型
- B. 是一种护理工作的简化形式
- C. 是一种系统的解决护理问题的方法
- D. 是一种技术操作的程序
- E. 是一种护理活动的循环过程

2. 诊断指出护理方向, 有利于

- A. 收集客观资料
- B. 制定护理措施
- C. 实施护理措施
- D. 进行护理评估
- E. 修改护理计划

3. 属于护理程序计划阶段内容的是

- A. 分析资料
- B. 提出护理诊断
- C. 确定护理目标
- D. 实施护理措施
- E. 评价患者反应

4. 护理程序框架的理论是

- A. 人的基本需要论
- B. 系统论
- C. 方法论
- D. 信息交流论
- E. 解决问题论

5. 保持病区环境安静, 下列措施哪项

不妥

- A. 推平车进门, 先开门后推车
- B. 医务人员讲话应附耳细语
- C. 轮椅要定时注润滑油
- D. 医务人员应穿软底鞋
- E. 病室门应钉橡胶垫

6. 病人休养适宜的环境是

- A. 气管切开病人, 室内相对湿度为 30%
- B. 中暑病人, 室温应保持在 4℃ 左右
- C. 普通病室, 室温以 18℃ ~ 24℃ 为宜
- D. 产妇休养室, 须保暖不宜开窗
- E. 破伤风病人, 室内应保持光线充足

7. 手术室的适宜环境温度是

- A. 16℃ ~ 18℃
- B. 18℃ ~ 20℃
- C. 20℃ ~ 22℃
- D. 22℃ ~ 24℃
- E. 24℃ ~ 26℃

8. 为了使病人舒适, 利于观察病情, 应做到

- A. 病室内光线充足
- B. 病室内放花卉
- C. 提高病室温度
- D. 注意室内通风

- E. 注意室内色调
9. 不符合铺床节力原则的一项是
- 备齐用物，按序放置
 - 身体靠近床沿
 - 上身前倾，两膝直立
 - 下肢稍分开，保持稳定
 - 使用肘部力量，动作轻柔
10. 护士对前来门诊的患者，首先应进行的工作是
- 健康教育
 - 卫生指导
 - 预检分诊
 - 查阅病案
 - 心理安慰
11. 下列哪项不属于急诊留观室的护理工作
- 住院登记，建立病历
 - 填写各录单
 - 及时处理医嘱
 - 做好心理护理
 - 做好晨晚间护理
12. 对传染病患者出院时的终末消毒处理，错误的是
- 患者洗澡，换清洁衣裤
 - 个人用物经消毒方可带出病区
 - 被服及时送洗衣房清洗
 - 室内空气可用喷洒消毒
 - 病床、桌椅可用喷洒消毒
13. 某破伤风患者，神志清楚，全身肌肉阵发性痉挛、抽搐，所住病室环境下列哪项不符合病情要求
- 室温 $18^{\circ}\text{C} \sim 20^{\circ}\text{C}$
 - 相对湿度 $50\% \sim 60\%$
 - 门、椅脚钉橡皮垫
 - 保持病室光线充足
 - 开门、关门动作轻
14. 李先生，自感全身不适前来就诊。门诊护士巡视时发现他面色苍白，出冷汗，呼吸急促，主诉腹痛剧烈。门诊护士应采取的措施是
- 李先生提前就诊
 - 让李先生就地平卧休息
 - 为李先生测量脉搏血压
 - 安慰病人，仔细观察
 - 让医生加快诊治速度
- (15 ~ 16 题共用备选答案)
- 备用床
 - 暂空床
 - 备用床加橡皮单、中单
 - 麻醉床
 - 手术床
15. 胃大部切除术后需要准备
16. 肺炎病人住院时需要准备
17. 下列不属于一级护理的是
- 高热患者
 - 瘫痪患者
 - 昏迷患者
 - 休克患者
 - 病情较重，生活不能完全自理者
18. 一级护理内容，下述哪项错误
- 每 2h 巡视患者
 - 严密观察病情变化
 - 及时填写护理记录单
 - 按需要备齐急救药品和器械
 - 认真做好各项基础护理
19. 铺麻醉床，错误的操作步骤是
- 换铺清洁被单
 - 按要求将橡胶单和中单铺于床头、床中部
 - 盖被纵向三折于门同侧床边
 - 枕横立于床头，开口背门
 - 椅子置于门对侧床边
20. 一般病人入病区后的初步护理，应首先
- 介绍住院规章制度

- B. 扶助上床休息, 护士自我介绍
C. 测量生命体征
D. 通知医生, 协助体检
E. 填写住院病历有关栏目
21. 一般病人入院, 值班护士接住院处通知后, 应先
A. 准备病床单元
B. 迎接新病人
C. 填写入院病历
D. 通知医生
E. 通知营养室
22. 出院护理的卫生指导, 下列哪项概念的陈述不妥
A. 单纯普及卫生常识
B. 包括饮食指导
C. 包括休息指导
D. 包括复诊指导
E. 必要时给予功能锻炼指导
23. 护士采用挪动法协助患者从床上向平车移动时顺序为
A. 下肢, 臀部, 上身
B. 上身, 下肢, 臀部
C. 上身, 臀部, 下肢
D. 臀部, 下肢, 上身
E. 臀部, 上身, 下肢
24. 用平车搬运腰椎骨折患者, 下列措施哪项不妥
A. 车上垫木板
B. 先做好骨折部位的固定
C. 宜用四人搬运法
D. 下坡时头在后
E. 让家属推车, 护士在旁密切观察
25. 协助病人坐轮椅, 下列哪项是错误的
A. 检查轮椅性能是否完好
B. 将椅背与床尾平齐, 翻起脚踏板
C. 拉起车闸固定车轮
D. 病人坐稳后放下脚踏板
E. 尽量使病人身体靠前坐
26. 用平车搬运病人不妥的是
A. 下坡时病人头在平车后端
B. 中断输液
C. 进门时不可用车撞门
D. 病人向平车挪动时, 要保护病人
E. 腰椎骨折病人, 车上垫木板
27. 患者刚出院, 对病床单元的处理下列哪项不要
A. 撤下被服送洗
B. 床垫、棉胎置于日光下暴晒 6h
C. 痰杯、便盆浸泡于消毒液中
D. 病床单元用消毒液擦拭
E. 立即铺好暂空床
28. 女, 53 岁, 因哮喘急性发作, 急诊入院。护士在入院初步护理中, 下列哪项不妥
A. 护士自我介绍, 消除陌生感
B. 立即给患者氧气吸入
C. 安慰患者, 减轻焦虑
D. 详细介绍环境及规章制度
E. 通知医生, 给予诊治
29. 男, 45 岁, 因上消化道大出血被送至急诊室。值班护士在医生未到达前首先应
A. 记录病人入院时间和病情变化
B. 向家属了解病史, 耐心解释
C. 通知住院处, 办理入院手续
D. 测生命体征, 建立静脉通路
E. 注射止血药物, 抽血标本配血
30. 颅内手术后, 头部翻转过于剧烈可引起
A. 脑疝
B. 休克
C. 脑出血
D. 脑栓塞
E. 脑干损伤

31. 休克病人的体位应保持在
- 中凹位
 - 头低足高位
 - 侧卧位
 - 半坐卧位
 - 头高足低位
32. 扶助病人翻身侧卧, 正确的是
- 二人操作时将病人稍抬起再移动
 - 病人肥胖应两人同时对称托住后翻身
 - 为颅骨牵引病人翻身, 先放松牵引
 - 病人身上置引流管, 应夹闭再移动
 - 敷料潮湿时先翻身再更换
33. 身体不舒适的因素不包括
- 疾病造成的症状和体征
 - 焦虑
 - 体位不当
 - 活动受限
 - 身体不洁
34. 防病人坠床, 最佳措施是
- 约束带固定肩部
 - 约束带固定膝部
 - 床挡
 - 约束带固定踝部
 - 约束带固定腕部
35. 半卧位的目的不包括
- 利于引流
 - 利于呼吸
 - 利于循环
 - 防止膈下脓肿
 - 利于排尿
36. 有一位药物中毒、病情较重的病人, 在不知毒物名称和性质的情况下, 护士给病人采取的正确体位是
- 坐位
 - 半坐位
 - 去枕右侧卧位
 - 左侧卧位
 - 平卧位, 头偏向一侧
37. 男, 70 岁, 有冠心病史, 可疑直肠癌, 准备进行直肠指检, 采用何种体位为宜
- 仰卧位
 - 蹲位
 - 侧卧位
 - 截石位
 - 俯卧位
38. 男, 70 岁, 反复咳嗽、咳痰 10 余年, 近 3 年来劳累后心悸、气促。入院时发绀明显, 呼吸困难。应取
- 仰卧位
 - 侧卧位
 - 头高足低位
 - 端坐位
 - 膝胸位
39. 孕妇, 妊娠 36 周, 因阴道持续性流液 1h 来就诊。肛查时羊水不断从阴道流出, 诊断为胎膜早破。应将其安置
- 平卧位
 - 头低足高位
 - 头高足低位
 - 截石位
 - 膝胸卧位
40. 男, 34 岁, 无痛性血尿 2 周, 疑为膀胱癌, 做膀胱镜检查。应协助其采用的体位为
- 仰卧位
 - 侧卧位
 - 半坐卧位
 - 截石位
 - 膝胸卧位
41. 女, 68 岁, 患慢性肺心病近 8 年。近日咳嗽、咳痰加重, 明显发绀。给予

半坐卧位的主要目的是

- A. 使回心血量增加
- B. 使肺部感染局限化
- C. 使膈肌下降, 呼吸通畅
- D. 减轻咽部刺激及咳嗽
- E. 促进排痰, 减轻发绀

42. 热力消毒灭菌法的原理是

- A. 干扰细菌酶的活性
- B. 破坏细菌膜的结构
- C. 使菌体蛋白发生光解变性
- D. 抑制细菌代谢和生长
- E. 使菌体蛋白及酶变性凝固

43. 用煮沸法消毒物品, 正确的是

- A. 水沸后放橡胶管
- B. 组织剪刀打开轴节
- C. 水沸后放入玻璃物品
- D. 大小相同的治疗碗可重叠
- E. 煮沸中途加入物品应从加入开始即计时

44. 紫外线灯管消毒, 应从灯亮后几分钟开始计时

- A. 1~3
- B. 3~5
- C. 5~7
- D. 7~9
- E. 9~11

45. 用于浸泡金属器械的高效类消毒剂是

- A. 0.5% 过氧乙酸
- B. 2% 戊二醛
- C. 0.1% 苯扎溴铵
- D. 3% 漂白粉澄清液
- E. 70% 乙醇

46. 使用无菌持物钳, 下列哪项不正确

- A. 应浸泡在盛有消毒液的大口容器内
- B. 液面浸没轴节以上 2~3cm
- C. 每个容器只能放 1 把
- D. 取钳应将钳端闭合

E. 可用于夹取消毒的油纱布

47. 取用无菌溶液, 正确的是

- A. 取用前首先检查溶液性状
- B. 手指触及瓶盖内面
- C. 倒溶液时溶液瓶口触碰无菌容器
- D. 将无菌敷料直接伸入瓶内蘸溶液
- E. 溶液未用完, 注明开瓶日期和时间

48. 无菌包被无菌等渗盐水浸湿应

- A. 立即使用完
- B. 4h 用完
- C. 24h 用完
- D. 烘干后使用
- E. 重新灭菌

49. 在传染病区使用口罩, 符合要求的是

- A. 口罩应遮住口部
- B. 污染的手只能触摸口罩外面
- C. 取下口罩后外面面向外折叠
- D. 口罩潮湿应晾干再用
- E. 脱下口罩后勿挂在胸前

50. 执行隔离技术, 下列哪项步骤是错误的

- A. 取下口罩, 将污染面向内折叠
- B. 从指甲至前臂顺序刷手
- C. 隔离衣挂在走廊里, 清洁面在外
- D. 从页面抓取避污纸
- E. 隔离衣应每天更换消毒

51. 使用手提式高压蒸汽灭菌器, 下述哪项是错误的

- A. 隔层器内加水 2000ml
- B. 布类放在搪瓷物品下面
- C. 物品之间要有间隙
- D. 要驱除灭菌器内的冷空气
- E. 灭菌毕要待压力降至“0”再开盖

52. 用紫外线灯管消毒物品, 下列哪项是

错误的

- A. 照射前应清扫尘埃
 - B. 物品距灯管 50 ~ 60cm
 - C. 灯管用无水乙醇纱布擦拭
 - D. 灯亮开始计时
 - E. 关灯后冷却 3 ~ 4min 再开
53. 配制 0.1% 苯扎溴铵 4000ml, 需用 5% 苯扎溴铵
- A. 50ml
 - B. 60ml
 - C. 80ml
 - D. 90ml
 - E. 100ml
54. 对肝炎病人用过的票证最好的消毒方法是
- A. 氯胺喷雾
 - B. 紫外线照射
 - C. 高压蒸汽灭菌
 - D. 甲醛小柜熏蒸
 - E. 过氧乙酸浸泡
55. 浸泡纤维胃镜的消毒液宜用
- A. 0.1% 苯扎溴铵
 - B. 0.2% 过氧乙酸
 - C. 70% 乙醇
 - D. 2% 戊二醛
 - E. 碘伏
56. 能够对纱布有吸附性而致药效降低的消毒剂为
- A. 乙醇
 - B. 苯扎溴铵
 - C. 消毒灵
 - D. 戊二醛
 - E. 碘伏
57. 江某, 右下肢外伤后, 未得到正确的处理, 而导致破伤风。为其伤口换药后污染敷料的处理方法是
- A. 过氧乙酸浸泡后清洗
 - B. 高压灭菌后再清洗
 - C. 丢入污物桶再集中处理
 - D. 日光下暴晒再清洗
 - E. 送焚烧炉焚烧
58. 女, 30 岁, 高热, 腹泻, 诊断为细菌性痢疾。对其应采取
- A. 严密隔离
 - B. 消化道隔离
 - C. 昆虫隔离
 - D. 接触隔离
 - E. 保护性隔离
59. 在传染病区中属于污染区的是
- A. 消毒室
 - B. 病室
 - C. 治疗室
 - D. 值班室
 - E. 更衣室
60. 在临床护理的质量标准中, 对无菌物品合格率的规定是
- A. 85%
 - B. 90%
 - C. 95%
 - D. 99%
 - E. 100%
- (61 ~ 62 题共用备选答案)
- A. 过氧乙酸
 - B. 甲醛
 - C. 碘酊
 - D. 苯扎溴铵
 - E. 乙醇
61. 可用于深部伤口冲洗的化学消毒剂是
62. 对呼吸道和眼睛有刺激性的化学消毒剂是
- (63 ~ 64 题共用备选答案)
- A. 3 天
 - B. 14 天
 - C. 7 天
 - D. 24h
 - E. 4h
63. 高压蒸汽灭菌后的无菌包在梅雨季节的有效期为
64. 无菌包内用品一次未用完, 包内其他物品有效期限为
65. 为昏迷病员做口腔护理, 下列哪项是错误的
- A. 张口器从臼齿处放入

- B. 用血管钳夹紧棉球擦洗
C. 取下活动假牙，刷净后浸泡在冷水中
D. 用等渗盐水漱口
E. 局部溃疡用冰硼酸涂布
66. 一男性患者，28岁。因外伤致昏迷，需鼻饲。护士在晨晚护期间为其进行口腔护理的目的不包括
A. 保持口腔清洁
B. 清除口腔一切细菌
C. 清除口臭、口垢
D. 观察口腔黏膜
E. 保证病人舒适
67. 配制灭头虱液，下列哪组是正确的
A. 10g 百部酊、30% 乙醇 60ml
B. 20g 百部酊、40% 乙醇 80ml
C. 30g 百部酊、50% 乙醇 100ml
D. 40g 百部酊、60% 乙醇 120ml
E. 50g 百部酊、70% 乙醇 140ml
68. 给一位左上肢受伤病人擦浴，下述哪项是正确的
A. 由外眦向内眦擦拭眼部
B. 脱上衣时先脱左肢
C. 擦毕按摩骨突处
D. 穿上衣时先穿右肢
E. 擦洗动作要轻慢
69. 发生压疮的最主要原因是
A. 局部组织受压过久
B. 病原微生物侵入皮肤
C. 机体营养不良
D. 用夹板时衬垫不平
E. 皮肤受潮湿、摩擦刺激
70. 褥疮的易发部位不包括
A. 侧卧位——踝部
B. 仰卧位——髂前上棘
C. 半坐卧位——骶尾部
D. 俯卧位——膝部
E. 头高足低位——足跟
71. 压疮淤血红润期的典型表现是
A. 受压皮肤呈紫红色
B. 局部皮肤出现红、肿、热、痛
C. 局部皮下产生硬结
D. 皮肤上出现水疱
E. 皮肤破损，有渗出液
72. 压疮淤血红润期的主要护理措施是
A. 除去病因，定时翻身
B. 局部使用抗生素，避免感染
C. 厚层滑石粉包扎，减少摩擦
D. 清洁创面，除腐生新
E. 红外线照射，干燥创面
73. 描述炎性浸润期压疮，下列哪项不正确
A. 皮肤呈紫色
B. 皮下硬结
C. 有大、小水疱
D. 水疱表皮剥脱，露出湿润的创面
E. 创面上有脓性分泌物
74. 发生压疮的病人如病情许可，应给予的膳食是
A. 高蛋白、高脂肪
B. 高碳水化合物、高维生素
C. 高蛋白、高维生素
D. 高碳水化合物、高脂肪
E. 高脂肪、高维生素
75. 林某脑中风右侧肢体瘫痪，为预防压疮发生，最好的护理方法是
A. 每2h为他翻身按摩1次
B. 每天请家属看他皮肤是否有破损
C. 给他用气圈
D. 让其保持左侧卧位
E. 鼓励他做肢体功能锻炼

76. 张某, 因髌骨骨折, 在家卧床已 1 个月。主诉: 臀部触痛麻木。检查: 臀部皮肤局部红肿。下列指导中哪项不妥

- A. 避免局部长时间受压
- B. 适当增加营养
- C. 避免潮湿摩擦
- D. 局部可用棉垫包扎, 避免直接与床铺接触
- E. 红外线照射

77. 某截瘫患者, 入院时骶尾部压疮, 面积 $2.5\text{cm} \times 2\text{cm}$, 深达肌层, 创面有脓性分泌物, 周围有黑色坏死组织。护理措施是

- A. 用 50% 乙醇按摩创面及周围皮肤
- B. 用生理盐水清洗并敷新鲜鸡蛋膜
- C. 暴露创面, 红外线每日照射 1 次
- D. 剪去坏死组织, 用过氧化氢溶液洗净, 置引流纱条
- E. 涂厚层滑石粉包扎

(78 ~ 80 题共用题干)

吴老先生因脑溢血已在家卧床 2 个月, 大小便失禁, 不能自行翻身, 近日骶尾部皮肤呈紫红色, 压之不褪色。

78. 吴先生骶尾部皮肤表现为哪一期褥疮

- A. 淤血红润期
- B. 淤血浸润期
- C. 炎性浸润期
- D. 浅层溃疡期
- E. 深层溃疡期

79. 给予的护理措施哪项不妥

- A. 每 2h 翻身 1 次
- B. 保持衣裤及床铺干燥
- C. 尿湿后用温水擦净皮肤
- D. 每天按摩骶尾部
- E. 床上铺气垫圈

80. 为预防病人发生其他并发症, 你应着重指导家属学会的护理技术是

- A. 鼻饲灌食
- B. 皮下注射
- C. 测量血压
- D. 被动活动
- E. 更换敷料

(81 ~ 82 题共用备选答案)

- A. 1% ~ 3% 过氧化氢溶液
- B. 复方硼酸溶液
- C. 1% ~ 4% 碳酸氢钠溶液
- D. 0.02% 呋喃西林溶液
- E. 0.1% 醋酸溶液

81. 口腔铜绿假单胞菌感染时选用的含漱液是

82. 口腔真菌感染时选用的含漱液是

83. 节律改变的呼吸是

- A. 潮式呼吸
- B. 呼吸缓慢
- C. 蝉鸣样呼吸
- D. 深度呼吸
- E. 鼾声呼吸

84. 呼吸增快常见于

- A. 高热
- B. 颅内疾病
- C. 安眠药中毒
- D. 呼吸中枢衰竭
- E. 老年人

85. 喉头有异物, 呼吸可呈

- A. 库斯莫尔呼吸
- B. 呼气性呼吸困难
- C. 鼾声呼吸
- D. 蝉鸣样呼吸
- E. 毕奥呼吸

86. 代谢性酸中毒患者的呼吸表现为

- A. 吸气性呼吸困难
- B. 呼气性呼吸困难
- C. 呼吸间断
- D. 呼吸深大而规则
- E. 呼吸浅表而不规则

87. 混合性呼吸困难多见于

- A. 喉头水肿
- B. 哮喘
- C. 喉头异物
- D. 肺部感染
- E. 呼吸中枢衰竭

88. 测血压时袖带缠得过紧可使

- A. 血压偏低
- B. 脉压加大
- C. 收缩压偏高
- D. 舒张压偏高
- E. 舒张压偏低

89. 下列因素除哪项外, 可使血压值升高

- A. 睡眠不佳
- B. 寒冷环境
- C. 高热环境
- D. 兴奋
- E. 精神紧张

90. 使血压测量值相对准确的措施不包括

- A. 被测者坐位时, 肱动脉平第4肋软骨
- B. 缠袖带松紧以放入一指为宜
- C. 重测血压必须使汞柱降至“0”
- D. 偏瘫患者在健侧肢体测量
- E. 须密切观察血压的患者, 应固定测量者

91. 成人生命体征测值在正常范围内的一组是

- A. T 37℃, P 102次/min, R 22次/min, BP 120/75mmHg
- B. T 38℃, P 98次/min, R 24次/min, BP 113/68mmHg
- C. T 36℃, P 88次/min, R 20次/min, BP 128/83mmHg
- D. T 35.8℃, P 58次/min, R 15次/min, BP 105/64mmHg
- E. T 36.5℃, P 70次/min, R 18次/min, BP 143/98mmHg

92. 关于血压的生理性变化, 错误的叙述是

- A. 小儿血压低于成年人
- B. 中年以前女性血压低于男性
- C. 清晨血压低于傍晚
- D. 上肢血压低于下肢
- E. 寒冷环境血压低于高温环境

93. 体温单底栏应填写的内容有

- A. 呼吸
- B. 体温
- C. 脉搏
- D. 住院天数
- E. 总尿量

94. 测量脉搏错误的方法是

- A. 用食指、中指和无名指诊脉
- B. 病人剧烈活动后应休息20min后再测
- C. 异常脉搏须测1min
- D. 绀脉者先测心率, 后测脉率
- E. 偏瘫病人选择健侧肢体测脉

95. 为了准确观察病人的血压, 测量时应尽量做到“四定”, 即

- A. 定时间、定部位、定体位、定血压计
- B. 定时间、定部位、定血压计、定人员
- C. 定时间、定部位、定体位、定记录格式
- D. 定时间、定体位、定部位、定听诊器
- E. 定时间、定体位、定部位、定袖带

96. 一般体检测量脉搏的方法中, 正确的是

- A. 可用拇指诊脉
- B. 病人剧烈活动后立即测量
- C. 有脉搏短绌, 应两人同时分别测量心率、脉率
- D. 测量部位只有桡动脉
- E. 测量前不必做解释工作

97. 测量脉搏的首选部位是

- A. 颞动脉
- B. 桡动脉
- C. 肱动脉
- D. 足背动脉
- E. 颈动脉

98. 失血性休克病人的脉搏特征是

- A. 间歇脉
- B. 绌脉
- C. 奇脉
- D. 洪脉
- E. 丝脉

99. 体温高低不一，日差大于 1°C ，但最低温度仍在正常水平以上的热型，称为

- A. 弛张热
- B. 稽留热
- C. 间歇热
- D. 不规则热
- E. 波浪热

100. 肿瘤性发热常见热型为

- A. 稽留热
- B. 弛张热
- C. 间歇热
- D. 超高热
- E. 不规则热

101. 在对高热病人的护理中，下列护理措施哪项不妥

- A. 卧床休息
- B. 每 4h 测体温 1 次
- C. 鼓励多饮水
- D. 冰袋放在头顶、足底处
- E. 每日口腔护理 2~3 次

102. 男，40 岁，交通事故致复合创伤后 1h 入院。病人呼吸呈由浅慢逐渐加深加快，又由深快逐渐变为浅慢，继之暂停 30s 后再度出现上述状态的呼吸。该病人的呼吸是

- A. 间断呼吸
- B. 潮式呼吸
- C. 毕奥呼吸
- D. 鼾声呼吸
- E. 呼吸困难

103. 李某，患肺炎。入院时体温 40°C 。为观察体温的变化，常规测量体温

的时间为

- A. q8h
- B. q6h
- C. q4h
- D. qd
- E. qh

104. 女，66 岁，诊断为心房颤动。护士为其测血压，动脉搏动微弱而不易辨清，需重复测量。下述做法错误的是

- A. 将袖带内气体驱尽
- B. 使汞柱降到“0”点
- C. 稍等片刻后重测
- D. 连续加压直到听清为止
- E. 测量值先读收缩压，后读舒张压

105. 男，40 岁，近日头痛、恶心，有时呕吐，无发热，BP150/97mmHg，P46 次/min。此脉搏被称为

- A. 绌脉
- B. 洪脉
- C. 水冲脉
- D. 缓脉
- E. 不整脉

(106~109 题共用备选答案)

- A. 间歇脉
- B. 缓脉
- C. 丝脉
- D. 绌脉
- E. 速脉

106. 大出血前期的脉搏是

107. 房室传导阻滞的脉搏是

108. 心房颤动病人的脉搏是

109. 洋地黄中毒的脉搏是

(110~111 题共用备选答案)

- A. 呼吸增快
- B. 呼吸减慢
- C. 潮式呼吸
- D. 间断呼吸
- E. 库氏呼吸

110. 缺氧病人可见

111. 安眠药中毒病人可见

112. 腹泻病人应选择

- A. 少渣饮食
- B. 高脂肪饮食

- C. 高膳食纤维饮食
D. 低盐饮食
E. 低胆固醇饮食
113. 下列饮食中用于治疗的是
A. 普通饮食
B. 高脂肪饮食
C. 低蛋白饮食
D. 忌碘饮食
E. 半流质饮食
114. 测量鼻饲管插入长度的方法为
A. 耳垂到鼻尖的长度
B. 鼻尖到胸骨的长度
C. 鼻尖到耳垂到剑突的长度
D. 鼻尖到剑突的长度
E. 口唇到剑突的长度
115. 对鼻饲患者的护理, 下述不要的是
A. 每次灌注前回抽胃液
B. 每次鼻饲量 500ml
C. 每次灌注流质后应注入温开水
D. 每日进行口腔护理
E. 每周更换鼻饲管
116. 不需要记入排出量的内容是
A. 呕吐物
B. 胸水和腹水
C. 胃肠减压液
D. 胆汁
E. 汗液
117. 男, 52 岁, 有胃溃疡病史。近日来上腹部疼痛加剧, 医嘱做粪便隐血试验, 应给患者哪组菜谱
A. 卷心菜、五香牛肉
B. 菠菜、红烧青鱼
C. 茭白、鸡蛋
D. 油豆腐、鸡血汤
E. 青菜、炒猪肝
118. 属热疗适应证的是
A. 急性阑尾炎
B. 鼻翼旁疖肿
C. 牙痛
D. 急性乳腺炎
E. 软组织挫伤 10h 内
119. 面部危险三角区感染时禁用热疗的原因是
A. 加重病人疼痛
B. 引起局部出血
C. 掩盖病人病情
D. 造成面部烫伤
E. 导致颅内感染
120. 冷疗的目的不包括
A. 促进炎症的消散
B. 减轻出血
C. 减轻疼痛
D. 降低体温
E. 减轻局部充血
121. 不可用冷疗的病情是
A. 鼻出血
B. 头皮下血肿的早期
C. 中暑
D. 压疮
E. 牙痛
122. 酒精擦浴时, 禁擦的部位是
A. 侧颈、上肢
B. 腋窝、腹股沟
C. 前胸、腹部
D. 臀部、下肢
E. 背部、肘窝
123. 为降温做温水擦浴, 水温宜选用
A. 56℃ ~ 60℃ B. 45℃ ~ 50℃
C. 40℃ ~ 45℃ D. 37℃ ~ 40℃
E. 32℃ ~ 34℃