

萬有文庫

第一集一千種

王雲五主編

農政全書

(十)

徐光啓著

商務印書館發行

農政全書

(十)

徐光啓著

編主五雲王
庫文有萬

種千一集一第

書全政農

冊十

著啓光徐

號一〇五路山寶海上

五雲王

人行發

路山寶海上

館書印務商

印刷

埠各及海上

館書印務商

所行發

版初月十年九十國民華中

The Complete Library

Edited by

Y. W. WONG

NUNG CHENG TS'UAN SHU

BY SÜ KUANG CH'I

PUBLISHED BY Y. W. WONG

THE COMMERCIAL PRESS, LTD.

Shanghai, China

1930

萬有文庫

第一集一千種

編纂者
王雲五

商務印書館發行

農政全書卷之五十五


明特進光祿大夫太子太保禮部尚書兼文淵閣大學士贈少保謚文定上海徐光啟纂輯
明欽差總理糧儲提督軍務兼巡撫應天等處地方都察院右僉都御史東陽張國維鑒定

直隸松江府知府穀城方岳貢同鑒

荒政 採周憲王救荒本草

木部 實可食


蕤核樹



蕤核樹 俗名蕤李子。生函谷川谷及巴西河東皆有。今古嶠關西茶店山谷間亦有之。其木
高四五尺。枝條有刺。葉細似枸杞葉而尖長。又似桃葉而狹小。亦薄。花開白色。結子紅紫色。附
枝莖而生。狀類五味子。其核仁味甘。性溫。微寒無毒。其果味甘酸。

救飢 摘取其果紅紫色熟者食之。


酸 棗 樹



酸棗樹 爾雅謂之楸棗出河東川澤金城壘坡野閒多有之其木似棗而皮細莖多棘刺葉似棗葉微小花似棗花結實紅紫色似棗而圓小核中人微圓名酸棗人入藥用味酸性平一云性微熱惡防己。

救飢 採取其棗爲果食之亦可釀酒熬作燒酒飲未紅熟時採取煮食亦可。
元扈先生曰嘗過。

橡子樹



橡子樹 本草橡實櫟木子也其殼一名橡斗所在山谷有之木高二三丈葉似栗葉而大開黃花其實橡也有核彙自裹其殼卽橡斗也橡實味苦澁性微溫無毒其殼斗可染皂

救飢 取子換水浸煮十五次淘去澁味蒸極熟食之厚腸胃肥健人不飢

元扈先生曰食麥橡令人健行

又曰取子碾或舂或磨細水淘去苦味次淘取粗查飼豕甚充腸淘取細粉如製真粉天花粉法與栗粉不異也凡木實草根去惡味取淨粉法並同


荆 子



荆子 本草有牡荊實一名小荊實俗名黃荊。生河閒南陽宛句山谷并眉州蜀州平壽都鄉高岸及田野中。今處處有之。節作筆杖者。作科條生。枝莖堅勁對生枝叉。葉似麻葉而疎短。又有葉似棕葉而短小。卻多花叉者。開花作穗。花色粉紅微帶紫。結實大如黍粒而黃黑色。味苦性溫無毒。防風爲之使。惡石膏烏頭。陶隱居登真隱訣云。荊木之華葉通神見鬼精。

救飢 採子揆水浸淘去苦味。曬乾搗磨爲麵食之。


實棗兒樹



實棗兒樹 本草名山茱萸。一名蜀棗。一名鷄足。一名魁實。一名鼠矢。生漢中川谷及瑯琊宛
 句東海承縣海州。今鈞州密縣山谷中亦有之。木高丈餘。葉似榆葉而寬稍圓。紋脈微龕。開淡
 黃白花。結實似酸棗大。微長。兩頭尖。顏色赤。既乾則皮薄味酸。性平微溫無毒。一云味鹹辛大
 熱。蓼實爲之使。惡桔梗防風防己。

救飢 摘取實棗紅熟者食之。

孩 兒 拳 頭




孩兒拳頭 本草名莢蒾。一名擊蒾。一名弄先。舊不著所出州土。但云所在山谷多有之。今輝縣太行山山野中亦有。其木作小樹。葉似木槿而薄。又似杏葉頗大。亦薄澁。枝葉間開黃花。結子似漫疏。兩兩切並。四四相對。數對共爲一攢。生則青。熟則赤。色味甘苦。性平無毒。蓋檀榆之類也。其皮堪爲索。

救飢 採子紅熟者食之。又煮枝汁少加米作粥。甚美。


元扈先生曰。詩疏云。斫檀不得。得擊蒾。卽此木也。

山 藥 兒



山藥兒 一名金剛樹。又名鉄刷子。生鈞州山野中。科條高三四尺。枝條上有小刺。葉似杏葉。頗圓小開白花。結實如葡萄。顆大熟則紅黃色。味甘酸。救飢採實食之。

山裏果兒



山裏果兒 一名山裏紅。又名映山紅果。生新鄭縣山野中。枝莖似初生桑條。上多小刺。葉似菊花葉稍團。又似花桑葉亦團。開白花。結紅果大如櫻桃。味甜。
救飢 採樹熟果食之。

無 花 果



無花果 生山野中。今人家園圃中亦栽。葉形如葡萄葉。頗長硬。面厚。稍作三叉。枝葉間生果。初則青小。熟大。狀如李子。色似紫茄色。味甜。

救飢 採果食之。

治病 今人傳說治心痛。用葉煎湯服甚効。
元扈先生曰。子本佳果。第須良種。宜廣植之。

青 舍 子 條



青舍子條 生密縣山谷間。科條微帶柿黃色。葉似胡枝子葉而光俊微尖。枝條稍開開淡粉紫花。結子似枸杞子微小。生則青而後變紅。熟則紫黑色。味甜。


救飢 採摘其子紫熟者食之。

白棠子樹



白棠子樹 一名沙棠梨兒。一名羊孺子樹。又名剪子果。生荒野中。枝梗似棠梨樹枝而細。其色微白。葉似棠葉而窄小。色亦頗白。又似女兒茶葉。卻大而背白。結子如豌豆大。味酸甜。救飢。其子甜熟時摘取食之。


拐棗



拐棗 生密縣梁家衝山谷中。葉似楮葉而無花。又卻更尖。鞘面多紋脈。邊有細鋸齒。開淡黃
花。結實狀似生姜。拐又而細短。深茶褐色。故名拐棗。味甜。

救飢 摘取拐棗成熟者食之。

木 桃 兒 樹



木桃兒樹 生中牟土山間樹高五尺餘枝條上氣脈積聚爲疙瘩狀類小桃兒極堅實故名
木桃其葉似楮葉而狹小無花又卻有細鋸齒又似青檀葉稍閒另又開淡紫花結子似梧桐
子而大熟則淡銀褐色味甜可食。

救飢 採取其子熟者食之。