



五星花

原产中东和非洲。喜阳光、温暖和湿润环境，宜疏松肥沃、排水良好的土壤。



长药八宝

原产中国东北、华北和日本。宜排水良好的砂质土壤，忌积水。



云南黄素馨

原产中国云南。稍耐阴，较耐旱，以肥沃的酸性沙壤土最好。



中国 观赏花卉 图鉴

百子莲

原产南非。喜温暖、湿润和阳光充足的环境，对土壤要求不严。



麻叶绣线菊

原产中国华中及东南沿海一带。以肥沃疏松、排水好的微碱性土壤最佳，忌涝。

北京师范大学 教授

刘全儒 编著

权威专家笔下 中国最动人的自然之美



天竺葵

原产非洲南部。喜温暖、湿润和阳光充足的环境，耐寒性差，稍耐旱，怕水湿和高温。

山西出版传媒集团
山西科学技术出版社





中国 观赏花卉 图鉴

刘全儒 编著

568-64
107



山西出版传媒集团
山西科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国观赏花卉图鉴 / 刘全儒编著. —太原: 山西科学技术出版社, 2015.2

ISBN 978-7-5377-5024-0

I. ①中… II. ①刘… III. ①花卉—观赏园艺—中国—图集
IV. ①S68-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 026154 号



中国观赏花卉图鉴

出版人: 张金柱
作者: 刘全儒
出版策划: 张金柱
责任编辑: 张保国
图文编辑: 杨 陆
美术编辑: 张鹤飞
责任发行: 阎文凯
版式设计: 孙阳阳
封面设计: 垠 子

出版发行: 山西出版传媒集团·山西科学技术出版社
地址: 太原市建设南路21号 邮编: 030012
编辑部电话: 0351-4922134 0351-4922061
发行电话: 0351-4922121
经 销: 各地新华书店
印 刷: 北京艺堂印刷有限公司
网 址: www.sxxkjscbs.com
微 信: sxkjcb

开 本: 710mm × 1000mm 1/16 印张: 20
字 数: 482千字
版 次: 2015年4月第1版 2015年4月北京第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5377-5024-0
定 价: 88.00元

本社常年法律顾问: 王葆柯

如发现印、装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。



前言 >>

从神秘莫测的史前生物到飞翔的鸟类，从鱼到虫，从田间地头不起眼的野花野草到美丽炫目的观赏花卉，有阳光雨露的地方就有植被和动物的繁衍及发展，它们创造着自然规律的发展变化，不断地改变着自然生态，将一个异彩纷呈、丰富多彩的大自然呈现在我们面前。本套丛书多角度展现了中国美丽的生物大世界，也展现了中国人运用智慧，利用自然，保护自然以及对大自然的深厚情感。

“中国之美·自然生态图鉴”丛书，包括《中国昆虫图鉴》《中国鱼类图鉴》《中国野菜图鉴》《中国野花图鉴》《中国观赏花卉图鉴》《中国恐龙图鉴》《中国鸟类图鉴》《中国蝴蝶与蛾类图鉴》《中国田野作物图鉴》《中国古动物化石图鉴》，共计10本，是国内首部大型辞典型自然科普图鉴，呈现了中国生命科学的研究新成果，是很有价值的生物工具书。

本套丛书由资深植物学、昆虫学、鱼类学、恐龙专家亲自撰稿，娓娓道来，科学权威。对于专业生物学家来说，研究大自然是他们一生的追求。对于普通人来说，自然的秘密更多地和青春、情感、记忆联系在一起，是一种情怀，是年少时笼中蝈蝈的鸣叫，是追捕蝴蝶的童真，是天空中鸟儿掠过的身影，是稻谷成熟的喜悦，也是“子非鱼，焉知鱼之乐”的辩论和思考，是人情的味道。这些味道，已经在中国人辛勤劳动和积累经验的光华中与丰富的情感混在一起，形成了中国人的生活态度和文化意象，如对土地的眷恋，对故乡的思念等。

本套丛书邀请了国内著名的写实插画团队绘制生物图片，栩栩如生，呼之欲出，可以直接让你叫出它们的名字。科技绘画为人类拓展着对生物的认识和反映，那艺术视觉的张力、记述场景的再现、融合着水土木的生态环境——反映着融合的生命力。艺术家们唯物辩证地认识生物世界，更有利于人类改造自然环境和创造生命力的发展空间。

目录

• Contents •



1 草本篇

第一章 露地一二年生

- 2 矮牵牛
- 3 白晶菊
- 3 玻璃翠
- 4 百日草
- 4 报春花
- 5 波斯菊
- 6 除虫菊
- 6 雏菊
- 7 翠菊
- 8 大花藿香蓟
- 8 大花亚麻
- 9 蛾蝶花
- 10 粉萼鼠尾草
- 11 凤仙花
- 12 福禄考
- 13 高雪轮
- 14 桂圆菊
- 14 桂竹香
- 15 黑心金光菊
- 15 花烟草
- 16 花菱草
- 17 皇帝菊
- 17 黄秋英
- 18 黄秋葵
- 18 金盏菊
- 19 金鱼草


- 20 锦葵
- 21 鸡冠花
- 22 孔雀草
- 23 龙面花
- 24 柳穿鱼
- 24 麦秆菊
- 25 毛地黄
- 25 玫瑰茄
- 26 美女樱
- 27 千日红
- 28 屈曲花
- 28 蛇目菊
- 29 三色堇
- 29 深波叶补血草
- 30 石竹
- 31 矢车菊
- 32 天人菊
- 32 万寿菊
- 33 五色草
- 34 夏堇
- 35 香雪球
- 35 勋章菊
- 36 雁来红
- 37 一串红
- 38 银边翠
- 39 虞美人
- 40 月见草
- 40 诸葛菜
- 41 醉蝶花

- 42 紫茉莉
- 43 紫罗兰

第二章 露地多年生

- 44 百合
- 45 百子莲
- 45 垂花火乌蕉
- 46 长春花
- 47 春黄菊
- 47 瓷玫瑰
- 48 葱兰
- 49 大百合
- 49 大花葱
- 50 大花美人蕉
- 50 大金鸡菊
- 51 大丽花






- 52 钓钟柳
- 53 地涌金莲
- 53 番红花
- 54 风铃草
- 54 风信子
- 55 芙蓉葵
- 55 非洲菊
- 56 高飞燕草
- 56 荷兰菊
- 57 荷包牡丹
- 58 鹤望兰
- 59 红花酢浆草
- 59 红花钓钟柳
- 60 忽地笑
- 60 花贝母
- 61 花毛茛

- 62 火炬花
- 63 姜花
- 64 金光菊
- 65 韭兰
- 65 桔梗
- 66 菊花
- 67 铃兰
- 68 六出花
- 68 落新妇
- 69 满天星
- 70 马利筋
- 70 猫须草
- 71 迷迭香
- 72 美丽向日葵
- 72 欧洲银莲花
- 73 葡萄风信子

- 73 千叶薯
- 74 秋水仙
- 74 三叶草
- 75 石蒜
- 75 时钟花
- 76 蛇鞭菊
- 77 芍药
- 77 射干
- 78 蜀葵
- 79 松果菊
- 79 随意草
- 80 四季海棠
- 81 唐菖蒲
- 82 天使花
- 82 晚香玉
- 83 网球花
- 83 文殊兰
- 84 香石竹
- 85 香雪兰
- 86 萱草
- 87 亚马逊石蒜
- 87 郁金香
- 88 洋水仙
- 89 鸢尾
- 89 羽扇豆





- | | |
|----------|------------|
| 90 玉簪 | 101 火炬凤梨 |
| 90 蜘蛛兰 | 102 火鹤 |
| 91 杂种耬斗菜 | 102 蝴蝶兰 |
| 91 紫背万年青 | 103 君子兰 |
| 92 中国水仙 | 103 卡特兰 |
| 93 朱顶红 | 104 丽格海棠 |
| 93 锥花福禄考 | 104 六倍利 |
| | 105 马蹄莲 |
| | 106 美叶光萼荷 |
| | 106 美叶羞凤梨 |
| | 107 鸟乳花 |
| | 107 欧洲报春 |
| | 108 蒲包花 |
| | 108 石斛兰 |
| | 109 四季报春 |
| | 109 铁兰 |
| | 110 万代兰 |
| | 110 文心兰 |
| | 111 喜荫花 |
| | 111 仙客来 |
| | 112 新几内亚凤仙 |
| | 112 血叶兰 |

第三章 盆栽草花

- 113 莺歌凤梨
- 113 中国兰花

第四章 水生

- 114 菖蒲鸢尾
- 114 芙蓉莲
- 115 凤眼莲
- 116 荷花
- 117 萍蓬草
- 117 千屈菜
- 118 水葱
- 118 梭鱼草
- 119 睡莲
- 120 王莲
- 121 荇菜
- 121 再力花

第五章 藤蔓

- 122 大花铁线莲
- 122 单色蝴蝶草
- 123 旱金莲
- 123 金不换
- 124 嘉兰
- 125 蔓花生
- 125 毛萼口红花
- 126 茑萝
- 126 牵牛
- 127 球兰
- 127 西番莲
- 128 香豌豆
- 128 月光花
- 129 爱之蔓


第六章 室内观叶植物

- 130 白花紫露草

131 白鹤芋
 132 捕蝇草
 132 吊竹梅
 133 吊兰
 134 翡翠椒草
 134 凤尾蕨
 135 广东万年青
 135 龟背竹
 136 海芋
 136 旱伞草
 137 合果芋
 137 红脉网纹草
 138 红线竹芋
 138 花叶冷水花
 139 花叶万年青
 139 花叶艳山姜
 140 花叶芋
 140 箭羽竹芋
 141 金花竹芋
 141 金钱树
 142 孔雀竹芋
 142 鹿角蕨



143 绿萝
 143 蟆叶秋海棠
 144 鸟巢蕨
 144 瓶子草
 145 肾蕨
 145 天门冬
 146 铁十字秋海棠
 146 铁线蕨
 147 文竹
 148 西瓜皮椒草
 148 喜林芋
 149 心叶球兰
 149 一叶兰
 150 羽衣甘蓝
 150 皱叶薄荷
 151 猪笼草
 152 紫鹅绒
 152 紫背竹芋
 153 紫鸭跖草
 153 棒叶落地生根
 154 长寿花
 154 长药八宝
 155 大花马齿苋
 156 大犀角
 156 绯牡丹
 157 翡翠珠
 157 佛手掌
 158 虎尾兰
 159 假昙花
 159 金琥
 160 景天三七
 160 量天尺
 161 令箭荷花
 161 露花



162 芦荟
 163 趣蝶莲
 163 生石花
 164 昙花
 165 条纹十二卷
 165 仙人指
 166 蟹爪兰
 166 星球

167 木本篇

第一章 亚灌木

168 八仙花
 168 倒挂金钟
 169 冬珊瑚
 169 鸟尾花
 170 炮仗竹
 170 珊瑚花
 171 天竺葵
 171 五星花
 172 虾蟆花
 172 虾衣花
 173 薰衣草
 173 珠兰

第二章 灌木

174 白鹃梅
174 翅荚决明
175 臭牡丹
175 垂茉莉
176 大花曼陀罗
176 大花茄
177 大叶醉鱼草
177 棣棠
178 吊灯花
178 杜虹花
179 杜鹃花
180 丁香
181 非洲芙蓉
181 凤尾兰
182 扶桑
183 枸骨
183 海桐
184 海仙花



184 海州常山
185 含笑
185 红瑞木
186 虎刺梅
187 虎舌红
187 花木蓝
188 黄蝉
188 黄刺玫
189 黄花夹竹桃
189 黄钟花
190 灰莉
190 火棘
191 鸡麻
191 檵木
192 夹竹桃
192 假连翘
193 结香
193 金苞花
194 金边瑞香
195 金凤花
195 金丝桃
196 金银木
196 锦带花
197 九里香
197 可爱花
198 空心泡
198 阔叶十大功劳
199 蜡梅
199 蓝蝴蝶
200 蓝雪花
200 连翘
201 六月雪
202 龙船花
202 龙牙花
203 麻叶绣线菊



203 米兰
204 玫瑰
205 茉莉
205 木芙蓉
206 木槿
206 木薯
207 牡丹
208 糯米条
208 欧洲荚蒾
209 蔷薇
209 琼花
210 日本绣线菊
210 乳茄
211 软枝黄蝉
211 石海椒
212 石榴
212 双荚决明
213 溲疏
213 太平花
214 唐棉
214 贴梗海棠
215 蜡实
215 纹瓣悬铃花
216 蚊母树

- | | | |
|-----------|----------|-----------|
| 216 五色梅 | 236 鹅掌楸 | 247 流苏树 |
| 217 希茉莉 | 237 凤凰木 | 248 栾树 |
| 217 细叶萼距花 | 238 珙桐 | 248 毛楝木 |
| 218 虾仔花 | 239 枸橘 | 249 梅花 |
| 218 新疆忍冬 | 239 广玉兰 | 250 美丽异木棉 |
| 219 悬铃花 | 240 桂花 | 250 木荷 |
| 219 野牡丹 | 241 海棠 | 251 木棉 |
| 220 叶子花 | 242 合欢 | 251 女贞 |
| 221 一品红 | 243 红果子 | 252 七叶树 |
| 222 迎春 | 243 红花荷 | 252 楸树 |
| 222 硬枝老鸦嘴 | 244 红叶李 | 253 山茶 |
| 223 榆叶梅 | 244 黄槐决明 | 254 山海带 |
| 223 玉叶金花 | 245 黄槿 | 254 山茱萸 |
| 224 郁李 | 245 火焰木 | 255 石榴 |
| 224 鸳鸯茉莉 | 246 鸡蛋花 | 256 水石榕 |
| 225 月季 | 246 腊肠树 | 256 四照花 |
| 226 珍珠梅 | 247 蓝花楹 | 257 糖胶树 |
| 227 楨桐 | | |
| 227 梔子花 | | |
| 228 皱叶荚蒾 | | |
| 228 朱樱花 | | |
| 229 紫瓶子花 | | |
| 229 紫荆 | | |
| 230 紫叶小檗 | | |
| 231 紫薇 | | |

第三章 乔木

- 232 白兰花
- 232 秤锤树
- 233 串钱柳
- 234 垂丝海棠
- 234 刺桐
- 235 大花紫薇
- 235 灯台树
- 236 盾柱木





- 257 桃花
- 258 文冠果
- 259 西府海棠
- 259 依兰
- 260 樱花
- 261 玉兰
- 262 中国无忧树
- 262 梓树
- 263 紫荆花
- 263 紫玉兰

第四章 室内盆栽花卉

- 264 宝莲花
- 264 帝王花
- 265 佛肚树
- 265 佛手
- 266 金弹子
- 266 金橘
- 267 鲁贝拉茵芋
- 267 欧石楠

- 268 沙漠玫瑰
- 268 耀眼豆
- 269 针垫花
- 269 朱砂根

第五章 室内观叶植物

- 270 八角金盘
- 271 巴西铁
- 272 百合竹
- 272 变叶木
- 273 垂榕
- 273 鹅掌柴
- 274 佛肚竹
- 274 福禄桐
- 275 富贵竹
- 275 瓜栗
- 276 含羞草
- 276 红背桂
- 277 红刺露兜树
- 277 红枫
- 278 红桑
- 278 黄脉爵床
- 279 酒瓶兰
- 279 孔雀木
- 280 兰屿肉桂
- 280 栗豆树
- 281 鳞秕泽米铁
- 281 罗汉松
- 282 南天竹
- 282 南洋杉
- 283 蓬莱松
- 283 琴叶榕
- 284 三色缘龙血树
- 284 散尾葵
- 285 苏铁

- 286 跳舞草
- 287 橡皮树
- 287 袖珍椰子
- 288 嫣红蔓
- 288 朱蕉
- 289 棕竹
- 290 白花油麻藤

第六章 藤本

- 290 大花老鸦嘴
- 291 葛
- 291 金杯藤
- 292 金银花
- 293 鲸鱼花
- 293 龙吐珠
- 294 凌霄
- 295 络石
- 295 蔓长春
- 296 猕猴桃
- 297 扭肚藤
- 297 爬山虎
- 298 炮仗花
- 298 三叶木通
- 299 珊瑚藤
- 300 使君子
- 300 首冠藤
- 301 蒜香藤
- 301 台尔曼忍冬
- 302 五叶地锦
- 302 鹰爪花
- 303 云南黄素馨
- 303 中华常春藤
- 304 紫藤
- 305 内容索引



Herbages

草本篇





矮牵牛

> 花语：安心

Petunia hybrida Vilm.

矮牵牛花朵硕大，色彩丰富，花形变化多样，大面积栽培时景观瑰丽、悦目。



色彩多变的矮牵牛花

· **产地及习性** 原产南美洲阿根廷，现世界各地广泛栽培。喜温暖，不耐寒，怕雨涝，喜排水良好的砂质土壤。


· **形态特征** 多年生草本。株高40~50cm，全株有粘毛；茎直立或匍匐；叶互生或对生，卵形，全缘，近无柄；花单生，漏斗状，花萼5裂，裂片披针形，花冠漏斗状，花色有白、粉、红、紫、蓝、黄等，还有双色、星状和脉纹等。花期4~10月。

· **繁殖及栽培管理** 播种繁殖或扦插繁殖。春、秋播种均可，如5月需花，应在1月温室播种；10月需花，应在7月播种。种子细小，可用细土拌后播下，不覆土，温度保持在20~24℃，5天左右即可发芽。出苗后温度宜在9~15℃，待长出2片真叶后移植1次，后可上盆或定植于露地。注意补充

水分，尤其是夏季和花期，肥料不必过多，适当修剪，控制株形。



叶互生或对生，卵形，全缘



别名：碧冬茄、灵芝牡丹、矮喇叭、番薯花	科属：茄科碧冬茄属
用途：一般用作盆栽、吊盆、花台及花坛美化。	

白晶菊

Chrysanthemum paludosum Poir.

• **产地及习性** 原产北非、西班牙。喜阳光充足、凉爽的环境，耐寒，不耐高温，以疏松、肥沃、湿润的壤土或砂质土壤为最佳。

• **形态特征** 二年生草本。株高15~25cm；叶互生，一至二回羽裂；头状花序顶生，盘状，边缘舌状花银白色，中央管状花金黄色；瘦果。花期从早春至春末。



• **繁殖及栽培管理** 播种繁殖。选疏松肥沃的土壤，将种子混合少量细沙播撒在苗床上，发芽适温15~20℃，约5~8天发芽。出苗后，保持苗床温度15~25℃，待长出5~7枚叶时，移入花坛或定植于17cm盆中。由于花期较长，每20~30天追肥1次。



别名：春稍菊、小白菊、晶晶菊

科属：菊科茼蒿属

用途：常用于盆栽或早春花坛美化，也可作为地被花卉栽种。

玻璃翠

Impatiens holstii Engler et Warb.

• **产地及习性** 原产非洲热带东部，现广泛栽培于世界各地。喜温暖、湿润的气候，不耐寒，耐半阴，怕水涝，忌烈日暴晒，不择土壤。

• **形态特征** 多年生常绿草本。株高20~40cm，茎叶肉质多汁，半透明；上部叶轮生，下部叶互生，叶卵状披针形，翠绿色，有光泽，叶缘有锐齿；花大，砖红色，扁平似蝶，花色有白、粉红、



洋红、玫瑰红、紫红、朱红及复色。只要温度适宜可全年开花。

• **繁殖及栽培管理** 常用扦插法繁殖，也可播种繁殖。扦插除盛夏伏天外均可进行，一

般将10cm长的枝条插于沙床内，保持湿润，3周左右即可生根；水插更易生根。播种繁殖于春季进行室内盆播，保持室温20℃，1周左右即可生根，苗高3cm左右上盆。幼苗经2~3次摘心，促其分枝；生长期每1~2周施一次追肥；越冬温度在16℃以上可开花。



别名：何氏凤仙、霍尔斯特氏凤仙

科属：凤仙花科凤仙花属

用途：盆栽观赏花卉，也可布置于庭院或花坛。



百日草

Zinnia elegans Jacq.



百日草的花一朵比一朵开得高，所以又名“步步高”，常用来激发人们的上进心。

• **产地及习性** 原产北美墨西哥高原。性强健，喜温暖，不耐寒，怕酷暑，耐半阴、干旱，要求排水良好、疏松肥沃的土壤。



• **形态特征** 一年生草本。株高40~120cm；茎直立，粗壮，被粗毛；叶对生，卵圆形，基部抱茎，

全缘；头状花序单生枝顶，花梗长而中空，外围舌状雌花多轮，花瓣倒卵形，有白、黄、红、紫等色。花期6~9月。

• **繁殖及栽培管理** 播种繁殖和扦插繁殖。播种繁殖一般在春季4月进行，发芽适温为20~30℃，播后3~5天出苗。

此外，可以在夏季用侧枝扦插。如果用于布置花坛，需摘心12次；如果供切花，可不摘心。定植成活后，一般每月施一次液肥。开花期可多施肥，每隔5~7天施一次液肥，直至花盛开。



别名：百日菊、步步高、火球花、对叶菊、步登高

科属：菊科百日草属

用途：常用于花坛、花境、花丛栽植，矮生种可盆栽，高生种可作切花。叶、花可入药。

报春花

> 花语：初恋、希望

Primula malacoides Franch

• **产地及习性** 原产中国云南。喜温凉和湿润的环境，忌高温和强烈的直射阳光，耐湿不耐寒。为优良冷温室冬季盆花。

• **形态特征** 多年生，常作一二年生栽培。叶基生，形成莲座状叶丛，叶长卵形至长椭圆状卵形，基部楔形或心形，边缘具不整齐缺刻；裂具细锯齿，具长柄。花葶由根部抽出，每株可抽2~4枝，高约30cm，顶生2~6层的伞状花序，每层多朵



报春花属全世界约500种，中国约有400种，主要分布于四川、云南和西藏。目前常见栽培种类有报春花、欧洲报春花和四季樱草等。早春开花是报春花属植物的重要特性。

花，花冠深红、浅红、粉红或白色，高脚碟状。花期春季。

伞形花序轮状，小花高脚碟状，花色丰富

• **繁殖及栽培管理**

播种繁殖、分株繁殖。每月施肥1次，浇水适度，土壤不能过干或过湿。夏季要遮阳，以保证花色鲜艳。花谢后及时剪除残花，以利于新花枝的生长。



别名：年景花、樱草、四季报春

科属：报春花科报春花属

用途：报春花品种多、花期长、花色艳丽，是冬、春季节的主要观赏花卉，可用作春季布置花坛、花境或盆栽欣赏，也可以用来切花、插花。

波斯菊

> 花语：学术

Cosmos bipinnatus Cav.

当哥伦布发现新大陆后，船员们将波斯菊的种子采下，带回欧洲，从此欧洲的绅士淑女们才有缘见到这种花儿。波斯菊株形高大，叶形雅致，花色丰富，花姿飘逸，给人纯真可爱之感。



• **产地及习性** 原产地南美洲墨西哥。生性强健，喜阳光，耐干旱，对土壤要求不严，但不能积水。

• **形态特征** 一年生草本。株高30~120cm；茎纤细而直立，多分枝，光滑或具微毛；单叶对生，二回羽状深裂至全裂，裂片狭线形，全缘；头状花序单生于总梗上，舌状花单轮，花瓣尖端呈齿状，花瓣8枚，有白、粉、深红色；盘心为黄色管状花；瘦果有喙。花期夏、秋季。

• **繁殖及栽培管理** 播种或扦插繁殖。北方一般在4~6月播种，中南部地区4月播种，播后6~10天即可发芽。也可用嫩枝扦插繁殖，插后15~18天生根。幼苗具4~5片真叶时移植，并摘心，也可直播后间苗。如栽植

地施以基肥，则生长期不需再施肥。春播波斯菊枝叶茂盛，开花较少；夏播波斯菊植株矮小、整齐、开花不断。



★注意：避免引种至野生环境中，容易造成生物入侵。

别名：秋英、大波斯菊、秋樱、格桑花、八瓣梅、扫帚梅

科属：菊科秋英属

用途：常用于布置花坛、花境或成片栽植美化绿化；重瓣品种可作切花材料。



除虫菊

Pyrethrum cinerariifolium Trev.

· **产地及习性** 原产亚洲西南部。喜干燥、光照、凉爽气候，适应性强，宜于排水良好的中性或微碱性砂质土壤中生长。



· **形态特征** 多年生草本。株高30~60cm，全株被白色绒毛；茎直立，多分枝；基生叶丛生，二至三回羽状全裂，裂片线形；顶生头状花序，具长梗，舌状花披针形，白色；中央有少数黄色

管状花；瘦果狭倒圆锥形，冠毛短。花期5~6月。

· 繁殖及栽培

管理 播种和分株繁殖，也可用嫩枝扦插。栽培后，应经常浇水、施肥，尤其在开花前早春施磷肥，花期施氮肥，可提高产量。花采收以后，追施磷钾肥，同时要注意锈病、叶病和菌核病，在高温下茎叶易枯黄，注意防治。管理简单粗放。茎直立，全株有白色绒毛




别名：白花除虫菊

科属：菊科菊蒿属

用途：除虫菊是盆栽和切花的好材料。它是有名的药用植物，花叶干后制成粉末，可制蚊香以杀灭虫害和除臭。

雏菊

Bellis perennis L.



这种植物之所以叫雏菊，是因为花瓣线条和菊花很像。不过，菊花的花瓣纤长、卷曲、油亮，雏菊花瓣则短小而笔直。

· **产地及习性** 原产欧洲。性强健，喜阳光，耐寒，怕严霜和风干，忌炎热，喜肥沃湿润、排水良好的土壤。

· **形态特征** 多年生草本，常作二年生栽培。株高15~20cm，全株具毛；叶基生，呈莲座状，叶匙状至倒卵形；头状花序单生，花葶较

高，舌状花为条形，花色为白、桃红、大红。花期3~6月。

· 繁殖及栽培管理

播种繁殖，也可扦插和分株繁殖。播种多在8~9月间进行，待幼苗长出2~3片叶时，第一次分植，浇水要及时；待幼苗生出3~4片真叶时，带土坨移植一两次，可促发大量侧根。秋季经过一两次移植的，春季可在见花时直接定植花坛。定植后，最好每7~10天浇水1次。栽培容易，管理粗放。



别名：春菊、延命菊、幸福花

科属：菊科雏菊属

用途：常用作花坛镶边植物，也可用于草地或盆栽。