


THE CHILDREN'S CYCLOPEDIA OF ANIMAL

动物小百科

肉食篇

文 / 李美华 图 / 张镇荣



 中国轻工业出版社 | 全国百佳图书出版单位

THE CHILDREN'S CYCLOPEDIA OF ANIMAL

动物小百科

肉食篇

文 / 李美华 图 / 张镇荣

老虎.....02	狐狸.....10	狗.....18
狮子.....04	北极熊.....12	穿山甲.....20
猎豹.....06	水獭.....14	大食蚁兽.....22
灰狼.....08	猫.....16	鸭嘴兽.....24



中国轻工业出版社 | 全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

动物小百科. 肉食篇 / 李美华文; 张镇荣图. — 北京:
中国轻工业出版社, 2015.4
ISBN 978-7-5184-0325-7

I. ①动… II. ①李…②张… III. ①食肉目-少儿读物
IV. ①Q95-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 003308 号

责任编辑: 王巧丽 郭亚维

策划编辑: 宗 和

责任终审: 张乃东

设计制作: 法思特设计

责任监印: 马金路

出版发行: 中国轻工业出版社 (北京东长安街 6 号, 邮编: 100740)

印 刷: 北京飞达印刷有限责任公司

经 销: 各地新华书店

版 次: 2015 年 4 月第 1 版第 1 次印刷

开 本: 787 × 1092 1/12 印张: 2.5

字 数: 60 千字

书 号: ISBN 978-7-5184-0325-7 定价: 26.00 元

邮购电话: 010-65241695 61536005 传真: 65128352

发行电话: 010-85119835 85119793 传真: 85113293

网 址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请直接与我社邮购联系调换

141895E5X101HBW

THE CHILDREN'S CYCLOPEDIA OF ANIMAL

动物小百科

肉食篇

文 / 李美华 图 / 张镇荣

老虎.....02	狐狸.....10	狗.....18
狮子.....04	北极熊.....12	穿山甲.....20
猎豹.....06	水獭.....14	大食蚁兽.....22
灰狼.....08	猫.....16	鸭嘴兽.....24

老虎 tiger

- 食性：肉食
- 分类：食肉类
- 分布地区：东北亚和东南亚

老虎是猫科动物中体形最大的动物。它们的身体长度最长有4米，重量最重有350千克！它们的皮毛底色从白色、黄色到橘红都有，底色上面布满一道又一道黑色或深褐色的条纹，看起来既尊贵又美丽。

老虎喜欢独来独往，而且会坚守自己的势力范围，不许其他肉食性动物接近。猎食的时候，它们是采取埋伏前进的方式：利用身上的条纹隐藏在草丛中，等到距离猎物够近时，才从后方突击。它们常猎食鹿类和山羊等草食性哺乳动物。

不过，老虎虽然看起来非常凶猛，但虎妈妈对待小老虎却十分温柔哦！虎妈妈通常一次可以产下2~3头小老虎。虎妈妈自己生产，自己喂养，不需要虎爸爸的协助。小老虎长大后，虎妈妈还会将原有的地盘让给

它们，自己再去寻找和占领新的地盘。

老虎最大的敌人应该是人类。因为人类不仅一步一步侵占了它们生活的空间，还为了它们漂亮的皮毛、可以制成药物的骨骼和器官而猎杀它们，使得它们日渐稀少，成为受保护的珍稀动物。

“古中华豹”的后代

很多人以为老虎是古代的剑齿虎演化来的，其实错了。根据化石和DNA研究，老虎应该是中国陕北一带“古中华豹”的后代哦！



狮子 lion

- 食性：肉食
- 分类：食肉类
- 分布地区：非洲和亚洲

狮子是群居性的动物。一群狮子主要由数只雌狮子和小狮子组成。小狮子长大后，雌的会留下来，雄的必须离开。通常雄狮子会游走在不同的狮群之间，不过，在同一个时间内，狮群中只能容纳一只成年雄狮，而且，它们的地位比雌狮要高。

雌狮和雄狮外形不同。雄狮的身体长度大约 1.8 ~ 2.5 米，体重约 150 到 180 千克，雌狮的体形比较小。雄狮的头部有神气而美丽的长鬃毛，雌狮没有。

狮子喜欢在草原上活动，用粪尿和吼叫声来标示它们的地盘。在狮群中，抢地盘的工作则由雄狮负责，猎食的工作则由母狮负责。雌狮会分工合作，采取围捕的方式捕食。捕到的食物必须由地位最高的雄狮先吃，接着轮到雌狮，最后剩下的才分给小狮

子吃。狮子喜欢吃羚羊、斑马，甚至也会捕食鸟类和鱼！

雌狮从怀孕到生下小狮子的时间是四个月，一次可生下 2 到 4 只小狮子。狮子通常可以活到 20 岁，可是，雄狮因为要打架抢地盘，容易受伤或危及生命，平均寿命大约只有 12 岁。

生病的狮子

除了人类的猎捕，疾病是对狮子生存的最大威胁。南非的一座国家公园曾经有 90% 的狮子因感染肺结核，精力衰弱，在数年内纷纷死亡。



猎豹 cheetah

- 食性：肉食
- 分类：食肉类
- 分布地区：非洲和西亚

猎豹是陆地上奔跑速度最快的动物，时速最高可达 120 千米，被它们选定为狩猎目标的动物，很少能逃出它们的豹口。不过，它们这种全力冲刺的时间只能维持很短，大约 4、5 分钟，因此，它们常躲在较高的地方，例如小山丘顶或树上，利用敏锐的视力寻找猎物或等猎物靠近才行动。


猎豹的身体构造有一些特别的地方，这也是使它们能够飞奔得很快的原因。它们拥有流线般的体形，而且四肢修长。它们的鼻孔很大，能吸入大量氧气，为肌肉细胞提供能量。它们的心脏、肝脏和动脉都强大有力。它们的长尾巴可以用来保持身体平衡，避免在高速冲刺或转弯时跌倒或翻滚。

猎豹是猫科动物，但是脚爪不能像其他猫科一样自由伸缩，所以被磨

损得比较短、比较钝。它们和花豹长得很像，都有黄色的皮毛和黑色的斑点，不过，它们的体形比花豹小很多，体重约 40 到 65 千克，身体长度在 110 到 135 厘米，而且它们的黑色斑点看起来像实心的圆形；花豹的斑点则是空心的，比较像花朵。

疼孩子的猎豹

猎豹捕到食物后，和狮子不同，母猎豹会让小猎豹先吃，然后自己再吃。同时，猎豹只吃自己捕捉到的食物，不会抢别的动物的食物。



灰狼 wolf

- 食性：肉食
- 分类：食肉类
- 分布地区：亚洲、欧洲、北美和中东

灰狼主要生活在北半球的温带地区，是犬科动物中体形最大的野生动物。公灰狼的身长加上50厘米的尾巴可以达到2米，体重约30到60千克。

根据基因研究，灰狼和我们家里养的宠物狗，来自共同的祖先！

灰狼喜欢群体行动，注重家庭组织，会强力守护自己的地盘。一个灰狼家庭中的成员一般包括一只狼爸爸、一只狼妈妈，还有它们生下的小狼。一个狼群里，会有数只到40只不等的灰狼，由一对雄灰狼和雌灰狼领导，共同保护100到数百平方千米的势力范围。它们会用粪尿、气味标示地盘，也会用嗥叫声警告陌生的灰狼不得靠近。

灰狼是凶残的肉食动物，主要在夜晚猎食，集体出动。一旦发现猎

物，例如鹿，就会用嚎叫声通知同伴共同围捕。有时候，它们也会单独猎捕小型动物，例如兔子或老鼠。捕到的猎物，通常由领导狼群的雄、雌灰狼先享用。

灰狼的四肢强健而有力，很耐走耐跑，可以以每小时10千米的速度连续行走十多千米。奔跑时，时速最快高达65千米。

★ 呼喊的狼

有人以为，狼在月圆的夜晚特别能叫，这是错误的认识。为了寻找同伴、猎食、警告危险接近或是宣示势力范围，它们其实整天都可能会叫！



狐狸 fox

- 食性：肉食
- 分类：食肉类
- 分布地区：世界各地

狐狸种类繁多，其毛色从橘红、红褐、黄褐到白色都有。它们的分布地区非常广泛，从高山、丘陵、森林、草原、半沙漠到冰天雪地，都看得到。由于皮毛十分柔软暖和，又很高贵美丽，它们早就成为人类猎捕和饲养的对象了。

狐狸的适应力很强，食物很多样化，平时栖息在树洞或地洞里，到了黄昏才外出觅食。野兔、老鼠、鸟类、昆虫、蜥蜴、青蛙、鱼、虾或植物等，都是它们觅食的对象。

它们繁殖的能力相当不错，一胎可以生下3到6只小狐狸。通常，狐狸喜欢单独活动，只有在繁殖期才会聚集在一起。

“赤狐”生活在温带区，是所有狐狸中分布最广的，体长约70厘米，体重约4到7千克。欧洲、北美洲、

亚洲、北非，都可以看到它们的足迹。它们主要的毛色是橘红，腹部白色，四肢、耳朵和尾尖黑色，十分亮丽好看。

“北极狐”是最耐寒的狐狸，它们可以生活在零下50℃的北冰洋沿岸地带。为了便于隐藏，它们的毛色在冬天是雪白的，夏天则会变成灰黑色，十分有趣！

★ 露出狐狸尾巴

古人以为狐狸修炼成精，会变成人形来骗人，但只有尾巴变不了。因此，当骗子的谎言被拆穿时，大家就会说他“露出狐狸尾巴”了，有趣吧！



北极熊 polar bear

- 食性：肉食
- 分类：食肉类
- 分布地区：北极地区

北极熊又叫白熊，其活动范围主要在寒冷的北冰洋一带。它们的皮肤下有厚厚的一层脂肪，加上皮上厚密的毛发，它们就拥有了御寒的最佳武器。

它们的脂肪厚度有将近13厘米。皮毛分内外两层，外层长而光滑，颜色雪白，有助于埋伏在雪地里；内层短而浓密，可以保暖、锁住空气，防止冰冷的雪水渗透到皮肤。

北极熊是陆地上体形最大的肉食动物，其体重有800千克，站立高度有3米，熊掌宽30厘米，爪子有10厘米长！而且，它们会跑也会游泳。奔跑时速可以到达40千米，游水速度将近10千米。

北极熊主要的食物是海豹，它也会捕食鱼类、蟹类、贝类和幼鲸。

北极熊的寿命约有30年。雄熊和雌熊只有在春天交配的时候才会相

处在一起。雌熊怀孕的时间约8个月，一胎通常能生2只小熊。

它们并不需要冬眠，可是，熊妈妈生下小熊之后，会陪伴小熊待在洞穴里，直到冬天过去。这段期间，小熊吃妈妈的奶水长大，熊妈妈则将皮下脂肪转化成奶水和自己所需的营养，维持生命。

濒临绝种的北极熊

人类燃烧石油等化石燃料，产生了大量二氧化碳，造成地球大气层的改变，使得地球温度上升，北极冰层融化，结果，危及到了北极熊的生存环境！



水獭 otter

- 食性：肉食
- 分类：食肉类
- 分布地区：欧洲、亚洲和美洲

水獭是半水栖性哺乳动物，它们喜欢住在河流和河岸附近，在水边土堤或石缝里筑巢，它们还会用树枝或树皮在巢里铺设卧垫。它们的巢穴在水面上和水面下都会有出入口，这样可以方便进出、捕食或躲避危险。

水獭有一身又细又密的皮毛，身上每平方厘米大的区域，最多可长1000根毛发！这有助于它们保持身体的温暖和干爽。它们的鼻孔和耳朵都有瓣膜，可以防水灌入；脚趾间有蹼，有助于划水；身形细长、呈流线状，这使它们的泳姿既优雅又敏捷；而且，一次还可以在水里停留2分钟！

水獭的主要食物是鱼类，它们也吃青蛙、螃蟹、虾和水鸟等水域动物。

水獭喜欢独来独往，常夜晚出来活动。它们平时活动的路线也很固定。受到惊吓时，身体会释放出一种

奇怪的气味。

它们的身体长度约为60到80厘米，尾巴30到50厘米，体重5到15千克。寿命约6年。它们一生大约可以生两胎，一胎能产2到3只小水獭。小水獭要长到2、3个月大才能离开巢穴活动，1年后才开始独立生活。

捕鱼高手

水獭很聪明，又是捕鱼高手，因此，有的渔民会饲养水獭，训练约半年后，就可以用来帮渔民捕鱼。他们还给水獭取了一个“鱼猫”的昵称！