

一面墙的魅力

主题背景墙设计

THEME
DESIGN OF
CHARMING WALL

材料标注 + 施工解析

理想·宅 编



6大版块，从不同角度呈现家居好“墙”设计
500张精美设计图片，告别家居千“墙”一面
实用工艺说明及重点材料标注，点睛家居墙面之美



一面墙的魅力

主题背景墙设计

STYLE DESIGN OF CHARMING WALL

理想·宅 编



化学工业出版社

·北京·

参与本套丛书编写的人有：（排名不分先后）

叶 萍 黄 肖 邓毅丰 张 娟 邓丽娜 杨 柳 张 蕾 刘团团 卫白鸽
郭 宇 王广洋 王力宇 梁 越 李小丽 王 军 李子奇 于兆山 蔡志宏
刘彦萍 张志贵 刘 杰 李四磊 孙银青 肖冠军 安 平 马禾午 谢永亮
李 广 李 峰 余素云 周 彦 赵莉娟 潘振伟 王效孟 赵芳节 王 庶

图书在版编目(CIP)数据

一面墙的魅力. 主题背景墙设计 / 理想·宅编. -
北京: 化学工业出版社, 2015. 2
ISBN 978-7-122-22817-8

I. ①一… II. ①理… III. ①住宅-装饰墙-室内装
饰设计-图集 IV. ①TU241-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第010143号

责任编辑: 王斌 邹宁

装帧设计: 骁毅文化

出版发行: 化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)
印 装: 北京瑞禾彩色印刷有限公司
787mm×1092mm 1/16 印张9½ 字数250千字 2015年1月北京第1版第1次印刷

购书咨询: 010-64518888(传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899
网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 49.00 元

版权所有 违者必究

前言

每个家居空间的设计，都需要有一个侧重点，主次搭配才能够创造出协调、舒适的视觉效果，若面面俱到未免会让人觉得拥挤、烦闷，恰当的留白是设计的一大原则。在建筑的几大界面，包括地面、墙面、顶面中，多数家庭会将墙面作为装饰设计的重点。这样的方式不仅适用于经济型的装修，对于豪华型风格也同样适用。

墙面的设计有几大构成元素：色彩、造型以及材质。这三个元素中，色彩是给人留下第一印象的要素，而造型以及材质的选择起着引领性的作用，同时也决定着居室的风格。相对应的，不同的装饰风格有着不同的代表造型及材质，掌握了代表性的元素便可以轻松地塑造出理想中的家居主题墙。

本套图书由理想·宅 Ideal Home 倾力打造，共分为《风格背景墙设计》和《主题背景墙设计》两册。其中《风格背景墙设计》囊括了家居中最为受欢迎的6大风格，分别为现代风格、简约风格、中式风格、欧式风格、田园风格和地中海风格；《主题背景墙设计》则向读者展现了照片墙、手绘墙、壁炉墙、饰品墙、植物墙和收纳墙这6种不同主题墙面的塑造方式。两册书收录的设计案例均出自资深室内设计师之手，设计新颖、风格多样，更符合现代人的生活要求和审美情趣。书中以图文结合的方式将每张图片中的主题墙面进行工艺说明，并标注出重点装饰材料，同时配以轻松、活泼的版面，向读者呈现出一部墙面装修图典。



目录



01 照片墙



27 手绘墙



53 壁炉墙



81 饰品墙



101 植物墙



121 收纳墙

照片墙


家居中的照片墙承载着展现家庭重要记忆的使命,而得到了很多人的青睐。照片墙有很多种叫法,比如相框墙、相片墙,或者背景墙之类。照片墙不仅形式多样,同时还可以演变为手绘照片墙,为家居带来更多的视觉变化。此外,照片墙的材质也各有不同,有实木、塑料、PS 发泡、金属、人造板、有机玻璃等。目前的流行照片墙的材料主要有实木、PS 发泡这两种材料。



主要材料及工艺

①乳胶漆

将客厅墙面修整平整,并用石膏腻子将墙面找平,待其干燥后用砂纸打磨平整,然后用橡胶刮板再次刮腻子,接着涂 1~3 遍乳胶漆,之后按设计图固定照片框。



主要材料及工艺

①乳胶漆

将沙发背景墙修整平整，并用石膏腻子将墙面找平，待其干燥后用砂纸打磨平整，然后用橡胶刮板再次刮腻子，接着涂1~3遍黄色乳胶漆，之后按设计图固定照片框。

主要材料及工艺

①乳胶漆

将沙发背景墙修整平整，并用石膏腻子将墙面找平，待其干燥后用砂纸打磨平整，然后用橡胶刮板再次刮腻子，接着涂1~3遍黄色乳胶漆，之后按设计图固定照片框。



主要材料及工艺

①乳胶漆；②护墙板

沙发背景墙上半部分涂刷乳胶漆，下半部分固定护墙板，之后按设计图固定镜框及照片框。





主要材料及工艺

①乳胶漆

将沙发背景墙修整平整，并用石膏腻子将墙面找平，待其干燥后用砂纸打磨平整，然后用橡胶刮板再次刮腻子，接着涂 1~3 遍乳胶漆，之后按设计图固定照片框。



主要材料及工艺

①乳胶漆

将沙发背景墙修整平整，并用石膏腻子将墙面找平，待其干燥后用砂纸打磨平整，然后用橡胶刮板再次刮腻子，接着涂 1~3 遍绿色乳胶漆，之后按设计图固定照片框。



主要材料及工艺

①饰面板

沙发背景墙用木龙骨做框架，大芯板做底材，表面贴装饰面板，之后按设计图固定照片框。



主要材料及工艺


①乳胶漆

将沙发背景墙修整平整，并用石膏腻子将墙面找平，待其干燥后用砂纸打磨平整，然后用橡胶刮板再次刮腻子，接着涂 1~3 遍黄色乳胶漆，之后按设计图固定照片框。

主要材料及工艺

①乳胶漆

将沙发背景墙修整平整，并用石膏腻子将墙面找平，待其干燥后用砂纸打磨平整，然后用橡胶刮板再次刮腻子，接着涂 1~3 遍绿色乳胶漆，之后按设计图固定照片框。



主要材料及工艺

①壁纸

沙发背景墙用水泥砂浆找平，在墙面上满刮三遍腻子，用砂纸打磨光滑，刷一层基膜，用环保白乳胶配合专业壁纸粉将壁纸粘贴在墙面上，之后按设计图固定照片框。

主要材料及工艺

①乳胶漆

将沙发背景墙修整平整，并用石膏腻子将墙面找平，待其干燥后用砂纸打磨平整，然后用橡胶刮板再次刮腻子，接着涂 1~3 遍乳胶漆，之后按设计图固定照片框。





主要材料及工艺

①乳胶漆

将客厅墙面修整平整，并用石膏腻子将墙面找平，待其干燥后用砂纸打磨平整，然后用橡胶刮板再次刮腻子，接着涂 1~3 遍乳胶漆，之后按设计图固定照片框。



主要材料及工艺

①乳胶漆

将餐厅墙面修整平整，并用石膏腻子将墙面找平，待其干燥后用砂纸打磨平整，然后用橡胶刮板再次刮腻子，接着涂 1~3 遍乳胶漆，之后按设计图固定照片框。



主要材料及工艺

①乳胶漆

将客厅墙面修整平整，并用石膏腻子将墙面找平，待其干燥后用砂纸打磨平整，然后用橡胶刮板再次刮腻子，接着涂 1~3 遍米色乳胶漆，之后按设计图固定照片框。



主要材料及工艺

①成品密度板造型

沙发背景墙用轻钢龙骨做框架，大芯板做底材，表面贴成品密度板造型，之后按设计图固定照片框。

主要材料及工艺

①乳胶漆

将沙发背景墙修整平整，并用石膏腻子将墙面找平，待其干燥后用砂纸打磨平整，然后用橡胶刮板再次刮腻子，接着涂1-3遍乳胶漆，之后按设计图固定照片框。



主要材料及工艺

①成品密度板造型

沙发背景墙用轻钢龙骨做框架，大芯板做底材，表面贴成品密度板造型，之后按设计图固定照片框。



主要材料及工艺

①乳胶漆

将沙发背景墙修整平整，并用石膏腻子将墙面找平，待其干燥后用砂纸打磨平整，然后用橡胶刮板再次刮腻子，接着涂 1~3 遍乳胶漆，之后按设计图固定照片框。

主要材料及工艺

①壁纸

沙发背景墙用水泥砂浆找平，在墙面上满刮三遍腻子，用砂纸打磨光滑，刷一层基膜，用环保白乳胶配合专业壁纸粉将壁纸粘贴在墙面上，之后按设计图画定照片框。




主要材料及工艺

①乳胶漆

将沙发背景墙修整平整，并用石膏腻子将墙面找平，待其干燥后用砂纸打磨平整，然后用橡胶刮板再次刮腻子，接着涂 1~3 遍乳胶漆，之后安装成品装饰画。





主要材料及工艺

①成品密度板造型

沙发背景墙用轻钢龙骨做框架，大芯板做底材，表面贴成品密度板造型，并刷面漆，之后按设计图固定照片框。



主要材料及工艺

①壁纸


沙发背景墙用水泥砂浆找平，在墙面上满刮三遍腻子，用砂纸打磨光滑，刷一层基膜，用环保白乳胶配合专业壁纸粉将壁纸粘贴在墙面上，之后按设计图固定照片框。



主要材料及工艺

①成品实木板造型

沙发背景墙用轻钢龙骨做框架，大芯板做底材，表面贴成品实木板造型，之后按设计图固定照片框。



主要材料及工艺

①石材

按照设计图在墙面上确定贴石材的位置，用点挂的方式将订制好的大理石固定在墙面上，粘贴完毕用专业的勾缝剂填缝，之后按设计图固定照片。

主要材料及工艺

①红砖

客厅墙面用水泥砂浆把红砖粘贴在原墙面上，并用角磨机将红砖边角打磨平滑，之后按设计图固定照片框。



主要材料及工艺

①壁纸

沙发背景墙用水泥砂浆找平，在墙面上满刮三遍腻子，用砂纸打磨光滑，刷一层基膜，用环保白乳胶配合专业壁纸粉将壁纸粘贴在墙面上，之后按设计图固定照片框。





主要材料及工艺

①乳胶漆

将沙发背景墙修整平整，并用石膏腻子将墙面找平，待其干燥后用砂纸打磨平整，然后用橡胶刮板再次刮腻子，接着涂1-3遍乳胶漆，之后按设计图固定照片框。



主要材料及工艺


①成品实木板造型

客厅墙面用轻钢龙骨做框架，大芯板做底材，表面贴成品实木板造型，之后按设计图固定照片框。

主要材料及工艺

①成品实木板造型

客厅墙面用轻钢龙骨做框架，大芯板做底材，表面贴成品密度板造型，并刷面漆，之后按设计图固定照片框。



主要材料及工艺

①壁纸

沙发背景墙用水泥砂浆找平，在墙面上满刮三遍腻子，用砂纸打磨光滑，刷一层基膜，用环保白乳胶配合专业壁纸粉将壁纸粘贴在墙面上，之后安装成品装饰画。



主要材料及工艺

①乳胶漆

将沙发背景墙修整平整，并用石膏腻子将墙面找平，待其干燥后用砂纸打磨平整，然后用橡胶刮板再次刮腻子，接着涂 1~3 遍乳胶漆，之后按设计图固定照片框。



主要材料及工艺

①壁纸

沙发背景墙用水泥砂浆找平，在墙面上满刮三遍腻子，用砂纸打磨光滑，刷一层基膜，用环保白乳胶配合专业壁纸粉将壁纸粘贴在墙面上，之后安装成品装饰画。



主要材料及工艺

①乳胶漆

将沙发背景墙修整平整，并用石膏腻子将墙面找平，待其干燥后用砂纸打磨平整，然后用橡胶刮板再次刮腻子，接着涂 1~3 遍乳胶漆，之后按设计图固定照片框。



主要材料及工艺

①乳胶漆


将客厅墙面修整平整，并用石膏腻子将墙面找平，待其干燥后用砂纸打磨平整，然后用橡胶刮板再次刮腻子，接着涂1~3遍乳胶漆，之后按设计图固定照片框。



主要材料及工艺

①乳胶漆

将沙发背景墙修整平整，并用石膏腻子将墙面找平，待其干燥后用砂纸打磨平整，然后用橡胶刮板再次刮腻子，接着涂1~3遍米色乳胶漆，之后按设计图固定照片框。



主要材料及工艺

①乳胶漆

将沙发背景墙修整平整，并用石膏腻子将墙面找平，待其干燥后用砂纸打磨平整，然后用橡胶刮板再次刮腻子，接着涂1~3遍灰色乳胶漆，之后按设计图固定照片框。