

全国卫生专业技术资格考试习题集丛书

2015

针灸学

习题精选

权威
畅销书

中医药专业技术资格考试命题研究组 / 编写



人民卫生出版社
PEOPLE'S MEDICAL PUBLISHING HOUSE

全国卫生专业技术资格考试习题集丛书

2015

针灸学

习题精选

适用专业

中医针灸学（中级）

中医药专业技术资格考试命题研究组 编写

人民卫生出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

2015 针灸学习题精选/中医药专业技术资格考试命题研究组编写. —北京:人民卫生出版社, 2014

(2015 全国卫生专业技术资格考试习题集丛书)

ISBN 978-7-117-19724-3

I. ①2… II. ①中… III. ①针灸学—医药卫生人员—资格考试—习题集 IV. ①R245-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 207190 号

人卫社官网 www.pmph.com 出版物查询, 在线购书
人卫医学网 www.ipmph.com 医学考试辅导, 医学数据库服务, 医学教育资源, 大众健康资讯

版权所有, 侵权必究!

2015 针灸学习题精选

编 写: 中医药专业技术资格考试命题研究组

出版发行: 人民卫生出版社 (中继线 010-59780011)

地 址: 北京市朝阳区潘家园南里 19 号

邮 编: 100021

E - mail: pmph@pmph.com

购书热线: 010-59787592 010-59787584 010-65264830

印 刷: 北京市卫顺印刷厂

经 销: 新华书店

开 本: 787×1092 1/16 印张: 11

字 数: 317 千字

版 次: 2014 年 10 月第 1 版 2014 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

标准书号: ISBN 978-7-117-19724-3/R · 19725

定 价: 45.00 元

打击盗版举报电话: 010-59787491 E-mail: WQ@pmph.com

(凡属印装质量问题请与本社市场营销中心联系退换)

为贯彻国家人事部、卫生部《关于加强卫生专业技术职务评聘工作的通知》等相关文件精神，自 2001 年起，初、中级卫生专业技术资格以考代评工作正式展开。2003 年起，初、中级卫生专业技术资格考试工作实行了全国统一组织、统一考试时间、统一考试大纲、统一考试命题、统一合格标准的考试制度。为了更好地帮助广大考生做好考前复习，人民卫生出版社组织国内有关专家、教授编写了《全国卫生专业技术资格考试习题集丛书》。

本丛书以最新考试大纲和考试指导为编写依据，以帮助考生熟悉和掌握专业知识、提高从业人员能力和素质为主要目的，切实反映考试对考生在知识点的掌握程度和专业水平上的要求。编写工作遵循科学、严谨、客观、规范的原则，严格按照实际考试的科目划分和题型分布进行编写，能够有效地帮助考生考前自测、考查和反馈复习成果。

《习题精选》对考试大纲各科目进行针对性练习，题型全面，题量丰富，涵盖考试大纲的所有知识点，并着重突出重点、难点，帮助考生随学随测，检测学习效果，强化记忆，部分习题附详细解析，全面分析考点、答题思路和方法，帮助考生尽快理解和掌握知识点，是考生复习强化的必备用书。

《模拟试卷》全面模拟考试真题，针对考生临考备战进行综合性巩固，题目难度和题型分布参考实际考试情况设定，仿真度高，是考前最后冲刺的重要用书。

由于时间仓促和编写人员水平有限，本丛书内容难免会有不当或遗漏之处，诚请各位考生批评指正。考生在使用本丛书时如有任何问题或建议，欢迎通过以下方式反馈。

exambook@pmph.com

北京市朝阳区潘家园南里 19 号

人民卫生出版社 考试用书编辑中心

邮编 100021

题型介绍

I 单选题(A1、A2 型题)

由一个题干和五个备选答案组成,题干在前,选项在后。选项 A、B、C、D、E 中只有 1 个为正确答案,其余均为干扰答案。干扰答案可以部分正确或完全不正确,考生在回答本题型时需对备选答案进行比较,找出最佳的或最恰当的备选答案,排除似是而非的选项。

例如:二尖瓣狭窄患者最常见的早期症状为

- A. 阵发性夜间呼吸困难
- B. 端坐呼吸
- C. 咯血
- D. 劳力性呼吸困难
- E. 声音嘶哑

II 共用题干单选题(A3、A4 型题)

以叙述一个以单一病人或家庭为中心的临床情景,提出 2~6 个相互独立的问题,问题可随病情的发展逐步增加部分新信息,每个问题只有 1 个正确答案,以考查临床综合能力。答题过程是不可逆的,即进入下一问后不能再返回修改所有前面的答案。

例如:(1~4 题共用题干)

患者男性,40 岁。1 年来进行性心慌气短,腹胀,下肢水肿。体检:一般状况好,心脏叩诊浊音界向两侧扩大,心尖搏动及第一心音减弱,心尖部有 3/6 级收缩期杂音,心率 100 次/分,律齐,双肺底湿性啰音,颈静脉怒张,肝肋下 4cm,脾未及,双下肢水肿(+),血压 130/90mmHg,心电图示完全性右束支传导阻滞。

1. 该病例最可能的诊断是
 - A. 风湿性心脏病,二尖瓣关闭不全
 - B. 高血压心脏病
 - C. 冠心病伴乳头肌功能不全
 - D. 扩张型心肌病
 - E. 缩窄性心包炎
2. 该病例主要与下列疾病相鉴别的是
 - A. 心包积液
 - B. 冠心病
 - C. 限制型心肌病
 - D. 缩窄性心包炎
 - E. 肥厚型心肌病
3. 为进一步确诊应进行的检查是
 - A. 动态心电图
 - B. X 线胸片
 - C. 超声心动图
 - D. 心肌酶谱
 - E. 血沉
4. 下列治疗措施中不适合于该患者的药物是
 - A. 钙拮抗剂
 - B. 利尿剂
 - C. 硝酸盐类制剂
 - D. β 受体阻滞剂
 - E. 血管紧张素转换酶抑制剂

III 共用备选答案单选题(B 型题)

由 2~3 个题干和 5 个备选答案组成,选项在前,题干在后。一组题干共用上述 5 个备选答案,

且每个题干对应一个正确的备选答案,备选答案可以重复选择或不选。

例如:(1~3 题共用备选答案)

A. 卡介苗

B. 百白破三联疫苗

C. 脊髓灰质炎疫苗

D. 乙型脑炎疫苗

E. 麻疹疫苗

1. 小儿出生时应接种

2. 2 个月小儿应接种

3. 3~6 个月小儿应接种

目 录

第一部分 基础知识	1
中医基础理论	1
A1 型题	1
B1 型题	6
内经	7
A1 型题	7
B1 型题	10
伤寒论	11
A1 型题	11
B1 型题	13
金匱要略	14
A1 型题	14
B1 型题	17
温病学	18
A1 型题	18
B1 型题	19
中药学	20
A1 型题	20
B1 型题	30
方剂学	33
A1 型题	33
B1 型题	39
第二部分 相关专业知识	43
中医诊断学	43
A1 型题	43
B1 型题	53
诊断学基础	57
A1 型题	57
B1 型题	67
传染病学	70
A1 型题	70
B1 型题	74
医学心理学	75
A1 型题	75
B1 型题	76
医学伦理学	77

A1 型题	77
B1 型题	79
卫生法规	80
A1 型题	80
B1 型题	83
第三、四部分 专业知识与专业实践能力	85
针灸学	85
第一单元 经络系统的组成	85
A1/A2 型题	85
B1 型题	87
第二单元 经络的标本、根结、气街、四海	87
A1/A2 型题	87
B1 型题	88
第三单元 经络学说的临床应用	88
A1/A2 型题	88
第四单元 腧穴的分类	89
A1/A2 型题	89
B1 型题	89
第五单元 腧穴的主治特点和主治规律	90
A1/A2 型题	90
B1 型题	91
第六单元 腧穴的定位方法	91
A1/A2 型题	91
B1 型题	92
第七单元 手太阴肺经、穴	92
A1/A2 型题	92
B1 型题	93
第八单元 手阳明大肠经、穴	94
A1/A2 型题	94
B1 型题	95
第九单元 足阳明胃经、穴	95
A1/A2 型题	95
B1 型题	97
第十单元 足太阴脾经、穴	98
A1/A2 型题	98
B1 型题	98
第十一单元 手少阴心经、穴	99
A1/A2 型题	99
B1 型题	100
第十二单元 手太阳小肠经、穴	100
A1/A2 型题	100
B1 型题	101

第十三单元 足太阳膀胱经、穴	101
A1/A2 型题	101
B1 型题	102
第十四单元 足少阴肾经、穴	103
A1/A2 型题	103
B1 型题	104
第十五单元 手厥阴心包经、穴	104
A1/A2 型题	104
B1 型题	104
第十六单元 手少阳三焦经、穴	105
A1/A2 型题	105
B1 型题	105
第十七单元 足少阳胆经、穴	106
A1/A2 型题	106
B1 型题	107
第十八单元 足厥阴肝经、穴	108
A1/A2 型题	108
B1 型题	108
第十九单元 督脉、穴	109
A1/A2 型题	109
B1 型题	109
第二十单元 任脉、穴	110
A1/A2 型题	110
B1 型题	111
第二十一单元 奇穴	112
A1/A2 型题	112
B1 型题	112
第二十二单元 毫针刺法	113
A1/A2 型题	113
B1 型题	116
第二十三单元 常用灸法	117
A1/A2 型题	117
B1 型题	119
第二十四单元 拔罐法	120
A1/A2 型题	120
B1 型题	121
第二十五单元 其他针法	122
A1/A2 型题	122
B1 型题	123
第二十六单元 头皮针、耳针	124
A1/A2 型题	124
B1 型题	125
第二十七单元 治疗总论	126

A1/A2 型题	126
A3/A4 型题	128
B1 型题	128
第二十八单元 头面躯体痛证	129
A1/A2 型题	129
A3/A4 型题	131
B1 型题	132
第二十九单元 内科病证	132
A1/A2 型题	132
A3/A4 型题	138
B1 型题	141
第三十单元 妇儿科病证	142
A1/A2 型题	142
A3/A4 型题	145
B1 型题	146
第三十一单元 皮外骨伤科病证	147
A1/A2 型题	147
A3/A4 型题	149
B1 型题	150
第三十二单元 五官科病证	150
A1/A2 型题	150
A3/A4 型题	153
B1 型题	153
第三十三单元 急症	154
A1/A2 型题	154
B1 型题	155
第三十四单元 其他疾病	155
A1/A2 型题	155
B1 型题	156
第三十五单元 常见神经系统疾病的临床诊断及处理原则	157
A1/A2 型题	157
A3/A4 型题	159
B1 型题	161

第一部分 基础知识

中医基础理论

A1 型题

1. 关于中医学“证”的正确表述是

- A. 疾病所表现的症状及体征
- B. 对疾病症状与体征的调查过程
- C. 对疾病症状与体征的分析过程
- D. 疾病过程中某一阶段的病理概括
- E. 阴阳失调的具体表现

答案: D

2. 中医诊治疾病主要根据的是

- A. 疾病
- B. 症状
- C. 体征
- D. 证候
- E. 病因

答案: D

3. “阴亢者胜之以阳”说明阴阳之间的关系是

- A. 对立制约
- B. 互根互用
- C. 相互交感
- D. 消长平衡
- E. 相互转化

答案: A

解析:《类经附翼·医易》说“动极者镇之以静,阴亢者胜之以阳”,即是说动与静、阴与阳彼此之间存在着相互制约的关系。实际上阴阳相互制约的过程,也即是相互斗争的过程,没有斗争就不能够制约。

4. “阳在外,阴之使也”说明阴阳之间的关系是

- A. 对立制约
- B. 互根互用
- C. 互为消长
- D. 平衡协调
- E. 互相转化

答案: B

解析:《素问·阴阳应象大论》指出:“阴在内,阳之守也;阳在外,阴之使也。”即是运用阴阳互根互用理论,对机体的物质与物质之间、功能与功能之间、物质与功能之间的相互依存、相互为用关系的高度概括。

5. 阴阳属性的相对性主要表现是

- A. 重阴必阳,重阳必阴
- B. 阴中求阳,阳中求阴
- C. 阴中有阳,阳中有阴
- D. 阴转化为阳,阳转化为阴
- E. 阴阳相互转化和无限可分

答案: E

6. 五脏分阴阳,肺的阴阳属性是

- A. 阳中之阳
- B. 阳中之阴
- C. 阴中之阳
- D. 阴中之阴
- E. 阴中之至阴

答案: B

7. 四时阴阳的消长变化,从冬至到立春所属的是

- A. 阴消阳长
- B. 重阴必阳
- C. 阴长阳消
- D. 重阳必阴
- E. 由阳转阴

答案: A

8. “阴平阳秘,精神乃治”依据的阴阳关系是

- A. 相互转化
- B. 互根互用
- C. 消长平衡
- D. 对立制约
- E. 交感互藏

答案: D

解析:阴阳对立的两个方面,并非平静地各不相关地共处于一个统一体中,而是相互制约、相互斗争、相互调控地发生着相互作用。正是由于阴阳的这种不断对立和制约,才推动着事物的运动、发展和变化,并维持着事物发展的动态平衡。

9. 用阴阳学说来说明人体的组织结构,下列说法不准确的是

- A. 内为阴,外为阳

- B. 背为阴,腹为阳
- C. 五脏属阴,六腑属阳
- D. 下部为阴,上部为阳
- E. 心肺属阳,肝脾肾属阴

答案: B

10. 下列关于五行生克规律的表述,正确的是
- A. 木为土之所胜
 - B. 木为水之子
 - C. 火为土之子
 - D. 水为火之所胜
 - E. 金为木之所胜

答案: B

11. “泻南补北”法适用的病理变化是

- A. 肾阴虚而相火妄动
- B. 心阴虚而心阳亢
- C. 肾阴虚而心火旺
- D. 肾阴虚而肝阳亢
- E. 肾阳虚而心火越

答案: C

解析: “泻南补北”法即泻心火、补肾水的一种治疗方法,又称泻火补水法或滋阴降火法。主要适用于肾阴不足,心阳偏亢,水火失济,心肾不交病证。临床可见腰膝酸软,心烦失眠,遗精,心悸健忘,或潮热盗汗等症。

12. 下列关于五行生克规律的叙述,错误的是
- A. 木为水之子
 - B. 火为土之母
 - C. 木为金之所胜
 - D. 水为土之所胜
 - E. 木为土之所不胜

答案: C

13. 下列各项,属于相侮传变的是

- A. 肺病及肾
- B. 肺病及心
- C. 肺病及肝
- D. 肺病及脾
- E. 肺病及胃

答案: B

14. 下列各项,属于子病及母的是

- A. 肝病及肾
- B. 肝病及肺
- C. 肝病及心
- D. 肝病及脾
- E. 肝病及胃

答案: A

15. 下列各项,属于“母病及子”的是

- A. 心病及肾
- B. 脾病及肺
- C. 肝病及脾
- D. 心病及肝
- E. 肺病及心

答案: B

16. 脾为“气血生化之源”的理论基础是

- A. 气能生血
- B. 人以水谷为本
- C. 脾主升清
- D. 脾能运化水谷
- E. 脾为后天之本

答案: D

17. 大怒主要影响的是

- A. 呼吸功能
- B. 疏泄功能
- C. 藏精功能
- D. 气化功能
- E. 运化功能

答案: B

18. 下列各项,与观察心主血脉生理功能关系不密切的是

- A. 面色
- B. 舌色
- C. 爪色
- D. 脉象
- E. 虚里

答案: C

19. 生理功能表现为气血互用关系的两脏是

- A. 心与肺
- B. 肝与肾
- C. 肺与脾
- D. 脾与肝
- E. 肺与肝

答案: A

20. 称肾为“气之根”的主要依据是

- A. 肾藏精
- B. 肾主水
- C. 肾主纳气
- D. 肾精化生元气
- E. 肾主化气行水

答案: C

21. 区别五脏、六腑、奇恒之腑的主要依据是

- A. 解剖形态的差异
- B. 生理功能的差异
- C. 经脉络属的有无
- D. 所在部位的不同
- E. 阴阳属性的差异

答案: B

22. 天癸的产生主要取决于

- A. 肾精的充盈
- B. 脾气的健运
- C. 肾阳的蒸化
- D. 肝血的充足
- E. 肾阴的滋养

答案: A

23. 五脏中有“娇脏”之称的是

- A. 肝
- B. 心
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

答案: D

24. 肺主行水所依赖的是

- A. 主一身之气
- B. 司呼吸之气
- C. 宣发与肃降
- D. 主朝百脉
- E. 主治节

答案: C

25. 生理功能表现为气机升降的脏腑关系是

- A. 心与肺
- B. 肺与肝
- C. 肝与脾
- D. 脾与肾
- E. 心与肾

答案: B

26. 具有“喜燥恶湿”特性的脏腑是

- A. 肝
- B. 脾
- C. 胃
- D. 肾
- E. 肺

答案: C

27. 称为“决渎之官”的脏腑是

- A. 膀胱
- B. 三焦
- C. 大肠
- D. 小肠
- E. 命门

答案: B

28. 脏腑关系中,“水火既济”指的是

- A. 肝与肾
- B. 心与肾
- C. 肝与脾
- D. 肺与脾
- E. 肺与肝

答案: B

29. 水谷精微中的精粹部分所生成的气是

- A. 元气
- B. 宗气
- C. 营气
- D. 卫气
- E. 中气

答案: C

30. 行于脉外的气是

- A. 元气
- B. 宗气
- C. 营气
- D. 卫气
- E. 经气

答案: D

31. 清气与水谷之气结合所生成的是

- A. 元气
- B. 宗气
- C. 营气
- D. 卫气
- E. 浊气

答案: B

32. 营气的作用主要是

- A. 润泽肌肤
- B. 化生血液
- C. 温煦内脏
- D. 充养脑髓
- E. 化生神志

答案: B

33. 表现为与语言、声音、呼吸关系最为密切的是

- A. 元气
- B. 肺气
- C. 宗气
- D. 中气
- E. 心气

答案: C

34. 机体精神活动的物质基础是

- A. 精
- B. 气
- C. 血
- D. 津
- E. 液

答案: C

解析: 血能养神,是精神活动的物质基础。

《素问·八正神明论》说:“血气者,人之神,不可不谨养。”

35. 流注于皮肤、孔窍的物质是

- A. 精
- B. 气
- C. 血
- D. 津
- E. 液

答案: D

36. 与津液生成关系最密切的脏腑是

- A. 脾、肾、小肠、三焦
- B. 脾、肝、肾、三焦
- C. 肺、肾、三焦、小肠
- D. 胃、脾、小肠、大肠
- E. 心、肾、小肠、膀胱

答案: D

37. 治疗大出血时,用益气固脱之法,其理论依

据是

- A. 气能生血 B. 气能行血
C. 气能摄血 D. 血能载气
E. 血能生气

答案: D

解析: 在大出血时, 随着血液的大量丢失, 气也会脱失, 称为气随血脱。在治疗大出血时, 因“有形之血不能速生, 无形之气所当急固”, 往往多用益气固脱之法, 其机理就在于此。

38. “衄家不可发汗”所依据的理论是

- A. 精血同源 B. 气血同源
C. 肝肾同源 D. 血汗同源
E. 津血同源

答案: E

39. 津液化为汗液排出体外, 主要依靠的是

- A. 心主血脉 B. 肺主宣发
C. 肾主气化 D. 肝主疏泄
E. 脾主统摄

答案: B

40. 经络系统中, 与脏腑有直接络属关系的是

- A. 经脉 B. 络脉
C. 十五别络 D. 十二经脉
E. 奇经八脉

答案: D

41. 手三阳经在躯干部的分布是

- A. 胸部 B. 腹部 C. 背部
D. 体侧 E. 肩胛部

答案: E

42. 具有加强表里两条经脉在体表联系作用的是

- A. 浮络 B. 络脉 C. 经别
D. 孙络 E. 别络

答案: E

43. 十二经脉之气结、聚、散、络于关节的体系是

- A. 浮络 B. 经筋 C. 别络
D. 孙络 E. 经别

答案: B

44. 与奇恒之腑有较密切关系的是

- A. 十二经脉 B. 十二经筋
C. 十五别络 D. 奇经八脉
E. 十二经别

答案: D

45. 下列名称表述错误的是

- A. 手太阴肺经 B. 足阳明胃经
C. 手少阳心经 D. 足太阴脾经
E. 足少阴肾经

答案: C

46. 内踝上八寸以下, 主要行于下肢内侧中线的经脉是

- A. 足太阴脾经 B. 足阳明胃经
C. 足厥阴肝经 D. 足少阳胆经
E. 足少阴肾经

答案: A

47. 足三阴经的走向是

- A. 从胸走手 B. 从手走头
C. 从头走足 D. 从足走腹
E. 从足走手

答案: D

48. 十二经脉气血流注形式是

- A. 手足贯注 B. 直线贯注
C. 循环贯注 D. 左右贯注
E. 上下贯注

答案: C

49. 循行于背部正中线的经脉是

- A. 阳维脉 B. 阳跷脉 C. 带脉
D. 任脉 E. 督脉

答案: E

50. 循行具有“离、入、出、合”特点的是

- A. 浮络 B. 经别 C. 别络
D. 皮部 E. 经筋

答案: B

51. 主要起维系全身经脉作用的经脉是

- A. 正经
- B. 奇经
- C. 督脉
- D. 阳维脉、阴维脉
- E. 阳跷脉、阴跷脉

答案: D

52. 六淫中易侵犯人体上部和肌腠的外邪是

- A. 风邪
- B. 寒邪
- C. 湿邪
- D. 燥邪
- E. 暑邪

答案: A

53. 疠气致病最重要的特点是

- A. 病情重,预后差
- B. 高热持续不退
- C. 易伤津耗气
- D. 扰动心神
- E. 传染性强

答案: E

54. 七情刺激,易导致肾气泄下的是

- A. 喜
- B. 怒
- C. 悲
- D. 恐
- E. 思

答案: D

55. 最易伤脾阳的邪气是

- A. 风邪
- B. 燥邪
- C. 暑邪
- D. 湿邪
- E. 寒邪

答案: D

56. 数情交织伤及的脏腑是

- A. 心、肺、脾
- B. 心、肝、肾
- C. 心、脾、肾
- D. 心、肾、肺
- E. 心、肝、脾

答案: E

57. “百病多由痰作祟”说明痰饮致病具有的特点是

- A. 致病广泛
- B. 病势缠绵
- C. 阻滞气机
- D. 阻碍气血
- E. 损伤阳气

答案: A

58. 与痰饮、瘀血、结石形成密切相关的是

- A. 寒凝
- B. 气虚
- C. 气滞
- D. 血热
- E. 湿热

答案: C

59. 瘀血导致疼痛的特点是

- A. 冷痛
- B. 重痛
- C. 灼痛
- D. 刺痛
- E. 空痛

答案: D

60. 下列关于劳逸损伤与疾病发生关系的叙述,错误的是

- A. 久视伤血
- B. 久坐伤肉
- C. 久立伤骨
- D. 久卧伤神
- E. 久行伤筋

答案: D

61. 疾病发生与否取决于

- A. 邪气盛衰
- B. 正气强弱
- C. 邪侵部位
- D. 体质因素
- E. 正邪斗争的胜负

答案: E

62. 疾病发生的内在根据是

- A. 邪气亢盛
- B. 正气虚弱
- C. 阴阳失调
- D. 寒热偏胜
- E. 邪正盛衰

答案: B

解析: 中医发病学十分重视人体的正气,认为“正气存内,邪不可干”(《素问·刺法论》),正气的强弱对于疾病的发生、发展及其转归起着主导作用。

63. 形成阴阳两虚的病机是

- A. 阴阳盛衰
- B. 阴阳互损
- C. 阴阳格拒
- D. 阴阳转化
- E. 阴阳亡失

答案: B

64. 形成虚实错杂的病机是

- A. 邪盛正衰
- B. 邪去正衰
- C. 正胜邪退
- D. 邪盛正未衰
- E. 正虚邪不盛

答案: A

65. 形成虚证的病机是

- A. 邪盛正衰 B. 正虚邪恋
C. 正胜邪退 D. 邪盛正未衰
E. 正虚邪不盛

答案: E

66. 阳偏盛所形成的病理变化是

- A. 实热 B. 实寒 C. 虚热
D. 虚寒 E. 真寒假热

答案: A

67. 阴偏衰所形成的病理变化是

- A. 实热 B. 实寒 C. 虚热
D. 虚寒 E. 真寒假热

答案: C

68. 素体气虚又感受寒邪的患者,治以补气解表法所属的是

- A. 先治其标 B. 先治其本
C. 标本兼治 D. 虚则补之
E. 实则泻之

答案: C

解析: 标本兼治,即标病与本病俱急并重的情况下而采取的一种治疗原则。素体气虚之人感冒,治宜补气解表,补气以治本,解表以治标,标本兼治,疾病才能彻底治愈。

69. “用温远温,用凉远凉”所属的治则是

- A. 因病制宜 B. 因地制宜
C. 因人制宜 D. 因时制宜
E. 因证制宜

答案: D

70. 扶正祛邪兼用的基本原则是

- A. 先扶正后祛邪
B. 先祛邪后扶正
C. 扶正为主,兼以祛邪
D. 祛邪为主,兼以扶正
E. 扶正不留邪,祛邪不伤正

答案: E

解析: 扶正与祛邪兼用时,必须注意“扶正而不留邪,祛邪而不伤正”。扶正虽然有使正盛而邪却的一面,但使用扶正药物的时间不当或药量过大,反而会有留邪的可能,使病情加重。

祛邪虽然有使邪去而正安的一面,但使用祛邪药物的时间过长或过量,常会造成耗伤人体正气的弊端,病人久久不能恢复。

B1 型题

(1~2 题共用备选答案)

- A. 阴虚
B. 阳虚
C. 阴胜
D. 阳胜
E. 阴阳两虚

1. “阴病治阳”的病理基础是

2. “阳病治阴”的病理基础是

答案: 1. B 2. A

(3~4 题共用备选答案)

- A. 母病及子
B. 相乘传变
C. 子病犯母
D. 相侮传变
E. 子盗母气

3. 肝病传心的传变类型是

4. 肾病传心的传变类型是

答案: 3. A 4. B

(5~6 题共用备选答案)

- A. 齿
B. 筋
C. 爪
D. 发
E. 皮

5. 称“筋之余”的是

6. 称“骨之余”的是

答案: 5. C 6. A

(7~8 题共用备选答案)

- A. 心与肾
B. 肝与脾
C. 肺与脾
D. 肺与肾
E. 肾与肝

7. 脏腑关系表现为“水火相济”的是

8. 脏腑关系表现为“金水相生”的是

答案: 7. A 8. D

(9~10 题共用备选答案)

- A. 心
- B. 肝
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

9. 与汗液排泄关系最密切的脏是

10. 与尿液排泄关系最密切的脏是

答案: 9. D 10. E

(11~12 题共用备选答案)

- A. 任脉
- B. 督脉
- C. 冲脉
- D. 带脉
- E. 阴跷脉、阳跷脉

11. 与脑、髓、肾关系密切的奇经是

12. 与女子妊娠关系最密切的奇经是

答案: 11. B 12. A

(13~14 题共用备选答案)

- A. 风邪
- B. 寒邪
- C. 湿邪
- D. 燥邪
- E. 火邪

13. 具有主动性质的邪气是

14. 具有燔灼、升腾性质的邪气是

答案: 13. A 14. E

(15~16 题共用备选答案)

- A. 心血亏虚
- B. 气虚力衰
- C. 四肢困倦
- D. 遗精早泄
- E. 脘闷腹胀

15. 房劳过度易出现的是

16. 劳力过度易出现的是

答案: 15. D 16. B

(17~18 题共用备选答案)

- A. 心
- B. 肝
- C. 脾
- D. 小肠
- E. 肾

17. 气逆最常见的脏腑是

18. 气机郁滞最多见的脏腑是

答案: 17. B 18. B

(19~20 题共用备选答案)

- A. 真实假虚证
- B. 真虚假实证
- C. 虚实夹杂而正虚不耐攻之证
- D. 虚实夹杂而正虚尚耐攻之证
- E. 虚实夹杂而病邪容易扩散之证

19. 扶正单独使用适用的是

20. 应先扶正后祛邪的是

答案: 19. B 20. C

内 经

A1 型题

1. 《素问·阴阳应象大论》“治病必求于本”之“本”指的是

- A. 病机
- B. 病因
- C. 阴阳
- D. 根本
- E. 本质

答案: C

解析: “治病必求于本”之“本”指阴阳。此句从哲学的高度提示了治疗疾病的总则,即以调节阴阳为治疗总纲,与后世的“治病求本”不同。

2. 《素问·阴阳应象大论》“清阳出上窍,浊阴出下窍”的“浊阴”指的是

- A. 粪便和尿液
- B. 水道中的阴液
- C. 化生的精血津液
- D. 浓厚的营养物质
- E. 痰饮等病理产物

答案: A

3. 《素问·六节藏象论》提出的脾、胃、大肠、小