

萬有文庫

種千一集一第

編主五雲王

黃帝素問

(三)

王冰注

林億等校正

商務印書館發行

黃帝素問

(三)

王冰注
林億等校正

庫文有萬

種一千集一第

王雲編纂者五

商務印書館發行

黃帝內經素問

卷十五

皮部論篇第五十六

新校正云。按全元起本在第二卷。

黃帝問曰。余聞皮有分部。脈有經紀。筋有結絡。骨有度量。其所生病各異。別其分部左右上下陰陽所在。病之始終。願聞其道。歧伯對曰。欲知皮部。以經脈爲紀者。諸經皆然。舊經脈行止所主。則皮部可知。諸經謂十二經脈也。十二經脈皆同。陽經謂手太陽明。陰經謂足太陰明。陽明之陽。名曰害蠻。蠻生化也。害殺氣也。殺氣行則生化。脾故曰害蠻。上下同法。視其部中有浮絡者。皆陽明之絡也。上謂手陽明。下謂足陽明。其色多青則痛。多黑則癆。黃赤則熱。多白則寒。五色皆見。則寒熱也。絡盛則入客於經。陽主外。陰主內。陽謂陽絡。陰謂陰絡。此通言之。少陽之陽。名曰樞持。樞謂軌持。持謂軌持。上下同法。視其部中有浮絡者。皆少陽之絡也。絡盛則入客於經。故在陽者主內。在陰者主出。以滲於內。諸經皆然。太陽之陽。名曰關樞。關司外動事。如樞之運。太陽之陰。名曰樞儒。儒順則氣和平也。上下同法。視其部中有浮絡者。皆太陽之絡也。絡盛則入客於經。少陰之陰。名曰樞儒。儒順則氣和平也。上下同法。視其部中有浮絡者。皆少陰之絡也。絡盛則入客於經。其入經也。從陽部注於經。其出者從陰內注於骨。心主之陰。名曰害肩。心主脈入腋下。氣不和要而順。陰陽開闔之用也。心主脈入腋下。氣不和。上下同法。視其部中。從陽部注於經。其出者從陰內注於骨。心主之陰。名曰害肩。妨害肩腋之動運。上下同法。視其部中。有浮絡者。皆心主之絡也。絡盛則入客於經。太陰之陰。名曰關蟄。關閉蟄類使順行藏。新校正云。按甲乙經。儒作樞。上下同法。視

其部中有浮絡者皆太陰之絡也。絡盛則入客於經部。皆謂本經絡之所經。部分浮謂浮息也。凡十二經絡脈者皮之部也。列陽位部主於皮。故曰皮之部也。是故百病之始生也必先於皮毛邪中之則腠理開。開則入客於絡脈留而不去傳入於經留而不去傳入於府廩於腸胃廩積也。邪之始入於皮也。泝然起毫毛開腠理。毫起惡寒也。謂毛起文理。其入於絡也。則絡脈盛色變。盛謂盛滿變。謂易其常也。其入客於經也。則感虛乃陷下。經虛邪入故曰感虛。其留於筋骨之製。寒多則筋攣骨痛熱多則筋弛骨消肉爛脈破毛直而敗。急也。弛緩也。消爛也。鍼經曰寒爲氣消脈者內之標故肉消則脈破毛直而敗也。帝曰夫子言皮之十二部其生病皆何如。歧伯曰皮者脈之部也有陰陽氣隨經所過而部主之。故云脈之部邪客於皮則腠理開。開則邪入客於絡脈絡脈滿則注於經脈。經脈滿則入舍於府藏也。故皮者有分部不與而生大病也。正云按甲乙經不與作不愈全元起本作不與元起云氣不與經脈和調則氣傷於外邪流於內必生大病也。帝曰善。

經絡論篇第五十七

新校正云按全元起本在皮部論末王氏分

黃帝問曰夫絡脈之見也其五色各異青黃赤白黑不同其故何也歧伯對曰經有常色而絡無常變也。主血故受邪則變而不一矣。帝曰經之常色何如歧伯曰心赤肺白肝青脾黃腎黑皆亦應其經脈之色也。帝曰絡之陰陽亦應其經乎歧伯曰陰絡之色應其經陽絡之色變無常隨四時而行也。順四時氣化之行止寒多則凝泣凝泣則青黑熱多則淖澤淖澤則黃赤此皆常色謂之無病五色具見者謂之寒熱淖澤也謂

微溼也。帝曰善。

氣穴論篇第五十八

新校正云。按全元起本在第二卷。

黃帝問曰。余聞氣穴三百六十五以應一歲。未知其所。願卒聞之。歧伯稽首再拜對曰。窘乎哉問也。其非聖帝孰能窮其道焉。因請溢意盡言其處也。孰誰帝捧手逡巡而卻曰。夫子之開余道也。目未見其處耳。未聞其數。而目以明耳以聰矣。目以明耳以聰言心志通明。適如意也。

言其處謂

此所謂聖人易語良馬易御也。帝曰。余非聖人之易語也。世言真數。開人意今余所訪問者真數。發蒙解惑。未足以論也。

開氣穴真數庶將解彼蒙昧之疑惑。未足以論述深微之意也。

然余願聞夫子溢志盡言其處。令解其意。請藏之金匱。不敢復出。

言其處謂歧伯再拜而起曰。臣請言之。

背與心相控而痛。所治天突與十椎及上紀。

天突在頸結喉下同身寸之四寸中央宛宛中陰維任脈之

壯按今甲乙經經脈流注孔穴圖經當脊十椎下並无穴目恐是七椎也。此則督

脈氣所主之上紀之處次如下說新校正云。按甲乙經云。天突在結喉下五寸上紀者。胃脘也。也中脘者。胃募也。在上脘下同身寸之一寸居心蔽骨與齊之中手太陽少陽足陽明三脈所生任脈氣

所發也。刺可入同身寸之一寸二分。若灸者可灸七壯。新校正云。按甲乙經云。任脈之會也。下紀者。

關元也。關元者少陽募也。在齊下同身寸之三寸足三陰任脈

之會刺可入同身寸之二寸留七呼。若灸者可灸七壯。別

胸脅痛而不得息。不得臥。上氣短氣偏痛。

新校正云。按別本偏一作滿。脈滿起斜出尻脈絡胸脅支心貫鬲上肩加天

突斜下肩交十椎下尋此支絡脈流注病形證悉是督脈支絡自尾骶出各上行斜絡脅支心貫鬲上加

文簡脫文詳白背與心相控而痛至此疑是骨空論

藏愈五十穴者。肝之井者大敦也。榮行間也。俞大衝也。經中封也。合曲泉也。大敦在足大指端去

誤於此。藏愈五十穴者。肝之井者大敦也。榮行間也。俞謂井榮俞經合非背俞也。然井榮俞經合

指前如之靡陽 足寸三足足厲外足新身分泣小之谿十可骨上呼令
本內韭井兩明新陽之壯陽陽兌廉少校寸在指所也五灸之二若灸者可食
節側葉者筋脈校明五陷明明也陷陽正之新足次出俞俞以左如是筋欲立
後陷手商肉之陽陽分谷脈榮者脈云三校小指歧刺可入原邱下大筋之三壯
內者陽陽分中之內中之甲乙少陽脈本節前陷者中足同身寸之三壯
側中明也足也陽陽刺經刺云按甲乙經之所作二分留一合陽輔也經陽輔
手脈榮者陽陽之二間中足行也少陽脈之所流刺可入踝中足同身寸之三壯
中手脈入作可刺可入原邱少陽脈之所流刺可入踝中足同身寸之三壯
陽之明所刺可入原邱少陽脈之所流刺可入踝中足同身寸之三壯
脈流也刺可入原邱少陽脈之所流刺可入踝中足同身寸之三壯
之所刺可入原邱少陽脈之所流刺可入踝中足同身寸之三壯

是篇之呼壯小小外壯寸者脈手中韭井肘新可炎三壯端心輔上大
 六足注五若京指指側腎之中之少手葉者乃校灸一壯前去之屈肘兩次
 府太痕分炎骨外外去之一手所陽少手闢得正三壯後谷爪筋指
 之陽論留者在側側爪府寸少過脈陽少手衝之云壯腕谿在甲小腸骨之間
 俞脈注十可足本本甲膀兩陽也之脈陽也手按陽骨在手下同身腸中者中間
 府之同呼灸外節節角筋脈刺所之脈榮太甲谷在手小指外寸之手陽明脈
 各所又若三側後前如膀胱間之可注所之液陽乙在外側外側之井陽明脈
 六入骨炎壯大赤陷韭胱陷所入也流所門脈經手外指外寸之手者少澤之所行也
 穴刺空者崑骨白者葉者行同刺也出也之作外側腕側本一分
 則可論可滯下肉中足井中也身可刺也俞所二側腕側中入呼腕前本節前
 三入云炎在赤際太太者屈刺寸入可刺中入中起節前陷者中手太陽脈之所過也
 十同在三足白陷陽陽至肘可之同入可渚也若銳骨下陷者中手太陽脈之所行也
 六身膝壯外肉者脈脈陰得入二身寸同身原陽入同身寸同身寸同身寸之三
 俞寸解委踝際中之也之同身留之寸池同身寸同身寸同身寸之三
 以之中後陷足所榮手身六二之寸池同身寸同身寸同身寸之三
 左五後在跟者太流出通少寸六二之寸池同身寸同身寸同身寸之三
 右分曲脣骨中陽也也谷脈之呼分二之也身三海太陽脈之所流也
 脈留腳中上按脈刺刺也若留分三海太陽脈之所過也刺可入同身寸之三
 具七之央陷而之可可愈之分炎者呼合留太陽脈之所注也刺可入同身寸之三
 而呼中約者得所入束所留者三海太陽脈之所過也刺可入同身寸之三
 言若背文中之注同同骨入七可若天七肘脈之可呼合留太陽脈之所過也刺可入同身寸之三
 之炎面中細足也身身也也呼炎炎可呼合留太陽脈之所過也刺可入同身寸之三
 則者取動脈太刺寸原刺若三炎者炎若天七肘脈之可呼合留太陽脈之所過也刺可入同身寸之三
 七可之脈動陽可之之京可炎壯可三炎者也若大所行也刺可入同身寸之三
 十炎又應脈入二一骨入者支炎壯者也若骨行也刺可入同身寸之三
 二三熱新手之同分分也同可溝三中可闢炎骨行也刺可入同身寸之三
 穴壯穴足所身留留經身炎在壯渚炎衝者外刺可入同身寸之三
 如論正太過寸五五崑寸三腕陽在三在可去去刺可入同身寸之三
 热愈五十九穴注云陽也之呼呼滯之壯後池手壯手炎肘可入同身寸之一分
 刺詳脈刺三若若也一天同在小液小五端同身寸之一分留二少海七呼若炎者可可
 热委之可分炎灸合寸井身手指門指壯同身寸之一分留二少海七呼若炎者可可
 篇中所入留者委留在寸表次在次心身寸二分留二少海七呼若炎者可可
 注穴行同三可可中七肘之腕指手指包寸分留二少海七呼若炎者可可
 云與也身呼炎炎也呼外三上本小之之之留二少海七呼若炎者可可
 在甲刺寸若三三至若大寸陷節指端府五二分分三呼若炎者可可
 足乙可之炎壯壯陰炎骨兩者後次去三分分三呼若炎者可可
 膝經入三者束通在者之骨中間指爪焦陷留呼若炎者可可
 後及同分可骨谷足可後之手陷間甲三者三呼若炎者可可
 屈刺身留炎在在小炎同間少者陷角焦中呼炎者可可
 處處寸七三足足指三肩陷陽中者如之屈者可炎一之壯外中

並具水熱論中。新校正云頭上五行行五五二十五穴。此亦熱俞之中。脣兩傍各五。凡十六穴。謂五藏之俞也。肺俞在第十一椎下兩傍。肝俞在第九椎下兩傍。脾俞在第十四椎下兩傍。心俞在第五椎下兩傍。腎俞在第三椎下兩傍。此五藏俞者各俠脊相去同身寸之一寸半。並足太陽脈之會刺可入同身寸之三分。肝俞留六呼。餘並留七呼。若灸者可灸三壯。俠脊數之則十穴也。大椎上兩傍各一。凡二穴。俞也。新校正云按大椎上傍無穴。大椎下傍可灸三壯。左言之各二爲四也。

故王氏云未詳。目瞼子浮白二穴。瞼子即在目外去眥同身寸之五分。手太陽手足少陽三脈之會刺可分。若灸者可灸三壯。左右言之各二爲四也。

甲呼。若灸者可灸三壯。新校正云按王氏云在脾樞後。按犧鼻二穴。在膝微下脣上俠解大筋中。足陽明乙經云在脾樞中後。當作中炎。三壯。甲乙經作五壯。犧氣所發刺可入同身寸之六分。若灸者可耳中多所聞二穴。聽宮穴也在耳中珠子大如赤小豆。手足少陽手太陽三脈之會刺可入三分。若灸者可灸三壯。新校正云按甲乙經云刺可入三分。若灸者可灸三壯。項中央一穴。風府穴也在項上入髮際同身寸之一寸大筋內宛中督脈陽維二經之會疾。言其肉立起。昔休其肉立下刺可入同身寸之四分。足太陽少陰之會刺可入四分。灸可五分。若灸者可灸三壯。新校正云按甲乙經云刺可入同身寸之三分。若灸者可灸三壯。巨虛上下廉四穴。上廉足陽明脈氣所發刺可入同身寸之八分。若灸者可灸三壯。大迎二穴。在上關二穴之會刺可入同身寸之三分。留七呼。若灸者可灸三壯。刺深令人耳無所聞。其肉立起。昔休其肉立下刺可入同身寸之三分。若灸者可灸三壯。新校正云按甲乙經云刺可入同身寸之三分。若灸者可灸三壯。耳中有乾癩之不得灸也。新校正云按甲乙經癩之作隨抵天柱二穴。廉陷者中足太陽脈氣外。在膝犧鼻下脣外廉同身寸之八分。若灸者可灸三壯。巨虛上下廉四穴。上廉足陽明脈氣所發刺可入同身寸之三分。留七呼。若灸者可灸三壯。耳中有乾癩之不得灸也。

校正云按甲乙經無分肉穴詳處所疑是陽輔在足外踝上輔骨前絕骨端如前三分所又按刺腰痛注作絕骨之端如後二分刺入五分留十呼與此注小異。踝上橫二穴交信穴也。突信去內踝上同身寸之二寸少陰前太陰後筋骨間足陰蹻之郄刺可入同身寸之三寸太陽前少陰後筋骨間陽蹻之郄刺可入同身寸之六分留七呼若灸者可灸三壯。壯新校正云按甲乙經附陽作付陽陰陽蹻四穴身寸之四分留六呼若灸者可灸三壯。陽蹻穴是謂申脈陽蹻所生在外踝下陷者中。新校正云按刺腰痛篇注作在外踝下五分繩刺論注云外踝下半寸容爪甲刺可入同身寸之二分留七呼若灸者可灸三壯。新校正云按甲乙經留七呼作六呼刺腰痛篇注水俞在諸分間治水取之熱俞在氣穴取之寒熱俞在兩骸厭中二穴骸厭謂膝外俠大禁二十五在天府下五寸謂五里穴也所以謂之大禁者謂其禁不可刺也。鍼經曰迎之五里中道而止五至而已五注而藏之氣盛矣故五五二十五而竭其俞矣蓋謂此也又曰五里者尺澤之後五里與此文同凡三百六十五穴鍼之所由行也。新校正云詳自藏俞五十至此并重複共得三百六十穴通前天突十椎上紀下紀共三百六十五穴除重複實有三百一十三穴帝曰余已知氣穴之處遊鍼之居願聞孫絡谿谷亦有所應乎。孫絡小絡也謂之支別者。當卽寫之亦無問其脈之俞會。帝曰善願聞谿谷之會也。歧伯曰孫絡三百六十五穴會亦以應一歲以溢奇邪以通榮衛榮衛稽留衛散榮溢氣竭血著外爲發熱內爲少氣疾寫無息以通榮衛見而寫之無問所會。榮積衛留內外相湧者是其血絡。帝曰善願聞谿谷之會也。歧伯曰肉之大會爲谷肉之小會爲谿谷之會以行榮衛以會大氣。新校正云按甲乙邪溢氣壅脈熱肉敗榮衛不行必將爲膿內銷骨髓外破大腦熱過故留於節湊必將爲敗若留於骨節之間津液爛筋骨而不得屈伸矣。積寒留舍榮衛不居卷肉縮筋起本作寒肉縮筋肋肘不得伸內爲骨痹外爲不仁命曰不足大寒留於谿谷也邪氣盛甚真氣不榮隨溢內消故爲是也不足謂陽氣不足也寒邪外谿

谷三百六十五穴會亦應一歲。其小痹淫溢循脈往來微鍼所及與法相同。若小寒之氣流行淫溢隨脈同爾。帝乃辟左右而起再拜曰。今日發蒙解惑藏之金匱不敢復出。乃藏之金闕之室。署曰氣穴所在。歧伯曰。孫絡之脈別經者。其血盛而當寫者。亦三百六十五脈並注於絡。傳注十二絡脈非獨十四絡脈也。十四絡者。謂十二經絡兼任脈督脈之絡也。脾之大絡起自於脾故不并言之也。內解寫於中者十脈邪。亦隨注寫於五藏之脈左右各五故十脈也。

氣府論篇第五十九

新校正云按全元
起本在第二卷

足太陽脈氣所發者七十八穴。兼氣浮薄相通者言之當言九十三穴非七十八穴也兩眉頭各一攢。謂竹穴也。所在刺灸分壯與氣穴同法。入髮至項三寸半。傍五相去三寸。謂大杼風門各二穴也。所在刺灸分壯與氣穴同法新校正云接別本云入髮至項三寸又注云寸同身寸也。諸寸同法與此注全別。此注謂大杼風門各二穴所在灸刺分壯與此氣穴同法。今氣穴駕中無風門穴而注言與同法。此注之非可見此非王氏之誤誤在後人詳此入髮至項三寸半傍五相去三寸蓋是說下文浮氣之在皮中五行行五之穴故王都不解釋直云寸爲同身寸也。但以項誤作項刺半耳。所以言入髮至項者自入髮頤會穴至項百會凡三寸自百會後至後項又三寸故云入髮至項三寸上云髮際非止三寸半也。其誤甚明。其浮氣在皮中者凡五行行五五二十五謂頭上自髮際中同身寸之二寸後至項之後者也。二十五者其中行則頸會前項百會後項強間五督脈氣也。次俠傍兩行則五處承光通天絡刺玉枕各五本經氣也。又次傍兩行則臨泣目窻正營承靈腦空各五足少陽氣也。兩傍四行各五則二刺灸分壯與水熱穴同法。項中大筋兩傍各一謂天柱二穴也。所在刺風府兩傍各一刺灸分壯與氣穴同法。

風池爲九十九穴。以此王氏總數。足少陽脈氣所發者六十二穴。兩角上各二天衝。謂天衝在耳上。如前同身寸。之三分。足太陽少陽二脈之會刺。可入同身寸之三分。若灸者可灸五壯。曲鬱在耳上。入髮際曲隅陷者中。鼓領有空。足太陽少陽二脈之會刺。灸分壯。如天衝法。直目上髮際內各五泣目窓。正營承靈腦空左右是也。臨泣在直目上。入髮際同身寸之五分。足太陽少陽陽維三脈之會。留七呼目窓在臨泣後同身寸之一寸。正營在目窓後同身寸之一寸。承靈在正營後同身寸之一寸半。腦空在承靈後同身寸之一寸半。俠枕骨後枕骨上並足少陽陽維二脈之會刺。可入同身寸之四分。餘並刺可入同身寸之三分。若灸者並可灸五壯。新校正云。按腦空在枕骨上。枕骨上甲乙經作玉枕骨下。謂額厭二穴也在曲角下。顚額之上上廉手足少陽足陽三脈之會。耳前角上各一刺。可入同身寸之七分。留七呼。若灸者可灸三壯。刺深令人耳無所聞。耳前角下各一。謂鈍二穴也在耳前銳髮下橫動脈。手足少陽陽明四脈之交會刺。可入同身寸之三分。留七呼。若灸者可灸三壯。新校正云。按後手少陽中云角上此云角下必有一誤。銳髮下各一。謬二和懸謂釐二穴分若灸者可灸三壯。新校正云。按甲乙經云手足少陽手太陽之會。刺可入同身寸之三分。手足少陽足陽明三脈之會刺。可入同身寸之三分。新校正云。按甲乙經及氣穴注刺禁注並云手少陽足陽明之會與此異。耳後陷中各一。謂翳風分壯氣缺盆各一。缺盆穴名也在肩上橫骨陷者中。足太陽深令人逆息。新校正云。按骨空注作手陽明。腋下至肱八間各一。腋下三寸同身寸也。左右共十八穴也。淵腋在腋下同身寸之三寸足少陽脈氣之所發道。臂得之刺可入同身寸之三分。禁不可灸。輒筋所在。腋下同身寸之三寸復前行同身寸之一寸。搓骨後同身寸之二寸。新校正云。按甲乙經搓作著下同身寸之三寸。同身寸也。左右共十八穴也。淵腋在腋下同身寸之三寸足少陽脈氣所在。發刺可入同身寸之六分。若灸者可灸三壯。天池在陰橫少直心蔽骨傍各同身寸之三分。新校正云。按甲乙經作一寸。腋下三寸搓骨直接腋肋間。手心主足少陽二脈之會刺。可入同身寸之三寸。同身寸也。新校正云。按甲乙經作七分。腋下三寸搓骨直接腋肋間。手心主足少陽二脈之太端之乳新舉。

寸會側臥屈上足伸下足舉臂取之刺可入同身寸之八分留六呼若灸者可灸三壯帶脈在季肋下同身寸之三寸足少陽帶脈二經之會刺可入同身寸之六分若灸者可灸五壯五樞在帶脈下同身寸之三寸足少陽帶脈二經之會刺炎分壯如章門法居髎在章門下同身寸之四寸三分絡骨上新校正云壯如維道法作監骨上陷者中陽蹠足少陽二脈之會刺炎分脾樞中傍各一者蓋謂此穴在脾樞中也傍各一者謂環跳又甲乙經注環跳在脾樞中今云脾樞中傍膝以下至足小指次指各六俞謂陽陵泉陽輔丘虛臨泣俠谿厥陰六穴也左右足陽明脈氣所發者六十八穴額顱髮際傍各三謂懸頤陽白頭維左右共六穴也正面鑿際橫行數之懸頤在曲角上顱額之中足陽明脈氣會今王氏注云足陽明經不到此又不與陰維會詳此在足陽明脈氣所發中則足陽面骭骨空各一謂四白穴也在目人迎各一氣所發刺可入同身寸之四分過深殺人禁不可灸缺盆外骨空各一謂臂窓可入同身寸之八分若灸者可灸三壯新校正云按甲乙經伏骨作虧骨膺中骨間各一等六穴下月在巨骨下同身寸之三寸二分下同身寸之四分若灸者可灸五壯此穴之上又有氣戶庫房屋翳下又有乳中乳根氣所發中穴也並足陽明脈氣所發餘五穴並刺可入同身寸之四分若灸者可灸三壯

七刺灸一謂天髎二穴也在胸兩傍俠中行各相去同身寸之四分若灸者可灸五壯此穴之四寸巨骨下同身寸之四分若灸者可灸三壯新校正云按甲乙經伏骨作虧骨膺中骨間各一等六穴下同身寸之四寸八分庫房在氣戶下同身寸之一寸六分陷者中足陽明脈氣所發中穴有清汁膿血者可治五瘡新校正云按甲乙經灸之不幸生三壯

壯。俠鳩尾之外當乳下三寸。俠胃腕各五。謂不容。承滿梁門關門太一五穴也。左右共一寸也。俠腹中兩傍相去各同身寸之四寸。新校正云。按甲乙經云。各二寸行疑此注刺各字。不容在第四肋端下至太一各上下相去同身寸之一寸。並足陽明脈氣所發刺可入同身寸之八分。若灸者可灸五壯。新校正云。按甲乙經不容刺入五分。此云並入八分。疑此注誤。俠身寸之一寸並足陽明脈氣所發天樞刺可入同身寸之八分。若灸者並可灸三壯。新校正云。按甲乙經天樞在齊傍各二寸上曰滑肉門。天樞外陵也。滑肉門齊廣三寸各三在太一下同身寸之一寸。天樞在滑肉門下同身寸之一寸正當於齊外陵在天樞下同身寸之不去齊各二寸也。今此經注云廣三寸。素問甲乙經歸來也。大臣在外陵下同身寸之一寸足陽明脈氣所發刺可入同身寸之八分。若灸者可灸五壯。歸來在水道下同身寸之八分。若灸者可灸五壯也。然甲乙經分寸與諸書同特此經爲異也。

下齊二寸俠之各三寸。大臣穴也。各三堵。謂大臣水道。下齊二寸則外陵下同身寸之八分。若灸者可灸五壯。歸來在水道下同身寸之二寸半。若灸者可灸五壯。歸來在水道下同身寸之八分。若灸者可灸五壯也。新校正云詳此注與甲乙經同刺熱注及熱穴注云氣街在腹臍下橫骨兩端鼠鼷上。諸注不同。今備錄之。

氣街動脈各一足陽明脈氣所發刺可入同身寸之三分留七呼。若灸者可灸五壯。歸來在水道下同身寸之二寸半。若灸者可灸五壯也。新校正云詳此注與甲乙經同刺熱注及熱穴注云氣街在腹臍下橫骨兩端鼠鼷上。諸注不同。今備錄之。

刺禁論注在腹下俠齊兩傍相去四寸。鼠鼷上骨空注云在毛際兩傍鼠鼷上。伏菟刺禁論注在腹下俠齊兩傍相去四寸。鼠鼷上骨空注云在毛際兩傍鼠鼷上。諸注不同。今備錄之。

上各一謂髀關二穴也。在膝上伏菟後交分中刺三里以下至足中指各八俞分之所在穴空廉下廉解十六俞也。上廉足陽明與大腸合。下廉足陽明與小腸合也。

其裕衝陽陷谷內庭屬兌八穴也。左右言之則十六俞也。上廉足陽明與大腸合。下廉足陽明與小腸合也。

各一謂睛明二穴也。在目目內去眥分而各行至足跗上入中指次手太陽脈氣所發者三十六穴。目內眥可入同身寸之三分。若灸者可灸三壯。在耳上郭表之中間上髮際之下開口有空手太陽三脈之會刺可入同身寸之三分。若灸者可灸三壯。

可太入陽同少陽寸二脈之三之會分會刺可入同身寸之三分。若灸者可灸三壯。

刺耳郭上各一手謂足角少孫二陽三脈之會刺可在目內去眥分而各行至足跗上入中指次手太陽手足蹻骨下各一。謂顙頬二穴也。蹻頬也。頬面新陽