



医案类聚

上册

浙江省中医药研究院文献信息研究所 编纂

主 编 盛增秀 陈勇毅 竹剑平 王 英

副主编 江凌圳 陈永灿

编 委(以姓氏笔画为序)

王 英 王 翰 白 钰 朱杭溢(特邀) 竹剑平
江凌圳 庄爱文 寿 旦 李军伟 李青卿 李晓寅
张旻轶 陈永灿 陈勇毅 胡 森 高晶晶 盛增秀

学术秘书 高晶晶

人民卫生出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

医案类聚. 上册/盛增秀等主编. —北京:人民
卫生出版社, 2015

ISBN 978-7-117-20357-9

I. ①医… II. ①盛… III. ①医案—汇编—中国
IV. ①R249.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 045117 号

人卫社官网 www.pmph.com 出版物查询, 在线购书
人卫医学网 www.ipmph.com 医学考试辅导, 医学数
据库服务, 医学教育资
源, 大众健康资讯

版权所有, 侵权必究!

ISBN 978-7-117-20357-9



9 787117 203579 >

医案类聚 (上册)

主 编: 盛增秀 陈勇毅 竹剑平 王 英

出版发行: 人民卫生出版社 (中继线 010-59780011)

地 址: 北京市朝阳区潘家园南里 19 号

邮 编: 100021

E - mail: pmph@pmph.com

购书热线: 010-59787592 010-59787584 010-65264830

印 刷: 三河市宏达印刷有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 787×1092 1/16 印张: 94

字 数: 2229 千字

版 次: 2015 年 5 月第 1 版 2015 年 5 月第 1 版第 1 次印刷

标准书号: ISBN 978-7-117-20357-9/R · 20358

定 价: 270.00 元

打击盗版举报电话: 010-59787491 E-mail: WQ@pmph.com

(凡属印装质量问题请与本社市场营销中心联系退换)



编写说明

中医学是我国传统文化中的璀璨明珠,医案又是中医百花园中的奇葩,国学大师章太炎对此有极高的评价,尝谓:“中医之成绩,医案最著。欲求前人之经验心得,医案最有线索可寻,循此钻研,事半功倍。”清代医家周学海也曾说过:“宋以后医书,唯医案最好看,不似注释古书之多穿凿也。每部医案中,必有一生最得力处,潜心研究,最能汲取众家之长。”的确,医案是历代医家活生生的临证记录,最能反映各医家的临床经验,对临证有着重要指导意义和实用价值。因此,对历代医案进行较全面系统的发掘和整理,为现代医疗、教学和科研提供文献精品,是一项很有意义的课题。有鉴于此,我们特从卷帙浩瀚的古代文献中,选择流传较广和学术价值较高的医案著述百余种,采取“以类相聚”的编写方法,编纂成大型医学类书《医案类聚》。兹将编写中的一些情况,说明如下:

一、本书所辑的书目,其成书年限为清末(1911年)以前,但对个别刻印稍晚(民初)的清末医家重要著述如《丛桂草堂医案》、《孟河费绳甫先生医案》等,亦一并予以收录。各书所用版本,以出版较早、内容完整、错误较少、校刻精良为原则,择善而从(见书末附录“引用主要书目”)。

二、本书采取“以类相聚”的编写方法,将各古籍中的医案,据其临床症状或原作者的诊断,分别归入相关病种。但由于中医的病证名称繁多,自古以来并不统一,有一病多名者,有只列症状而无病名者,还有原书虽标明病名,但不够恰当者。针对这些情况,这次对病种的分类,一般以现行教材为准则,但又考虑到本书所辑录的书籍时间跨度较大,以及上述所存在的复杂情况,故病种的确立既有原则性,又有灵活性,如对一病多名或症候雷同者,采取“暑温案(暑湿案同见)”、“惊悸案(怔忡案同见)”、“遗尿案(小便不禁案同见)”等(详“目录”)。有些原书病名或病种归类不够贴切,或病种混淆不清,如吐血、咯血常归属同一病症,这次重新予以甄别和分类,力求符合实际,因此,原案所出篇名(指病证名)与这次重新归类后有所不同。

三、全书分上、中、下三册,上册、中册为内科医案;下册含外科、妇科、儿科、五官科、皮肤科、眼科、肛肠科医案。

四、全书编纂体例,首列科属、次病种、次引录书籍及具体医案。其中“引录书籍”按各书成书年代先后排序。这样的编排纲目清晰,使人一目了然。

五、古医案所载罕见病种如阴阳易、刖足伤寒等;或现代已基本绝迹的病种如天花等,限于篇幅,恕不辑入。

六、古籍所载医案,重复者有之,即同一医案可散见于不同书籍,同一种书可见相同的医

案,特别是古代医案类书如《名医类案》、《续名医类案》,大多采摭前此名家如钱乙、罗谦甫、薛己、叶天士等医案;又如《柳选四家医案》、《三家医案合刻》,其中几家原有单独版本传世;再如薛己的《校注妇人良方》与《女科撮要》,《外科发挥》与《外科心法》、《疡痍机要》所载医案,其中重出者屡屡可见。为避免重复,特作了一些删节,但此项工作十分复杂、细致,操作起来殊非易事,故本书中个别医案难免重出。此外,往昔医案汇编一类著作,除上述《名医类案》、《续名医类案》等外,余如《古今医案按》、《宋元明清名医类案》、《清代名医医案精华》等,因其所选医案大多已录入本书相关医家的医案中,故这些书籍恕不列入这次编纂范围,敬祈读者鉴谅。

七、中医古籍包括医案著述,对其整理代有其人,特别是建国以来在这方面做了较多工作,因此本书在编纂中适当参考前此整理经验,谨向有关整理者表示感谢。

八、古籍文字古奥,义理精深,书中对难读的字,注明拼音和同音汉字;对费解的字和词,包括成语、典故等,予以训释,用浅显的文句,解释其含义,力求表达简明扼要,避免烦琐考证。注释以每一册为单元,一般注首见者,重出者省略。

九、全书采用现行的简化字。凡古书中的异体字、俗字等一般予以迳改。但个别有特定含义的繁体字,如“癥”,不宜改作简化字“症”,以免产生歧义。

十、全书添加现行的标点符号。鉴于古籍引用他人文献每有变化剪裁,与所引用书籍的原文有所不同,故对引文是否加引号,酌情掌握,不作硬性规定。又书名一般加书名号,书名与篇名中间以“·”隔开,如《素问·上古天真论》,单独篇名亦用书名号。若见“经云”、“经曰”,其“经”字特指《内经》者,也用书名号标示之。

十一、原书文字空缺无法查证者,按字数以“□”号标示之。

十二、入编医案文末注明引书中的篇名(无篇名者例外);数则医案同出一篇且文句连续者,则于末案注明篇名。

十三、书末附“引用主要书目”,并注明作者及其生活时代和所用版本。


十四、古医籍中有些药物如犀角、象牙、虎骨等现早已禁用,临床应用时可随证变通。

十五、由于所辑医案时代跨度较大,其作者生活的地点亦不相同,因此对于同一药物,称谓不甚统一,为保存古书原貌,不使用现代规范的药名律齐。

诚然,我们在这次编纂中尽了很大努力,但限于条件和水平,错误和不足之处在所难免,敬请同道予以指正。

编者

2014年10月



目 录

上册 内科医案(一)

感冒案(伤风案同见)·····	3	霍乱案(绞肠痧案同见)·····	1059
风湿案·····	18	痧证案·····	1095
春温案·····	53	胸痹案(心痛案同见)·····	1101
暑湿案(暑湿案同见)·····	69	汗证案(不汗案附见)·····	1114
中暑案(伤暑案、中暈案同见)·····	139	烦躁案(懊恼案附见)·····	1129
伏暑案(晚发案同见)·····	151	不寐案(多梦案同见)·····	1134
湿热案(湿温案同见)·····	191	多寐案·····	1167
秋燥案·····	252	健忘案·····	1169
冬温案·····	261	惊悸案(怔忡案同见)·····	1171
伤寒案·····	274	癫狂痫案·····	1198
高热案·····	357	痴呆案·····	1238
食复案·····	358	百合病案·····	1242
劳复案·····	360	狐惑案·····	1244
中风案(卒中案同见)·····	362	神昏案·····	1244
咳嗽案·····	445	厥脱案·····	1261
哮喘案·····	536	痉病案·····	1287
痰饮案·····	616	瘫痪案·····	1306
肺痈案·····	707	厥证案·····	1312
肺胀案·····	720	颤振案·····	1358
肺痿案·····	721	痿证案·····	1361
失音案(不语案、声嘶案同见)·····	727	搐搦案(瘈疰案、筋脉拘挛案 同见)·····	1396
痢疾案·····	740	头痛案(头风案同见,头重案、头胀案 附见)·····	1405
疟疾案·····	865	眩晕案(头昏案同见)·····	1444
瘟疫案·····	999		
温毒案·····	1052		

中册

内科医案(二)

胃脘痛案(胃痛案同见)·····	3	淋证案·····	929
噫呃案(嗝气案同见)·····	58	尿浊案(含精浊案、白浊案)·····	957
痞满案·····	83	尿频案·····	978
结胸案·····	107	遗尿案(小便不禁案同见)·····	980
呕吐案(恶心案同见)·····	110	癃闭案(小便不利案同见)·····	983
吐酸案·····	161	关格案·····	1004
噎膈案(反胃案同见)·····	168	遗精案·····	1011
嘈杂案·····	206	阳痿案·····	1052
腹胀案·····	211	阳强案·····	1056
腹鸣案(肠鸣案同见)·····	244	不育症案·····	1056
腹痛案·····	244	疝气案·····	1059
泄泻案·····	284	缩阴案(缩阳案同见)·····	1087
积滞案(伤食案同见)·····	358	虚劳案(癆瘵案、干血劳案同见)·····	1090
口臭案·····	381	内伤发热案(体虚夹感案同见)·····	1236
便秘案·····	381	腰痛案(腰酸案、肾着案同见)·····	1264
消渴案(强中案附见)·····	414	脚气案·····	1281
交肠案·····	431	癥瘕积聚案(奔豚案同见)·····	1292
黄疸案·····	433	胸痛案·····	1334
浮肿案(血分案、水分案同见)·····	462	身痛案·····	1338
鼓胀案(膨胀案同见)·····	529	肩背痛案(背重案同见)·····	1341
胁肋胀痛案(肝着案附见)·····	567	手臂痛案·····	1346
郁证案·····	597	腿脚痛案·····	1350
痹证案(历节风案、鹤膝风案、内脏痹 证案同见)·····	634	足跟痛案(足底痛案同见)·····	1355
麻木案·····	695	积热案·····	1357
咳血案(咯血案同见)·····	710	火证案(含实火案、虚火案)·····	1360
唾血案·····	795	真寒假热真热假寒案(戴阳案同见)·····	1374
呕血案·····	796	虫病案·····	1391
衄血案·····	849	脱发案(眉脱案、须发早白案同见)·····	1408
汗血案·····	865	中毒案·····	1410
尿血案·····	866	中恶案·····	1422
便血案(肠风案、肠癖案、脏毒案同见)·····	874	误吞异物案·····	1422
斑疹案·····	912	崇病案·····	1425
痛风案·····	924	头鸣案·····	1437
		诈病案·····	1438

下册

外科医案(含骨伤科医案)

疮疔案(杖疮案同见)·····	3	乳核案(乳癖案同见)·····	183
疔案·····	25	乳疳案·····	187
痈疡案(便痈案、肠痈案、胃痈案 等同见)·····	32	瘦案·····	187
漏案·····	90	瘤案·····	188
疔疮案·····	92	岩案·····	192
丹毒案(流火案、风痺案同见)·····	95	烫伤案·····	197
疽案·····	97	胬疮(褥疮)案·····	198
脱疽案·····	131	肾囊痈案·····	199
附骨疽案·····	133	脱囊案·····	204
流注案·····	137	肾囊风案·····	205
瘰疬案·····	146	阴纵案·····	205
结核案·····	165	骨折案·····	205
流痰案·····	168	脱位案·····	207
痰核案·····	169	皮肉伤案·····	208
破伤风案·····	171	筋伤案·····	209
烂皮风案·····	173	内伤案·····	211
乳头皲裂案·····	173	骨及关节损伤案(脊损案同见)·····	221
乳痈案(乳疔案、乳发案同见)·····	173	金刃伤案·····	223
乳癆案·····	182	虫兽咬伤案·····	226

妇科医案

月经病·····	231	经行吐衄(倒经)案·····	321
月经先期案·····	231	经色异常案·····	324
月经后期案·····	236	带下病(白淫案附见)·····	325
月经先后无定期案·····	243	妊娠病·····	348
月经过多案·····	246	妊娠恶阻案(妊娠呕吐案同见)·····	348
月经过少案·····	249	妊娠腹痛案·····	356
经期延长案·····	251	胎漏案·····	357
老年经水复行案·····	252	胎动不安案·····	362
痛经案·····	254	小产案(堕胎案同见)·····	368
暗经案·····	265	转胞案(妊娠小便不利案同见)·····	375
闭经案(居经案同见)·····	265	滑胎案·····	379
崩漏案·····	288	妊娠腰痛案(妊娠腰酸案同见)·····	380
经行身痛案·····	320	胎萎不长案·····	381
经行泄泻案·····	321	胎死不下案·····	382

目 录

子烦案····· 385	蓐劳案····· 468
子肿案····· 385	产后身痛案····· 476
子满案····· 388	产后玉门不敛案····· 477
妊娠眩晕案····· 388	产后崩漏案····· 477
子痫案····· 389	产后汗证案····· 484
子悬案····· 392	产后心痛案····· 487
妊娠气喘案····· 395	产后腰痛案····· 487
子暗案····· 396	产后癫狂案····· 488
子咳案····· 396	产后妄言妄见案····· 491
子淋案····· 399	产后气喘案····· 492
妊娠遗尿案····· 401	产后咳嗽案····· 494
妊娠泄泻案····· 401	产后惊悸案····· 497
盘肠产案····· 403	产后腹痛案(儿枕痛案、产后腹胀 案同见)····· 499
难产案(产门不开案同见)····· 403	产后缺乳案····· 507
附:辨孕案····· 408	产后妬乳案····· 508
产后病 ····· 411	前阴疾病 ····· 509
产后血晕案(产后郁冒案同见)····· 411	阴挺案····· 509
产后痉病案····· 420	阴痒案····· 513
产后寒热案····· 424	阴疮案(阴蚀案同见)····· 514
产后三脱案····· 435	阴痛案····· 515
产后三冲案····· 437	阴肿案····· 516
产后呕吐案····· 437	妇科杂病 ····· 518
产后泄泻案····· 440	癥瘕案····· 518
产后浮肿案····· 446	疔疮案····· 536
产后恶露不行案····· 452	不孕症案····· 537
产后恶露不绝案(产后恶露未尽 案同见)····· 460	脏躁案····· 544
产后大便难案····· 461	热入血室案(寒入血室案附见)····· 547
产后排尿异常案····· 463	乳房胀痛案····· 556
胞衣不下案····· 466	交接出血案····· 557

儿 科 医 案

感冒案····· 558	胎痫案(胎搐案同见)····· 608
惊风案(脾风案、天钩内钩案同见)····· 561	胎惊案····· 608
汗证案····· 585	疰夏案····· 609
初生儿黄疸(胎黄)案····· 587	初生不乳案····· 610
肿胀案····· 587	脐风案····· 610
疳证案····· 592	麻疹案····· 611
胎毒案····· 604	疮疹案····· 626

目 录

风疹案·····	627	虫证案·····	652
烂喉痧案·····	628	盘肠气痛案·····	654
白喉案·····	632	疝病案·····	655
疔腮案·····	633	鹅口疮案·····	656
厌食案·····	635	腹泻案(含吐泻兼作案)·····	656
异食案·····	635	咳喘案(马脾风案、哮病案同见)·····	675
食滞案(伤食案同见)·····	636	腹胀案·····	689
夜啼案(整日啼哭案同见)·····	646	呕吐案·····	691
遗尿案·····	647	惊悸案·····	694
解颅案·····	648	痉证案·····	696
凶陷案·····	648	咬牙案·····	702
凶填案·····	649	滞颐案·····	703
痴呆案·····	649	腹痛案·····	703
鸡胸案·····	649	吐舌弄舌案·····	705
龟背案·····	649	多涎案·····	705
五迟案·····	650	变蒸案·····	705
五软案·····	651		

五官科医案

鼻科疾病·····	706	喉风案(锁喉毒案同见)·····	756
鼻疮案(鼻疔案同见)·····	706	梅核气案·····	763
鼻疳(鼻轆疮)案·····	706	骨鲠案·····	768
鼻塞案·····	706	口齿疾病 ·····	770
鼻痔案·····	709	牙痛案(龋齿痛案同见)·····	770
鼻肿案·····	709	牙宣案·····	781
鼻鼽案·····	710	牙疳案·····	785
鼻渊(脑漏)案·····	711	牙疔案·····	786
鼻息肉案·····	716	齿动案·····	787
咽喉科疾病 ·····	718	牙关紧闭案·····	787
乳蛾案·····	718	牙痒案·····	788
喉痹案·····	720	齿衄案·····	788
喉痛案·····	747	舌强案·····	791
喉癰(肺花疮)案·····	752	舌出案·····	792
喉癭案·····	753	舌肿案·····	792
喉痒案·····	753	重舌案·····	794
喉疳案·····	754	舌痛案·····	795
悬痈案(蒂丁作痛案、小舌肿大案、 上腭肿痛案同见)·····	755	舌断案·····	796
悬雍下堕案·····	756	啮舌案·····	796
		舌菌(舌岩)案·····	796

目 录

舌衄案	797	耳科疾病	814
舌麻案	798	耳疮案(耳痛案同见)	814
口疮案(舌疮案同见)	798	耳痛案	815
口糜案(舌糜案同见)	803	耳胀案	818
唇裂案	806	耳聋案	818
茧唇案	807	脓耳(聾耳、耳疳)案	822
唇肿案	808	耳鸣案	826
唇疔案	809	耳菌案(耳痔案同见)	833
唇疮案	810	耳痒案	834
唇疳案	810	耳根毒案(耳根痛案同见)	834
唇衄案	810	异物入耳案	835
骨槽风(穿腮毒)案(牙槽风案同见)	811	重听案	835

皮肤科医案

蛇串疮(缠腰火丹)案	836	冻疮案	861
疣案	836	脚湿气案	861
脓疱疮案(黄水疮案同见)	836	漆疮案	862
癣案(肥疮案同见)	838	梅毒案(杨梅疮案、时疮案、广疮案、横痃案、便毒案、下疳案同见)	862
麻风(疔风)案	839	紫白癜风案	874
疥疮案	846	天疱疮案	874
湿毒疮案	849	游风案	876
瘾疹案	849	四弯风案	878
痒证案(血风疮案、风瘙痒案同见)	852	皮肤皴裂案	878
白屑风案	859	紫云风案	879
粉刺(痤疮)案	860	痣案	879
酒皴鼻案(肺风案同见)	860		
痱子案	860		

眼科医案

赤眼病案	880	目眶肿痛案	892
眼丹案	885	眼胞下垂案	893
眼痛案	885	赤脉传睛案	893
胞肿如桃案(眼胞起瘰案附见)	886	胬肉攀睛案(蚂蝗积案、内泛案同见)	893
椒疮(沙眼)案	887	流泪症案	894
倒睫拳毛案	887	暴风客热案	895
眼弦赤烂案	888	天行赤眼案	896
目痛案	889	赤丝虬脉案	896
目张不闭案	892		


目 录

暴露赤眼症案·····	896	视惑案·····	913
羞明案·····	897	雀目案·····	914
蟹睛案·····	897	黑夜睛明症案·····	915
白膜侵睛案·····	898	青盲案(含小儿青盲)·····	915
睛黄视渺案·····	898	暴盲案·····	915
瞳神散大案(通瞳案同见)·····	898	目颞(目昏)案(目晕案同见)·····	916
翳障案·····	899	目偏视案·····	918
视瞻昏渺案·····	909	口眼喎斜案·····	918
视物易形案·····	911	突起睛高案·····	921
视物颠倒案·····	912	产后目病案·····	921
视歧(视一为二)案·····	912	异物入目案·····	922
目妄见案·····	913		


肛肠科医案


痔案·····	923	肛门搔痒症案·····	941
肛痿案·····	931	肛痈案·····	941
脱肛案·····	935	肛肿案·····	944

附:主要引用书目·····	945
---------------	-----



上册





内科医案(一)

感冒案(伤风案同见)

校注妇人良方

一产妇咳嗽声重，鼻塞流涕，此风寒所感，余用参苏饮，一钟顿愈。与补中益气加桔梗、茯苓、半夏，一剂将痊。又与六君、黄芪，以实腠理全愈。(产后咳嗽方论第三)

名医类案

丹溪冶金得，年三十八岁，面色青白，患伤风身热，大便不通。小柴胡汤加羌活、枳壳、桃仁、麻子仁各七分。此等案俱见症治病。

一人黑色，能饮酒，患伤风头疼、身疼如火热，骨痛无比，不吃饭。人参败毒散加干葛。

卢正一年四十五岁，患伤风腰疼，身热饮水。小柴胡汤加杜仲、牛膝、天花粉、连翘、干葛。

王成三患伤风，腹泻，百二十来度。五苓散加白术三钱，前胡八分，羌活一钱，风能胜湿。苍术二钱，神曲炒一钱。

方恺三患伤风，心疼。败毒散加山栀炒九分，白芍一钱五分，草豆蔻一钱五分，木香

煨一钱。

祝显一患伤风，小便白浊无度。小柴胡汤加黄柏、知母、白术、芍药、当归各一钱，莲肉去心皮一钱，秋石八分。(伤风)

孙文垣医案

考功偶冒风，头痛倦怠，发寒热如疟，脉弦浮而数。予曰：此小柴胡汤症也。一剂而瘥。(卷一)

王祖泉乃眷，朝饭后稍寒，恶风发热，遍身疼痛，汗大出不止，口中热，腹中不知饿，小水短，六脉皆涩。以白芍药五钱，白术二钱，桂皮、黄芩各一钱，甘草八分。二帖而汗止，寒热除，减去白术，加当归而遍身痛止。(卷二)

东之丈令眷，妊已六月，为伤风咳嗽，腹中吊疼，痰壅，喉音不清，头且眩晕，脉左滑数，右寸弱，关滑，左尺有力，右尺弱。予以人参、白术、陈皮、贝母、茯苓、桔梗、桑白皮、紫苏、粉草、黄芩、前胡，四帖而病痊愈。(卷三)

老仆来兴咳嗽，胸肋背心胀痛，如刀刃所痛。发热口渴，诸治不瘳^①。脉浮而数。此

^① 瘳(chōu 抽)：病愈。

风寒鼓激,痰火上涌而然。以前胡、麻黄、紫苏子散风邪为臣,以瓜蒌仁治痰火为君,橘红、半夏、旋覆花、杏仁为佐,枳壳、桔梗、甘草为使,两剂而平。(卷四)

宜兴令君胡镜阳公尊堂太夫人,年七十二,脾泄十五年不愈,近加吐红,咳嗽痰多,痰亦不易出,申酉时潮热,胸膈壅塞不能就枕,饮食大减,且恶风,终日坐幔中。诸医谓发热吐红,法当寒凉;脾泄多年,气虚老瘁,法当温补。二病矛盾,难于投剂。又谓身热脉大,血家所忌。益束手无能为计,皆辞去。且归咎于长桥上拆屋,致正堂不利。以是前丁宋二公接迹忧去,邑中汹汹,因延予治。诊得两手脉皆浮而洪数,亦皆带滑。予曰:据脉洪数为热,滑为痰,浮为风邪在表,以伤风故恶风。仲景曰:当汗不汗必作衄症。法当清解,可无恙也。公以诸医二病矛盾之说为问。予曰:此暗于先后者也。夫脾泄已久,未尝为害,新病势炽,宜当速去!所谓急则治其标也。俟邪去之后,补脾未晚,且潮热为风邪所致之热,而非阴虚火动之热,血乃当汗不汗之血,亦非阴虚火动之血。《内经》云:夺血者无汗,夺汗者无血。当汗不汗,邪鼓血动,但得表解热退,血自止耳。公恍然曰:噫唏!畴昔老母过钱塘,遇风涛受惊,因发热咳嗽,血出痰多,今以公言质之,诚由风邪起病也。愿以药进。予用紫苏子、前胡、麻黄、薄荷解表为君,枳壳、桔梗、桑白皮、瓜蒌、紫菀、贝母消痰治嗽为臣,酒芩、甘草为佐,连服二帖,五更微汗而热退,胸膈不壅,嗽也稍减,血止大半,始进粥。次日减麻黄,加白茯苓,夜服七制化痰丸,其夜痰嗽又减半,从是不恶风而去幔矣。前方再减枳壳,加薏苡仁,调理而安。(卷五)

徐学士检老,以正月食新蒜炒肉,又冒风寒,因咳嗽喉疼声哑。翁原有痰火,又为外邪所束,不得发越以致此。治当润肺清热、化痰调气以祛其本,兼散邪解表以治其标。庶乎喉痛可除,声音可开亮矣。先与瓜蒌仁、橘

红、桔梗、薄荷、贝母、桑白皮、地骨皮、葛根、前胡、甘草,四帖,复以滚痰丸同七制化痰丸,两帖夜服,诸症除而声且亮矣。此釜底抽薪法也。(卷五)

先醒斋医学广笔记

梁溪一男子素虚,春中感冒,头痛,肌痛,发热。羌活二钱,麦门冬三钱,炙甘草一钱,紫苏一钱五分,北细辛七分,前胡一钱五分。次日,头痛止,热未退,口渴。仲淳用芍药、五味子。人曰:风邪未退,遽^①用酸敛,何也?曰:因人而施尔!一帖即愈。麦门冬三钱,甘草一钱,栝蒌根二钱五分,干葛一钱五分,桑白皮三钱,桔梗一钱,白芍药一钱,五味子五分。(春温夏热病大法)

赵和斋年六十,患外感。予以他事请见,延至中堂,云偶因劳倦体疲,正欲求教。予为之诊视,细按其六部,并察其形神,谓云:翁病属外邪,非劳发也。须着意珍重。时葛存诚在坐,予私谓云:此病是极重外感,邪气有内陷之兆,恐难挽回。别去三日,大雨中复来邀看,则神气已脱,脉无伦次。问其所服何药?云石膏汤。予云:病证固重,服药又差,无汗发热,非阳明证,何得用石膏?此太阳症未经发汗,邪气传里,里虚水涸,不胜邪热,真气已脱,必不可救。时犹以予言为妄,不两日而毙矣。(春温夏热病大法)

陆氏三世医验

感冒疑暑发散治验六

归安李县尊公子,年十一岁,于六月夜间,忽身体发热,微汗,头微痛,延儿医治之,认为伤暑,投以香薷饮冷服之,以身热有汗故也,服后身热头痛更甚,且增喘咳吐痰,又延

① 遽(jù):急。

进看,谓脉气浮数,火热上炎,以芩、连、知母、天花粉辈清之,服后喘咳不绝,饮食不思,睡卧不安。予诊其脉,弦紧左倍于右,面赤戴阳,明是风寒内束之症,理宜发散。李公曰:如此炎天,且身上时常有汗,何为要表散?予对曰:正因风寒伤其卫阳之气,令外之阳气拒而不得入,故汗微微而不止;内之阳气伏而不得出,故身翕翕而壮热。若解散其风寒之邪,则外者得入,内者得出,汗止而身凉矣。用干葛为君,苏叶、防风为臣,前胡、白芷、川芎为佐,橘、梗、杏仁、甘草为使,热服微覆,汗大泄,少顷,喘咳壮热顿减,二剂全愈矣。

卢绍庵曰:安逸之体,与道途充斥者不同,虽是六月,原非中暑。大都贵宦公子,任情适意,口啖生冷,夜寝贪凉,致有表症。他医清暑清火,其势益甚,际此炎天,先生投以解表取汗,殊为奇巧。(卷之一)

高年误汗用补治验二四

陆南洋方伯^①公,年近古稀,十一月间,天气有非时之热,人多患时气咳嗽,而南洋公偶理其旧日书卷,觉劳倦,因亦传染。医以芎苏散汗之,汗出不止,咳嗽连绵不绝,饮食不进,昏瞶经旬,高年病势如此,举家惊惶。予诊其脉浮大无力,以五十动脉法按之,二三十动间觉常有止意。诊毕,谓其子伯南曰:老先生因时气发嗽,原无甚表气,况高年劳倦,即有微邪,止宜扶正气以胜之,岂可妄汗,令人昏瞶,喘急,事势诚危。然予尚能调治,第寿算恐不能出三年外耳。伯南曰:今日之不讳,十有八九,若得过明年,家君徼福^②多矣。因用补气养荣汤,加酸枣仁助参、术以敛汗,又加枇杷叶、桑白皮、苏子、石斛以降气定喘。二剂汗止,四剂汗已减矣。服至五十剂而安。后接讷至,果不出三年。

陆闇生曰:《内经》云:冬三月为闭藏,无扰乎阳,无泄皮肤,使气亟夺。高年作劳,既已扰乎其阳,而复汗之以泄其皮肤,病有不剧乎?误汗之失,此亦易知,喘嗽之定,此亦易

辨,独其决大限于一诊之间,如鼓应桴,真所谓造化在手矣。(卷之三)

繁劳伤风一

浙省绣衣,五载不至,案牍^③堆积。杭州府理刑陈公,于天启二年八月,奉宪檄查盘绍兴,九月查盘湖州,殫^④精竭虑,以襄公务,劳繁伤风,犹然力疾支持,初至湖城公馆,召龙先告所患,而后诊脉,外症头疼,鼻塞咳嗽,胸膈不舒,咽干身热,行动便有微汗,有痰不能咯出,两寸浮弦而数,左关弦紧,右关弦滑,两尺平和。有议者曰:劳顿之后,即宜清心养血为主。余先用疏解利气之药二剂,继加入养血药二剂,诸症二三日间顿愈。其书办沈姓者,随巡两府,劳碌之后,感冒成症,因循不药,负病书写,勉强饮食,变作内伤间症,头疼身热,眼眶骨节俱痛,胸膈否满,不思饮食,恶心呕吐,有长虫数条,晡时先寒后热,黄昏蒸蒸大热,天明方解,五六日不大便,病势颇剧,彼欲试医,勉强栉沐^⑤,若无病状。予诊之,悉其病情,不爽毫发,同事者俱以为神,争求诊脉,予各悉其病状,无不曲中。沈病以疏表宽中二剂与之,症减十之七八,后以宽气养荣汤调理而安。

陈公贤劳王事,繁冗过度,仅有外感,却无内伤,是以投剂辄效。其沈书办,劳伤感冒,有病而不遑^⑥息肩,加之勉强饮食,病剧方能就枕,迨予诊视,衣冠济楚,因一人以及其余,罔不奇中,于是众口啧啧,称以为神。坡仙曰:吾求疾愈而已,岂以困医为事哉!诸人未尝睹及此言,幸予亦不为所困。(卷之四)

① 方伯:殷周时代一方诸侯之长,后泛称地方长官。

② 徼(yāo 腰)福:祈福,求福。徼通“邀”。

③ 案牍(dú 读):指官府的文书。

④ 殫(dān 单):竭尽。

⑤ 栉(zhì 至)沐:梳洗。

⑥ 不遑:没有时间;来不及。