

# 中药学专业知识（二）

# 内部讲义



执业药师考试研究中心◎编著  
中公教育医药卫生考试研究院◎审定

## 本书特色

- ① **名师**总结 大纲精华
- ② **透彻**讲解 突出重点
- ③ **权威**解读 把握趋势
- ④ **讲练**结合 轻松过关

**offcn 中公教育 | 严格依据国家执业药师资格考试新大纲编写**

**2015 / 新大纲**

## **国家执业药师资格考试辅导用书**

# **中药学专业知识（二） 内部讲义**

**执业药师考试研究中心◎编著  
中公教育医药卫生考试研究院◎审定**

**世界图书出版公司**

**上海·西安·北京·广州**

## 图书在版编目 (CIP) 数据

中药学专业知识 (二) · 内部讲义 / 执业药师考试研究中心编著. — 上海 : 上海世界图书出版公司 , 2015. 7  
国家执业药师资格考试辅导用书  
ISBN 978-7-5100-9833-8

I . ①中… II . ①执… III . ①中药学—药剂师—资格考试—自学参考  
资料 IV . ①R28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 134204 号

责任编辑：孙妍捷

总 策 划：中公教育

封面设计：中公教育图书设计中心

# 中药学专业知识 (二) · 内部讲义

执业药师考试研究中心 编著

中公教育医药卫生考试研究院 审定

上海世界图书出版公司 出版发行

上海市广中路 88 号

邮政编码 200083

三河市华骏印务包装有限公司印刷

如有质量或印装问题, 请拨打售后服务电话 010-82838515

各地新华书店经销

---

开本：850×1168 1/16 印张：26.5 字数：678 400

2015 年 7 月第 1 版 2015 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5100-9833-8/R·346

定价：52.00 元

<http://www.wpcsh.com.cn>

<http://www.wpcsh.com>

# 本书编委会

刘姗姗 张彪 王文赛

成磊 杨佳妹 宋新

李直 王琳丽 唐琳俐

杨俊利 雷诚世 刘美玉

翟文君

# 前言

《2015执业药师资格考试新版考试大纲》对大纲结构、内容和具体能力要求方面都做了较大的修订。新大纲中，不仅使各专业知识科目的综合性大大增强，而且在具体的考试内容和要求上，加大综合知识与技能的分值比重，降低专业基础知识的比重。

同时根据《2015新大纲》的调整，执业药师具体的题型题量也做了调整，如下表。

考试科目	题量	题型	计分方式
药事管理与法规	120 题（较上版规定少 20 题）	A 型题（最佳选择题） B 型题（配伍选择题） C 型题（综合分析选择题） X 型题（多项选择题）	各个考试科目单独考试，单独计分，每题均为 1 分，满分为 120 分
药学专业知识（一）			
药学专业知识（二）			
药学综合知识与技能			
中药学专业知识（一）			
中药学专业知识（二）			
中药学综合知识与技能			

2014年全国执业药师资格考试合格率为19.52%，2013年合格率为15.21%，五六个人参加考试只有一个人才能达到合格分数线，考试难度极大。

在考试难度极高、通过率极低、考试大纲变动很大的情况下，中公教育国家执业药师考试研究中心组织众多辅导名师，根据新考试大纲和历年考试真实情况，总结考试规律和技巧，把握考试重点和难点，精准预测考试趋势，编写了这套切合考试实情、易于理解记忆、重点要点突出、包含经典习题、讲练结合快速提分的精品教材。

本书精心研发，经典权威，帮助考生学习专业知识，顺利通过考试。本书具有以下特点：

## 针对大纲，系统全面

中公教育执业药师考试研究中心以新考试大纲为根本依据，深入研究大纲变化和近年真题，完全覆盖考试要点。每个章节之前有知识框架或大纲要求，内容全面系统，精准预测考试趋势，使考生理解有思路，作答有依据。

## 双色印刷，层次分明

本书针对广大执业药师资格考试考生需求，版面设计活泼，采用双色印刷，提高阅读效果，同时彩色标注重要知识点，便于考生把握重点。内容层次分明，条理清晰，重点突出，便于考生复习，使考生记忆有方案。

## 随堂练习,巩固提高

本书细致分析了执业药师资格考试的命题原理和命题趋势,在每个章节后均配有精选的重要练习题,能使考生在复习完每个章节之后及时练习,巩固强化知识点,加深记忆。希望能帮助考生学练结合,顺利通过考试。

本章练习题共分为两部分,一部分是针对本章重点、难点的练习题,另一部分是针对本章知识的综合练习题。

练习题的解答参考答案见“参考答案与解析”部分,希望对考生有所帮助。

祝大家学习顺利,早日通过考试!

中医执业药师考试辅导教材编写组

2013年1月于北京

由于时间仓促,书中难免有疏漏或不足之处,敬请广大读者批评指正。

中医执业药师考试辅导教材编写组

2013年1月于北京

由于时间仓促,书中难免有疏漏或不足之处,敬请广大读者批评指正。

中医执业药师考试辅导教材编写组

2013年1月于北京

## 随堂练习,巩固提高

本章练习题共分为两部分,一部分是针对本章重点、难点的练习题,另一部分是针对本章知识的综合练习题。

练习题的解答参考答案见“参考答案与解析”部分,希望对考生有所帮助。

祝大家学习顺利,早日通过考试!

中医执业药师考试辅导教材编写组

2013年1月于北京

# 目录

概 述 .....	1
<b>第一部分 常用单味中药</b> .....	<b>2</b>
第一章 解表药 .....	2
第一节 辛温解表药 .....	3
第二节 辛凉解表药 .....	8
第二章 清热药 .....	16
第一节 清热泻火药 .....	17
第二节 清热燥湿药 .....	21
第三节 清热凉血药 .....	23
第四节 清热解毒药 .....	25
第五节 清虚热药 .....	35
第三章 泻下药 .....	43
第一节 攻下药 .....	44
第二节 润下药 .....	45
第三节 峻下逐水药 .....	46
第四章 祛风湿药 .....	51
第一节 常用药物 .....	51
第五章 芳香化湿药 .....	62
第一节 常用药物 .....	62
第六章 利水渗湿药 .....	67
第一节 常用药物 .....	67
第七章 温里药 .....	76
第一节 常用药物 .....	76
第八章 理气药 .....	82
第一节 常用药物 .....	82
第九章 消食药 .....	93
第一节 常用药物 .....	93

第十章 驱虫药	97
第一节 常用药物	97
第十一章 止血药	102
第一节 常用药物	103
第十二章 活血祛瘀药	113
第一节 常用药物	113
第十三章 化痰止咳平喘药	127
第一节 化痰药	128
第二节 止咳平喘药	134
第十四章 安神药	142
第一节 重镇安神药	142
第二节 养心安神药	144
第十五章 平肝息风药	148
第一节 平抑肝阳药	148
第二节 息风止痉药	150
第十六章 开窍药	156
第一节 常用药物	156
第十七章 补虚药	160
第一节 补气药	161
第二节 补阳药	166
第三节 补血药	173
第四节 补阴药	175
第十八章 收涩药	188
第一节 常用药物	188
第十九章 涌吐药	197
第一节 常用药物	197
第二十章 杀虫燥湿止痒药	199
第一节 常用药物	199
第二十一章 拔毒消肿敛疮药	204
第一节 常用药物	204

<b>第二部分 常用中成药</b>	210
第一章 内科常用中成药	210
第一节 解表剂	210
第二节 祛暑剂	219
第三节 表里双解剂	223
第四节 泻下剂	226
第五节 清热剂	231
第六节 温里剂	238
第七节 祛痰剂	242
第八节 止咳平喘剂	246
第九节 开窍剂	257
第十节 固涩剂	262
第十一节 补虚剂	266
第十二节 安神剂	283
第十三节 和解剂	287
第十四节 理气剂	290
第十五节 活血剂	294
第十六节 止血剂	304
第十七节 消导剂	307
第十八节 治风剂	310
第十九节 祛湿剂	315
第二十节 瘀痹剂	323
第二章 外科、皮肤科常用中成药	330
第一节 治疮疡剂	330
第二节 治烧伤剂	333
第三节 治瘰核乳癖剂	334
第四节 治痔肿剂	337
第五节 治疹痒剂	338
第三章 妇科常用中成药	341
第一节 调经剂	341
第二节 止带剂	348

第三节 产后康复剂.....	352
第四节 疗杂病剂 .....	354
第四章 儿科常用中成药 .....	357
第一节 解表剂.....	357
第二节 清热剂.....	359
第三节 止泻剂.....	360
第四节 消导剂.....	363
第五节 止咳喘剂 .....	365
第六节 补虚剂.....	368
第七节 镇惊息风剂.....	369
第五章 眼科常用中成药 .....	372
第一节 清热剂.....	372
第二节 扶正剂.....	374
第六章 耳鼻喉、口腔科常用中成药 .....	378
第一节 治耳聋耳鸣剂.....	378
第二节 治鼻鼽鼻渊剂.....	379
第三节 治咽肿声哑剂.....	383
第四节 治口疮剂 .....	388
第七章 骨伤科常用中成药 .....	391
中国医考网 2015 年执业药师考试辅导课程简章 .....	396
中公教育·全国分校一览表 .....	401

## 概 述

《中医学专业知识(二)》在15年大纲改革后,分为常用单味中药和常用中成药两个部分。

“常用单味中药”涉及400种药物,“常用中成药”涉及300种中成药。

在常用单味中药部分,不会考察到各个药材的来源,所以删除掉了药物来源的知识。这部分还涉及到72种药物药理作用的知识点,此知识点每年会考到一分,分值较少且较难记忆,内容庞杂,在本书中删除掉了此部分内容。

在常用中成药部分,300种中成药当中有70种需要以方剂学的角度掌握方剂的组成和配伍特点,大多数的中成药不需要掌握方剂组成和配伍特点。所以删去了不需要掌握方剂组成的中成药的配伍意义,以便学员们以最少的时间复习到最重要的知识。

# 第一部分

# 常用单味中药

## 第一章 解表药

### 一、含义

凡以发散表邪、解除表证为主要功效的药物，称为解表药。

### 二、性能与主治

本类药多具辛味，主入肺与膀胱经，性善发散，能使肌表之邪外散或从汗而解。主具发散解表功效，兼能宣肺、利水、透疹、祛风湿等。

本类药主要适用于外感风寒或风热所致的恶寒、发热、头疼、身痛、无汗(或有汗)、脉浮等表症。部分药物还可用于咳喘、水肿、疹发不畅及风湿痹痛等。

### 三、分类

按其性能功效及临床应用，常将本类药物分为辛温解表药与辛凉解表药两类。

辛温解表药又称发散风寒药，性味多辛温，主能发散风寒，发汗力强，主治外感风寒表证，兼治风寒湿痹、咳喘、水肿兼表等。

辛凉解表药又称发散风热药，性味多辛凉，主能疏散风热，发汗力虽较缓和，但长于透解表热，主治外感风热表证，兼治风热咳嗽、麻疹不透、目赤多泪等。

### 四、临床应用与配伍

临床应用时，表证兼虚者，须视其阳虚、气虚、阴虚之不同情况，分别配伍助阳、益气、养阴等扶正之品，以扶正祛邪；辛凉解表药用于温病初起，应适当配伍清热解毒药。

### 五、使用注意

使用发汗力强的解表药，要注意掌握用量，中病即止，不可过汗，以免损伤阳气和津液；体虚多汗及热病后期津液亏耗者忌服；对久患疮痈、淋病及失血患者，虽有外感表证，也要慎重使用；入汤剂不宜久煎，以免有效成分挥发过多而降低疗效。

## 第一节 辛温解表药

### 麻黄

**【性味归经】**辛、微苦，温。归肺、膀胱经。

**【性能特点】**本品辛温发散，微苦略降，重在宣肺，药力较强。入肺与膀胱经，外能开腠理，透毛窍，散风寒，以发汗解表；内能宣肺气，通畅气机，以平喘。此外，通过宣肺，又能通调水道，下输膀胱，以利水消肿。

**【功效】**发汗解表，宣肺平喘，利水消肿。

#### 【主治病证】

(1) 风寒表实无汗证。

(2) 肺气不宣的喘咳证。

(3) 水肿兼有表证者。

#### 【配伍】

麻黄配桂枝：麻黄辛温，功善宣肺发汗解表；桂枝辛甘温，功能发汗解表、助阳通脉。两药相合，发汗解表力强，治风寒表实无汗功著。

麻黄配苦杏仁：麻黄辛温宣散，功善宣肺平喘、发表散寒；苦杏仁苦温润降，功善平喘止咳，略兼宣肺。两药相合，善宣肺降气而平喘止咳，治喘咳气逆功著，证属风寒束肺者尤宜。

麻黄配石膏：麻黄辛温，功善宣肺平喘、发汗解表；石膏辛甘性寒，功能清热泻火、除烦解肌。两药相合，清肺平喘兼透表热，治肺热咳喘效佳。

**【用法用量】**内服：煎汤，1.5～10g；或入丸散。外用：适量，研末吹鼻，或研末敷。解表宜生用，平喘宜蜜炙用或生用。小儿、年老体弱者宜用麻黄绒。

**【使用注意】**本品发汗力较强，故表虚自汗、阴虚盗汗及肾虚咳喘者忌服。

### 桂枝

**【性味归经】**辛、甘，温。归心、肺、膀胱经。

**【性能特点】**本品辛温发散，甘温助阳，流畅血脉，入心、肺、膀胱经，既走表，又走里。发汗力虽不如麻黄，但长于助阳、温通经脉、温中散寒，并能通阳化气而行水消肿，治风寒感冒无论表实表虚皆宜，疗阳虚、经寒血滞、水肿及痰饮诸证可投。

**【功效】**发汗解肌，温通经脉，助阳化气。

#### 【主治病证】

(1) 风寒表虚有汗，风寒表实无汗。

(2) 风寒湿痹，经寒血滞之月经不调、痛经、经闭，癥瘕。

(3) 胸痹作痛，阳虚心悸。

(4) 虚寒腹痛。

(5)阳虚水肿,痰饮证。

**【配伍】**桂枝配白芍:桂枝辛甘性温,功能发表助阳、温通经脉;白芍酸甘微寒,功能养血敛阴止汗。两药相合,收散并举,共奏调和营卫、散风敛营、解肌发表之功,治风寒表虚有汗每用。

**【用法用量】**内服:煎汤,3~10g;或入丸散。外用:适量,研末调敷,或煎汤熏洗。

**【使用注意】**本品辛温助热,易伤阴动血,故温热病、阴虚阳盛及血热妄行诸出血证忌服,孕妇及月经过多者慎服。

## 紫苏

**【性味归经】**辛,温。归肺、脾经。

**【性能特点】**本品辛温发散,入肺、脾经。既散肺经风寒,又理脾胃气滞,为治风寒感冒常用药,兼气滞胀满者尤佳。此外,还能安胎、解鱼蟹毒。

**【功效】**发表散寒,行气宽中,安胎,解鱼蟹毒。

**【主治病证】**

- (1)风寒感冒,咳嗽胸闷。
- (2)脾胃气滞证。
- (3)气滞胎动证。
- (4)食鱼蟹中毒引起的腹痛吐泻。

**【用法用量】**内服:煎汤,5~10g;治鱼蟹中毒,可单用至30~60g;不宜久煎;或入丸散。外用:适量,捣敷、研末撒或煎汤洗。也可用鲜品。叶长于发表散寒,梗长于理气宽中、安胎。

**【使用注意】**本品辛温耗气,故气虚和表虚者慎服。

## 生姜

**【性味归经】**辛,微温。归肺、脾经。

**【性能特点】**本品辛而微温发散。入肺经,散风寒而发汗解表,温肺寒而化痰止咳,为治风寒感冒与咳嗽所常用。入脾经,善温中止呕,素有“呕家圣药”之称,兼解鱼蟹毒。

**【功效】**发汗解表,温中止呕,温肺止咳。

**【主治病证】**

- (1)风寒表证。
- (2)胃寒呕吐。
- (3)风寒客肺的咳嗽。
- (4)解鱼蟹、半夏及天南星毒。

**【用法用量】**内服:煎汤,3~10g,或捣汁冲服;或入丸散。外用:适量,捣敷,擦患处,或炒热熨。

**【使用注意】**本品辛温,故阴虚内热及热盛者忌服。

## 荆芥

**【性味归经】**辛,微温。归肺、肝经。

**【性能特点】**本品辛香发散,微温不烈,药力平和,入肺、肝经。生用长于发散,善散风解表、透疹止痒,为解表散风通用药,治表证及疹痒无论风寒风热皆可。炒炭性变收敛,善止血,治各种出血可选。

**【功效】**散风解表，透疹止痒，止血。

**【主治病证】**

- (1) 风寒表证，风热表证。
- (2) 麻疹透发不畅，风疹瘙痒。
- (3) 疮疡初起有表证者。
- (4) (荆芥炭)衄血，吐血，便血，崩漏等证。

**【用法用量】**内服：煎汤，3～10g，不宜久煎；或入丸散。外用：适量，煎水熏洗，捣烂外敷或研末调敷。荆芥穗发汗力强。发表透疹消疮宜生用；止血须炒炭用。

**【使用注意】**本品辛温发散，耗气伤阴，故体虚多汗、阴虚头痛者忌服。

## 防风

**【性味归经】**辛、甘，微温。归膀胱、肝、脾经。

**【性能特点】**本品辛散微温，甘缓不峻，药力和缓，既入膀胱经，又入肝脾经。善祛风胜湿而发表、止痛、止痒、解痉，为治风通用药。无论外风、内风、风湿所致病证，也无论兼寒兼热，皆可投用。

**【功效】**祛风解表，胜湿，止痛，解痉。

**【主治病证】**

- (1) 风寒表证，风热表证，表证夹湿。
- (2) 风寒湿痹，风湿疹痒。
- (3) 破伤风，小儿惊风。

**【用法用量】**内服：煎汤，3～10g；或入酒剂、丸散剂。外用：适量，煎汤熏洗。

**【使用注意】**本品味辛微温，伤阴血而助火，故血虚发痉及阴虚火旺者慎服。

## 羌活

**【性味归经】**辛、苦，温。归膀胱、肾经。

**【性能特点】**本品辛温苦燥，升浮发散，主入膀胱经，兼入肾经，药力较强。作用偏上偏表，主散肌表游风及寒湿而通利关节止痛，善治表证夹湿、太阳头痛及上半身风湿痹痛。

**【功效】**解表散寒，祛风胜湿，止痛。

**【主治病证】**

- (1) 风寒表证，表证夹湿，风寒头痛。
- (2) 风寒湿痹。

**【用法用量】**内服：煎汤，3～10g；或入丸散。

**【使用注意】**本品气味浓烈，用量过多，易致呕吐，故脾胃虚弱者不宜服；又辛温燥烈，伤阴耗血，故血虚痹痛、阴虚头痛者慎服。

## 细辛

**【性味归经】**辛，温。有小毒。归心、肺、肾经。

**【性能特点】**本品芳香气浓，辛温走窜，入心、肺、肾经，通彻表里上下，有小毒而力较强。善祛风散寒、通窍止痛，为治风寒、风湿所致诸痛及鼻渊鼻塞头痛之良药。能温散肺寒、化痰饮，为治寒饮伏

肺之要药。最宜少阴头痛、鼻渊与牙痛。

**【功效】**祛风散寒，通窍，止痛，温肺化饮。

**【主治病证】**

- (1) 风寒表证(尤宜鼻塞、头痛、肢体疼痛较甚者)，阳虚外感。
- (2) 鼻渊头痛。
- (3) 头风头痛，牙痛，风寒湿痹痛。
- (4) 寒饮咳喘。

**【配伍】**细辛配干姜、五味子：细辛辛温，祛风散寒、温肺化饮；干姜辛热，温中散寒、温肺化饮；五味子酸温，敛肺气、滋肾阴。三药相合，温燥中有敛润，既善温肺化饮，又不耗气伤阴，治寒饮咳喘日久者效佳。

**【用法用量】**内服：汤剂，1～3g；粉末，0.5～1g。外用：适量，研末吹鼻、塞耳、敷脐，或调涂。亦可煎汤含漱。

**【使用注意】**本品辛香温散，故气虚多汗、阴虚阳亢头痛、阴虚或肺热咳嗽者忌服。又有小毒，故用量不宜过大，尤其是研末服更须谨慎。反藜芦。

## 白芷

**【性味归经】**辛，温。归肺、胃经。

**【性能特点】**本品辛温燥散，芳香走窜，入肺、胃经，善除手足阳明经之邪。外散风寒而解表，上通鼻窍而止痛。入阳明能燥湿散寒而止带，走肌肤能消肿排脓止痒而疗疮疹。阳明头痛最宜，牙痛鼻塞效良。

**【功效】**发散风寒，通窍止痛，燥湿止带，消肿排脓。

**【主治病证】**

- (1) 外感风寒或表证夹湿兼见头痛鼻塞者。
- (2) 阳明头痛，眉棱骨痛，鼻渊头痛，牙痛。
- (3) 风寒湿痹，寒湿带下。
- (4) 疔疮肿毒。

**【用法用量】**内服：煎汤，3～10g；或入丸散。外用：适量，研末掺，或调敷。

**【使用注意】**本品辛香温燥，故阴虚血热者忌服。

## 香薷

**【性味归经】**辛，微温。归肺、胃、脾经。

**【性能特点】**本品微温，辛散芳化，入肺、胃、脾经。既发汗而解表，又化湿和中而解暑，还开宣肺气而利水消肿。功似麻黄，药力亦强，治阴寒闭暑及风水水肿最宜，素称“夏月麻黄”。

**【功效】**发汗解表，和中化湿，利水消肿。

**【主治病证】**

- (1) 夏季乘凉饮冷、阳气被阴邪所遏之阴暑证。
- (2) 水肿，小便不利。

**【用法用量】**内服：煎汤，3～10g；或入丸散。外用：适量，捣敷。或煎汤含漱。发汗解暑宜水煎凉服，利水退肿须浓煎服或为丸服。

**【使用注意】**本品发汗力较强，故表虚有汗者忌服。

## 藁本

**【性味归经】**辛，温。归膀胱、肝经。

**【性能特点】**本品辛散温通，气雄而烈，直上颠顶，入膀胱与肝经。功似羌活，能发表散寒、祛风胜湿、止痛，善治表证夹湿、风寒湿痹与颠顶头痛。

**【功效】**发表散寒，祛风胜湿，止痛。

### 【主治病证】

(1) 风寒表证，表证夹湿，颠顶头痛。

(2) 风寒湿痹。

**【用法用量】**内服：煎汤，2～10g；或入丸散。外用：适量，煎水洗或研末调涂。

**【使用注意】**本品辛温发散，故血虚头痛及热证忌服。

## 苍耳子

**【性味归经】**辛、苦，温。有小毒。归肺经。

**【性能特点】**本品辛散苦燥，性温通达，并有小毒，主归肺经。上通脑顶，下行足膝，外达肌肤，内走筋脉。既散风寒、通鼻窍，又除湿、止痛、止痒，既为治外感鼻塞头痛之佳品，又为治鼻渊头痛之要药，还为治疗痛与疹痒所常用。

**【功效】**散风寒，通鼻窍，除湿止痛，止痒。

### 【主治病证】

(1) 鼻渊头痛，风寒头痛，表证夹湿。

(2) 风湿痹痛，风湿疹痒，疥癣。

**【用法用量】**内服：煎汤，3～10g；或入丸散。外用：适量，捣敷，或煎汤洗。

**【使用注意】**本品辛温有毒，过量服用易致中毒，引起呕吐、腹痛、腹泻等，故用量不宜过大，血虚头痛者不宜服。

## 辛夷

**【性味归经】**辛，温。归肺、胃经。

**【性能特点】**本品辛温发散，芳香质轻，升浮通达。入肺经，善散风寒、通鼻窍；入胃经，能引胃中清气上达。然因解表力弱，故仅为治鼻渊头痛与风寒头痛鼻塞所常用。

**【功效】**散风寒，通鼻窍。

**【主治病证】**鼻渊头痛，风寒头痛鼻塞。

**【用法用量】**内服：煎汤，3～10g；或入丸散。外用：适量，捣敷，或煎汤熏洗。本品有毛，刺激咽喉，内服宜用纱布包煎。

**【使用注意】**本品辛温香燥，故阴虚火旺者忌服。