

1900-1949

期刊医案类编精华

内科医案（二）

王咪咪
譚美英 编纂

近代名醫醫案一編（二）

謝利恆先生醫案

溫病延久不解。鬱熱上蒸於腦頭部作痛如劈。頸項強痛舌紅苔黃脈象左弦滑。脫悶氣阻症勢甚重。先清肝熱以解鬱邪。

苦參角一錢 左金丸五分 川貝

竹液夏一錢半 煙鉤李四錢

刺夕利四錢 全福花一錢半 天

川杜臺一錢半

紫背草六錢 廣玉金三錢

偏枯二日。呵欠嗜臥。神色不清舌苔薄膩。小便短赤。咳痰難出。有時面赤頭暉。心肝有熱。肺胃有溼。腦氣素虛。用藥甚難。勉擬二頤之法。

熟附塊一錢半 川桂枝五分

廣玉金一錢半 明天麻一錢半

竹白芍

紫背草 煙鉤李

學苑出版社





1900-1949
期刊医案类编精华

内科医案（二）

王咪咪 谭美英 编纂
鹤苑出版社



图书在版编目(CIP)数据

内科医案.1 / 王咪咪, 谭美英编纂. —北京: 学苑出版社,
2014.10
(1900—1949年中医期刊医案类编精华)
ISBN 978-7-5077-4625-9

I. ①内… II. ①王… ②谭… III. ①中医内科学—医案—
汇编—1900~1949 IV. ①R25

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 230074 号

责任编辑: 陈 辉 付国英

特约编审: 高振英

出版发行: 学苑出版社

社 址: 北京市丰台区南方庄 2 号院 1 号楼

邮政编码: 100079

网 址: www.book001.com

电子信箱: xueyuan@public.bta.net.cn

销售电话: 010-67601101(销售部)、67603091(总编室)

经 销: 新华书店

印 刷 厂: 北京市广内印刷厂

开本尺寸: 890×1240 1/32

印 张: 19.25

字 数: 388 千字

印 数: 1—3000 册





版 次: 2015 年 1 月第 1 版

印 次: 2015 年 1 月第 1 次印刷



定 价: 65.00 元

医工为活人计，正宜旁搜博览，
上而羲皇尧舜之事，下而民间浅陋之谈，
不问其治法之出乎君臣，只求其效验在乎片刻也。





期刊书影



期刊书影

一、氣血兩虛，色黃無華，舌淡苔白，脈虛，各項化驗指標均正常，但有輕度貧血，故可辨爲氣血兩虛，治宜補氣活血，方用四物湯加味。

（四）小兒消化不良症

醫案

診療考影

（五）小兒消化不良症

小兒消化不良症，多見於3歲以下兒童，表現為食後腹脹，大便不爽，舌苔白厚，脉緩，可辨爲脾虛，治宜健脾益氣，方用保和丸加味。

小兒消化不良症，多見於3歲以下兒童，表現為食後腹脹，大便不爽，舌苔白厚，脉緩，可辨爲脾虛，治宜健脾益氣，方用保和丸加味。

小兒消化不良症，多見於3歲以下兒童，表現為食後腹脹，大便不爽，舌苔白厚，脉緩，可辨爲脾虛，治宜健脾益氣，方用保和丸加味。

小兒消化不良症，多見於3歲以下兒童，表現為食後腹脹，大便不爽，舌苔白厚，脉緩，可辨爲脾虛，治宜健脾益氣，方用保和丸加味。

小兒消化不良症，多見於3歲以下兒童，表現為食後腹脹，大便不爽，舌苔白厚，脉緩，可辨爲脾虛，治宜健脾益氣，方用保和丸加味。

小兒消化不良症，多見於3歲以下兒童，表現為食後腹脹，大便不爽，舌苔白厚，脉緩，可辨爲脾虛，治宜健脾益氣，方用保和丸加味。

醫案

診療考影

（六）小兒消化不良症

小兒消化不良症，多見於3歲以下兒童，表現為食後腹脹，大便不爽，舌苔白厚，脉緩，可辨爲脾虛，治宜健脾益氣，方用保和丸加味。

小兒消化不良症，多見於3歲以下兒童，表現為食後腹脹，大便不爽，舌苔白厚，脉緩，可辨爲脾虛，治宜健脾益氣，方用保和丸加味。

小兒消化不良症，多見於3歲以下兒童，表現為食後腹脹，大便不爽，舌苔白厚，脉緩，可辨爲脾虛，治宜健脾益氣，方用保和丸加味。

小兒消化不良症，多見於3歲以下兒童，表現為食後腹脹，大便不爽，舌苔白厚，脉緩，可辨爲脾虛，治宜健脾益氣，方用保和丸加味。

小兒消化不良症，多見於3歲以下兒童，表現為食後腹脹，大便不爽，舌苔白厚，脉緩，可辨爲脾虛，治宜健脾益氣，方用保和丸加味。

小兒消化不良症，多見於3歲以下兒童，表現為食後腹脹，大便不爽，舌苔白厚，脉緩，可辨爲脾虛，治宜健脾益氣，方用保和丸加味。

醫案

診療考影

（七）小兒消化不良症

小兒消化不良症，多見於3歲以下兒童，表現為食後腹脹，大便不爽，舌苔白厚，脉緩，可辨爲脾虛，治宜健脾益氣，方用保和丸加味。

小兒消化不良症，多見於3歲以下兒童，表現為食後腹脹，大便不爽，舌苔白厚，脉緩，可辨爲脾虛，治宜健脾益氣，方用保和丸加味。

小兒消化不良症，多見於3歲以下兒童，表現為食後腹脹，大便不爽，舌苔白厚，脉緩，可辨爲脾虛，治宜健脾益氣，方用保和丸加味。

小兒消化不良症，多見於3歲以下兒童，表現為食後腹脹，大便不爽，舌苔白厚，脉緩，可辨爲脾虛，治宜健脾益氣，方用保和丸加味。

小兒消化不良症，多見於3歲以下兒童，表現為食後腹脹，大便不爽，舌苔白厚，脉緩，可辨爲脾虛，治宜健脾益氣，方用保和丸加味。




小兒消化不良症，多見於3歲以下兒童，表現為食後腹脹，大便不爽，舌苔白厚，脉緩，可辨爲脾虛，治宜健脾益氣，方用保和丸加味。

醫案

診療考影

（八）小兒消化不良症

期刊书影



期刊书影

总序*

在一个特定的学术氛围中，我有幸翻阅了王咪咪教授多年整理研究的《1900—1949年中医期刊医案类文论类编》的初稿，并为这一独具学术特色的医案系列所吸引，因为它在医学诊疗史的变迁中时代性比较突出，经治的病证常与前代医案著作同中有异，且医案的编辑、分类亦能根据所收集、研究的资料文献与其他医案编著有所不同。此丛书广泛编选晚清至民国时期全国多种中医期刊发表的各类名医医案，还有一些能够涵盖名中医学验传承和创意性的诊疗记述，内含多例治法奇特、效验卓著的医案，值得为医者深思启悟。其中还有一些富有借鉴、参考价值的笔叙，特别是当时某些医家在探索中西医结合治法（如张锡纯等）方面所产生的一些治疗新法；或有些医家在不知不觉中，其经治医案的病证和编写体例与前贤的诊疗撰论有所不同。我们在阅读这类医案中最重要的收获是熟悉了多种病证施治的常法和变法，这十分有利于提高临床疗效，正如公元5世纪南北朝南齐名医褚澄所强调的一句话，即医者应“博涉知病”（《褚氏遗书》）。作为一名医生，学习、研究古今医案，宜

* 本序是余瀛鳌老先生为《1900—1949年中医期刊医案类文论类编》（2012年5月出版）所写，《1900—1949年中医期刊医案类编精华》（简称《医案类编精华》）是其续编，资料来源相同、体例内容有异（新内容占50%以上），故沿用之。

采诸家之长，广开思路，取精用宏，切忌胶柱鼓瑟，或浅学少思，否则易生流弊，难以真正学有所得。

这套丛书反映的历史年代特殊，虽仅限于期刊上发表的医案类编，但仍然有利于读者在阅习医案后，能较多地体验到治疗各类病证活泼多变的临床经验，或在原有诊疗基础上，提高辨证、辨病的能力，这是我们医林同道应予十分重视的。

中医药学作为我国优秀传统文化中寓有原创性的优势医学科学，在继承与创新中，须加强和重视对临床文献的整理研究，医案著作在其中尤有相当重要的学术内涵。

丛书编纂者将这一历史时期难以收罗毕备的早期医学期刊所选载的各地名医医案，以新的类编形式予以纂集成书，我深感编者收选和类编的难度，对此我表示衷心的推崇和赞赏。

该丛书在学苑出版社同志的积极支持下即将面世，兹将上述杂谈以为序。

中国中医科学院 余瀛鳌

2011年2月

前　　言

医案是中医文献的重要组成部分，它既反映了一个历史时期医疗水平的高度，也展现了一个历史时期临床医疗的特点；既是对前人医疗经验的继承、总结和运用，也为后人留下了鲜活的医疗实例的记录，所以医案历来为同道及读者所关注和重视。

20世纪前50年是中医发展十分艰苦的年代，生存危亟、举步维艰。一是当时的西医东渐，西医逐渐成为主流医学；二是当时的政府对中医的发展基本上是持打压否定的态度，使得中医丧失了合法的主流医学地位。虽然如此，当时的中医人士，特别是中医名家，他们在夹缝中求生存求发展，除了办中医学堂、中医医院外，还创办中医刊物、发表文章，用文字展示中医的博大精深及独特的临床疗效。正因如此，民国时期的中医期刊给我们留下了丰富的高水平的中医医案及文论，这是承上启下的一代中医人，贡献了承前启后的一份文献财富。

正是基于上述原因，我们继《1900—1949年中医及相关期刊医案类文论类编》（学苑出版社，2012年5月）之后又陆续整理了大量期刊医案的文献资料，定名为《1900—1949年中医期刊医案类编精华》（简称《医案类编精华》）共五册。

《1900—1949年中医及相关期刊医案类文论类编》在编

辑出版时保留了当时中医期刊专栏医案的基本分类原貌。而《医案类编精华》则是采用现代医学分科分病类编的原则加以编辑整理，使得病症门类条理清楚，医案查阅检索方便，特别是可体现中医同一类病的不同治法及独特疗效。分类原则是：内、外、妇、儿、五官、骨科、皮肤、养生各类。内容多少差异很大，一般来说，内科的医案较长、较多，约收集了1200余例，其余各科二百至六百例不等。我们不追求数量，只是把这一时期有代表性的各类医案收集在一起，提供给读者，希望大家能从中有所收益。

内科部分，“伤寒温病类医案”、“内科杂病类医案”所选医案除部分原有医案名外，其余的病案名称均是编著者依照病案内容而定，我们把这些病名在医案中用黑体标出，再提出来做为此医案名称。还有少部分医案既无辨证病名，又无诊断病名，开始即叙述病状，最后是治法，我们权把治法做为病证名提出来，如“调理脾胃”、“补肾为先，补脾为后”、“扶脾益胃”等，做为此医案的名称，读者也可从中领悟到此病案的治疗思路。这样又有了第三种类型的病案：治法症状命名的医案。

举例来说，如温病所涉及的春温、湿温等症，几乎在各家医案中都有此类病案。现将相关湿温的病例都集中放在一起，数十例湿温医案，症状表现不同，辨证方法不同，所用方药亦有区别，这对读者来说便于互为参考、学习研究。

其次，我们在编辑过程中对病名进行了确定。由于当时西医已成为社会上的主流医学，一些中医医案中也会出现西医病名，如高血压、糖尿病等，本丛书病名采取中西兼顾的原则，充分尊重原作者对疾病的定义和描述，尊重事实，展

现历史。

第三，每书正文之后附有一定数量的中医名词解释。如中医常说的八纲辨证、脏腑辨证、卫气营血辨证、六经辨证、三焦辨证，以及本书中一些特殊的病证名（如奔豚、狐惑、肝风、肝气）等。另外，目的是使读者对中医的基本名词术语有所了解。

总之，为了给读者提供相对完整的资料，《医案类编精华》弥补了期刊医案一般书写不规范、每期连载时间跨度长、不同疾病医案参差无序的弊病，采取分病分科合并同类的编辑方式，选择了一批书写相对规范、病程记录有特点、辨证思路清晰、用药明确的医案加以整理，使读者能从中获得启迪。特别是通过本套丛书中丰富的医案内容充分展现近现代中医的医疗风范、中医医疗应用，以及中医名家的医疗经验和学术创新，让今天的读者能有所收获与借鉴。

王咪咪

2014年8月20日

编辑说明

《1900—1949 年中医期刊医案类编精华》五册，从搜集资料到编辑整理，再到排录编校，历时 4 年，编辑说明如下：

一、书中所有目录中的病案名，凡黑体字者，均标有页码，其余病证名只在黑体字后出现。

二、各书医案后赘其所载期刊、时间、作者及相关栏目名称（期刊中没有署名的则不写）。

三、各书医案均录自 1900—1949 年期刊，摘录时已从竖排繁体改为横排简体，经整理并做了必要的句读或标点。

四、书中少数医案中西药的剂量写法与现在不同，为阅读方便，在不改变原意的基础上做了必要的统一。如：“一·〇”写做“1.0”。

五、书中一些西药名，今天已无从考证，为整个医案的协调通顺，照原方录用，不出注。

六、对书中一些因当时的书写习惯或作者的书写方法和喜好，致原文不通顺之处，未随意更改，而是在文后加（）赘以“原文”二字，以示原貌。

七、对文中的异体字、繁体字，尽可能地改为现行通用字。如：养气—氧气；豫见—预见；刺戟—刺激；五茄皮—五加皮；山枝—山楂等。前者为原字，后者为现在的通用字。对一些确有错误，以致影响阅读的地方，如：“开胃益

脾”文中写成了“闻胃益脾”，改为“开（闻）胃益脾”；“湿为重浊之邪”文中写成了“温为重浊之邪”，改为“湿（温）为重浊之邪”。对通改的异体字，各书后统一附录以明示。

以上诸条或有疏漏不当之处，如有发现，恳请读者指出，便于重印时更改。

王咪咪

2014年8月22日

内 容 提 要

《内科医案》分为上下两册，依照中医的常规分类分为七大类：一、伤寒温病；二、脾胃诸病；三、肾病诸症；四、肝病诸症；五、血症；六、虚证并内伤杂症；七、以治法症状命名的疾病，共记录了 600 余例医案。

一、伤寒类：下设 14 小类与伤寒相关病案。收录依据是病案中标有伤寒病一词，可以讲是作者对伤寒病的定位。大的病案有近代名医陆渊雷先生的医案，一例病案就有十几诊之多；小的病案只有几行字（从名家医案，或从专栏医案中截选而来）。

温病类病案也是如此，是由不同病因、不同表现的一组温病医案组成。

暑病并不属伤寒、温病一类，只是暑与温在病邪上有相似之处，故归并一类，而其中的春温、风温、秋温、冬温、伏暑、疰夏等均是典型的中医病名，在书后的名词简释中均做了注释。

二、脾胃诸病：脾胃病是最常见的一类疾病，脾与胃，一脏一腑，同为后天之本，其所患病证均为消化系统各病，如脾虚、脾泄、脾阳不振、胃脘痛、胃逆及腹痛、腹满等症。其所选的医案也是期刊中所载医案，体现了那一时期这一类疾病的中医治疗特点。

三、肾病诸症：这一类疾病的划分是依据肾的功能划分

的。肾的功能主精、主水，所以滑精、遗精阳痿、淋病、癃闭、胀病等均在此列。

四、肝病诸症：因肝的功能较多，和其他脏腑关系密切，在本册医案中所列的肝诸病不下三四十种，除肝脾诸症、肝胃诸症、肝胆诸症外，还涉及肝风、肝气、肝逆、肝郁及肝主筋所致各种病证。

五、血症：搜集到的医案有吐血、呕血、血箭、血蛊等，病案虽不多，但也反映了治疗各种血症的不同方法。

六、虚证并内伤杂症：内科医案中所见虚证很多，在很多疾病中都会有虚的表现，但虚并不是病，而只是一个证。这种虚证可表现为年老枯槁、气血两虚，以及体虚、中虚、虚烦等。内伤杂证，是将一些分在各脏腑都不太合适的中医病证归为一类，如寒热证、热证、阴结、结胸证等。在杂证中有病，亦有证，基本上是依据中医的对证治疗。

七、还有一类疾病是以“治法或症状命名的疾病”。在本册的说明中曾提到这次疾病分类原则上是以医案作者对病症论述的定性来分类的，如“戴阳证”、“热极似寒证”、“虚寒似厥证”等；还有一些是以治法概括医案。虽然从治法上亦能分析出大约是何病，但从中医的角度也无须强分，且从治法上看其用药与辨证，再看病症表现，使读者对病案的认识也是有启发作用的。

又如一些名医对疾病的分析也值得一提，近代名医陈良夫在“颖川医案”中有数例治疗湿温病的方案，其在病证分析中讲：“湿邪化热，症名湿温。其为病也，轻则传症，重则传疹。……湿温新起，须客表里、三焦，再则因湿邪不从外达，必致里结。”并提及吴又可治湿温为病，专主汗、下、清