


城市地名学文集

主编单位：中国地名学研究会
主 编：杨光浴



哈尔滨地图出版社

责任编辑：谭守忠

封皮设计：冯千夫

责任校对：孟庆龙

城 市 地 名 学 文 集

中 国 地 名 学 研 究 会 编

主 编：杨光浴

※

哈尔滨地图出版社出版发行

白城市造纸厂印刷厂印刷

787×1092毫米 32开 6.375印张 140千字

1991年5月第1版

1991年5月第1次印刷

ISBN7-80529-131-4/K·100 (黑) 字第11号

印数：1—1050册

定价：3.00元

《城市地名学文集》编辑部

主 编：杨光浴

副主编：张成秋 李炳尧

赵玉林（常务）

编 委：谢玉忠 王宝库

张仲春 周建强

孟庆龙（常务）

编辑前言

《城市地名学文集》的编辑出版，标志着城市地名的研究，已经踏上了征途。回头望，路崎岖；向前看，需要勇气和毅力，去开拓新的路。研究工作，向来没有现成的捷径。尽管本《文集》带有几分稚气，没有达到学术论文应有的深度、广度、力度。然而，总算是开始了第一步，从这个角度讲，总归是件好事，值得拍掌的事。

城市地名学是一个领域，有着广泛的研究题目和各种研究方法。如，城市地名的定义、范围、要素、结构、功用；城市地名学的研究对象、任务及方法；城市地名的群体化、层次化、序列化；城市地名已有网络系统的改造构想；城市街路门牌编码的地名属性、企事业单位名称的性质及地名作用；城市小区的命名原则及方法；城市地名特点及管理对象，管理规范化、法制化的步骤与方法；城市地名标志的种类及管理措施；城市地名的使用监督；城市地名图、录、典、志的编纂等等。本《文集》并没有完全涉及到只能留待下次了。

“全国城市地名学研讨会”能够召开，本《文集》能够正式出版发行，得益于“中国地名学研究会”的正确领导，受益于各省、市地名委员会和广大地名工作者、学者的支持。要感谢白城市人民政府、地名委员会、民政局，为会议提供的优质服务和为《文集》提供的财力支持；感谢吉林省社会科学联合会，《地名丛刊》编辑部，吉林省地名委员

会办公室，白城地区行政公署、民政局、地名委员会办公室，上海市地名委员会办公室，昆明市盘龙区张立等单位和个人，为《文集》提供了资助，编者表示深深的感谢。

城市地名是地名家族中最活跃的部分，是地名管理的重点和难点，是地名工作为四化服务最核心部分，是应用地名学的前沿课题。紧紧抓住城市地名的管理研究，全面深入的提供社会服务，地名工作就会跟上时代的大潮，就会大有作为。期待更多、更好的城市地名研究成果问世。

编者

一九九〇年十一月

目 录

- 1、试论城市地名及其管理
.....张仲春 (1)
- 2、议街路门牌的地名属性
.....杨光浴 (8)
- 3、地名在城市研究中的应用
.....周建强 (17)
- 4、谈城市地名的特点
.....蔡香志 (25)
- 5、试论城市企事业单位的地名属性和命名的
层次化.....解玉忠 (29)
- 6、有地名意义的企事业单位名称辨析
.....谢前明 (35)
- 7、试论城市地名的法制管理
.....李炳尧 (43)
- 8、略论地名管理
.....陶端正 (52)
- 9、试论城市地名的管理
.....谷云昌 (57)
- 10、小城市新区地名管理浅谈
.....朱达亚 (61)
- 11、试论城市地名管理的基本途径
.....薛 光 (66)

- 12、浅谈城市地名标准化管理
.....唐 煌 (74)
- 13、对城市地名必须实行全面管理
.....傅立宪 (78)
- 14、城市地名命名的一条新路子
.....《地名丛刊》评论员 (81)
- 15、由“夕明庄”一名的兴废论及城市地名命名
之一般规律.....王宝库 (84)
- 16、上海市城市道路命名方法的探讨
.....陈征琳 (87)
- 17、上海市城市道路命名、更名的原则、方法
和步骤.....刘方鼎 (94)
- 18、论雅名.....韩馥绶 (98)
- 19、昆明市地名命名的回顾与探讨
.....邓广琼 (102)
- 20、试论南宁市里巷命名途径
.....赖荣亮 (106)
- 21、试论“新村”名之弊与取代词的探索
.....杨小法 刘宏伟 (110)
- 22、城市地名的命名原则与层次化和序列化
.....邹大田 (114)
- 23、郑州市道路名探讨
.....黄 岗 (118)
- 24、谈城市地名与行政区划的关系
.....曾庆刚 (122)
- 25、地名标志规范化刍议
.....邢国志 (126)

- 26、城市地名标志若干问题之刍议
.....薛章顺 (130)
- 27、《乾道临安志》中的城市地名的命名
.....鞠继武 (134)
- 28、历史文化名城武威考
.....王宝元 (137)
- 29、地名上的一字之差谬千里
.....杨润泉 (139)
- 30、浅谈地名信息量的测度
.....陈艾荷 (141)
- 31、发挥地名委员会作用, 做好地名管理工作
.....穆景阳 (156)
- 32、加强地名管理, 为城市建设服务
.....孟庆龙 (162)
- 33、提高认识, 加强领导, 把地名标志工作抓起来
.....白城市政府办公室(街道) (172)
- 34、我们是怎样加强地名管理工作的
.....张庆贵 (176)
- 35、门牌号的使用方便了邮电投递工作
.....胡 静 (180)
- 36、使用标准地名, 提高工商行政管理工作质量
.....杨国才 (183)
- 37、运用地名研究成果编好地方志
.....李 杰 (187)
- 38、谈谈地名档案检索图的绘制方法
.....孟庆龙 常连福 车桂云 (190)

试论城市地名及其管理

张 仲 春

地名，一般分为自然地理实体名称和人文地理实体名称，在聚落地名中，又可分为城市地名和乡村地名两大类。随着地名对社会作用的日趋明显，城市的迅速发展，城市地名对城市建设的影响日益重要。因此，单独对城市地名加以研究，这对加强城市建设、城市行政管理都有着重要的现实意义和深远的社会意义。本文试图就城市地名的诞生、地名管理以城市为重点、城市地名的范围和特点以及如何加强城市地名管理的措施作概略述评，以促进城市地名学理论的发展，更好地为城市建设服务。

一、城市的起源与城市地名的诞生

城市的出现，同社会政治、经济的发展有着不可分割的联系。恩格斯将城市的出现作为国家开始形成的三大特征之一，他说：“用石墙、城楼、雉堞围绕着石造或砖造房屋的城市，已经成为部落或部落联盟的中心；这是建筑艺术上的巨大进步，同时也是危险增加和防卫需要增加的标志。”

“在新的设防城市的周围屹立着高峻的墙壁并非无故：它们的壕沟深陷为族制度的墓穴，而它的城楼已经耸入文明时代了。”城市的起源约在原始公社制解体，奴隶制萌芽的时代。中国是世界上最早的城市发源地之一，传说禹的父亲鲧是筑城的发明者。公元前21世纪，由于社会生产力的发展，建立

了我国第一个奴隶制王朝，在今河南省登封县郛城镇建立了都城。虽然城的规模比较小，却开创了世界建城的先河。城市作为一种新兴的地理实体出现以后，它的专有名称——城市地名也就应运而生了。该城建在河南省嵩山南面，被称为“阳城”。与城同时出现的还有街巷名称。位于南门里的街道称南街；位于北门里的街道称北街；位于东门里的街道称东街；位于西门里的街道称西街等；我国古代有“山南为阳，山北为阴”，“水北为阳，水南为阴”之说，这是我国地理实体命名时所遵循的原则之一，至今仍为人们所利用，如衡阳、洛阳、沈阳、汾阳；蒙阴、江阴、汤阴等，都与山或水有关。而城市的街巷名称，南北走向的称街，东西走向的称路，就是根据“山南为阳”这一命名传统引伸来的。这种命名方法具有一定的科学性。

二、地名管理应以城市为重点

列宁指出：“城市是经济、政治和人民的精神生活的中心，是前进的主要动力。”城市化是人类社会发展的必然结果。随着我国社会主义建设事业的发展，我国正面临一个城市化的过程。以上海为例，鸦片战争以前，上海只不过是23万人口的江南一般城镇，自从1843年开设商埠起，仅仅过了三四十年的，上海已跃为我国最大的工商业中心。进入近代后，上海城区按由东向西、由南向北的走向扩展，人口随之急剧增长，1852年已有54万人，1910年达128万人，到解放时上升到545万人。建国后40年，上海人口继续增长，近年人口已达到1200多万，其发展速度是世界罕见的。又如，未开发前的深圳，这里只是一个面积仅有3平方公里的小镇，街道简陋狭窄，道路总长只有8公里，最高建筑仅有一幢五层楼。而成

立经济特区后，人口增加，道路延长，面貌发生了巨大变化，昔日的无名小镇，如今已变成高楼大厦如林、道路纵横交错、工商业繁荣的现代化新城。再如，大庆市原来是个草木丛生，人迹稀少的地方。原名为“萨尔图”蒙古语意为“月亮升起的地方”或“沼泽地、多风的地方”。1958年，进行石油大会战，到1959年9月钻井开始喷油，从此揭开了松辽石油的序幕。1979年12月4日，国务院批准安达市改名大庆市，1980年4月25日成立大庆市人民政府。往日的荒草原，如今已成为我国新兴的石油、石油化工城市，市区总面积5500平方公里，人口达83万。全国到1987年，已有各类大、中、小城市365个。根据我国“控制大城市规模，合理发展中等城市，积极发展小城市”的城市建设方针，在改革、开放、搞活的新形势下，我国中小城市如雨后春笋般地蓬勃发展。城市的发展使城市地名绝对数就大，决定了地名管理必须以城市为重点。

三、城市地名的范围和特点

城市地名由下列五方面地理实体名称构成：

1、街巷名称。街巷是一种线状地物，现在城市中，一般的国家行政机关、企事业单位、居民住宅和名胜古迹、纪念地等，大多数是以街巷名作为专名编订门牌号码的。这种线状地物为人们尽快地找到位于街路两侧的任何一个企事业单位和居民地址提供了方便。

2、居民住宅区名称。目前居民住宅区名称问题比较多。党的十一届三中全会以后，我国的城市居民住宅区发展很快，但居民住宅区的命名工作跟不上去，这给住进新居的住户带来了不少麻烦，如不能及时迁户口、转粮油关系，信

件无法投递，甚至出生婴儿无法报户口，有的城市随意以“新村”作通名，造成了新情况下的地名混乱。

3、区片名称。城市的区片指称范围比较模糊，但指位则较明确。如北京的大栅栏，上海的徐家汇，沈阳的北行等。区片是随着城市的发展而逐步形成的，而区片地名一般是在区片发展过程中约定俗成的。区片和居民住宅区一样，都是片状地名。不同之处是，居民住宅区是以建筑群组成的，其范围比较明确，而区片地名是因人因事而异，其范围比较模糊，不宜于作地址。

4、行政区划名称。行政区划是国家政权机关为便于行政管理而划定的一种区域范围。行政区划地名是片状地名，它的界线比较明确。

5、城市的公共设施和企事业单位名称。城市的公共设施和企事业单位名称，包括名胜古迹、纪念地、旅游区及重要的台、站、港、场等，本身并不是地名，但它处于某一特定地位时才具有地名意义。其名称的命名、更名，一般情况下，只要由主管部门征求同级地名管理部门的意见即可。

以上所述表明，街巷名称、居民住宅区名称和区片名称，与城市经济建设的发展、人民生活、社会交往的关系最为密切，参与城市信息交流的频率也最高，因此这方面的地名命名、更名和地名管理工作应视为重点。

城市地名具有分布密集、使用频繁、知名度高和变化大等特点。城市人口高度集中，各种建筑物星罗棋布，道路纵横交错，社会交往频繁。人们借助、使用地名，进行社会活动，使城市地名在单位时间内使用频率之高，绝对数之大，是农村地名无法比拟的。地名工作者应根据城市地名的特点，做好地名管理工作，确保城市中系统内信息交流机制的正常

运转，充分发挥城市地名为城市经济建设服务的效能。

四、城市地名管理中存在的主要问题

近几年来，各级地名机构在加强地名管理，推行与监督标准地名的使用方面做了大量工作，取得了可喜的成绩。但是，我们必须看到城市地名工作的艰巨性和复杂性，加强地名管理，这不仅是各级地名机构的任务，而且还必须得到全社会的支持和配合。当前城市地名管理存在的主要问题是：

1、由于城市建设的飞速发展，地名工作尚未引起全社会的重视，城市地名的命名和更名各行其是的现象严重。一些单位和部门在地名命名、更名时，不按统一规范，不履行申报和审批手续，随意命名、更名地名。特别是城市中一批新建居民住宅区，表现的更为突出。

2、地名的命名、更名与城市规划不能同步。在城市改造、扩建中，街巷的命名或更名未经地名机构结合城市规划进行统一系统地规范化处理，因而有些地名重复单调，没能反映出当地地理、历史和文化特色；有些地名杂乱无章，未体现出街巷名称的层次化、序列化；有些地名粗俗，用字缺乏文字美和城市的整体美。

3、在一些城市中，地名书写不规范的问题十分普遍。报刊、影视、广告、牌匾上，使用不规范的简化字，异体字，使用已废除的繁体字，使用错别字和生僻字，尤其是经济特区、经济开发区和旅游区等地更为严重。

4、城市地名标志不健全。大城市虽然已设置了街巷、门牌等地名标志，但由于城市改造，拓宽了道路，平房变楼群，原标志没有及时更换，造成一地多名、有地无名或名地不符等混乱现象；一些新兴城市，大多数未普遍设置地

名标志。

五、加强城市地名管理的几项措施

首先，要立法，建立健全地名管理的各项规章制度。各级地名机构依据国务院发布的《地名管理条例》的有关规定，结合当地实际情况，制定完备的城市地名法规，把地名的命名、更名工作统一管起来。在各级政府的领导下，建立健全申报、审批、公布等各项管理制度，以杜绝地名命名、更名各行其是的混乱局面。

第二，积极推行地名书写规范化，认真贯彻执行国家语言文字工作委员会、中国地名委员会等部门颁发的《关于地名用字的若干规定》；地名的汉字应以文化部和文字改革委员会颁发的《印刷通用汉字字形表》为准；地名的拼写应以国家公布的《汉字拼写方案》为统一规范。各单位、部门，在文件、报刊、影视、广告、牌匾及公章等，凡涉及使用地名时，都应以各级政府审定的标准地名为准。

第三，各级地名机构在大力推行标准地名的同时，还应采取各种方式向社会进行广泛宣传，以引起全社会的普遍重视。对文件、报刊、影视、广告、牌匾及公章中，涉及到地名的书写，地名机构有权进行监督、检查和干预，发现问题要会同有关部门及时处理解决，以消除地名在使用中出现的混乱现象。

第四，设置地名标志是推行标准地名社会化的有效措施之一，各地应把设置各类地名标志纳入地名管理工作中去。地名标志的造型，各省或地区应有统一要求，统一规格，用料不强求一律，可根据当地实际情况，因地制宜，但要美观、庄重、醒目。标志的位置要突出，要建在明显处，标志

建好后，要妥善管理、维护，坏了应及时更换或修补。

第五，要开展地名咨询服务，及时向社会提供地名信息。随着城市经济建设的发展，社会对地名信息的需求日益迫切，不仅需要了解地名的标准书写形式和地理位置，而且不同行业还要了解地名所代表的地理实体的有关特点，这就需要地名机构利用各种方式方法对外开展咨询服务，传递最新地名信息。除出版一些地名图书外，还可利用微型电子计算机或人工开展咨询活动，也可利用报刊、电视定期发布标准地名，服务于社会各方面。

议街路门牌的地名属性

杨 光 浴

城市的发展，大都经历过农村聚落、集镇、城镇、城市的演变过程。如果把农村聚落，视为“点”状地名，发展至城市时已成为“面”状地名了。任何一个地方，当人口聚集达到一定的密度，地域空间发展达到一定范围，产业发展达到相当规模时，就自然形成成为城市。城市的交往已非农村聚落所能比拟，客观上要求每个单位、企业、甚至住户，能予以定位。这种定位是一种社会的统一机制，使一门一户有表现方位的科学形式，通常称为门牌，用门牌编码来建立相邻关系的符号系统，以脱离“人格化”的农村聚落特征。因此街路门牌的产生就成为必然。

一、街路门牌是城市地名网络的微观层次

城市地名是个系统，由城市名（面状地名）——街、巷名（线状地名）——街路门牌（点状地名）所组成。这是城市地名较为普遍的网络结构，使城市中地面（含地下）建筑物邻街巷的一门、一物都能予以定位，形成城市地名网络系统。这种网络系统的出现，经过较长时间的发展演变，由不自觉到自觉地发展过程，与街路名称一样，是由地名的“指代物”发展而来的，即通常所说的“约定俗成”。这种现象在北京的街名上，体现得十分明显，表现为以“庙宇”、“衙署”、“工区”、“贵族门第”、“人名”、“市场”、“外形特征”、

“水道、水井”、“桥名”等转注街、巷名随处可见。实际上这就是人们在交往中以“参照物”指示方位的俗成结果。这种广泛使用“参照物”而“指位”的现象，孕育着街路名和门牌的产生。

1980年地名普查后，全国许多城市和县城镇，都设置了街路门牌，这种突变的发展，不是哪个领导和个人认识的行为，而是城市的聚集性、高效能所决定的。诸如，房产编号，工商企业住址注册，户口、身份证住址注册，水电、煤气均需编号管理。编制街路门牌不仅是城市科学管理的组成部分，而且成为国际之间、城乡之间、城市与城市之间、城市内部的企业之间和人们交往所不可缺少的机制。

二、街路门牌的地名属性

论述街路门牌的地名属性，总要讨论地名的概念，和地名的基本要素，通过比较方能认识街路门牌的基本性质。

《中国大百科全书·地理卷》在讨论“地名学”条目时，对“地名”曾给予如下表述：“地名是人们赋予各个地理实体的专有名称”。显然，街路门牌属于这一定义域的范围。首先街路门牌是“人们赋予”的、是社会命名的、是公认的；其二，符合“各个”的内涵。门牌是街路上的个体，是一地一名，一名一地，有明显的指代性；其三，门牌所指的是建筑物单元的水平分布，明确的反映了“名”与“实”的指代关系；最后，街路门牌是“专有名称”；以“名”举“地”，属于专名的范畴。

街路门牌的地名属性，符合我在《应用地名学》一书中的定义：“地名是人们给定的景观的指称，给定的（地名）景观在时间、空间具有唯一性，处在不同的层次之中。”街