

THE CHILDREN'S CYCLOPEDIA OF ANIMAL

# 动物小百科

综合篇

文 / 李美华 图 / 张镇荣



中国轻工业出版社 | 全国百佳图书出版单位

THE CHILDREN'S CYCLOPEDIA OF ANIMAL

# 动物小百科

## 综合篇

文 / 李美华 图 / 张镇荣

浣熊	02	猕猴	10	鼯鼠	18
大猫熊	04	大猩猩	12	刺猬	20
棕熊	06	老鼠	14	臭鼬	22
黑猩猩	08	松鼠	16	猪	24



中国轻工业出版社 | 全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

动物小百科 . 综合篇 / 李美华文 ; 张镇荣图 . —北京：  
中国轻工业出版社 , 2015.4  
ISBN 978-7-5184-0326-4

I . ①动… II . ①李… ②张… III . ①动物 - 儿童读物  
IV . ① Q95-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 310682 号

责任编辑：王巧丽 郭亚维

策划编辑：宗 和 责任终审：张乃束

设计制作：法思特设计 责任监印：马金路

出版发行：中国轻工业出版社（北京东长安街 6 号，邮编：100740）

印 刷：北京飞达印刷有限责任公司

经 销：各地新华书店

版 次：2015 年 4 月第 1 版第 1 次印刷

开 本：787 × 1092 1/12 印张：2.5

字 数：60 千字

书 号：ISBN 978-7-5184-0326-4 定价：26.00 元

邮购电话：010-65241695 61536005 传真：65128352

发行电话：010-85119835 85119793 传真：85113293

网 址：<http://www.chlip.com.cn>

Email：[club@chlip.com.cn](mailto:club@chlip.com.cn)

如发现图书残缺请直接与我社邮购联系调换。

141896E5X101HBW

THE CHILDREN'S CYCLOPEDIA OF ANIMAL

# 动物小百科

## 综合篇

文 / 李美华 图 / 张镇荣

浣熊 .....	02	猕猴 .....	10	鼯鼠 .....	18
大猫熊 .....	04	大猩猩 .....	12	刺猬 .....	20
棕熊 .....	06	老鼠 .....	14	臭鼬 .....	22
黑猩猩 .....	08	松鼠 .....	16	猪 .....	24



中国轻工业出版社

| 全国百佳图书出版单位

# 浣 熊

raccoon

- 食性：杂食
- 分类：食肉类
- 分布地区：美洲

浣熊天生长着一脸无辜的模样，十分可爱讨喜。它们全身的毛发主要是灰色，眼睛部位好像带着黑色的眼罩，长长的尾巴则有环状的黑色斑纹。它们游泳技术高超，喜欢住在河流或湖泊附近的树林中。由于它们会在水里清洗食物，人类称它们为“浣熊”。

浣熊喜欢吃浆果、昆虫、鸟蛋和一些小动物，常住在树洞、地洞或山洞里。它们不需要冬眠，但是，如果冬天过度寒冷，它们还是会找地方躲避寒冬。

浣熊很会利用人类的环境。住在人类社区附近的浣熊，甚至会偷偷潜入人类的住家偷取食物吃，作风十分大胆，所以也有人称它们是“食物小偷”。

浣熊的身高通常 65 到 75 厘米，

尾巴约 25 厘米，体重一般是 5 到 10 千克。根据记录，体重最重的浣熊有 28 千克呢！它们的寿命通常不过 10 年，但也有的能活到 12 岁哦！

浣熊一般独来独往，只有到了繁殖期才成双成对。它们会在冬天交配，春天产下小浣熊。母浣熊一胎可以生下 3 到 5 个小浣熊，并独立抚养它们，直到约一年后才分开生活。

## 患蛔虫症的浣熊

浣熊虽然很可爱，可是容易患一种蛔虫症，这种蛔虫会污染食物、水源和环境，也会寄宿在人体。因此，有浣熊出没的地方，都要好好消毒清洗一番。



# 大 熊 猫 panda

- 食性：杂食
- 分类：食肉类
- 分布地区：中国

大熊猫是中国特有的动物，主要生活在四川盆地的山区，平时喜欢独居。它们身体长度约为120到180厘米，体重约为60到110千克，尾巴短小，只有10到20厘米。大熊猫有大大的头部、圆滚滚的身体，加上黑白分明的毛色，模样可爱逗趣。

它们外形虽然看起来很笨重，但身手其实十分敏捷，遇到危险，不但可以快速奔跑，还可以爬树逃生！

大熊猫有时捕食小动物，可是它们最重要的食物是竹子，一只大熊猫一天要吃10到20千克竹子呢。竹子又细又长不好抓拿，因此，大熊猫的手掌有六个指头，其中一个长得像人类的大拇指，可以稳稳握住竹子进食。竹子的纤维很坚韧，很难咀嚼和消化，也因此，大熊猫的颚部强壮，臼齿扁平，能够用力地磨咬竹子。它

们的胃里还有一层厚厚的胃黏膜，能够预防竹子碎片刺伤胃部。

由于栖息地被人类破坏，竹林大量减少，加上发情期很短、不容易怀孕、繁殖率低，大熊猫的数量锐减，目前是属于濒临灭绝危险的动物，已被我国列为国宝级保护动物。

## 不会冬眠的大熊猫

大熊猫和一般熊科动物最不同的是，它们的食物99%依赖竹子。由于竹子无法提供冬眠所需的充足热量，因此，大熊猫不会冬眠。



# 棕 熊

brown bear

- 食性：杂食
- 分类：食肉类
- 分布地区：北美洲、欧洲和亚洲

棕熊是熊科动物中分布最广的一种。它们的体积通常十分庞大，最大的北美阿拉斯加棕熊可以长到3米高，体重则有600到800千克，比北极熊还大！它们的前肢有1.5米长，且力量超强，甚至可以一掌拍死和它一样大的鹿！虽然身躯巨大，它们奔跑的速度可一点儿也不慢，时速可以高过56千米，而且能连续跑上几十分钟。

不过，也有小型的棕熊，体重还不到100千克。

棕熊喜欢居住在山林里，原本是远离人群的，可是，因为人类生活空间的扩充，入侵、破坏了它们的栖息地，现在，它们也会进入人类的社区或公园翻垃圾、找食物。

棕熊的食物种类非常广，包括鱼、鹿、羊、小型的哺乳动物、昆虫、

草菇、植物的根、嫩芽、果实、蜂蜜等。

棕熊会冬眠，躲在山洞里，不吃不动，直到春天来临才开始活动。母棕熊会趁着冬眠时期在洞穴里生育小棕熊，一胎可生2只左右。小棕熊靠吸食妈妈的奶水维生，会跟妈妈一起生活2到3年，学习捕鱼、打猎和自我保护的生活技能。

## 冬眠时的棕熊

棕熊冬眠前，会大量捕食动物或吃浆果，储存养分。冬眠时，它们的体温、心跳，甚至排毒系统，都会停止运作，尽量减少身体热量和钙质的流失！



# 黑猩猩 chimpanzee

• 食性：杂食 • 分类：灵长类  
• 分布地区：非洲

黑猩猩和人类的基因相似程度高达 98% ~ 99%！它们可以用两个后肢站立行走，智商相当于人类的 5 到 7 岁，几乎像个小孩了。经过训练，它们还可以用简单的手语和我们进行“对话”呢！

它们没有尾巴，身体长度约 65 到 95 厘米，站立起来约 120 到 170 厘米，体重约 35 到 70 千克，雌性的约 25 到 50 千克。寿命约 40 到 50 岁。

黑猩猩的四肢修长且灵活，都可以抓握东西，还会使用简单的工具。例如：它们会拿细树枝沾上口水，用口水的黏性沾上蚂蚁来吃。它们也会利用两块石头，一块放在地上，上面放果实，再拿另一块石头敲碎果实，打裂果皮后吃里面的果肉。它们多聪明啊！


它们的食物十分多样化，主要

是果实和植物，有时也会吃昆虫和小动物，甚至会捕食小狒狒和其他猴子。捕猎猴类时，它们会事先计划、分工合作，有的负责驱赶猎物，有的负责沿路埋伏扑杀。

由于黑猩猩聪明可爱，马戏团会抓它们来训练它们学习表演、人类把它们当作宠物，加上栖息地减少，黑猩猩的数量大减，它们是急需受到保护的保护类动物！

## 研究黑猩猩的专家

珍古德博士是最著名的研究黑猩猩的专家。她进入非洲森林和黑猩猩同住，实地观察和记录它们的身心发展、社会结构和讯息传达等，取得了非凡的成就！



# 猕猴

macaque

- 食性：杂食
- 分类：灵长类
- 分布地区：北非和亚洲

猴子有很多种，体型最小的是侏儒狨猴，这类猴子从头到尾长度仅仅有15厘米左右，体重不到0.2千克；体型最大的西非法大狒狒身体长度则接近100厘米，体重有35千克。

“猕猴”的体型则属中等，身体长度约40到55厘米，尾巴长15到25厘米，体重10千克左右。

猕猴是亚洲和北非最常见的一种猴子，喜欢生活在山林中、岩壁上。它们的四肢和人类一样，各有5个指（趾）头，还有扁平的指甲。它们攀爬跳跃的能力很强，会游泳，还喜欢模仿人类的动作。

它们的“红屁股”很出名，其实是两大块角质化的肉垫，这使它们在粗糙的岩石、树干上活动时比较不容易受伤。

猕猴是群居的动物，通常约十

多只到数十只生活在一起，由一只猴王带领。它们的食物以树叶、嫩枝、野菜、果子为主，它们也吃小鸟、鸟蛋和昆虫。它们的口内有颊囊，会先将食物塞满颊囊，再跑到安全隐秘的地方慢慢咀嚼进食。

猕猴喜欢白天出来活动，清晨和黄昏各觅食一次，遇到危险会发出叫声或通过摇动树枝来警告同伴！

## 猕猴的生理结构

由于猕猴的生理结构和人类类似，为了研究人类疾病的医疗方法和药物，科学家会利用它们从事各种疾病、药理学，甚至器官移植实验！



# 大猩猩 gorilla

- 食性：杂食
- 分类：灵长类
- 分布地区：非洲

大猩猩是最大型的灵长类动物，站立高175厘米，由于膝盖无法挺直，实际上应该更高。它们的手臂很长，可达275厘米！雌性大猩猩体重约70到150千克，雄性大猩猩则可达300千克。

大猩猩大多是黑色，成年的雄性大猩猩背部会变成灰色，毛色微微闪亮，有“银背”之称。

它们的基因排列有95%左右和人类一样，而且，它们也有不同的指纹。不过，它们的血型几乎都是B型。

大猩猩主要分为山地大猩猩和低地大猩猩，它们都是白天在山林中活动，夜晚都会用树叶做窝睡觉。山地大猩猩喜欢把窝铺在地上，低地大猩猩则喜欢在树上。

它们主要的食物是树叶，也吃果实和植物的根。它们还会吞下整片

带刺、有鞣酸的叶子，这有助于它们把肠胃里的寄生虫刮除，排出体外。

雌性大猩猩的怀孕时间很长，要255天，而且3到4年才怀一次胎，繁殖率不高。寿命约30到50年。

大猩猩喜欢群居，地盘性不明显。同区域会有不同群组在活动、觅食。因此，它们会用不同的叫声确定自己和伙伴的位置，同时提醒其他大猩猩不要接近。

## 独特的行为方式

通常，大猩猩无法直立行走。它们会使用一种独特的行为方式，叫作“拳步”：走路时，会四肢着地，前指握拳，用指头中间的一个指节撑住地面。



# 老 鼠

mouse

- 食性：杂食
- 分类：啮齿类
- 分布地区：世界各地，南极除外

老鼠是哺乳动物中繁殖最快、生存能力很强的动物！全世界约有三千多种老鼠，无论室内、野外都可以看到它们的足迹。

它们的繁殖能力强、适应力好、生存几率大，因此数量成长非常迅速。它们一年四季都可以交配，怀孕期约 21 天，一年生 6 到 8 胎，一胎生 5 到 10 只。小老鼠长到 2、3 个月又继续生育。一年下来，一只雌性老鼠就可以让其家族老鼠的数目增加上千只！十分吓人。

老鼠几乎什么都吃，酸甜苦辣都不怕。但它们十分谨慎、敏感，通常要等到天黑才出来活动，依靠嗅觉来寻找食物。老鼠的活动范围非常广，动作灵活，可以沿着房子角落垂直上下或走在房梁和天花板上，甚至还会游泳。

它们的门牙尖锐且长得很快，一年可以长 13 厘米，所以必须不断咬东西，把门牙磨短。否则牙齿过长，嘴巴就无法闭合咀嚼，甚至会刺伤自己。

老鼠虽然会带细菌，传染疾病，但是，对人类贡献也不小。每年因人类实验而牺牲的白老鼠，数量高达数千万！

## 受到人类厌恶的老鼠

老鼠的皮毛里藏有跳蚤、蜱等寄生虫，口水和排泄物里也有病菌，会传染鼠疫、汉他病、斑疹伤寒等疾病，因此，受到人类的厌恶和捕杀。