

主编 赵家良

药用对了 才治病

..... 眼科疾病合理用药问答

孕期的妇女可以滴用滴眼液吗

白内障患者，能不能滴用滴眼液来进行治疗

如何正确地滴用滴眼液

经常长时间看电脑屏幕，可以滴用人工泪液来保护眼睛吗

游泳后是否需要滴用抗细菌滴眼液

使用糖皮质激素后是否要定期监测眼压

滴用滴眼液可以治疗青光眼吗

过敏性结膜炎患者是否需要长期滴用抗细菌滴眼液

年龄相关性黄斑变性患者，哪种滴眼液对这种疾病有特效呢

如何管理好家里的滴眼液

普及合理用药知识，提高公众合理用药能力



人民卫生出版社



家庭合理用药丛书

药用对了 才治病

..... 眼科疾病合理用药问答

主 编 赵家良

编 者 卞爱玲 程钢炜 李 略
赵家良 周 琦

编者单位 中国医学科学院北京协和医院眼科

人民卫生出版社

图书在版编目(CIP)数据

药用对了才治病:眼科疾病合理用药问答 / 赵家良主编.
—北京:人民卫生出版社, 2015

ISBN 978-7-117-20138-4

I. ①药… II. ①赵… III. ①眼病—用药法—问题解
答 IV. ①R771.05-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 009631 号

人卫社官网	www.pmph.com	出版物查询, 在线购书
人卫医学网	www.ipmph.com	医学考试辅导, 医学数 据库服务, 医学教育资 源, 大众健康资讯

版权所有, 侵权必究!

药用对了才治病——眼科疾病合理用药问答

主 编: 赵家良

出版发行: 人民卫生出版社(中继线 010-59780011)

地 址: 北京市朝阳区潘家园南里 19 号

邮 编: 100021

E - mail: pmph@pmph.com

购书热线: 010-59787592 010-59787584 010-65264830

印 刷: 北京铭成印刷有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 710 × 1000 1/16 印张: 12

字 数: 190 千字

版 次: 2015 年 1 月第 1 版 2015 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

标准书号: ISBN 978-7-117-20138-4/R · 20139

定 价: 32.00 元

打击盗版举报电话: 010-59787491 E-mail: WQ@pmph.com

(凡属印装质量问题请与本社市场营销中心联系退换)

编辑委员会

主 任 崔 丽
副 主 任 毛群安 郝 阳
委 员 姚宏文 孙 阳 李长宁 陶茂萱
办公室主任 石 琦 宋 军
成 员 赵 雯 沈承玲 肖 琢 夏 晶 姜玉冰
陈国永 许 玲 微晓菲 邵安娜

专 家 组

专家组组长

张淑芳 中国执业药师协会会长

专家组成员 (按姓氏笔画排序)

田向阳 中国健康教育中心指导培训部主任
冯 欣 首都医科大学附属北京妇产医院药剂科主任
朱建贵 中国中医科学院广安门医院老年病科主任医师
刘又宁 中国人民解放军总医院呼吸病中心主任
刘秀荣 北京市疾病预防控制中心健康教育所所长
李文歌 中日友好医院肾内科主任
肖 琢 中国健康教育中心健康传播部副主任
宋 军 中国健康教育中心办公室主任
沈承玲 人民卫生出版社有限公司人卫健康传播中心副主任
张建中 北京大学人民医院皮肤科主任

- 张继春 中国医学科学院北京协和医院药剂科主任药师
- 张淑芳 中国执业药师协会会长
- 武 剑 首都医科大学宣武医院神经内科副主任
- 范 利 中国人民解放军总医院副院长
- 郑成中 中国人民解放军第 306 医院儿科主任
- 赵 雯 中国健康教育中心健康传播部主任
- 赵家良 中国医学科学院北京协和医院眼科主任医师
- 胡 欣 北京医院药学部主任
- 钱家鸣 中国医学科学院北京协和医院消化内科主任
- 高占成 北京大学人民医院呼吸与危重症医学科主任
- 郭立新 北京医院内分泌科主任

总 序

药物是人类预防和战胜疾病的有力武器。古往今来,医者利用药物挽救了无数人的生命,帮助亿万民众恢复健康,维护了人类的繁衍生息,推动了社会文明的传承发展。然而,药物是一把双刃剑,用得合理,可以防治疾病;反之,不但不能治疗疾病,还会影响身体健康。轻则可能增加病人痛苦、提高医疗费用,重则可能使病人致残,甚至死亡。不合理用药是当前比较突出的卫生问题之一,严重威胁人民群众生命安全和身体健康。调查显示,我国城乡居民用药知识普遍匮乏,用药行为不规范现象普遍存在。随着慢性病患者率逐年增加,药品的可及性不断提高,居民自我用药比例逐步上升,用药安全问题日益凸显。

为此,国家卫生计生委启动了健康中国行——2013年合理用药主题宣传活动,旨在普及合理用药知识,提高公众合理用药能力,营造合理用药的良好社会氛围。国家卫生计生委组织临床医学、药学和健康教育领域专家编写的《家庭合理用药丛书》,是健康中国行活动的重要产出之一。该丛书共12分册,分别从合理用药的基本原则,儿童、孕产妇等特殊人群合理用药,脑血管病、心血管病、呼吸系统疾病、消化系统疾病、肾病、内分泌及代谢疾病、皮肤科疾病和眼科疾病等的合理用药,以及中成药的合理使用等进行了详细的阐述。向百姓讲解了合理用药的重要性和必要性,揭示了不合理用药的危害,阐明了百姓存在的用药误区和应该掌握的用药常识。该丛书将有助于提高公众合理用药的知识和技能,让药品更好地发挥抗击疾病、维护人民健康的作用。

在此,感谢所有参与丛书撰写工作的专家学者付出的心血和努力!

国家卫生计生委副主任



2014年3月

前 言

许多眼病的治疗需要使用药物,包括眼部滴用的滴眼液、涂用的眼膏、眼部注射的注射液,以及全身用药等。正确地使用这些药物常常可以获得预计的满意效果,而不正确地使用这些药物不但降低治疗效果,而且还会加大药物的不良反应。相当多的眼部使用药物,如滴眼液和眼膏,常常由患者带回家后自行使用。看起来使用这些药物相当简单,应当人人都会,但是实际上一些人由于不能正确地使用眼药,产生了很多问题。一些患者在使用眼药的过程中产生了许多疑问,需要寻求正确的答案。一些患有特定眼病的患者,如青光眼患者可能需要长时间滴用眼药,会产生各种各样的不适感,对于是否坚持用药可能会产生动摇,对于如何使用各种滴眼液可能会产生疑问。一些眼病患者,如白内障、近视眼患者面对市场上各种各样的治疗药品的“宣传”,往往不清楚是否应当滴用眼药。一些特殊人群,如孕期和哺乳期妇女、儿童如何来选择和使用眼药,也常有一些特殊的考虑。本书作者针对这些问题,试图以通俗的语言,采用问答的方式进行解答。全书涉及的大多数问题是作者在临床工作中常常被患者所询问的,因此选择这些问题对于眼科安全用药是有一定的针对性的。为了使读者能够理解本书的内容,在头10个问题中介绍了与眼部用药相关的眼部解剖和生理学的基本知识。然后比较全面地介绍了眼科用药的情况。我们深信,公众了解眼病治疗,包括用药的基本知识是非常重要的,它不但可以提高眼病治疗的效果,还可以提高公众安全使用眼药的水平。

虽然我们已尽了相当大的努力,但可能本书中所列出的问题还是不能够满足公众了解眼科用药常识的需要。我们的语言可能还不够通俗易懂,因此我们期盼公众能对本书提出意见和建议。我们一定会再做努力来满足大家的需要!

赵家良

2014年12月

目 录

第一部分 眼的解剖和生理001

1. 眼球壁的结构是怎样的002
2. 角膜的组织结构是怎样的,滴入眼部的药液如何进入眼内的003
3. 眼球的内容物有哪些004
4. 房水有什么作用,它是如何在眼内流动的005
5. 眼的附属器包括哪几部分006
6. 眼睑的组织结构是怎样的,它有功能吗007
7. 结膜的组织结构是怎样的,它有功能吗008
8. 泪器的组织结构是怎样的,眼泪是如何产生和流走的008
9. 什么是眼的调节作用,这种功能是如何发生的009
10. 什么是血-房水屏障和血-视网膜屏障010

第二部分 使用眼药的一般知识011

11. 得了全身病,常常需要吃药、打针。为什么得了眼病常常不采取全身用药,而仅仅在眼部用药呢012
12. 常见的眼药有哪几种剂型,各有什么特点013
13. 眼局部给药的方式有几种,各有什么特点014
14. 如何正确地滴用滴眼液015
15. 如何正确地涂用眼膏或眼用凝胶剂呢016
16. 有的滴眼液是清亮的,有的是混浊的,是否清亮的滴眼液要比混浊的滴眼液好一些呢017
17. 听说滴眼液里含有防腐剂,为什么要加用防腐剂呢018
18. 滴用含有防腐剂的滴眼液安全吗019
19. 对于普通老百姓来说,如何能够知道滴眼液中含有防腐剂呢020

20. 当长期滴用滴眼液后产生明显的眼部不适,应当如何处理呢	020
21. 滴眼液也分为处方药和非处方(OTC)药吗	021
22. 我自己可以到药房购买滴眼液进行治疗吗	022
23. 有的滴眼液的药瓶需要我们在使用前自己开口,但我用剪刀剪开 滴眼液瓶开口时常常剪大了。应当如何来处理呢	023
24. 每次滴用滴眼液时,滴几滴才算是合适	024
25. 滴用滴眼液后,药物如何被眼组织吸收而发挥作用呢	025
26. 我每次滴用滴眼液后,觉得嗓子里有苦味,这算正常吗	026
27. 听说滴用滴眼液后,会通过鼻咽部的黏膜吸收药物的成分,这是 真的吗	026
28. 我在滴用滴眼液后常常流得满脸都是,应当如何处理呢	027
29. 眼科医师给我开处方时告诉我,滴用滴眼液后要闭眼休息几分钟 或用手指按压大眼角几分钟,这有必要吗	028
30. 什么是多剂量容器包装的滴眼液,什么是单量容器包装的滴眼液, 哪一种更好一些	028
31. 怎样阅读滴眼液的说明书呢	029
32. 滴眼液的说明书中列举了用药后许多不良反应,我看后有些害怕, 都不敢用药了,我究竟应当怎么办呢	030
33. 滴眼液说明书中列举了用药后可能出现的许多不良反应,但是我 觉得一瓶小小的滴眼液不可能出这么多的事,这种想法是对的吗	031
34. 滴眼液的使用说明和眼科医师指导的用法不一样,我该怎么办呢	033
35. 我需要滴用好几种滴眼液,能不能同时滴用呢	034
36. 多剂量滴眼液开口后在多长时间之内还可以使用	035
37. 打开的滴眼液需要保存在冰箱里吗	036
38. 有些滴眼液有沉淀,是否药品变质了,这样的滴眼液还能使吗, 使用前需要摇匀吗	036
39. 滴眼液是否需要避光保存	037
40. 滴眼液是否需要低温保存	037

41. 我使用的滴眼液瓶子不是透明的,我看不清楚瓶子里还剩余多少滴眼液,为什么不用透明的瓶子存放滴眼液呢	038
42. 看病时眼科医师给我开了好几种滴眼液,我应该咨询医师哪些问题呢	038
43. 我每天需要滴用好几种滴眼液,应当如何来安排滴用呢	039
44. 我需要长期滴用滴眼液,但是老是忘记滴用,如何来避免这种情况呢	040
45. 滴用滴眼液时,滴眼液的瓶口可以接触眼皮吗	040
46. 我每次滴用滴眼液后都有眼泪流出,需要多滴几滴滴眼液吗	041
47. 中药和西药的滴眼液可以一起使用吗	042
48. 滴用滴眼液会对全身产生影响吗	042
49. 我可以与其他人共同使用同一瓶滴眼液吗	043
50. 我可以接受其他人用过的滴眼液滴眼吗	044
51. 为了保护我的眼睛,我每天都滴用滴眼液,这样对眼睛好吗	045
52. 我因为工作忙,经常需要熬夜,眼睛过分疲劳。滴哪一种滴眼液可以缓解我的视疲劳呢	046
53. 我经常需要长时间看电脑屏幕,我应当滴用什么样的滴眼液来保护眼睛呢	047
54. 滴眼液也有保质期吗,如何能够知道滴眼液的保质期	048
55. 我的眼睛并没有太多的不适感觉,但是想保护一下眼睛,请问滴用哪种滴眼液好呢	049
56. 市场上有一些滴眼液被称为眼睛的保健品,我能相信吗	049
57. 如何管理好家里的滴眼液呢	050
58. 哪些眼病除了需要滴用滴眼液外,还需要全身用药进行治疗呢	051
59. 眼球上也可以打针吗	052
60. 听说眼球内也可以注射给药,这是真的吗	052
61. 听说滴眼液应当是无菌的,当我们打开滴眼液的瓶口后如何保持其无菌呢	053

62. 我在滴用滴眼液时有特殊的不适感觉,我应当向眼科医师咨询吗 …054
63. 现在空气质量有问题的天数比较多,经常会出现雾霾,在这样的
环境下我应当如何来保护眼睛呢 ……………055
64. 什么是减充血滴眼液,可以经常滴用吗 ……………056
65. 滴鼻的减充血药可以滴眼吗 ……………056
66. 不小心将石灰溅入眼睛后需要急救,首先要用液体来冲洗眼部。
那么要用什么样的液体来冲洗眼部呢 ……………057

第三部分 抗感染滴眼液的安全使用 ……………059

67. 什么是抗感染滴眼液,它是否就是平时所说的“消炎”或“去火”
的滴眼液 ……………060
68. 抗感染滴眼液有几类 ……………060
69. 在什么情况下我应当滴用抗细菌滴眼液 ……………062
70. 抗细菌的滴眼液有必要长期滴用吗 ……………062
71. 为什么患溃疡性睑缘炎时要用眼膏或凝胶剂呢 ……………063
72. 为什么溃疡性睑缘炎的抗菌药物治疗要持续较长时间呢 ……………064
73. 急性细菌性结膜炎是可以自限的,有没有必要滴用抗细菌的
滴眼液或眼膏呢 ……………064
74. 活动性沙眼是一种衣原体感染,如何使用抗生素进行治疗呢 ……………065
75. 我得了“红眼病”,是否需要滴用抗细菌滴眼液 ……………066
76. 我得了“红眼病”,需要用抗菌药物溶液来洗眼吗 ……………067
77. 我得了“红眼病”,医师给我开了抗细菌和抗病毒的滴眼液,我也
在认真滴用,请问我可以正常上班而不会传染他人吗 ……………068
78. 我的右眼得了“红眼病”,是否两只眼都需要滴用抗细菌滴眼液
呢,滴用滴眼液时应当注意些什么呢 ……………068
79. 周围的同事得了“红眼病”,我们接触较多,是不是我也有可能被
传染,如何来预防呢 ……………069

80. 我的眼睛突然呈血红色, 医师说我是“球结膜下出血”, 没有给我
滴用抗菌滴眼液, 这样能行吗070
81. 我的眼睛总是痒, 眼科医师说我是慢性结膜炎, 我需要长期滴用
抗菌滴眼液吗070
82. 如何确定滴用抗菌药物滴眼液的频次呢071
83. 是不是新一代的抗生素制成的滴眼液对治疗细菌感染的效果就
更好一些072
84. 氯霉素滴眼液是一种很老的滴眼液, 它还有明显的抗菌效果吗073
85. 医师诊断我得了“细菌性角膜溃疡”, 说必须得每隔 1 小时滴用
一次抗菌滴眼液, 但是药品的说明书上没有这样写, 我究竟
有没有必要这样去做呢074
86. 我患了急性细菌性结膜炎, 医师同时给我开了滴眼液和眼膏,
哪一种效果好一些呢074
87. 我需要做白内障手术, 医师告诉我手术前一定滴用抗菌滴眼
液, 那我应当滴多长时间呢074
88. 细菌性眼内炎是一种非常凶险的眼病, 如何使用抗菌药物进行
治疗呢075
89. 有的滴眼液中, 既有抗菌的成分, 又有糖皮质激素。这种
滴眼液应当在什么情况下使用呢076
90. 真菌引起的角膜炎是一种严重的眼病, 有什么药物可以治疗呢077
91. 患有真菌性角膜炎时如何滴用滴眼液呢078
92. 常用的抗病毒滴眼液有哪些078
93. 如何应用抗病毒滴眼液或眼膏呢080
94. 我患有睑板腺囊肿, 应用抗菌滴眼液可以治愈吗081
95. 我患了睑腺炎(麦粒肿), 需要滴用抗菌滴眼液吗081
96. 眼睛里进了小煤屑, 我已经将其揉出来了。我是否需要滴用
抗菌药物滴眼液呢082
97. 游泳后是否需要滴用抗菌滴眼液呢083

第四部分 过敏性眼病患者使用眼药的知识	085
98. 常用的抗过敏滴眼液有哪几种, 各有什么特点呢	086
99. 过敏性结膜炎患者是否需要长期滴用抗细菌滴眼液	087
100. 我的孩子患有春季结膜炎, 每到春季双眼剧痒, 明显充血, 应当如何治疗呢	088
101. 医师说色甘酸钠滴眼液只有预防而没有治疗过敏性结膜炎的 作用, 是不是这样	090
第五部分 使用糖皮质激素的知识	091
102. 听说糖皮质激素对眼部炎症有很好的作用, 在什么情况下可以 使用呢	092
103. 应用糖皮质激素治疗眼病, 有哪几种给药方式呢	092
104. 滴用糖皮质激素滴眼液治疗眼病会有什么风险吗	093
105. 听说角膜感染后使用糖皮质激素会加重角膜炎, 是不是在这种 情况下就绝对不能使用糖皮质激素类滴眼液呢	094
106. 常用的糖皮质激素滴眼液有哪些, 哪一种相对安全一些	094
107. 为什么应用糖皮质激素治疗眼病时要逐渐减少用量呢	095
108. 我是葡萄膜炎患者, 症状消失后还需要继续使用糖皮质激素 滴眼液吗	095
109. 听说糖皮质激素有升高眼压的作用, 我是青光眼患者, 为什么 医师还要让我使用糖皮质激素呢	096
110. 我是青光眼睫状体炎综合征的患者, 眼压很高。医师让我滴用 糖皮质激素类滴眼液, 但是我听说糖皮质的副作用就是升高眼 压, 我还能用吗	096
111. 我因为全身疾病必须要口服糖皮质激素, 但是我使用糖皮质激素 后眼压升高, 医师说我已经发生糖皮质激素青光眼, 在这种情况 下我如何办呢	097
112. 使用糖皮质激素后是否要定期监测眼压	098

113. 我是葡萄膜炎患者, 医师让我口服糖皮质激素, 我应该饭前服用
还是饭后服用098
114. 口服糖皮质激素有什么风险吗099
115. 我是葡萄膜炎患者, 医师给我结膜下注射了药物, 回家后发现
眼球表面有出血, 我需要注意些什么吗099
116. 我患了“红眼病”, 可以滴用糖皮质激素滴眼液来治疗吗100
117. 有没有能起抗炎作用的非糖皮质激素类滴眼液101

第六部分 治疗白内障的药物知识103

118. 我是白内障患者, 能不能滴用滴眼液来进行治疗呢104
119. 市场上有几种滴眼液可以治疗老年性白内障, 它们的疗效怎样,
我是否应当使用这些滴眼液呢104
120. 眼科医师告诉我, 滴用治疗白内障的滴眼液并不起多大作用,
这是真的吗105
121. 我是白内障患者, 刚做完白内障手术。手术后还需要滴用滴眼
液吗106

第七部分 治疗眼底病的药物知识107

122. 我是年龄相关性黄斑变性患者, 哪种滴眼液对这种疾病有
特效呢108
123. 我是年龄相关性黄斑变性患者, 医师告诉我属于“湿性”的,
需要往眼球内注射一种药物, 我对眼球内注射药物十分担心,
你能给我做些解释吗109
124. 对于湿性年龄相关性黄斑变性患者, 眼球内注射抑制新生血管
药物一般要注射多少次110
125. 听说应用光动力疗法也能治疗湿性年龄相关性黄斑变性110
126. 我是年龄相关性黄斑变性患者, 医师告诉我属于“干性”的, 对于
这种情况应当如何来治疗呢111

127. 我是眼底病患者，医师告诉我需要进行荧光素眼底血管造影。我完成检查后发现皮肤发黄，小便也是黄色的，好像有“黄疸”一样。这是怎么回事	112
128. 我常常会看到眼前黑影飘动，医师诊断我是玻璃体混浊，这是一种什么样的情况，我需要滴用哪一种滴眼液呢	113
129. 我突然患了视网膜脱离，这是一种什么样的情况，可以滴用滴眼液来治疗吗	114
130. 我右眼视物变形，视力下降，医师诊断为“黄斑裂孔”，我应当用什么滴眼液进行治疗呢	115
131. 我的右眼视物变形，医师诊断为“黄斑前膜”，可以滴用滴眼液来治疗吗	115
132. 我是糖尿病患者，还没有发生眼底改变。为了保护眼睛，我需要滴用滴眼液吗	116
133. 我患有高血压，医师说眼底动脉已经硬化，我是否需要滴用滴眼液呢	117
第八部分 治疗近视眼的眼药知识	119
134. 我的孩子患有近视眼，有人告诉我滴用滴眼液可以控制近视眼的发展，这是真的吗	120
135. 有没有开展治疗近视眼的滴眼液的研究，它对防治儿童近视眼的作用怎样	120
136. 我是近视眼患者，平时佩戴隐形眼镜。我可以在戴镜的情况下滴用滴眼液吗	121
第九部分 青光眼患者使用眼药的知识	123
137. 滴用滴眼液可以治疗青光眼吗	124
138. 我是青光眼患者，需要滴药多长时间才能控制病情呢	124
139. 治疗青光眼有好多种滴眼液，我如何来选择药物呢	125

140. 我患了原发性开角型青光眼, 医师说我可以应用前列腺素类药物或 β 受体阻滞剂来治疗, 这两类药物有什么差别呢126
141. 为什么滴用前列腺素类滴眼液后眼睛会发红呢126
142. 听说长期滴用前列腺素类滴眼液后眼睛的颜色会发生变化, 这是真的吗127
143. 我是青光眼患者, 滴用前列腺素滴眼液后眼圈越来越黑, 朋友开玩笑说我是“熊猫眼”。这是怎么回事, 能恢复吗127
144. 用于降低眼压的前列腺类药物有哪几种, 各有什么特点128
145. 我是青光眼患者, 又患有葡萄膜炎, 我能否滴用前列腺素类药物来降低眼压呢128
146. 我见到过前列腺素类药物与 β 受体阻滞剂放在一个瓶子内, 为什么要用这样的眼药呢129
147. 我是青光眼患者, 医师给我滴用毛果芸香碱滴眼液, 我使用后觉得看东西发暗, 这是怎么回事129
148. 医师告诉我滴用治疗青光眼药物不能提高视力, 可是我滴了毛果芸香碱滴眼液后看东西反而清楚了, 这是怎么回事130
149. 对于急性青光眼, 有时需要频繁滴用毛果芸香碱滴眼液, 这样会发生什么吗130
150. 如果我患有支气管哮喘, 我还能滴用 β 受体阻滞剂噻吗洛尔滴眼液吗131
151. 我滴了噻吗洛尔滴眼液后觉得胸闷、心慌, 可以继续使用吗131
152. 滴用 β 受体阻滞剂有什么不良反应131
153. 我可以同时滴用两种 β 受体阻滞剂吗132
154. 我是原发性开角型青光眼患者, 由于心脏的问题已经全身应用 β 受体阻滞剂, 我能否再滴用 β 受体阻滞剂滴眼液呢132
155. 医师给我开了溴莫尼定(阿法根)滴眼液后, 我滴用后觉得浑身无力、困倦, 这是怎么回事132

156. 我是原发性开角型青光眼患者，滴用了医师开给我的两种药物后眼压降到了正常范围（眼压低于 21 毫米汞柱），但是医师说眼压降得不够低，需要加用药物，这是怎么回事呢133

157. 我是青光眼患者，目前依靠滴用降眼压滴眼液来控制眼压，医师让我定期复查眼压。我需要停药后复查还是在滴药的情况下复查呢134

158. 我是原发性开角型青光眼患者，已经使用两种滴眼液来治疗。医师说如果我应用“最大耐受量”的药物后眼压仍然控制不满意，就需要手术治疗。那么什么是“最大耐受量”药物呢134

159. 我和家人都是青光眼患者，我可以用家人的滴眼液吗135

160. 我是青光眼患者，口服尼莫克司后眼压控制很好，可以长期服用吗135

161. 口服乙酰唑胺一类碳酸酐酶抑制剂有什么不良反应135

162. 有没有眼部滴用的碳酸酐酶抑制剂，它有什么优点136

163. 我是青光眼患者，眼压很高。医师除了给我滴用的滴眼液之外，还给我静脉滴注甘露醇，眼压很快就降下来了。我是否可以经常静脉滴注甘露醇呢136

164. 我刚诊断为原发性开角型青光眼，医师说可以用眼药治疗，也可以采用手术治疗，我如何来选择呢137

165. 我是原发性开角型青光眼患者，已经做过手术，但眼压仍然偏高，我需要滴用治疗青光眼的滴眼液吗138

166. 青光眼患者能滴用散瞳药吗138

167. 我已经做了青光眼滤过手术，眼睛上有一个滤过泡，而且壁很薄，发生了囊性变。我是否要经常滴用抗菌滴眼液预防感染呢139

第十部分 使用散瞳药和睫状肌麻痹药的知识141

168. 我有糖尿病，感觉到视力下降。医师要我散大瞳孔后再检查眼底，为什么要散大瞳孔呢142