

国家医师资格考试用书

2011 修订版

国家医师资格考试

模拟试卷

口腔执业医师

医师资格考试专家组



人民卫生出版社

国家医师资格考试用书

2011 修订版

国家医师资格考试 模拟试卷

口腔执业医师

主 编 陈 智

编 委 (按姓氏笔画排序)

王贻宁 龙 士民 李成章 李春芳
李祖兵 秦 陈新明 周 刚 彭 彬

编 者 (按姓氏笔画排序)

王 丽 王 革 王家伟 邓末红 叶晓茜 朱 奇
刘 克 刘生波 刘剑波 江 汉 许庆安 孙志军
杜格菲 李 辰 李 波 李 健 李宇红 李志安
肖 群 吴 俊 宋亚玲 张 壁 张佳莉 邵 喆
尚政军 尚姝环 孟庆功 聂 敏 贾 俊 钱 虹
黄 艳 黄 翠 黄 薇 曹正国 程 越 蔡恒星



人民卫生出版社旗下网站
权威医学数字资源品牌

此卡可用于兑换以下网络服务之一：

精品网络课程

3~5小时

考试研究专家倾力打造

学习水平测试试卷

题库系统智能分析薄弱环节

1套

同步练习试卷

10套

及时巩固所学知识点

购买辅导班可做抵扣

优惠价基础上再享优惠

20~50元

本卡还可用于人民卫生出版社图书的防伪验证, 以及体验卫人网其他频道的海量数字资源, 详见网站说明。

卡号

QRLPY3K3KK

密码

使用流程:
1. 登录卫人网www.
2. 在网站首页
3. 兑换上述服务
4. 详情说明参见
有效期: 2011年1
全国免费咨询电话
卫人网在法律允许



人民卫生出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国家医师资格考试 模拟试卷 口腔执业医师/陈智
主编. —北京: 人民卫生出版社, 2010. 12

ISBN 978-7-117-13800-0

I. ①国… II. ①陈… III. ①口腔科学-医师-资格考核-习题 IV. ①R192.3-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 223289 号

门户网: www.pmph.com 出版物查询、网上书店
卫人网: www.ipmph.com 护士、医师、药师、中医师、卫生资格考试培训

版权所有, 侵权必究!

本书本印次内封贴有防伪标。请注意识别。

国家医师资格考试 模 拟 试 卷 口腔执业医师

主 编: 陈 智

出版发行: 人民卫生出版社 (中继线 010-59780011)

地 址: 北京市朝阳区潘家园南里 19 号

邮 编: 100021

E - mail: pmph@pmph.com

购书热线: 010-67605754 010-65264830

010-59787586 010-59787592

印 刷: 北京机工印刷厂

经 销: 新华书店

开 本: 787×1092 1/16 印张: 27

字 数: 649 千字

版 次: 2010 年 12 月第 1 版 2010 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

标准书号: ISBN 978-7-117-13800-0/R · 13801

定 价: 55.00 元

打击盗版举报电话: 010-59787491 E-mail: WQ@pmph.com

(凡属印装质量问题请与本社销售中心联系退换)

2011年版国家医师资格考试用书

出版说明

国家医师资格考试目前包括三个专业,即临床医师、口腔医师及公卫医师,每个专业又分为两个级别,即执业医师和执业助理医师,通常称为“两级三类”考试。从1999年考试实施以来,试题水平不断提高,考生规模逐年增多。与此同时,有关的考试辅导用书相继出版,对考生的复习备考起到了积极作用。

为了帮助考生进行有效的复习备考,人民卫生出版社和国家医学考试中心密切合作,共同开发了医师资格考试备考系列用书。本套图书将作为国家医学考试中心的唯一推荐用书,由人民卫生出版社独家出版。

另外,作为国家医学考试中心推荐用书的必要补充,人民卫生出版社也组织专家编写了部分图书。

需要说明的是,2011年版图书都是在2010年版的基础上勘误、修订而成。

本套图书具有如下三个重要特点:

权威 本套图书编写依据医师资格标准和医师资格考试大纲,在国家医学考试中心、考试管理专家的悉心指导下进行编写的。

编写专家均为医师资格考试大纲的编撰专家和试题开发专家。编写专家不但熟知医师资格考试的要求和目标、深刻理解新版大纲的要旨,而且经过多次培训,深刻领悟和理解了医师资格考试备考用书的编写原则和要求。

人民卫生出版社作为国内最专业的医药卫生图书出版机构,全程参与了本套图书的开发,同时,在编辑、出版、装帧、设计等方面对图书进行了认真细致的工作。

全面 本套图书的全面性特点表现在两个方面。其一,全专业、全层次、全品种:本套图书涉及医师资格考试的三个专业和两个级别的考试,在图书品种上包括了考试大纲、医学综合笔试应试指南、实践技能考试应试指南等基础性复习必备的图书品种,而且还包括模拟试题解析,帮助读者掌握医师资格考试的试题题型、特点、难易等内容。其二,本套图书编写严格依照考试大纲,不超不漏,因此内容全面涵盖了大纲涉及的内容,考点齐全且描述适度。可以说,本套图书包含了医师资格考试的全部内容。

高效 学习效率是复习备考必须关注的要素。本套图书编写注重提高考生复习备考的效率,主要体现在两个方面。首先是重点突出,将医师资格考试的核心和重点内容进行详细描述,从而有效地提高了复习的针对性,提高备考效率;另外,编写强调了知识结构的逻辑性和快速识记。在编写过程,编写专家对考试大纲中的若干知识点进行结构重建,有利于学习、记忆,提高复习的效率。

图书品种和分类:

临床医学专业—执业医师

1. 医师资格考试大纲——临床执业医师
2. 国家医师资格考试 医学综合笔试应试指南——临床执业医师
3. 国家医师资格考试 医学综合笔试应试指南——医学人文概要
4. 国家医师资格考试 实践技能考试应试指南——临床执业医师
5. 国家医师资格考试 模拟试题解析——临床执业医师
6. 国家医师资格考试 模拟试卷——临床执业医师
7. 医学综合笔试高频考点背诵及全真模拟试卷——临床执业医师
8. 实践技能高频考点背诵及全真模拟试卷——临床执业医师

临床医学专业—执业助理医师

9. 医师资格考试大纲——临床执业助理医师
10. 国家医师资格考试 医学综合笔试应试指南——临床执业助理医师
11. 国家医师资格考试 实践技能考试应试指南——临床执业助理医师
12. 国家医师资格考试 模拟试题解析——临床执业助理医师
13. 国家医师资格考试 模拟试卷——临床执业助理医师
14. 医学综合笔试高频考点背诵及全真模拟试卷——临床执业助理医师
15. 实践技能高频考点背诵及全真模拟试卷——临床执业助理医师

口腔医学专业—执业医师

16. 医师资格考试大纲——口腔执业医师
17. 国家医师资格考试 医学综合笔试应试指南——口腔执业医师
18. 国家医师资格考试 实践技能考试应试指南——口腔执业医师
19. 国家医师资格考试 实践技能考试一本过关——口腔执业医师
20. 国家医师资格考试 模拟试题解析——口腔执业医师
21. 国家医师资格考试 模拟试卷——口腔执业医师

口腔医学专业—执业助理医师

22. 医师资格考试大纲——口腔执业助理医师
23. 国家医师资格考试 医学综合笔试应试指南——口腔执业助理医师
24. 国家医师资格考试 实践技能考试应试指南——口腔执业助理医师
25. 国家医师资格考试 实践技能考试一本过关——口腔执业助理医师
26. 国家医师资格考试 模拟试题解析——口腔执业助理医师
27. 国家医师资格考试 模拟试卷——口腔执业助理医师

公共卫生专业—执业医师

- 28. 医师资格考试大纲——公卫执业医师
- 29. 国家医师资格考试 医学综合笔试应试指南——公卫执业医师
- 30. 国家医师资格考试 实践技能考试应试指南——公卫执业医师
- 31. 国家医师资格考试 实践技能考试一本过关——公卫执业医师
- 32. 国家医师资格考试 模拟试题解析——公卫执业医师
- 33. 国家医师资格考试 模拟试卷——公卫执业医师

公共卫生专业—执业助理医师

- 34. 医师资格考试大纲——公卫执业助理医师
- 35. 国家医师资格考试 医学综合笔试应试指南——公卫执业助理医师
- 36. 国家医师资格考试 实践技能考试应试指南——公卫执业助理医师
- 37. 国家医师资格考试 实践技能考试一本过关——公卫执业助理医师
- 38. 国家医师资格考试 模拟试题解析——公卫执业助理医师
- 39. 国家医师资格考试 模拟试卷——公卫执业助理医师

其他

- 40. 医学综合笔试高频考点背诵及全真模拟试卷——中医执业医师
- 41. 实践技能高频考点背诵及全真模拟试卷——中医执业医师
- 42. 医学综合笔试高频考点背诵及全真模拟试卷——中医执业助理医师
- 43. 实践技能高频考点背诵及全真模拟试卷——中医执业助理医师

国家口腔执业(助理)医师资格考试

试题类型和应试方法

目前,执业医师资格综合笔试全部采用选择题纸笔考试形式。传统问答式考试评分方法缺乏科学、统一的标准,主观性和随意性较大,考查范围有限,选择题摒除了这些缺陷,是考试公平、公正、标准化的重要体现。医师资格综合笔试采用 A 型题(最佳选择题)和 B 型题(配伍题),共有 A1、A2、B1、A3、A4 五种题型。

各类选择题的基本结构大致相同,均由两部分组成:①题干,是试题的主题,可由一段短语、问句或不完整的陈述句构成,也可由一段病历、病史、图表、照片或者其他临床资料来表示。②选项,也称备选答案,由 4~5 个用字母标明、可供选择的词组或短句组成。

各种题型的特点及应试方法介绍如下:

A1 型题(单句型最佳选择题):每道试题由 1 个题干和 5 个供选择的备选答案组成。题干以叙述式单句出现,备选答案中只有 1 个是最佳选择,称为正确答案,其余 4 个均为干扰答案。干扰答案或是完全不正确,或是部分正确。

A2 型题(病例摘要型最佳选择题):试题结构是由 1 个简要病历作为题干、5 个供选择的备选答案组成,备选答案中只有 1 个是最佳选择。

B1 型题(标准配伍题):试题开始是 5 个备选答案,备选答案后提出至少 2 道试题,要求应试者为每一道试题选择一个与其关系密切的答案。在一组试题中,每个备选答案可以选用一次,也可以选用数次,但也可以一次不选用。

A3 型题(病例组型最佳选择题):试题结构是开始叙述一个以患者为中心的临床情景,然后提出 2~3 个相关问题,每个问题均与开始的临床情景有关,但测试要点不同,且问题之间相互独立。

A4 型题(病例串型最佳选择题):开始叙述一个以单一病人或家庭为中心的临床情景,然后提出 3~6 个相关问题。当病情逐渐展开时,可以逐步增加新的信息。有时陈述了一些次要的或有前提的假设信息,这些信息与病例中叙述的具体病人并不一定有联系。提供信息的顺序对回答问题是非常重要的。每个问题均与开始的临床情景有关,又与随后的改变有关。回答这样的试题一定要以试题提供的信息为基础。

下面在模拟考试情景下按照题型类别逐一举例介绍。

A1 型题

答题说明

每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 5 个备选答案。请从中选择 1 个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 深龋患牙的临床表现有
- A. 食酸甜食物不痛
 - B. 食物嵌入洞内痛
 - C. 偶在夜间隐痛
 - D. 温度测验一过性敏感
 - E. 牙髓电活力测验迟钝

答案:B

难易度:中

认知层次:解释

【解析】该题考试的知识点是深龋的临床表现。要仔细分析每一条答案,排除干扰答案,确定唯一的正确答案。B是正确答案,其他均为干扰答案。A肯定不是深龋的临床表现,因为中龋时,患者已有食酸甜食物痛的主诉。深龋时患者不仅食酸甜食物痛,而且有冷热食痛的主诉。C意味患牙有自发痛,已非深龋的临床表现,而是牙髓炎的临床表现了。D和E均不是深龋的临床表现。因为临床诊断为深龋,则意味着患牙牙髓尚未累及,因此牙髓的温度测验和电活力测验结果均为正常的反应。

A2 型题

答题说明

每一道考题是以一个小案例出现的,其下面都有 A、B、C、D、E 5 个备选答案。请从中选择 1 个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

2. 患者,女性,32 岁。近一周来左上后牙持续钝痛,头痛、体温高和全身不适。检查左上牙未见任何牙体疾病,但 654 均有叩痛(+),温度测验同对照牙,右面颊相应处扪压痛,医师诊断最可能考虑的疾病是

- A. 急性牙髓炎
- B. 慢性牙髓炎
- C. 急性根尖炎
- D. 急性上颌窦炎
- E. 三叉神经痛

答案:D

难易度:难

认知层次:综合应用

【解析】该题考试的知识点是牙痛的鉴别诊断。

患者虽然主诉近一周来左上后牙痛,但痛的性质为持续钝痛,不是阵发性和尖锐性痛,而且检查左上牙未见任何牙体疾病和温度测验同对照牙,说明症状不是牙源性的,排除了 A、B 和 C。另外,检查结果未提及痛有扳机点,也排除了答案 E。题干中提供的主诉症状和临床检查结果均为左侧急性上颌窦炎的临床表现,如左上后牙自发钝痛,头痛、体温高和全身不适,右面颊相应处扪压痛。而且,上颌窦底部距上颌后牙很近,炎症时常波及这些牙的根尖周组织,引起 654 均有叩痛(+). 因此,确定唯一的正确答案是 D。

B1 型题

答题说明

以下提供若干组考题,每组考题共用考题前列出的 A、B、C、D、E 5 个备选答案。请从中选择 1 个与问题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(3~4 题共用备选答案)

- A. 直接盖髓术
- B. 活髓切断术
- C. 牙髓摘除术
- D. 根管治疗术
- E. 干髓术

3. 10 岁患儿,V 龋深,腐质未去净时露髓应选用

答案:C

难易度:中

认知层次:综合应用

【解析】该题考试的知识点是乳牙慢性牙髓炎的诊断和治疗原则。C 是标准答案。因为 10 岁患儿 V 龋深,腐质未去净时露髓应诊断为慢性牙髓炎,而非深龋。因此,治疗应选用牙髓摘除术。因为深龋导致的慢性牙髓炎不宜选用答案 A 和 B;V 龋深引起的牙髓炎,并非感染根管,合适的治疗应称为牙髓摘除术,而不应称为根管治疗术;患儿 10 岁,V 下方的恒牙胚正在发育,还有 2 年乳牙被替换,不应选择答案 E。

4. 8 岁患儿,半小时前 1 外伤冠折 1/4,露髓孔小而敏感,X 线片示 1 根尖孔未形成。应选用
答案:A

难易度:中

认知层次:综合应用

【解析】该题考试的知识点是年轻恒牙外伤的治疗原则。A 是标准答案。因为患儿 8 岁,1 仅萌出 2~3 年,根尖孔未形成,外伤冠折 1/4,露髓孔小而敏感,应选择直接盖髓术,以保存生活的牙髓,使牙根能继续发育,形成根尖孔。如果冠折面积较大,不适合行直接盖髓术,则应选择活髓切断术;如果露髓孔大或露髓时间长发生感染,则可选用答案 C 或 D;年轻恒牙外伤不应选用答案 E。

A3/A4 型题

答题说明

以下提供若干个案例,每个案例下设若干道考题。请根据案例所提供的信息,在每一道考题下面的 A、B、C、D、E 5 个备选答案中选择 1 个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(5~8 题共用题干)

患者,女性,40 岁。两日来右后牙夜痛不能眠。三月来右侧下后牙咬物不适,冷水引起疼

痛。近两日来,夜痛影响睡眠,并引起半侧头、面和右耳后部痛,分不清痛牙位置。检查时见右侧上、下第一、二磨牙均有邻面深龋洞。

5. 根据患者疼痛的性质,患牙最可能的诊断是

- A. 深龋
- B. 可复性牙髓炎
- C. 急性牙髓炎
- D. 牙龈乳头炎
- E. 急性中耳炎

答案:C

难易度:中

认知层次:综合应用

6. 为确定患牙进行的检查是

- A. 探诊
- B. 叩诊
- C. 松动度
- D. 温度测验
- E. X线片检查

答案:D

难易度:中

认知层次:综合应用

7. 当检查分清主诉牙上、下颌位时,应采用

- A. 探诊
- B. 叩诊
- C. 麻醉法
- D. 温度测验
- E. X线片检查

答案:C

难易度:中

认知层次:综合应用

8. 当日的治疗措施是

- A. 垫底充填
- B. 安抚观察
- C. 开髓开放
- D. 消炎止痛药
- E. 五官科诊治

答案:C

难易度:易

认知层次:综合应用

【解析】该题考试的知识点是急性牙髓炎的检查、诊断和应急治疗,属于综合应用考题。

第5题:C是标准答案。由于患者近两日来出现了自发痛、夜痛,并有放散痛不能定位,推测患

牙最可能的诊断是由深龋引起的“急性牙髓炎”。其他干扰答案没提出疾病的诊断依据。第6题:D是标准答案。温度测验是区别龋和牙髓炎最好的方法,其他诊断方法只能做参考。第7题:C是标准答案。当检查分不清主诉牙上、下颌位时,只能采用一个颌位的麻醉法,可以明确诊断主诉牙位,其他诊断方法只能做参考。第8题:C是标准答案。垫底充填和安抚观察适用于深龋或可复性牙髓炎,急性牙髓炎必须开髓开放。消炎止痛药只是治疗急性牙髓炎的辅助治疗。由于下后牙的急性牙髓炎,可以并引起半侧头、面和右耳后部痛,患者未出现其他急性中耳炎的症状,因此没有必要与急性中耳炎鉴别,故不必建议五官科诊治。

目 录

模拟试卷一	1
第一单元	1
第二单元	17
第三单元	32
第四单元	48
参考答案	64
答案解析	66
模拟试卷二	71
第一单元	71
第二单元	86
第三单元	102
第四单元	118
参考答案	134
答案解析	136
模拟试卷三	140
第一单元	140
第二单元	154
第三单元	170
第四单元	187
参考答案	203
答案解析	205
模拟试卷四	210
第一单元	210
第二单元	224
第三单元	240
第四单元	257
参考答案	273
答案解析	275

模拟试卷五	280
第一单元	280
第二单元	294
第三单元	310
第四单元	326
参考答案	342
答案解析	344
模拟试卷六	349
第一单元	349
第二单元	364
第三单元	380
第四单元	396
参考答案	411
答案解析	413

模拟试卷一

第一单元

A1 型题

每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

- 下列哪种碱基只存在于 RNA 而不存在于 DNA 中
A. 腺嘌呤
B. 鸟嘌呤
C. 胞嘧啶
D. 胸腺嘧啶
E. 尿嘧啶
- 下列对蛋白质变性的描述中合适的是
A. 变性蛋白质的溶液黏度下降
B. 变性的蛋白质不易被消化
C. 蛋白质沉淀不一定是变性
D. 蛋白质变性后容易形成结晶
E. 蛋白质变性不涉及二硫键破坏
- 乙酰 CoA 的代谢去路不包括
A. 合成脂肪酸
B. 氧化供能
C. 合成酮体
D. 合成胆固醇
E. 异生为糖
- 下面哪一种化合物不是在嘌呤与嘧啶核苷酸的合成过程中都使用的物质
A. 谷氨酰胺
B. 天冬氨酸
C. 磷酸核糖焦磷酸
D. 氨基甲酰磷酸
E. 四氢叶酸衍生物
- DNA 转录合成 RNA 的原料是
A. AMP、GMP、CMP、UMP
B. AMP、GMP、CMP、TMP
C. ATP、GTP、CTP、UTP
D. ATP、GTP、CTP、TTP
E. dATP、dGTP、dCTP、dUTP
- 激活的蛋白激酶 C 能磷酸化的氨基酸残基是
A. 酪氨酸/丝氨酸
B. 酪氨酸/苏氨酸
C. 丝氨酸/苏氨酸
D. 丝氨酸/组氨酸
E. 苏氨酸/组氨酸
- 真核生物的 TATA 盒是
A. 转录的起始点
B. 翻译的起始点
C. RNA 聚合酶与 DNA 模板稳定结合处
D. DNA 聚合酶的活性中心
E. DNA 合成起始点
- 成熟红细胞的能量来源是
A. 磷酸戊糖途径
B. 脂肪酸氧化
C. 旁路代谢

- D. 糖酵解
E. 糖的有氧氧化
9. 关于结合胆红素的叙述, 错误的是
A. 和清蛋白结合
B. 和葡萄糖醛酸结合
C. 极性强, 便于随胆汁排出
D. 分子小, 可被肾小球滤过
E. 与重氮试剂直接反应, 呈紫红色
10. 阿托品滴眼引起
A. 扩瞳、眼内压升高、调节麻痹
B. 扩瞳、眼内压升高、调节痉挛
C. 扩瞳、眼内压降低、调节麻痹
D. 缩瞳、眼内压降低、调节麻痹
E. 缩瞳、眼内压降低、调节痉挛
11. 碳酸锂主要用于治疗
A. 躁狂症
B. 精神分裂症
C. 抑郁症
D. 焦虑症
E. 失眠
12. 快速型室性心律失常首选
A. 丙吡胺
B. 胺碘酮
C. 维拉帕米
D. 利多卡因
E. 普萘洛尔
13. 治疗肺炎球菌性肺炎首选
A. 青霉素
B. 庆大霉素
C. 红霉素
D. 四环素
E. 氯霉素
14. 灭菌的含义是指
A. 杀死物体上所有微生物的方法
B. 杀死病原微生物的方法
C. 物体中无活菌存在
D. 抑制微生物生长繁殖的方法
E. 防止细菌进入人体的操作技术
15. 引起医院内交叉感染最常见的细菌是
A. 肺炎杆菌
B. 耐药性痢疾杆菌
C. 耐药性金黄色葡萄球菌
D. 乙型溶血性链球菌
E. 肺炎链球菌
16. BCG 属于
A. 死菌苗
B. 减毒活疫苗
C. 类毒素
D. 抗毒素
E. 荚膜多糖疫苗
17. 心肌炎主要由下列哪一种病毒感染所引起
A. 脊髓灰质炎病毒
B. 柯萨奇病毒
C. 埃可病毒
D. 轮状病毒
E. 甲型肝炎病毒
18. 含 T 细胞百分率最高的器官是
A. 胸腺
B. 外周血
C. 扁桃体
D. 淋巴结
E. 脾脏
19. 受抗原作用能增生分化的细胞是
A. 单核与巨噬细胞
B. 中性粒细胞与嗜酸性粒细胞
C. 嗜碱性粒细胞与肥大细胞
D. T 细胞与 B 细胞
E. K 细胞与 NK 细胞
20. 下列关于 Ig 的特性, 错误的是
A. IgA 多为双聚体
B. IgG 是唯一能通过胎盘的免疫球蛋白
C. IgM 是分子量最大的免疫球蛋白
D. 免疫应答过程中产生最早的是 IgG
E. 正常血清中 IgE 是含量最少的免疫球蛋白

21. 下列哪些细胞表达高亲和力的 $Fc\epsilon R I$
- A. 单核细胞、巨噬细胞
 - B. 中性粒细胞、肥大细胞
 - C. 中性粒细胞、嗜碱性粒细胞
 - D. 肥大细胞、嗜碱性粒细胞
 - E. 嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞
22. 根据牙齿演化的规律, 哺乳动物的牙属于
- A. 单锥体牙
 - B. 同形牙
 - C. 多牙列
 - D. 端生牙
 - E. 异形牙
23. 呈“十”字形发育沟的牙是
- A. 上颌第一磨牙
 - B. 下颌第一磨牙
 - C. 上颌第二磨牙
 - D. 下颌第二磨牙
 - E. 下颌第二前磨牙
24. 上颌磨牙的主要功能尖是
- A. 近中颊尖
 - B. 近中舌尖
 - C. 远中颊尖
 - D. 远中舌尖
 - E. 第五牙尖
25. 防治恒牙早萌的重要环节是
- A. 配戴阻萌器
 - B. 控制乳牙根尖周围炎症
 - C. 若对颌牙缺失, 应防止早萌牙过长
 - D. 局部涂氟, 预防龋齿
 - E. 固定松动的早萌恒牙
26. 远中错殆是
- A. 上颌第一恒磨牙的近中颊尖咬合在下颌第一恒磨牙颊沟的远中
 - B. 上颌第一恒磨牙的近中颊尖正对着下颌第一恒磨牙的颊沟
 - C. 上颌第一恒磨牙的近中颊尖咬合在下颌第一恒磨牙颊沟的近中
 - D. 下颌第一恒磨牙的近中颊尖正对上颌第一恒磨牙的颊沟
 - E. 下颌第一恒磨牙的近中颊尖咬合在上颌第一恒磨牙颊沟的远中
27. 正中殆平衡是指下颌在正中殆位时
- A. 上、下颌后牙间存在着广泛均匀的接触, 前牙轻接触
 - B. 上、下颌后牙间存在着广泛均匀的接触, 前牙间存在同样的接触
 - C. 上、下颌前牙间存在着广泛均匀的接触, 后牙轻接触
 - D. 前后牙殆力相等
 - E. 后牙殆力小于前牙殆力
28. 后牙殆运循环中, 作为支点的是
- A. 工作侧髁突
 - B. 工作侧磨牙
 - C. 非工作侧髁突
 - D. 非工作侧磨牙
 - E. 工作侧尖牙
29. 下列髓腔解剖的描述中, 错误的是
- A. 青少年恒牙的髓腔比老年人大
 - B. 青少年恒牙的髓角高
 - C. 青少年恒牙的根管粗
 - D. 老年人有时发生髓腔部分或全部钙化堵塞
 - E. 乳牙的髓腔绝对比恒牙大
30. 眶下孔通入眶下管的方向是
- A. 后、下、外
 - B. 后、上、外
 - C. 后、下、内
 - D. 后、上、内
 - E. 以上都不是
31. 在下颌骨内侧面, 位于二腹肌窝后上方的腺窝是
- A. 卵圆窝
 - B. 舌下腺窝
 - C. 下颌下腺窝
 - D. 二腹肌窝

- E. 以上都不是
32. 乳突是哪一骨的结构部分
- 颞骨
 - 颧骨
 - 蝶骨
 - 枕骨
 - 舌骨
33. 下颌骨髁突的功能面是
- 髁突顶部的横嵴
 - 髁突前斜面
 - 髁突后斜面
 - 髁突内斜面
 - 髁突外斜面
34. 咀嚼肌(颞肌、咬肌、翼内肌)的肌力大小排列是
- 颞肌最大,咬肌次之,翼内肌最小
 - 颞肌最大,翼内肌次之,咬肌最小
 - 咬肌最大,颞肌次之,翼内肌最小
 - 咬肌最大,翼内肌次之,颞肌最小
 - 翼内肌最大,咬肌次之,颞肌最小
35. 颞下颌关节的功能区是
- 关节结节前斜面与髁突前斜面
 - 关节结节后斜面与髁突横嵴
 - 关节窝顶与髁突后斜面
 - 关节窝顶与髁突前斜面
 - 关节结节后斜面与髁突前斜面
36. 腮腺导管口开口于
- 上颌第一前磨牙牙冠相对应的颊黏膜
 - 上颌第二前磨牙牙冠相对应的颊黏膜
 - 上颌第一磨牙牙冠相对应的颊黏膜
 - 上颌第二磨牙牙冠相对应的颊黏膜
 - 上颌第三磨牙牙冠相对应的颊黏膜
37. 下颌向前运动时,髁突的运动是
- 双侧滑动-双侧转动-双侧转动-双侧滑动
 - 双侧转动-双侧滑动-双侧转动
 - 一侧滑动-一侧转动
 - 双侧转动-双侧滑动
 - 双侧滑动-双侧转动
38. 下颌牙齿的血液供应来自
- 舌动脉
 - 下唇动脉
 - 面动脉
 - 颞浅动脉
 - 上颌动脉
39. 在下颌隆突处注射麻醉剂可以麻醉的神经是
- 颊神经和下牙槽神经
 - 舌神经和下牙槽神经
 - 下牙槽神经
 - 颊神经和舌神经
 - 颊神经、舌神经和下牙槽神经
40. 舌的运动是由什么神经支配的
- 舌神经
 - 舌下神经
 - 舌咽神经
 - 面神经分支
 - 三叉神经分支
41. 面神经从茎乳孔穿出处,一般在乳突前缘相当于乳突尖上方约
- 0.5cm
 - 1cm
 - 1.5cm
 - 2cm
 - 2.5cm
42. 有关腮腺筋膜的描述,错误的是
- 来自颈深筋膜浅层
 - 腮腺鞘与腺体结合紧密
 - 腮腺鞘上部与外耳道软骨紧密相连
 - 腮腺鞘深层致密
 - 腮腺鞘发出许多间隔,将腺体分为许多小叶
43. 腮腺导管的体表投影为
- 耳垂至鼻翼与口角间中点连线的中