

醫學全書



张锡纯

医学
全书

张锡纯



著

中西药物讲义

医学衷中参西录第四期

中国医药科



◆ 张锡纯医学全书 ◆

中西药物讲义

医学衷中参西录（第四期）

张锡纯 / 著

中国医药科技出版社

内 容 提 要

本书为是河北盐山县已故名医张锡纯生前为精研药性而著，于中西药物皆备其要，而于中药尤能独辟新义，于寻常讲解之外另有发明。凡书中所记载的中西药品气味与其他书不同的，都是作者亲自尝试而得，确认其能力性质，并附注讲解。

图书在版编目 (CIP) 数据

中西药物讲义/张锡纯著. —北京: 中国医药科技出版社, 2014. 7
(张锡纯医学全书. 医学衷中参西录; 4)

ISBN 978 - 7 - 5067 - 6726 - 2

I. ①中… II. ①张… III. ①药物 - 研究 IV. ①R97

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 055695 号

美术编辑 陈君杞

版式设计 郭小平

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 发行: 010 - 62227427 邮购: 010 - 62236938

网址 [www. cmstp. com](http://www.cmstp.com)

规格 880 × 1230mm¹/₃₂

印张 7

字数 150 千字

版次 2014 年 7 月第 1 版

印次 2014 年 7 月第 1 次印刷

印刷 三河市汇鑫印务有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978 - 7 - 5067 - 6726 - 2

定价 18.00 元

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

校 注 说 明

《医学衷中参西录》为清末民初河北盐山县张锡纯所著，是张氏毕生心血及经验的结晶，被医家奉为“医家必读”，“至贵至宝之救命书”，“第一可法之书”等。全书共七期30卷，自1918年分期出版后，多次印行。此次校订均以各期最后版本为底本。

按最初的印刷顺序，本书一、二、三期为方剂，四期为药物，五期为医论，六期为医案，七期为《伤寒论》，为方便读者阅读，本次对其中的内容做了些微调整，将属不同期的相似内容归于一处，仅留原来的题目，如第五期第二卷内容为中药，将其与第四期中药合并，仅留第五期第二卷的题目；五期五卷的内容是张氏对《伤寒论》的认识，合并到七期作为“附”的内容，而仅留五期五卷的题目。

本书药物篇第五卷介绍的西药，其名称现已不用，但书中其他卷次还多有涉及，故本次校订仍然收入，对这些西药名做了补注，并对其字母拼写错误进行了校正。全书中有距今久远，文言难懂的词句，都做了补注，并标明了出处。

此次校订，除依据底本与其他校本核校外，还对文中引用的《素问》《灵枢》《伤寒论》《金匱要略》原文，进行了校勘。

另外，我们对其中的错别字、标点符号进行了认真的核对，对中药名称按《药典》进行了规范。在此不一一列出。

编 者

2014年5月

第四期

序

今之研究医学，著书立说者多矣，而其所著之书，诚能推之四海而准，传之千秋可法者，原旷世不一见也。吾师张寿甫先生，盐山名儒，自弱冠研究经学，于书无所不读，而又兼通医学。初志本期以注疏五经名世，后慨医学颓废，人多夭枉，遂专注重医学，以振兴中华医学为己任。著《医学衷中参西录》一书，出版三次，每次增加二十余万言，不胫而走，风行海内，远至台湾、香港，亦多有购此书者。宜《山西医学杂志》称为“医书中第一可法之书”也。近时各省所立医学校，多以此书为讲义；各处医学社会所出志报，又莫不以得登先生撰著为荣。即农编《如皋医学报》亦蒙先生时惠鸿篇，若先生者，诚执全国医坛之牛耳者也。近因四方学者，见先生医学迥异恒流，而函催四期《医学衷中参西录》者日益加多。先生感同人热忱，鸿集数年撰著约三十余万言，卷帙浩繁，付梓不易，乃分为三种：曰药物讲义、曰医论、曰医案。今先出药物讲义为四期版，于中西药物皆备其要，而于中药尤能独辟新义，发千古所未发，于生平得力之处，尽情披露无遗，足见先生嘉惠医林之意至为深切矣。农也不才，自惭失学，每一思之，辄觉汗颜。幸祖遗薄田数顷，躬耕余暇时，研究书画、诗文、医学，多泛览，无师承。迺来书师郑先生海藏，画师林先生畏庐，诗师吴先生东图，医即师我寿甫先生。然诗文、书画即不佳，亦无甚关重，医学则人命所关，故又三致意焉。幸蒙我师时惠教言，因得稍识医学门径，他日有成，终不敢忘先生之赐也。农愧不文，勉为之序。

癸亥季冬如皋门生李慰农敬序于如不及斋

例 言

一、此书为四期《医学衷中参西录》，因专讲中西药物，是以又名药物讲义。

二、《医学衷中参西录》共出版四次，其二期、三期版，皆即原本增加，故三期之中一期、二期皆备。至此四期，则各自为书，不增加于三期之中，而实于三期互相发明。

三、此书中药，于常用之品亦多未备，非略也。盖凡所载者，皆自抒心得，于寻常讲解之外，另有发明，其不能另有发明者，虽常用之药亦不载。

四、此书中药，未详地道及成色优劣，因诸家本草，于此等处，皆详载之，出书非为初习本草者设，为精研药性者设，故不载也。

五、此书于西药，无多发明，以愚原非西医专家，不过于紧要之药，略录数十味，间附以论说，思为中医欲兼学西医者之嚆矢^①。

六、此书无论中西药品，凡所言之气味，与他书不同者，皆自尝试而得，以求药味之实际，非敢妄为改易也。

七、中药大抵宜食前服，西药则皆宜食后服，以其性多剧烈之品，故不宜空腹服之。

八、西药为其剧烈，所以少服，少服又恐药力不能接续，所以皆宜日服数次，至药下未明言者，亦应如此服法。

① 嚆矢 (hāo shǐ)：响箭。因发射时声先于箭而到，故常用以比喻事物的开端，犹言先声。

九、用西药，即宜用西药分量，书中所谓瓦，系中量二分六厘四毫，其作 1.0 式者，一瓦也，作 10.0 式者，十瓦也，作 100.0 式者，百瓦也。点上为整数，故皆足一瓦以上之数。至不足一瓦之分数，则皆在点下，其作 0.1 式者，十分瓦之一也，其作 0.5 式者，十分瓦之五也（即半瓦），作 0.05 式者，百分瓦之五也，盖按算数之定式，原点上为整数，点下为分数也。

十、荜澄茄中西药中皆有之，而此书载于西药之中，因西人论此药功用与中说不同，且其所论之功用，又确实可以征信，至购此药时，又必购于西药房中，用之方效。盖此药在中药为备用之药，皆陈腐不堪用，而西人最习用之，且所制之末又精工也。

十一、斯书前曾出版于民纪十三年，今已尽售，因即原版，增加药味，讲论若干，出再版，故名为《增广衷中参西录》四期，所以别于初出之版也。

目录

第四期第一卷

石膏解	1	西洋参解	28
人参解	21	黄芪解	28
附人参形状考	22		

第四期第二卷

山萸肉解	37	鸦胆子解（俗名鸭蛋子， 即苦参所结之子）	66
白术解	42	龙骨解（附龙齿）	66
赭石解	43	牡蛎解	68
山药解	56	石决明解	69
地黄解	61	玄参解	70
甘草解	62	当归解	71
朱砂解	64		

第四期第三卷

芍药解	73	桂枝解	84
川芎解	75	三七解	86
大黄解	77	滑石解	88
朴硝、硝石解	78	牛膝解	89
厚朴解	79	远志解	89
麻黄解	80	龙胆草解	90
柴胡解	82	半夏解	90

瓜蒌解	91
天花粉解	92
干姜解	93
生姜解	97
附子、乌头、天雄解 ...	97
肉桂解	100

知母解	101
天门冬解	102
麦门冬解	102
黄连解	103
黄芩解	104

第四期第四卷

白茅根解	106
芎藭、芦根解	107
鲜小蓟根解	108
大麦芽解	109
茵陈解	110
莱菔子解	110
枸杞子解	111
海螵蛸、茜草解	112
罂粟壳解	114
竹茹解	114
沙参解	115
连翘解	116
川楝子解（大如栗者是川 楝子，他处楝子小而味苦， 去核名金铃子）	116
薄荷解	117
茯苓、茯神解	118
木通解	120
蒲黄解	120

三棱、莪术解	122
乳香、没药解	123
常山解	124
山楂解	124
石榴解	125
龙眼肉解	126
柏子仁解	127
大枣解	128
胡桃解（亦名核桃） ...	129
五味子解	131
草薢解	131
鸡内金解	131
穿山甲解	133
蜈蚣解	134
水蛭解	136
蝎子解	136
蝉蜕解	137
羚羊角解	138
血余炭解	138

指甲解 139

第四期第五卷

阿斯必林 (Aspirin) 又

作阿司匹林 140

安知必林 (Antipyrinum)

省作安比, 又作安替派林
..... 141

别腊蜜童 (Pylamidonum)

..... 142

安知歇貌林 (Antife

Brinum) 省文歇貌林,
又作阿司炭尼利 142

弗那摄精 (Phenacetinum)

..... 143

撒里矢尔酸那笃留谟

(Natrium Salicylicum)
省文撒曹, 又作纳柳砵
..... 143

撒鲁儿 (Salolum) 又作撒娄

..... 144

规尼涅 (Chininum Hyd-

iochloricum) 即金鸡纳霜
..... 144

乌罗特罗宾 (Urotropinum)

..... 146

盐酸 (Acidum Hydroch-

loricum) 又作盐强酸

..... 146

盐酸歇鲁茵 (Heroinum

hydrochloricum) 又作
嚇啰印
..... 146

旃那叶 (Folia Sennae)

旧译作辛那、森那, 俗名
泻叶 147

蓖麻子油 (Oleum Ricini)

省文作蓖麻油, 亦作蓖麻
子油 147

硫苦 (Magnesium Sulfurium)

又名镁硫强砵, 又作镁磺氧
..... 148

甘汞 (Hydrargyrum

Chloratum) 名亚格
鲁儿汞, 又名水银粉
(Calomelas) 即加路宋
..... 148

食盐 (Natrium Chloratum)

..... 149

抱水格鲁拉尔

(Chloralum Hydratum)
又名绿养冰, 又名作哥拉
..... 149

貌罗漠加留漠 (Kalium
Bromatum) 一名臭素加里,
省文臭剥 150

貌罗漠安母纽漠
(Ammonium Bromatum)
一名臭素安母纽漠,
省文臭钷 150

貌罗漠那笃留漠
(Natrium Bromatum)
一名臭素那笃留漠, 省文臭曹
..... 150

依的儿 (Aether) 一名伊打
..... 151

嘒罗芳漠 (Chloroformi)
又作哥罗芳 151

实芰答里斯叶 (Folia
Digitalis) 俗名毛地黄,
一作地治达利 152

斯独落仿斯精 (Strophanthi)
..... 152

斯独落仿斯丁儿
(Tinctura Strophanthi)
..... 153

安母尼亚茴香精
(Spiritus Ammoniae
foeniculatus) 153

安息香酸那笃留漠
(Natrium Beuzoicum)
..... 153

含糖白布圣 (Pepsinum
Saccharatum) 154

石碳酸 (Aciduma
Carbolicum) 154

硼酸 (Acidum Coricum)
又作硼强酸 154

单宁酸 (Acidum Tannicum)
名鞣酸 155

单那尔并 (Tannalbinm)
..... 155

硫酸亚铅 (Zincum
Snlfuricum) 156

几阿苏 (Krcosatun)
蒸木油即结列阿曹笃
..... 156

过满俺酸加里 (Kalium
Permanganicum) 一作锰
强铈, 又铈锰上矾 157

百露拔尔撒漠
(Balsamum Peruvianum)
一名必鲁脂 157

麦角 (Secale Coruntum)
耳卧达, 一名了葛, 又名
霉麦, 又作麦奴 157

醋酸铅 (Piumdum Acetcum)
铅糖, 一名铅霜, 又作铅
醋矾 159

沃度仿漠 (Jodoformium)
即沃仿末, 又名碘碘

.....	160	重曹	161
沃度加偈谟 (Kalium		骨湃波拔尔撒谟	
Jodatum) 旧译铍碘,		(Balcamamam Copaivae)	
省文沃剥	160	英名哥拜巴油	161
沃度丁几 (Tinctun Jodi)		草澄茄末 (Pulvis Cubedae)	
旧译海碘酒	161		162
重碳酸那笃偈谟		白檀油 (Olenm Santali)	
(Natrium Bicarboreum)		又作檀香油	162
省文曰			

第五期第二卷

石膏生用直同金丹煨用		论鸡内金为治女子干血劳	
即同鸩毒说	163	要药	185
石膏治病无分南北论		答人疑洗髓丹中轻粉红粉	
.....	165	性过猛烈 (方载三期	
答王隆骥君石膏生用煨		《衷中参西录》第八卷)	
用之研究	169		186
论三七有殊异之功能		读高思潜氏野苋菜根对于	
.....	173	霍乱之功效书后	188
羚羊角辨附羚羊角代替方		读卢育和氏葵能治疟述	
.....	176	书后	189
甘露清毒饮	182	冬葵子辨	191
论马钱子为健胃妙药		论赤石脂煨用之可疑	
.....	183		192
论龙骨不可煨用之理		辨《伤寒论》方中所用之	
.....	184	赤小豆是谷中小豆非	
蜚虫辨	184	相思子	193
		论白虎汤中粳米不可误用	

糯米	194	论西药不尽宜于中人	205
麦奴麦角辨	194		205
小茴香辨	195	复李祝华书	205
论用药以胜病为主不拘分		复竹芷熙书	206
量之多少	196	论鳖甲龟板不可用于虚	
答朱静恒问药三则	200	弱之证	207
牛肉反红荆之目睹	201	论草薢为治失溺要药不	
甘草反鲢鱼之质疑	202	可用之治淋	208
论中西之药原宜相助为理		论沙参为治肺癆要药	
.....	202		209

第四期第一卷

石膏解

石膏之质，中含硫氧，是以凉而能散，有透表解肌之力，外感有实热者，放胆用之直胜金丹。《神农本草经》谓其微寒，则性非大寒可知。且谓其宜于产乳，其性尤纯良可知。医者多误认为大寒而煨用之，则宣散之性变为收敛（点豆腐者必煨用，取其能收敛也），以治外感有实热者，竟将其痰火敛住，凝结不散，用至一两即足伤人，是变金丹为鸩毒也。迨至误用煨石膏僨事，流俗之见，不知其咎在煨不在石膏，转谓石膏煨用之其猛烈犹足伤人，而不煨者更可知矣。于是一倡百和，遂视用石膏为畏途，即有放胆用者，亦不过七八钱而止。夫石膏之质甚重，七八钱不过一大撮耳。以微寒之药，欲用一大撮扑灭寒温燎原之热，又何能有

大效。是以愚用生石膏以治外感实热，轻证亦必至两许；若实热炽盛，又恒重用至四五两，或七八两，或单用，或与他药同用，必煎汤三四茶杯，分四五次徐徐温饮下，热退不必尽剂。如此多煎徐服者，欲以免病家之疑惧，且欲其药力常在上焦、中焦，而寒凉不至下侵致滑泻也。盖石膏生用以治外感实热，断无伤人之理，且放胆用之，亦断无不退热之理。惟热实脉虚者，其人必实热兼有虚热，仿白虎加人参汤之义，以人参佐石膏亦必能退热。特是药房轧细之石膏多系煨者，即方中明开生石膏，亦恒以煨者充之，因煨者为其所素备，且又自觉慎重也。故凡用生石膏者，宜买其整块明亮者，自监视轧细（凡石质之药不轧细，则煎不透）方的。若购自药房中难辨其煨与不煨，迨将药煎成，石膏凝结药壶之

底，倾之不出者，必系煨石膏，其药汤即断不可服。

【附案】长子荫潮，七岁时，感冒风寒，四五日间，身大热，舌苔黄而带黑。孺子苦服药，强与之即呕吐不止。遂单用生石膏两许，煎取清汤，分三次温饮下，病稍愈。又煎生石膏二两，亦徐徐温饮下，病又见愈。又煎生石膏三两，徐徐饮下如前，病遂痊愈。夫以七岁孺子，约一昼夜间，共用生石膏六两，病愈后饮食有加，毫无寒中之弊，则石膏果大寒乎？抑微寒乎？此系愚初次重用石膏也。故第一次只用一两，且分三次服下，犹未确知石膏之性也。世之不敢重用石膏者，何妨若愚之试验加多以尽石膏之能力乎？

同邑友人赵厚庵之夫人，年近六旬，得温病，脉数而洪实，舌苔黄而干，闻药气即呕吐。俾单用生石膏细末六两，以做饭小锅（不用药甑，恐有药味复呕吐）煎取

清汤一大碗，恐其呕吐，一次只温饮一口，药下咽后，觉烦躁异常，病家疑药不对证。愚曰：非也，病重药轻故也。饮至三次，遂不烦躁，阅四点钟尽剂而愈。

同邑友人毛仙阁之三哲嗣印棠，年三十二岁，素有痰饮，得伤寒证，服药调治而愈。后因饮食过度而复，服药又愈。后数日又因饮食过度而复，医治无效。四五日间，延愚诊视，其脉洪长有力，而舌苔淡白，亦不燥渴，食梨一口即觉凉甚，食石榴子一粒，心亦觉凉。愚舍证从脉，为开大剂白虎汤方，因其素有痰饮，加清半夏数钱，其表兄高夷清在座，邑中之宿医也，疑而问曰：此证心中不渴不热，而畏食寒凉如此，以余视之虽清解药亦不宜用，子何所据而用生石膏数两乎？答曰：此脉之洪实，原是阳明实热之证，其不觉渴与热者，因其素有痰饮湿胜故也。其畏食寒凉者，因胃中痰饮与外感之热

互相胶漆，致胃腑转从其化与凉为敌也。仙阁素晓医学，信用愚言，两日夜间服药十余次，共用生石膏斤余，脉始和平，愚遂旋里。隔两日复来相迎，言病人反复甚剧，形状异常，有危在顷刻之虑。因思此证治愈甚的，何至如此反复。既至（相隔三里强），见其痰涎壅盛，连连咳吐不竭，精神恍惚，言语错乱，身体颤动，诊其脉平和无病，惟右关胃气稍弱。愚恍然会悟，急谓其家人曰：此证万无闪失，前因饮食过度而复，此次又因戒饮食过度而复也。其家人果谓有鉴前失，数日之间，所与饮食甚少。愚曰：此无须用药，饱食即可愈矣。其家人虑其病状若此，不能进食。愚曰：无庸如此多虑，果系由饿而得之病，见饮食必然思食。其家人依愚言，时已届晚八句钟，至黎明进食三次，每次搏节与之，其病遂愈。

西药有安知歇貌林，又名

退热冰。究其退热之效，实远不如石膏。盖石膏之凉，虽不如冰，而其退热之力，实胜冰远甚。

邻村龙潭庄张叟，年过七旬，于孟夏得温病，四五日间烦热燥渴，遣人于八十里外致冰一担，日夜放量食之，而烦渴如故。其脉洪滑而长，重按有力，舌苔白厚，中心微黄，投以白虎加人参汤，方中生石膏重用四两，煎汤一大碗，分数次温饮下，连进二剂，烦热燥渴痊愈。

又沈阳县尹朱霭亭夫人，年过五旬，于戊午季秋得温病甚剧。先延东医治疗，所服不知何药，外用冰囊以解其热。数日热益盛，精神昏昏似睡，大声呼之亦无知觉，其脉洪实搏指。俾将冰囊撤去，用生石膏细末四两，粳米八钱，煎取清汁四茶杯，约历十句钟，将药服尽，豁然顿醒。霭亭喜甚，命其公子良佐，从愚学医。

又友人毛仙阁夫人，年

近七旬，于正月中旬，伤寒无汗。原是麻黄汤证，因误服桂枝汤，汗未得出，上焦陡觉烦热恶心，闻药气即呕吐，但饮石膏所煮清水及白开水亦呕吐。惟昼夜吞小冰块可以不吐，两日之间，吞冰若干，而烦热不减，其脉关前洪滑异常。俾用鲜梨片，蘸生石膏细末嚼咽之，遂受药不吐，服尽二两而病愈。

石膏之性，又善清瘟疹之热。

奉天友人朱贡九之哲嗣文治，年五岁，于庚申立夏后，周身壮热，出疹甚稠密，脉象洪数，舌苔白厚，知其疹而兼瘟也。欲以凉药清解之，因其素有心下作疼之病，出疹后贪食鲜果，前一日犹觉疼，又不敢投以重剂。遂勉用生石膏、玄参各六钱，薄荷叶、蝉蜕各一钱，连翘二钱。晚间服药，至翌日午后视之，气息甚粗，鼻翅煽动，咽喉作疼，且自鼻中出

血少许，大有烦躁不安之象。愚不得已，重用生石膏三两，玄参、麦冬（带心）各六钱，仍少佐以薄荷、连翘诸药。俾煎汤三茶盅，分三次温饮下。至翌日视之，则诸证皆轻减矣。然余热犹炽，其大便虽行一次，仍系燥粪。其心中犹发热，脉仍有力。遂于清解药中，仍加生石膏一两，连服二剂，壮热始退，继用凉润清毒之药，调之痊愈。

石膏之性，又善清咽喉之热。

沧州友人董寿山，年三十余，初次感冒发颐，数日颌下颈项皆肿，延至膺胸，复渐肿而下。其牙关紧闭，惟自齿缝可进稀汤，而咽喉肿疼，又艰于下咽。延医调治，服清火解毒之药数剂，肿热转增。时当中秋节后，淋雨不止，因病势危急，冒雨驱车三十里迎愚诊治。见其颌下连颈，壅肿异常，状