

ZHONGGUO QIYAO

中国七药

高学敏 谢晓林 党学德 主编

上卷

陕西出版集团
陕西科学技术出版社

中国七药

(上卷)

高学敏 谢晓林 党学德 主编



陕西出版集团
陕西科学技术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国七药/高学敏,谢晓林,党学德主编. —西安:陕西科学技术出版社,2013. 5

ISBN 978 - 7 - 5369 - 5345 - 1

I. 中… II. ①高… ②谢… ③党… III. ①中药学-研究 IV. ①R28

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 013418 号

出 版 者 陕西出版集团 陕西科学技术出版社
西安北大街 131 号 邮编 710003
电话(029)87211894 传真(029)87218236
<http://www.snstp.com>

发 行 者 陕西出版集团 陕西科学技术出版社
电话(029)87212206 87260001

印 刷 西安昆明印刷厂

规 格 889mm × 1194mm 16 开本

印 张 35

字 数 1400 千字

版 次 2013 年 5 月第 1 版
2013 年 5 月第 1 次印刷

定 价 480.00 元(上、下卷)

版权所有 翻印必究

《中国七药》编委会

主 编 高学敏 谢晓林 党学德

主任委员 李荣杰

副主任委员 范 兵 林 伟 刘勤社 王喆之

编 委 (以姓氏笔画为序)

王喆之(陕西师范大学)

王西芳(陕西中医学院)

王承德(北京顺天德医院)

王昌利(陕西中医学院)

王四旺(中国人民解放军第四军医大学)

王小平(陕西中医学院)

孔 丹(陕西商洛盘龙植物药业有限公司)

牛晓峰(西安交通大学医学院)

毛水龙(西安神龙药业公司)

石关桐(上海中医药大学)

白安亚(陕西省食品药品监督管理局)

白吉庆(陕西中医学院)

朱志峰(陕西省食品药品监督管理局)

刘迎军(陕西省发展改革委员会)

刘 燕(陕西省食品药品监督管理局)

刘 鹏(陕西省柞水县中医院)

刘建利(西北大学)

刘勤社(陕西省中医药研究院)

刘海静(陕西省药品检验所)

吉海旺(陕西省人民医院)

林 伟(陕西省食品药品监督管理局)

李荣杰(陕西省食品药品监督管理局)

李思锋(西安植物园)

李宏伟(陕西盘龙医药研究所)

杨智海(陕西省药品检验所)

吴启富(南方医科大学)

陈 健(陕西盘龙医药研究所)

张 皋(陕西省科技厅)

张志红(陕西盘龙医药保健品有限公司)

张德柱(陕西盘龙医药研究所)

孟 重(陕西盘龙医药研究所)

范 兵(陕西省卫生厅)

赵怀斌(陕西省科技厅)

季绍良(北京中医药大学)

周永学(陕西中医学院)

郑其萍(西安市第九医院)

贺浪冲(西安交通大学医学院)

娄玉铃(河南省风湿病医院)

秦 蓓(西安医学院)

高学敏(北京中医药大学)

党学德(陕西盘龙医药研究所)

席虎臣(商洛市食品药品监督管理局)

倪士峰(西北大学)

郭耀武(陕西省药品检验所)

唐志书(陕西中医学院)

唐俊琪(西安医学院)

曹望弟(商洛市药品检验所)

谢志民(西安市药品检验所)

谢晓林(陕西盘龙制药集团有限公司)

谢晓锋(陕西盘龙医药股份有限公司)

韩永波(上海群力中医门诊部)

简宝良(陕西盘龙制药集团有限公司)

工作人员 张 艳 董晓娇 沈 丹

◆ 主编简介

高学敏



北京中医药大学教授,临床中药学专业博士生导师,我国著名的中医药专家,国务院特殊津贴享受者,“北京市高校名师奖”获得者。国家中医药管理局重大疾病研究专家组成员,国家科委国家秘密技术级专家评审组专家,国家药典委员会中医专业主任委员,国家食品药品监督管理局新药、麻醉药、中药保护品种、保健食品审评专家委员会委员,中华中医学学会理事、中成药专业委员会副主任委员。新世纪全国高等中医药院校规划教材《中药学》主编,国家药监局刊行的《国家基本药物·中成药》常务副主编,《国家药典配套丛书·中药临床应用须知》主编。长期从事《中华人民共和国药典·一部》临床标准起草及中成药部颁标准、地标转正整顿工作,并在中成药临床标准法制化管理方面做出了突出的成绩。

从事中医药教学、医疗、科研工作40年。研究领域为中药学基本理论及临床应用。主要研究方向为临床中药学文献研究,中药复方配伍优化的研究,中药治疗原发性骨质疏松症,中药戒毒临床实验的研究等。承担指导了多项国家级、部局级课题、校级横向联合课题。申请多项国家专利,主编著作20余部,发表论文20多篇。

As a winner of Outstanding University Teacher in Beijing, Gao Xuemin is a professor from BUCM. His titles cover, doctoral supervisor in Clinical Chinese Herbal Medicine (CCHM), well-known expert in traditional Chinese medicine, receiver of special subsidy from China State Council, member of the Expert Committee on studying severe diseases of the State Administration of Traditional Chinese Medicine (SATCM), appraisal expert of top-secret technical level in the National Science Commission (NSC), chief commissioner on the field of Chinese medicine of the National Pharmacopoeia Commission, expert of the Assessment Committee of New Drugs, Narcotics, Protected Varieties of Chinese Medications, and Health Food in State Food and Drug Administration (SFDA), council member of the China Association of TCM, deputy-director of the Committee of Chinese Patent Medicines, chief-editor of the textbook entitled *Chinese Materia Medica* for college students, executive deputy editor of *State Fundamental Medications* (*the Chinese Patent Medicines*) issued by the SDA, editor of *National Pharmacopoeia* (Vol. I), and chief - editor of *Guide to Clinical Application of Herbal Preparations*, one of the *National Pharmacopoeia* series. He has made great contribution to the legislative administration of the Chinese Patent Medicine.

Having engaged in teaching, researching and clinical practice for forty years, Gao has covered the basic theories and clinical applications of Chinese herbal medicines, including literature study, better ingredient compatibility, treatment of primary osteoporosis with Chinese herbal medicines, study of drug abuse treated with herbal medicines. He has been in charge of many national, departmental and university level programs and cooperative topics, taken out varieties of patents and published twenty monographs and theses.

谢晓林

生于1968年。西北大学MBA工商管理硕士,高级经济师,陕西盘龙企业集团总裁。省、市人大代表、党代表,中国科协第八次代表大会代表。出任世界中医药协会联合会风湿病专业委员会理事,中华中医药学会风湿分会委员,陕西省医药协会第二届理事会副会长,陕西省药学会理事会理事,陕西省《健康时报》理事,陕西省食品药品监督管理局《健康前哨》编审委员会主任委员等。

1998年创办成立了陕西盘龙制药集团有限公司,担任董事长兼总经理,创办成立了陕西盘龙医药研究所、企业科技发展中心。所创办的企业连续10年认定为陕西省高新技术企业、陕西省知识产权优势培育企业;曾获陕西省优秀民营企业、国家扶贫龙头企业称号,获陕西省西部大开发突出贡献奖。多年来在产品研发、技术攻关、技术改造、生产销售等方面做出了显著成绩,为实现企业可持续发展、为发展中医药事业、为振兴地方经济做出了较大的贡献。

2005年获陕西省优秀中国特色社会主义事业建设者称号;2006年获陕西省科学技术三等奖;2008年获第七届陕西青年科技奖;2010年获第九届全国创业之星荣誉称号。



党学德

生于1946年。医药高级工程师。历任临床药师、医师、医院院长、西安制药厂榨水分厂生产技术厂长,现任陕西盘龙制药集团有限公司总工程师、医药研究所所长,兼任商洛药学会理事、专业学术委员会副主任委员。受聘为《发现》杂志编审,中国管理科学研究院研究员,西北大学工程系硕士研究生校外指导老师。

自1969年参加工作并从事中医药事业以来,注重从事中草药的研究。出版专著《百病实用秘验方》,撰写专业论文30余篇;获省市科技成果奖9项,完成新药研发项目28个,获得22项发明专利。2006年获陕西省中药现代化先进个人奖;2008年获陕西省优秀老科学技术教育工作者称号;陕西省科学技术协会2007-2008年度全省企业科协先进工作者荣誉称号。2010年获陕西省发明创业奖,获陕西省人民政府门户网站“陕西之子”荣誉称号。



序 一

我国疆域辽阔,地处亚洲东部,大部分地处北温带,并有大兴安岭北部的寒温带、秦岭淮河以南的亚热带以及华南低纬度的热带,地貌复杂。江河湖泽,山陵丘壑,平原沃野及辽阔的海域,形成了复杂的自然地理环境。水土、日照、气候、生物分布等生态环境各地不尽相同,甚至南北迥异,差别很大,因而为多种动植物药材提供了有利的生长条件。许多名贵中药和药用价值高的种类在我国都有分布。据1999年全国中药资源普查结果显示,目前中药的总数达到了12800余种,常用的中药饮片达500多种。从历史的长河看,疗效确切、服用安全、产量宏丰的地道药材都是从民间草药经过反复临床实践而遴选出来的优秀品种。因此,我们不断地挖掘、整理民间中草药防治疾病的经验,发现更加优秀的中草药品种,以满足当今社会不断发展的医疗保健事业的需求,是我们中医药工作者义不容辞的责任。

陕西省位于我国中部,秦岭主峰太白山区,地处华北、华中、西北、西南植物区系交汇之地,中草药资源非常丰富。俗语云:“秦地无闲草”或有“太白山上无闲草,满山遍地都是宝”之说。太白草药又多习惯以“七”字命名,习称“七药”,又叫“太白七药”。“七药”来源于民间,有着悠久的历史,积累了丰富的用药经验,是祖国中医药学宝库中的重要组成部分。长期的医疗实践证明,太白七药中的盘龙七、桃儿七、扣子七、红毛七、荞麦七、窝儿七、芋儿七、竹根七等多有活血化瘀、消肿止痛、止血疗伤、舒筋活络、接筋续骨、通痹解结、清热解毒、排脓生肌等功效。以毛茛科、罂粟科、小檗科、蔷薇科、伞形科、茄科、茜草科、唇形科、菊科、百合科、兰科、香蒲科、莎草科等科属的植物最为常见。随着对七药研究的深入,人们发现在全国广大地区内有着众多的七药分布。

多少年来,由于缺乏对七药物种基源的考察和用药经验的整理,多以习习相因、师传口授的方式进行七药知识的传播,因而导致七药多药同名,或同药多名的混乱局面。如:“血三七”为名,涉及6科,11种;土三七涉及10个科,达26种之多。姜科植物土田七,又叫小田七、竹田七、毛田七、姜三七、三七姜、姜叶三七、姜七等。这种现象严重地影响了七药的临床应用和科学推广。众所周知,七药品种来源众多,临床用药经验积淀丰厚,如七药的代表药物三七,是我国著名的地道药材,是治疗跌打损伤、外伤出血和生产云南白药的主要成分;从三七茎叶中提取的三七总皂苷制成用于心脑血管疾病的血塞通注射液和治疗眼底出血的脉络宁注射液,临床应用取得了良好的效果;三七在医疗保健中显示出极强的药物活性,成为云南民族医药产业的支柱;如利用盘龙七为主生产的盘龙七片、盘龙七药酒具有消肿止痛,驱风祛湿之功效,为治疗风湿骨伤疾病做出了重大贡献,为我们开发和研究七药树立了光辉的榜样。

本书参阅了《中华人民共和国药典》《中药大辞典》《中华本草》《新编中药志》等权威著作以及2010年以前所发表的期刊文献,对流传、分布于全国各地的七药进行了挖掘整理,去伪存真,从物种基源、采制加工、化学成分、药理作用、临床应用等方面论述了各种七药的特性,并为每种药物绘制精美彩图,编成《中国七药》一书,收载七药437种。该书集七药研究之大成,反映了国内外当代七药的最新研究成果,为全面深入开展七药的科学研究做了铺垫,也必将为发展我国民族医药事业做出应有的贡献。

喜逢《中国七药》出版之际,欣然命笔,乐之为序。

中国科学院院士

陈可冀

2012年3月于北京

序 二

在本草记载中,以“七”命名的药物甚多。众所周知,所谓七药是指药名最后一个字为“七”的中草药,如主产于云南文山的道地药材三七,就是七药的一种。三七具有化淤止血,活血定痛的功效,可用于淤血阻滞,血不归经引起的多种出血证,祛淤生新,有止血不留淤,化淤不伤正的特点,且能活血化淤,消肿定痛,又为治疗淤血阻滞、胸痹心痛、脘腹刺痛、跌打损伤、淤血肿痛的要药;兼能补虚扶正,增强机体免疫力,故又有“人参补气,三七补血”之说,是化淤止血,活血止痛,补虚扶正之佳品。三七是中华瑰宝,伤科圣药,云南白药以及抗癌中成药片仔癀的主要成分之一。云南白药和片仔癀均为国家中药保密品种,远销国内外,是我国民族医药产业的支柱,为中国和世界人民的保健事业做出了应有的贡献。

临床常用以“七”命名的中草药还有菊叶三七、景天三七等多个品种,他们的功效与三七基本相同,均能散淤止血,疗伤止痛,然菊叶三七尚能解毒消肿,景天三七又能养心安神,功能不同。对于七药的应用当以陕西为盛,治疗病种的广泛、涉及药物种类之多,堪称全国之最,有“太白七药”为证,如:芋儿七、白毛七、盘龙七、老鼠七、竹根七等。60年代陕西名医王家成是第四届、第五届全国人大代表,他三次受到周恩来总理的接见。他把祛风除湿,疗伤止痛的盘龙七系列药方献给了国家,研制成为新药,成为名优产品、国家中药保护品种,并远销国内外。从此形成了以七药为主要原料的陕西盘龙现代化中药企业,促进了地方民族医药事业的发展。

我国拥有丰富的中草药资源,在12800余种已知的中草药品种中,临床常用的只有500多种。因此,不断地挖掘、整理、提高地方草药的有效物质基础、临床应用经验,探讨有效作用的机制,不断地挖掘安全、有效的优秀草药品种,满足临床的需求,以有效的地方草药新品种为原料,研制中成药的新制剂,具有重要的理论和现实意义。积极开展中草药的基础和临床研究是促进我国中医药事业发展的原动力。

由高学敏、谢晓林、党学德主编的《中国七药》一书,将我国以“七”命名的中草药融为一炉。全书收载七药多达437种,去伪存真,正本清源,发皇古义,收载新知,考订精准,绘图精美,图文并茂,反映了当代七药研究和临床应用的发展水平。相信此书的出版为揭开七药之谜,为更好地开展七药的研究提供了科学的文献依据,也必将为促进民族医药事业的发展做出应有的贡献。大地回春,万象更新,适逢大作即将付梓之际,欣然作序。

中国工程院院士

李连达

2012年3月于北京

前 言

中医药是中华民族的瑰宝,“七药”是中医药的重要组成部分。何谓七药?一曰:长于五劳七伤,二曰:合金疮如胶似漆,三曰:有奇特疗效。有人认为“七药”是继“三七”之后,因功效类如“三七”而得名。李时珍在《本草纲目》:“言其叶左三右四,故名三七,盖恐不然。或云本名山漆,谓其能合金疮,如漆粘物也,此说近之”。《纲目拾遗》引《宦游笔记》:“三七生广西南丹诸州番峒中,每茎上生七叶,下生三根,故名三七”。一般七药都具有活血化瘀、消肿止痛、止血生肌、祛风除湿、清热解毒之功效,七药之说是指有某些类似三七功效的草药。由于七药的奇特效果和简、便、验、廉的特点而在全国广为流传和应用。七药是广大人民群众经过无数次试验做出的科学总结,是付出沉重代价取得的成果。千百年来,医务人员利用七药防病治病,救死扶伤,立下了汗马功劳,为祖国医药学的发展做出了卓越的贡献。

七药来源于民间,由于物种分布、发现和流传使用而导致七药一药多名,或一名多药的混乱局面。近年来,研究部门、大专院校、医院对于七药的植物鉴定、有效成分、药理作用、临床试验等,均作了大量的研究,发表了大量的学术文章。但缺乏全面、系统的论述,命名也不规范。因此,挖掘整理,研究七药具有重要现实意义和长远的传承作用,对于挖掘祖国医药学遗产,弘扬和保护中医药文化有着一定的迫切性。

本书编写主要参考《中华本草》《中药大辞典》《全国中草药汇编》《秦岭植物志》《高等植物图鉴》《陕西七药》和其他省区《药用植物志》等现代文献,以及2010年以前国内中文期刊的文献,部分依据《中国药典》2010版一部的鉴别、检验方法,内容上力求全面反映我国七药的最新科研成果。

本书共收载七药437种,涉及96个科,266个属。该书以文字配彩图的形式,记载了每种七药名称、别名、植物来源、形态特征、生境分布、栽培要点、采集加工、药材鉴别、化学成分、药理作用、炮制方法、性味功能、主治用法、应用与配伍、禁忌、复方、制剂及现代临床研究等内容。在书后编入了与正文相对应的中文名、拉丁文学名索引,以及“七药功能主治一览表”,以便查阅与检索。

《中国七药》具有七药文化的正本清源作用,与其他本草学相比,具有七药的专属性。该书既是一部七药本草学著作,又是一部重要的中药学工具书,具有科学性、先进性、实用性的特点。该书出版,将为药物资源的开发利用和新药研究提供较为全面、系统的参考文献。

本书在编写过程中,得到北京中医药大学、中国人民解放军第四军医大学、西安交通大学药学院、陕西中医学院、陕西省食品药品监督管理局等单位的专家和陕西省科技厅、陕西省卫生厅、陕西省食品药品监督管理局等单位的有关领导的大力支持。在此,表示衷心的感谢!本书引用和参考了一些书刊内容,谨向这些文献作者谢忱。

本书在编写过程中,得到陕西省科技厅13115工程(2010ZDGC-22)和陕西盘龙制药集团有限公司的大力资助。在此,一并致谢。

鉴于目前对部分七药品种研究的局限性,以及资料收集的有限性,加之编者专业水平有限,在编写过程中,内容可能出现疏误,不足之处在所难免,敬请广大读者提出宝贵意见,以便修订时完善。

编 者

2012年8月16日



上 卷

二 画

1 二轮七	(1)
2 八角七	(2)
3 八角南瓜七	(4)
4 人头七	(5)
5 人血七	(5)
6 九龙七	(6)
7 九牛七	(7)
8 九股牛七	(8)
9 九龙盘柱七	(9)
10 九子连环七	(10)
11 九头狮子七	(10)

三 画

12 三七	(12)
13 三七仔	(17)
14 三钻七	(19)
15 三叶王八七	(20)
16 三叶蜂子七	(22)
17 三角红毛七	(24)
18 干七	(25)
19 土三七	(26)
20 土田七	(28)
21 土牛七	(28)
22 土牛党七	(29)
23 大毛七	(29)
24 大退七	(30)
25 大田三七	(31)
26 大水田七	(32)
27 大竹根七	(32)
28 大牛尾七	(34)
29 大钮子七	(35)
30 大乌金七	(36)
31 大铜钱七	(37)

32 大猪鬃七	(39)
33 大猪毛七	(39)
34 寸节七	(40)
35 山里七	(41)
36 山姜七	(41)
37 川山七	(43)
38 广椒七	(44)
39 小人血七	(45)
40 小珍珠七	(46)
41 小老鹰七	(46)
42 小田螺七	(47)
43 小猪毛七	(48)
44 小猪鬃七	(50)
45 小牛尾七	(50)
46 小竹根七	(53)
47 小乌金七	(55)
48 小豪猪七	(55)
49 飞蛾七	(56)
50 飞天蜈蚣七	(57)
51 马蹄七	(58)
52 马牙七	(59)
53 马蜂七	(60)
54 马尾七	(60)
55 马蹬七	(61)
56 马鞭三七	(62)
57 子仔七	(64)

四 画

58 王八七	(65)
59 天王七	(68)
60 天竹七	(69)
61 天竺七	(70)
62 云雾七	(73)
63 云铁七	(74)
64 韦氏苍耳七	(74)

65	木牛七	(75)	108	石连七	(122)
66	五转七	(76)	109	石边七	(122)
67	五花七	(76)	110	石燕三七	(123)
68	五加皮七	(78)	111	石蛋七	(124)
69	五爪田七	(78)	112	石蝉七	(125)
70	太白三七	(79)	113	龙头七	(126)
71	牛尖七	(80)	114	龙眼七	(127)
72	牛七	(80)	115	龙节七	(127)
73	牛耳七	(81)	116	龙芽七	(128)
74	牛毛七	(82)	117	龙骨七	(130)
75	牛角七	(82)	118	龙爪七	(131)
76	牛角三七	(83)	119	叶三七	(134)
77	毛三七	(83)	120	叫花七	(135)
78	毛标七	(85)	121	田螺七	(136)
79	毛莓七	(85)	122	四里七	(137)
80	毛果七	(86)	123	四叶七	(138)
81	毛果珍珠七	(87)	124	仙茅七	(138)
82	毛头三七	(88)	125	白七	(140)
83	毛竹七	(89)	126	白三七	(142)
84	长春七	(90)	127	白菜七	(142)
85	长叶竹根七	(91)	128	白毛七	(143)
86	月亮七	(91)	129	白牛七	(145)
87	风车七	(94)	130	白耳七	(146)
88	凤皇七	(95)	131	白龙七	(147)
89	凤尾七	(97)	132	白马七	(148)
90	乌木七	(98)	133	白苞土三七	(148)
91	乌鸦七	(99)	134	白背三七	(149)
92	乌风七	(103)	135	白牛尾七	(151)
93	乌龟七	(104)	136	白窝儿七	(152)
94	乌鱼七	(106)	137	白蝎子七	(153)
95	乌头三七	(108)	138	白花王八七	(154)
96	火焰七	(110)	139	白花海椒七	(154)
97	斗篷七	(110)	140	鸟七	(155)
98	巴地红毛七	(113)	141	包谷七	(156)
99	双披七	(114)	142	包袱七	(156)
100	水枝七	(115)	143	头发七	(157)
101	水葫芦七	(116)	144	礼花七	(158)
102	水三七	(117)	145	对叶七	(159)
103	水仔七	(118)	146	幼肺三七	(160)
104	水猪毛七	(118)	147	丝茅七	(161)

五 画

105	玉龙七	(119)
106	艾麻三七	(120)
107	石血七	(121)

六 画

148	地七	(162)
149	地桃七	(163)
150	地椒七	(164)

151	芋儿七	(165)
152	芋头七	(168)
153	芝麻七	(169)
154	老鸦七	(170)
155	老鹰七	(171)
156	老龙七	(171)
157	老鼠七	(172)
158	耳叶七	(173)
159	百合七	(174)
160	百合三七	(174)
161	百金七	(175)
162	达七	(176)
163	尖刀七	(177)
164	光明三七	(178)
165	朱砂七	(179)
166	竹三七	(180)
167	竹根七	(182)
168	竹叶七	(182)
169	竹叶三七	(185)
170	竹节三七	(186)
171	血七	(187)
172	血三七	(188)
173	血飞七	(189)
174	血水七	(191)
175	血盆红草七	(191)
176	多穗白毛七	(192)
177	灯台七	(193)
178	灯盏七	(194)
179	冲天七	(195)
180	羊合七	(197)
181	羊角七	(197)
182	羊雀七	(199)
183	羊膻七	(199)
184	羊臊七	(201)
185	羽叶三七	(203)
186	红七	(204)
187	红三七	(206)
188	红赤七	(207)
189	红酸七	(208)
190	红豆七	(209)
191	红胡豆七	(209)
192	红山七	(210)
193	红岩七	(212)
194	红背三七	(213)

195	红蚂蝗七	(213)
196	红牛尾七	(214)
197	红毛七	(215)
198	红毛三七	(216)
199	红姜七	(216)
200	红掌七	(217)

七 画

201	麦穗七	(218)
202	麦子七	(219)
203	麦禾七	(219)
204	豆叶七	(222)
205	豆瓣七	(222)
206	两色八角七	(223)
207	赤胫三七	(223)
208	杉树七	(225)
209	芮交七	(226)
210	菟菜三七	(228)
211	花叶狗牙七	(228)
212	芹菜七	(229)
213	苍耳七	(232)
214	走马七	(232)
215	还魂七	(234)
216	连珠七	(235)
217	连珠三七	(237)
218	连香七	(238)
219	旱螺七	(240)
220	旱莲七	(242)
221	旱猪毛七	(243)
222	牡丹三七	(244)
223	针耙七	(244)
224	佛手七	(245)
225	佛甲土三七	(246)
226	冷水七	(247)
227	沙七	(248)
228	羌七	(248)
229	鸡血七	(251)
230	鸡爪七	(252)
231	鸡肢七	(252)
232	鸡脚七	(254)
233	鸡蛋七	(255)
234	鸡掌七	(256)
235	鸡心七	(256)
236	纽子七	(257)

下 卷

八 画

- | | | | |
|-----------------|-------|-----------------|-------|
| 237 青黄七 | (259) | 272 南星七 | (295) |
| 238 青山七 | (260) | 273 南瓜三七 | (295) |
| 239 青蛇七 | (261) | 274 柏子三七 | (297) |
| 240 青蛙七 | (262) | 275 柳州七 | (297) |
| 241 松打七 | (263) | 276 树发七 | (298) |
| 242 枇杷七 | (263) | 277 柄叶竹根七 | (299) |
| 243 苦胆七 | (264) | 278 胡椒七 | (300) |
| 244 抱蛋三七 | (264) | 279 胡豆七 | (300) |
| 245 拐角七 | (265) | 280 胡子七 | (301) |
| 246 拾板七 | (266) | 281 荆芥七 | (302) |
| 247 刺柄南星七 | (267) | 282 草三七 | (304) |
| 248 虎掌南星七 | (267) | 283 茴香七 | (305) |
| 249 岩七 | (270) | 284 荞麦七 | (306) |
| 250 岩尾七 | (270) | 285 荞叶七 | (307) |
| 251 岩边七 | (271) | 286 荞菜七 | (308) |
| 252 岩姜七 | (272) | 287 茶叶七 | (309) |
| 253 岩田七 | (273) | 288 背篓七 | (312) |
| 254 岩头三七 | (273) | 289 指叶七 | (312) |
| 255 和尚七 | (275) | 290 鸦片七 | (314) |
| 256 爬地红毛七 | (276) | 291 鸦爪七 | (314) |
| 257 金牛七 | (277) | 292 炭母三七 | (316) |
| 258 金山田七 | (278) | 293 虾子七 | (316) |
| 259 金龙七 | (280) | 294 虾米七 | (318) |
| 260 金毛七 | (280) | 295 蚂蟥七 | (318) |
| 261 金边七 | (281) | 296 泉七 | (319) |
| 262 金钱七 | (282) | 297 追风七 | (319) |
| 263 金荞七 | (283) | 298 钝叶算盘七 | (320) |
| 264 金毛三七 | (285) | 299 狮子七 | (321) |
| 265 狗头七 | (286) | 300 独叶七 | (322) |
| 266 狗头三七 | (287) | 301 独秧七 | (322) |
| 267 周裂海棠七 | (289) | 302 狭叶竹节七 | (324) |
| 268 单穗白毛七 | (290) | 303 姜七 | (324) |
| | | 304 姜三七 | (327) |
| | | 305 姜叶三七 | (327) |
| | | 306 穿山七 | (328) |
| | | 307 穿骨七 | (329) |
| | | 308 扁担七 | (331) |
| | | 309 活血三七 | (331) |
| | | 310 骆驼七 | (332) |

九 画

- | | |
|---------------|-------|
| 269 珍珠七 | (291) |
| 270 珊瑚七 | (292) |
| 271 南瓜七 | (294) |

十 画

311	珠子七	(335)
312	秦岭云雾七	(337)
313	泰山七	(337)
314	蚕豆七	(338)
315	桃儿七	(339)
316	荷叶三七	(341)
317	荷包牡丹七	(342)
318	莲吾七	(342)
319	破古七	(343)
320	破骨七	(344)
321	破血七	(344)
322	娥公七	(345)
323	捆仙七	(345)
324	铃子三七	(346)
325	铃钟三七	(347)
326	铁丝七	(347)
327	铁秆猪毛七	(348)
328	铁角七	(349)
329	铁牛七	(350)
330	铁蛇七	(352)
331	笔包七	(353)
332	秤杆七	(354)
333	秤钩七	(355)
334	胯裆七	(356)
335	鸳鸯七	(357)
336	高粱七	(358)
337	宽叶白毛七	(359)
338	扇子七	(359)
339	凉三七	(360)
340	酒母七	(361)
341	浮水七	(361)
342	海带七	(362)
343	海南三七	(363)
344	海角七	(364)
345	海龙七	(364)

十一画

346	萝卜七	(367)
347	萝卜三七	(367)
348	菜子七	(369)
349	菊三七	(370)
350	黄三七	(371)
351	黄花三七	(372)

352	黄鳝七	(375)
353	黄荆七	(378)
354	雪三七	(379)
355	野三七	(381)
356	蛇咬七	(382)
357	犁头七	(384)
358	铜骨七	(385)
359	铜锣七	(386)
360	铜钱乌金七	(387)
361	银针七	(388)
362	偏头七	(388)
363	假竹根七	(390)
364	盘三七	(391)
365	盘龙七	(393)
366	象牙七	(396)
367	猪毛七	(396)
368	猪鬃七	(397)
369	猪头七	(398)
370	猫爪七	(401)
371	猫儿七	(402)
372	麻布七	(405)
373	麻牛七	(406)
374	鹿草七	(407)
375	鹿角七	(408)
376	深裂竹根七	(408)
377	绵三七	(409)

十二画

378	棉花七	(410)
379	棕叶七	(411)
380	散血七	(412)
381	蒜苗七	(413)
382	葫芦七	(414)
383	雄黄七	(415)
384	雄黄兰三七	(416)
385	裂叶海棠七	(417)
386	紫萁飞蛾七	(418)
387	掌裂海棠七	(420)
388	帽辫七	(420)
389	喷七	(422)
390	景天三七	(422)
391	黑虎七	(424)
392	黑毛七	(425)
393	黑牛七	(426)
394	黑凤七	(426)

- | | | | |
|-----------------|-------|---------------|-------|
| 395 筋骨七 | (427) | 422 豪猪七 | (451) |
| 396 筒鞘笔包七 | (428) | 423 蜜蜂七 | (452) |
| 397 牌楼七 | (429) | 424 辣椒七 | (454) |
| 398 猴儿七 | (430) | 425 辣子七 | (454) |
| 399 猴姜七 | (431) | 426 熊毛七 | (455) |
| 400 窝儿七 | (433) | | |
| 401 普贤七 | (435) | | |
| 402 裤丹七 | (435) | | |

十三画

- | | |
|----------------|-------|
| 403 蓝七 | (436) |
| 404 蓝天七 | (437) |
| 405 蓝靛七 | (438) |
| 406 蒿三七 | (439) |
| 407 蒿枝七 | (439) |
| 408 雷公七 | (440) |
| 409 豌豆七 | (440) |
| 410 碎米七 | (441) |
| 411 蜈蚣七 | (442) |
| 412 蜂子七 | (443) |
| 413 腰子七 | (445) |
| 414 筷子七 | (446) |
| 415 锯齿三七 | (447) |
| 416 矮子三七 | (448) |
| 417 新月七 | (448) |

十四画

- | | |
|---------------|-------|
| 418 蓼子七 | (449) |
| 419 算盘七 | (450) |
| 420 膀胱七 | (450) |
| 421 膈蚤七 | (451) |

十五画

- | | |
|---------------|-------|
| 427 橡皮七 | (455) |
| 428 墨七 | (456) |
| 429 蝎子七 | (457) |
| 430 箭杆七 | (458) |

十六画

- | | |
|---------------|-------|
| 431 螃蟹七 | (459) |
|---------------|-------|

十七画

- | | |
|---------------|-------|
| 432 藏三七 | (459) |
| 433 螺丝七 | (460) |

十八画

- | | |
|---------------|-------|
| 434 藤三七 | (463) |
| 435 藤牛七 | (464) |
| 436 翻痰七 | (465) |

二十一画

- | | |
|---------------|-------|
| 437 霸王七 | (466) |
|---------------|-------|

- | | |
|---------------------|-------|
| 笔画索引 | (467) |
| 中文名称索引 | (468) |
| 拉丁文学名索引 | (490) |
| 《中国七药》功能主治一览表 | (500) |

二 画

1 二轮七 Erlunqi 《中华本草》

〔异名〕 蜈蚣三七《天目山药用植物志》，地乌、地雷、黑地雷、金串珠《贵州民间药物》，鹅掌草《中国植物图鉴》。

〔植物来源〕 为毛茛科植物林荫银莲花 *Anemone flaccida* Fr. Schmidt 的根茎。

〔形态特征〕 多年生草本，高 15~40cm。根茎近横生，圆柱形，直径 2~13mm，节间短。基生叶 1~2；叶柄长 10~28cm，无毛或近无毛；叶片轮廓五角形，长 3.5~7.5cm，3 全裂，中央全裂片 3 裂，末回裂片卵形或宽披针形，有 1~3 齿或全缘，侧生全裂片不等 2 深裂，边缘有不整齐齿，上面有疏毛，下面通常无毛或近无毛。花葶上部有疏柔毛；苞片 3，轮生，叶状，不等大，无柄；花两性；萼片 5，花瓣状，白色，倒卵形或椭圆形，长 7~10mm，宽 4~5.5mm，先端钝或圆，外面有疏柔毛；花瓣无；雄蕊多数，长约为萼片之半，花药长约 0.8mm；心皮约 8，密被淡黄色短柔毛，无花柱，柱头近球形。花期 4~6 月，果期 5~8 月（图 1）。




图 1 二轮七

〔生境分布〕 生于海拔 1100~3000m 的山谷、草地或林下。分布于陕西南部、甘肃南部、江苏南部、浙江西北部、江西、湖北西部、湖南、四川、贵州、云南西北部。

〔采收加工〕 春、夏季采收，洗净，切段，晒干。

〔药材鉴别〕 性状鉴别 根茎条状近圆柱形，或呈长圆形块状，长 2~8cm，直径 0.2~1.2cm，节明显或不明显，节间较短。表面棕褐色至褐色，粗糙，可见根痕及少数细长的须状根；顶端有干枯的茎基及叶基。质坚，断面黄棕色。气微，味辛、苦。

理化鉴别 取本品粉末 1g，加水 15ml，水浴上加热 10 分钟，滤过。取滤液 2ml，置具塞试管中，强力振荡 1 分钟，产生持久性泡沫。

含量测定 照高效液相色谱法（《中国药典》2010 版附录 VID）测定。鹅掌草皂苷 II 不得低于 57.18mg/g^[1]。

〔化学成分〕 根茎含巨头刺草皂苷 D，林荫银莲素 B^[2]，皂苷 AF-A、B、C、D，皂苷 AF-C 即为林荫银莲花皂苷 I^[3]，还含林荫银莲花皂苷 II、III^[4]三萜皂苷^[5]。

〔药理作用〕 1. 对中枢神经系统的作用 腹腔注射地乌煎剂对家兔伤寒、副伤寒所致发热有明显降温作用，对小鼠化学致痛有显著镇痛作用^[6]。小鼠腹腔注射地乌精制皂苷 400mg/kg，能明显抑制其自发活动，并明显延长戊巴比妥钠的睡眠时间，戊巴比妥钠阈下催眠试验也证明两药有协同作用^[7]。

2. 对动脉粥样硬化的影响 能使正常大鼠血清 HDL-CH 显著升高，而对总胆固醇无明显影响，该药对动脉粥样硬化有一定的防治作用^[8]。

3. 毒性 小鼠腹腔注射地乌精制皂苷，LD₅₀ 为 810 ± 11.7mg/kg，毒性表现为小鼠安静、闭目，30min 后缓慢死亡^[3]。小鼠腹腔注射煎剂的 LD₅₀ 为 21.6 ± 4.4g/kg^[2]。

〔性味功能〕 味辛、微苦，性温。祛风湿，利筋骨。

《贵州民间药物》：“性温，味辛、微苦”。

〔主治用法〕 主治风湿疼痛、跌打损伤。内服：煎汤，9~15g；或浸酒。

《贵州民间药物》：“解毒，驱风湿”。

《浙江药用植物志》：“祛风湿，利筋骨。主治风湿痹痛、跌打损伤”。

〔禁忌〕 《贵州民间药物》：“孕妇忌服”。

〔附方〕 1. 治风湿 地乌 30g，泡酒 250g。每次服 9g。或地乌 9g，白龙须 6g，大血藤、大风藤各 15g，泡酒 1000g。每次服 1 小杯。《贵州民间药物》

2. 疗伤，发散，助筋骨 鲜蜈蚣三七根 60~90g。切片，加白糖炖汁，分次服。《天目山药用植物志》

3. 治中蛊毒 地乌 15g，煎水服。《贵州民间药物》

参考文献

- [1] 韩林涛，等.《湖北中医学院学报》，2009，11(3):34
- [2] Shen Yiliang, et al. Shoyakugaku Zasshi, 1988, 42 (1):35
- [3] Li Zhao, et al. Planta Med, 1990, 56 (1):92
- [4] Li Zhao, et al. Planta Med, 1991, 57 (6):572
- [5] 邱飞虹，等. 中国药科大学学报, 2008, 39(6):496~499
- [6] 计子勋，等. 药学通报, 1986, 21(6):373
- [7] 杨兴海，等. 中草药, 1989, 20(4):177
- [8] 韩钰，等. 宜昌医学专科学校学报, 1990, 18(1):23

2 八角七 Bajiaoqi 《全国中草药汇编》

〔异名〕 鬼臼、爵犀、马目毒公、九臼《本经》，天臼、解毒《别录》，害母草《本草图经》，独脚莲、独花草《土宿本草》，羞天花、术律草、琼田草、山荷叶、旱荷、八角盘《纲目》，金星八角、独叶一枝花《汪连仕草药方》，八角连《纲目拾遗》，金魁莲《分类草药性》，八角乌《中药志》，白八角莲《贵州草药》，金边七（湖南），八角兵盘七《全国中草药汇编》。

〔植物来源〕 为小檗科植物八角莲 *Dysosma versipellis* (Hance) M. Cheng ex Ying、六角莲 *Dysosma pleantha* (Hance) Woods. [*D. hispida* (Hao) Chun] 的根及根茎。

〔形态特征〕 1. 八角莲 多年生草本，茎直立，高 20 ~ 30cm。不分枝，无毛，淡绿色。根茎粗壮，横生，具明显的碗状节。茎生叶 1 片，有时 2 片，盾状着生；叶柄长 10 ~ 15cm；叶片圆形，直径约 30cm，掌状深裂几达叶中部，边缘 4 ~ 9 浅裂或深裂，先端锐尖，边缘具针刺状锯齿，上面无毛，下面密被或疏生柔毛。花 5 ~ 8 朵排成伞形花序，着生于近叶柄基部的上方近叶片处；花梗 5cm 下垂，花冠深红色；萼片 6，外面被疏毛；花瓣 6，勺状倒卵形，长约 2.5cm；雄蕊 6；药隔突出；子房上位，1 室，柱头大，盾状。浆果椭圆形或卵形。种子多数。花期 4 ~ 6 月，果期 8 ~ 10 月（图 2-1）。



图 2-1 八角莲

2. 六角莲 多年生草本，茎直立，无毛，高 10 ~ 20cm。根茎粗壮，节明显。茎生叶通常 2，对生，盾状着生；叶柄长 10 ~ 15cm，无毛；叶片长圆形或近圆形，长 16 ~ 22cm，宽 9 ~ 18cm，无毛，6 ~ 9 浅裂，裂片宽三角状卵形，边缘有针状细齿。花 5

~ 10 朵排成伞形花序，生于两茎生叶柄的交叉处，花梗长 2 ~ 6cm，花下垂；萼片 6，卵状或椭圆状长圆形，花瓣 6；紫红色，长圆形，长 2.5 ~ 3.5cm，宽 1 ~ 1.5cm；雄蕊 6，长 1.2 ~ 2.3cm，花药长圆形，先端钝；子房上位，1 室，花柱短，柱头盾状。浆果近球形。花期 5 ~ 6 月，果期 8 ~ 9 月（图 2-2）。



图 2-2 六角莲

〔生境分布〕 1. 八角莲 生于海拔 300 ~ 2200m 的山坡林下阴湿处。有少量栽培。分布于浙江、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南等地。

2. 六角莲 生于海拔 600 ~ 1600m 的山坡林下阴湿处，或有少量栽培。分布于安徽、浙江、福建、台湾、河南、湖北、湖南、广西、四川、云南等省地。生于海拔 1200 ~ 2200m 的山地阴湿林下。分布于四川、贵州、云南。

〔栽培要点〕 喜阴凉潮湿，忌强光、干旱。适宜选择富含腐殖质、肥沃的砂质壤土栽种。

栽培技术 用种子繁殖或分株繁殖。种子繁殖：8 ~ 10 月采集成熟果实，搓去外皮，收集种子。穴播，覆草保湿。分株繁殖：2 ~ 3 月挖取老根茎，截成 6 ~ 10cm 长小段，按行株距各 30 ~ 35cm 穴栽，每穴 1 段，覆土，浇水定根。4 ~ 11 月均可移栽。

利用林下空地阴凉处栽培，可搭矮棚遮荫。生长期注意浇水，保持土壤湿润。春季多施氮肥，夏季多施腐熟有机肥。秋、冬季以厩肥、草皮灰混合培土越冬。防治红蜘蛛用 20% 双甲脒乳油 1000 倍液喷杀。

〔采收加工〕 全年均可采，秋末为佳。全株挖起，除去茎叶。洗净泥砂，晒干或烘干备用。鲜用亦可。

〔炮制方法〕 取原药材，除去须根，大小个分开，洗净，稍浸，润透，切厚片，干燥。

饮片性状 圆形或椭圆形厚片，直径 2 ~ 3cm，厚 0.2 ~ 0.4cm。表面棕黄色或浅黄色，质硬而脆，易折断。角质样。