

妙術海

## 天地山川門（十二月占驗附）

天地山川。奚足立法。然風雨晴晦。人所當知。洪流水泛。亦所當避。况農事之收穫。全仗審占。旅行之防險。尤宜認悉。茲特擷擇前人驗則。以爲今世典型。庶覽者於猛風暴雨之害。了然胸中。洪奔川決之災。知所預避。斯豈編者之好奇。亦聊爲一般社會求益耳。集天地山川。

### 口看太陽而知晴雨法

太陽未出之先。看東方黑雲如雞頭。如旗幟。如山峯。如車馬。如星羅。如龍頭。如魚如蛇。如靈芝。如牡丹。當日未申時。有雨。或紫黑氣貫穿。或在日上下者。並應當日雨。

### 口看太陰而知晴雨法

月色紅。明日雷雨。青色亦同。有圓光大如車輪者。（又名月暈）來日大風。或二日後應之。有白雲結成圓光。却不大圓者。明日亦有風。

### 口看北斗而知晴雨法

白雲遮斗。明日未申時天變。白雲罩二星三星四星。明日大雷雨。北斗下有白雲氣。皓皓如水波。明日大風雨。斗中上下有雲如亂絮。止有大風。斗中有雲如魚鱗。明日變風雲。斗下有黑雲湧上者。當夜風雨至。如斗下斗口有紫黑色。三日後有雷雨。青色應木日。赤色應火日。黃色應土日。白色應金日。黑色應水日。雲氣與霞彩亦同驗。斗下有電

閃過斗及斗口者。當夜雨。若閃不遇斗。應在明日。黃雲貫斗。亦主來日大雨。赤雲氣不過三日內。白雲氣亦然。黑雲卽日有風雨。

□看斗柄三星而知晴雨法

紅色搖動有雷雨。青色搖動明日有霧露。星上起白雲。明日大雷雨。星上黃雲貫文曲星。大雷雨。罡上雲氣風景盛。有白雲自斗中出。明日申時大雷雨。白光恬靜。明日或無風雨。

□看天河而知晴雨法

黑雲成塊。其形若猪渡河。或如爛綿枯木。或如霞。或遮太陰。或在太陰上下。並應來日雷雨。白雲如綿。如小魚鱗。面頭南脚北者。明日南風。二俱日落後驗之。如天河中有大片雲者。主有風。

□出行預防風雨法

日暈則雨。月暈則風。何方有缺。何方有風。日沒脂紅。非雨卽風。星光閃爍。必定風作。海沙雲起。謂之風潮。當有颶風。大雨相交。暴風日暮。夜起必大風急雲起。愈急愈雨。雲若車形。大主風聲。雲下四野。如霧如烟。名曰風花。是有風天。水生靛青。必有風行。海燕成羣。風有便。臨白肚風。作烏肚雨淋。海猪亂起。風不可已。逍遙(鳥名)夜叫。風雨卽到。一聲風。二聲雨。三聲四聲。斷風雨。蝦籠得鰻。必主風。水蛇盤蘆柴上。主漲水高若干。漲若干頭垂立。名望水至。山溪應卽日至。江河應來日至。廿五六日若無雨。初三四日莫行船。春有廿四番花信風。海花風打頭。棟花風打尾。正月忌七八。北風必定發。二月忌初三。三月忌清明。四月忌夏至。正月落雪起。算至百廿日期內必難已。欲知彭祖忌。六月十二日前後三四宵。必不爽此朝。

## □看山川土地知晴雨法

遠山之色清朗。主晴。昏暗。主雨。○小山不出雲者。忽然起雲。主非常大雨。○地面濕。井出水珠如汗。主暴雨。石砾流。水四野。雲蒸亦然。得西北風解散。則無雨。○夏月水底生苔。主有暴雨。水作靛青色亦然。諺云天公作變。水面生靛。

○水或香氣或腥氣。皆主雨水驟至。

## □看草木色聽魚鳥聲而知風雨法

草屋久雨。菌生非上。可占風雨。朝出晴。暮出雨。○菱草。水草也。村人刺其小白梗汁嘗之。甘甜主水。餽氣主旱。○頭  
蒼生子。沒殺二莢。二莢生子。旱殺三莢。○桐花初生時。赤色主旱。白色主水。○藕花開在立夏前。主水。○冬青花未  
破。黃梅雨未過。冬青花一開。黃梅雨便來。○扁豆鳳仙。五月開花。杷。夏月開野薔薇。開在立夏前。麥花。晝放。皆主水。  
槐花開一瓣。米長一遍。過。○鴉浴風。鵠浴雨。○三月三日。田鷄。上午叫。上鄉熟。下午叫。下鄉熟。終日叫。上下皆熟。○  
八哥兒。洗浴斷風雨。鳩鳴有還聲者。謂之呼婦。主晴。無還聲。謂之逐婦。主雨。○鵠巢低。主水高。主旱。海燕成羣來。主  
風雨。○鶲鳥仰鳴。則晴。俯鳴。則雨。○朝鶲晴。暮鶲雨。○吃鷺。叫。主晴。俗謂賣蓑衣。○夏秋雨陣將至。忽有白鷺過。不  
下雨。謂之截雨。○雞上宿遲。主陰。○母雞負雛而行。主雨。○圍牆上野鼠爬池。主大水。必到所爬之處乃止。○鼠咬  
稻。麥苗主不收。○狗爬地。主陰雨。狗吃青草。主晴。貓吃青草。主雨。狗向河邊吃水。主水退。○六月無蒼蠅。其年穀必  
登。○蚯蚓朝出晴。暮出雨。○魚躍離水面。謂之稱水。躍高幾寸。增水幾寸。

## □觀風向而知天氣法

東風雖降雨。然黃梅時節。及大伏之中。東風則天晴。秋日吹北風。每降雨。但秋夜吹北風。則天氣清朗。

## 預能測知地震法

溝中或川河等。頻頻起熱氣時。近日必有大地震。若野邊之水溝水田等。春夏之日。時有霧露昇騰如熱氣。與之自異。不在此說範圍也。

## 陽曆月建記憶法

記陽曆月建之法。卽將手握拳。則手背上有四峰高起。三峰低下。由峰而凹。口呼月數。挨次數之。周而復始。則正三五七八十十二等月。皆遇高峯。卽爲大月。二四六九十一等月。皆遇低凹。卽爲小月。誠人人不可不知之法也。

## 十一月節候晴雨豐歉占驗法(計四十八則)

(正月占)元日有雷。禾麥皆吉。有雪。夏秋大旱。日出時有紅霞。主絲貴。天晴爲上。天雨爲下。有西北風。主米貴。每月如之。東南風及南風。皆主旱。立春日同。○量月影以卜水旱。初八晚立一竹竿於地。俟月纔有光。卽量之。隨其短長。移於水面。就橋坊柱。或橋柱上記之。水必到所記之處。○元宵晴。主一春水少。諺云。上元無雨多春旱。又云。風吹上元燈。雨打寒食墳。○二十日晴。主秋成。○雨水後陰多。主少水。高下大熟。月內雷多。主人民不安。月蝕粟賤。虹見主穀貴。

詩曰 歲朝東北好耕田。初八參星月影占。十六二十風光好。高低成熟愛豐年。

(二月占)朔日值驚蟄。主蝗蟲。值春分。主歲歉。風雨主米貴。○初二爲上工日。雨主妨農。是朝見霜。主旱。○十二日爲花朝。夜裏要晴。大抵二月怕夜雨。若此夜晴。雖雨多不妨。○春分雨人有災。諺云。春分無雨病人稀。○十五爲動農日。晴和主歲豐。風雨主歲歉。○月內虹見在東。主秋米貴。在西主蠶貴。又云。虹見秋成好。霜多主旱年。

詩曰 初二天晴東作興。初七八日看年成。花朝此夜晴明好。何慮連綿夜雨傾。

(三月占) 潮日值清明。主草木榮茂。值穀雨。主年豐。有雷。主五穀熟。○清明前一日爲寒食。荆楚歲時記云。冬至後二日。五日必有疾風甚雨。是日雨。次年必有梅雨。諺云。清明無雨早黃梅。又云。雨打墳頭錢。二年好種田。○月內有雨。謂之桃花水。主梅雨多。虹見。主九月米貴。有霜。主大旱。

詩曰 誰謂田家無五行也。須水旱卜蛙鳴。清明插柳簷前雨。四野農人作賀聲。

(四月占) 潮日值立夏。主地動。值小滿。主人災。如大風雨。主大水。小則小水。晴。主旱。農家謂此日最要緊。不宜有雨。月內日暖夜寒。主少水。諺云。日暖夜寒。東海也乾。○虹見。主米貴。

詩曰 潮風還栽兩度禾。初八陰晴禾麥多。十四十六陰不雨。農夫齊唱太平歌。

(五月占) 潮日值芒種。主六畜災。值夏至。主米貴。大風雨。主牛貴。人飢來年春米貴。○芒種逢壬日。是入梅。夏至逢庚。乃出梅。風土記云。夏至前芒種後雨。爲黃梅雨。梅裏西南風。主時雨多。○端午日晴。主水雨。主絲貴。諺云。端陽晒得蓬頭乾。十畝高田片片浮。○夏至在月初。主水是日雨。主風水多。諺云。夏至無雲三伏熱。夏至日雨。其年必豐。諺云。夏至日的雨。一點一千金。夏至前晒得田裏小魚死。主水。若死魚口開。雨即至。○冬青花占水旱。冬青花已破。黃梅雨未過。冬青花已開。黃梅雨弗來。○月內虹見。主米貴。有霧。主水。諺云。五月裏有迷霧。行船弗要問路。

詩曰 端午晴乾農喜歡。纔交夏至怕晴乾。分龍廿一天如雨。折起車輪向屋懸。

(六月占) 潮日值大暑。人多病。風雨。主米貴。○六月初三晴。竹簾(音小)盡枯零。六月初三一陣雨。夜夜陣頭到立秋。○小暑日雨。謂之倒轉黃梅。主水。東南風及成塊白雲起。主有半月船棹風。主退水。天必亢旱。○初六日晴。主收乾稻雨。主有秋水。○伏裏西北風。主秋稻旱。冬水堅。諺云。伏裏西北風。臘月船弗通。月內不熱。五穀不結。○虹見。主麥貴。日蝕及有霧。俱主旱。諺云。六月裏迷霧。要雨到白露。西南風。主有蟲損。

詩曰 小暑東南風作旱。伏天西北臘水堅。初三有雨田難槁。米價平平只一般。

(七月占) 蒲日借立秋。或處暑。主人多病。立秋日天晴。萬物少成熟。小雨爲吉。大雨傷禾。又云晴主歲稔。三說未知孰準。有雷主晚稻傷損。朝立秋涼颼颼。夜立秋熱到頭。○處暑內喜雨。諺云。秋前無雨水。白露往來淋。又云。處暑若還天不雨。縱然結實也難收。○七夕西南風。謂之金風。無秕穀。微雨主五穀成實。○十六日雨。謂之洗鉢盂。主年荒。蓋十方大利。每年四月十六。結下上堂。七月十六。解夏散堂。若雨來年荒歉。必停堂也。○月內有月蝕。主來年牛馬貴。虹見主米貴。諺云。秋前瞿米穀去。

詩曰 雨落中元水滿川。定然割麥用簫竿。月中若有虹呈彩。米價多增不待言。

(八月占) 蒲日晴。主連冬旱。○白露遇火日。有蝗蟲。雨爲苦雨。稻米沾之大粃。蔬菜沾之味苦。諺云。白露前是雨。白露後是鬼稻花。見日方吐。其時雨來。不及收花。所以多粃。○十五夜有雲來。歲元宵無燈。諺云。八月十五雲遮月。來歲元宵雨打燈。秋分日微雨。或陰天最妙。秋分得雨。米粒圓滿多收。諺云。田怕秋旱。人怕老窮。旱必熱。熱必損稻。○月內雨多牛貴。虹見米貴。○諺云。三庚三卯。高鄉麥好。三卯二庚。麥出低鄉。

詩曰 白露天晴稻似雲。有時雲氣應秋分。中秋月皎來年熟。月大終須少菜根。

(九月占) 蒲日值寒露。主寒燠不時。值霜降。主多雨。有風雨。主來年春旱夏水。東風主米麥貴。○重陽日晴。則冬至元日。上元清明皆晴。雨則皆雨。諺云。重陽無雨一冬晴。是日占風色。卜來年豐歉。西北風。名范丹口裏風。主凶。北風。名石崇口裏風。主吉。

詩曰 重陽無雨一冬晴。月內雷聲米價增。若是雨天柴定貴。風生東北慶年豐。

(十月占) 蒲日值立冬。主有災異。晴則一冬晴。雨則一冬雨。俗云。賣絮婆子看冬朝。無風無雨哭號啕。○立冬日西風。主來年大熟。是日以斗量米。若有米綴斗外。主來春米貴。○十六日爲寒婆生日。晴則冬暖。

詩曰 月中有霧水連天。雷不收聲疫氣纏。十六天晴冬內煖。貧民好過不須綿。

(十一月占) 潮日值大雪。或冬至皆主有災。有風雨宜麥。○月內雨雪多。主冬春米賤。有雷主春米貴。有霧主來年旱。月令云。冬行夏令。主大旱。晦日有風雨。來年春少水。

詩曰 月中虹蜺貴魚鹽。雷響來春米長錢。冬至黑雲多有水。若還有霧主塘乾。

(十二月占) 潮日值小寒。東風不止。主六畜災。風雨主春旱。○立春在殘年。主冬煖。諺云。兩春合一冬。無被煖烘烘。又云立春一日暖。凍殺百鳥卵。○月內有霧。主來年有水。一說臘月有霧露。無水做酒醋。未知孰驗。○有暴雨。主來年七月內有水。

詩曰 雪落中旬及上旬。農夫拍手盡歡忻。田蠶預卜三盈火。除夜晴明雨水匀。

## 宮室建築門（裝修附）

建築房屋。期其久遠。且便興居。然配料選材。審工繪樣。在在須有學識以濟之。否則未有不遺憾於百年或數百年者。編者每見內地建築。迷信倒有萬千。學識則一毫全無。率爾安牆。率爾立柱。迨至造成。百憾交攻。工料之偷耗。猶其次矣。用特擗我庸陋。以爲之告。對內地見聞淺狹之士。說法或不無小補。謂爲盡美盡善。能勝外埠建築名家。則適足形我所見不大耳。書此待教。幸佐益之。集宮室建築。

### ■建築房屋測算地基木石諸材法

(位置) 古今祕苑云。凡欲起造房屋。須先將前後地基通身算定。然後築立牆基。蓋裝摺。猶可更換。位置斷難移動也。天井天小。原無一定。大概照屋八折算。如屋有三丈架梁。則天井進深當二丈四尺。若大廳連前後軒。或有

五六丈進深者。不拘此例。以三丈爲率可也。若一間頭不必八折。約以丈餘爲準。凡造屋須平正通達中求曲折。若徒取曲折多而不整齊。扛抬物件亦未免有礙。凡造廳房中一間多闊。兩副間多狹。此起屋大概也。却須先存裝門檻地步。假如正間闊一丈八尺。副間一丈二尺。則正間裝門檻八扇。副間裝六扇。開出便整齊不參差。雖不必太拘。然亦須配算。步廊最宜闊。蓋窗檻多有裝在步桁下者。狹則礙事。闊則并可爲夏天乘涼玩月之助。六尺似不可少。廳後古人多用川堂。最爲有理。蓋有生必有死。故造屋不諱川堂。所以預爲安頓死者地。此卽見古人用心周到。不拘牽一切忌諱。其不好處。在後進不能顯亮耳。今人信陰陽家俗忌。謂有礙風水。試思古人富貴多壽。兒孫滿堂。較之今人爲何如。凡屋大抵多用六架。若七架須前三後四。五架須前二後三。方爲適道。譬如軒屋起在廳後。裝好屏門。便可多三間作用。若起在廳前。雖然寬敞。進深到底一間。只算得一間。或拘忌陰陽。有不起前軒。不得有後軒之說。則廳後拖大雙步亦可。凡起造時。先須斟酌安頓祖先神主處。須擇潔地爲妙。凡屋宅無後路者。須求出灰出糞處。

(聚財)未起造時。先將每間闊狹高抵算定。遇有舊屋折卸木料。便可零買。桁條但量長短。庭柱須看筍眼合不合。己所算尺寸。若椽子不論大小長短。多多益善。將起造時。先估計要用木料若干。如估得一百兩。須買一百三十兩。處木之大小不齊。我之用度不等。有時宜用兄弟木。有時宜用公孫木。餘則伸縮由我。庶不致大材小用。有存卽可以裝摺用。墊裏亂磚。平時宜多備。

(木料)上等木材。其徑或一尺。或九寸。以至五六寸不等。宜逐項堆開。以便於擇木者。有三善。一曰直。二曰長。三曰肥。反是則醜。同一尺寸。價則相懸。直看頭。肥看尾。木宜蠹。買用宜活算。如買樑一座。向來先將頭段作兩矮柱。則樑身便小。(樑徑一尺二寸。矮柱徑一尺三寸。)况必欲買三五六聯。或其價反貴。(海木一段。每長八尺。若一丈六尺。則爲一聯。)不若矮柱另買之爲得也。買海木要看節。勿多勿大。凡木皆然。海木尤忌大用。不妨。

小用恐落。小用者門窗櫺類是也。海木有損頭。櫟折裝修俱不可用。其價比損頭頗賤。檠柱當用之。脊矮柱亦可。若五柱廊柱等。欲壯觀亦無不可。起造宜用大木。椽子宜用小木。彎椽宜用大松段。凡屋行間有一丈闊者。桁條以做光五寸徑頭爲準。若一丈二尺闊。則加一寸徑。其跨海樑。比桁條徑加倍。如桁條徑五寸。樑徑便當一尺。此論其斤兩承載得起。只須如此。若欲壯觀。不拘此例。又要看架分大小。若架分六七尺者。樑桁愈大愈好。凡桁條脊桁第一要肥。勢高力重。人皆知之。而不知簷桁尤要肥。蓋出椽最長。又多飛椽。一帶皆簷桁獨擔也。惟步桁或不妨小瘦。下有桁力。方可以分力。扁樑不及圓樑堅緻。蓋函樑有軒頭易壞。且筭頭小易折。凡木料橫擔千。豎擔萬。桁宜肥。柱不妨稍瘦。而四檠柱擔力重。宜肥。且壯觀。檠柱若瘦。則通身減色。惟後檠柱可略瘦耳。木料通身前後宜相配。若通身肥。而一進忽瘦。或通身瘦。而一進忽肥者。俱忌。

(磚瓦) 磚色要青。瓦色要白。黃色爲下。欠水黃勝於欠柴黃。斜溝瓦須揀通身圓整及聲響無病者。滴水亦須擇其聲響無病者。上磚須用井字闊堆置。一覽了然。難於作弊。上瓦須逐堆裝起。每十片一堆。自多至少裝起。亦難於作弊。若多上會籌。每百一擔。先議明於中。抽出數擔盤算。倘有短少。照數減折。牆高一丈。闊一丈。寬一尺。磚料約用一千。近時料小。須加二。蓋屋瓦數。雖有疏密之不同。然約而計之。每一反一正爲一行。約闊一尺。如行間一丈。須十反十正也。每架分五尺。一反一正。約用瓦五十積而計之。凡六架。每行須用瓦三百。則每間二丈。便須用瓦三千也。俗云一萬三間。薄薄攤。又云一萬三間。堆脊瓦。蓋行間狹。架分小。則爲堆脊。若行間闊。架分大。則爲薄攤矣。書房及側屋。用合方寶應(舊揚州府屬縣。窑磚名)做光。以代富磚。頗有別致。但寶應難得合方者。若大有營造。不妨先令窯戶另燒聽用。天井用寶應平鋪。比足四側砌。大是便宜。但恐年遠斷裂。兼之雨天滑步耳。若用亂磚。須作龜紋。於中間縱橫斜正砌去。亦頗雅觀。且不滑步。

(木作) 凡用木作起屋。其段木料時(鋸之成段之謂)。不算工。此大謬也。一不算工。彼必匆忙急遽。不顧木之大小。

長短。但取一時之便。勢必妄鋸。所傷甚多。當令從容間暇。遇有彎醜者。聽入裝修用。斟酌盡善。自然省費。作場內必專令一人值定牽鑽。如木作多或二人。或三人。否則彼必交相牽鑽。是大工作。小功用矣。段木後。須令其先做長料。長料易於點數也。短料另貯一空屋內。做完長料後。再蔣應做短料點付。庶免遺失。折卸舊屋。固要用小工。必須一二木作指撥。曾見算小之人。有單用小工者。不知屋性。勢必蠻拽。拽不動。徒費氣力磨工。若拽得動時。又未免壞却筍頭也。凡裝門福城居者。宜響以防賊也。鄉居者。宜啞以避盜也。

(水作)水作做高頭工夫。如蓋屋及結山牆頂。每一大工。用一小工。小工即多。大工省力。且難於偷惰。牆高一丈。闊一丈。厚一尺者。冬天約要兩工。砌完粉壁。新磚約每工粉一丈。高者可六七尺。

(石料)前階沿宜闊。石尺最小。須用營造尺量得尺六方可。若照柱中駁出些尺四亦不妨。蓋闊則裝幅之後。一脚跨上。寬然有餘。狹則止容半脚。難於上下也。柱下石宜厚。而四檠柱尤宜厚而大。前後階沿面上立廊柱者。亦不可不留意。檠柱子宜用鼓式。牆壁內宜用甘蔗段式。不論面石塘石。四方者價貴。兩頭薄者賤。

(石作)凡築駁基。須先將方向看準。用綫劃定。却雇小工開墾。則石作易於見工。街道每間門面一丈。工銀約一兩。然街有關狹。大約以見方為準。闊則加狹。則減。

## 口造房選擇磚瓦砌築諸法

(選磚瓦法)傳家寶云。俗云新磚舊瓦。凡磚必揀全青。敲之音作釘鐘聲者為上。瓦買舊瓦更妙。因久經風雨霜日。破損必少。翰按。磚亦以舊者佳。

(去新磚燥性法)新磚須埋地窖中。過上十日半月。去其燥性。方可砌牆。不然則砌上灰泥隨乾。不得混溶。則難堅固。

(砌磚牆法)砌牆不可在冬。因水易冷凍。令磚泥不能和合。必難堅久。又不可在夏月酷熱時。因磚砌上不至和溶。泥隨卽乾離。今人凍月不動工者有之。而六月酷暑時多有動工者。利於日長工多。不知此故也。磚須交搭疊上。全要中間填滿。如人腹中充實。則能久長。若虛空。徒用泥平。則易傾頽。如人腹中饑餓。安能辦事經久。

(泡石灰法)將成塊石灰。用水入內。隨用棍鉤之類。不住手攪。數千遍。自照稠粘。然後傾水去其底脚。粗塊用水浸着。俟十日半月後取用。越久越好。但不可乾了。若不攪和。則沙散難用。但是不浸多時。則有小石子泡不開。粉牆則成泡釘。砌牆又不堅久。

(粉牆法)將浸下石灰去其粗脚。另用紙筋和入灰內。及粉時。用糯米煮稠粥。搗入內粉之外。面用帚掃過。自不剝落。

(油門柱法)門扇屋柱。須待造完。遲半月一月。油漆纔好。不然恐潮濕之氣封在內。不能外出。必易損壞。

## □屋中裝飾天然畫窗法

李漁偶集云。新屋落成裝修時。預於屋壁後數尺許。用英石製小山一座。高不逾丈。寬止及尋。其中須有丹崖碧水。茂林修竹。鳴禽響瀑。茅屋板橋。凡山居所有者。無不全備。乃穴壁爲窗。以山作畫。心裁紙數幅。貼於窗之上下。以爲畫之頭尾。又貼於窗之兩旁。以爲畫之左右。鑲邊遠遠望之。則儼然堂畫一幅矣。但是欲置此窗之屋。進步宜深。使坐客觀山之地。去窗稍遠。則窗之外。所爲畫。畫之內廊爲山。山與畫連。無分彼此。目者不問而知爲天然之畫矣。淺促之屋。坐在窗邊。勢必倚窗爲欄。身之大半。出於窗外。但見山而不見畫。非盡善之制也。此窗雖多開少閉。然亦間有閉時。閉用他幅。他幅則與畫意不合。醜態出矣。必須照式大小。作木幅一扇。以名畫一幅。樣之嵌入窗中。則又是一幅真畫矣。如裱圍屏。須托以麻布及厚紙。否則薄而有光。不成畫矣。

## 口除新屋中漆氣法

房屋落成。新木新漆。其氣最爲觸鼻。甚至令人欲作嘔者。除之之法。「多能鄙事」云。將葵荳煮滾。取器薰之。其氣漸收。或以葵荳汁洗之。更妙。新漆傢俱亦然。

## 口房屋餘地佈置點景樹法

山居四要。起居雜忌共云。屋宅四旁栽竹。青翠鬱然。不惟生旺。且無俗氣。  
中門種槐。三世昌盛。屋後種榆。百鬼退藏。堂前種石榴。多嗣大吉。  
北不宜種李。西不宜種柳。庭前種桐。妨礙家主。  
（主禍殃）  
中庭不宜種樹取陰。（陰陽忌云。庭心樹本名閨闥。長植庭心吉。屋內植大木最不吉。臥房外勿植桂。（夏月受暑。秋多發瘧。往往植桂花盛開。聞其香者。最難平復。）  
世界日漸昌明。何猶多此俗忌。不知古人藉神道設教。實有至理存焉。編者憶及古今祕苑云。屋內植大樹。非特爲賊人之招標。且爲彼之天生梯緣。又瞿佑家居宜忌云。臥室左近植桂。馨香之氣觸開人之毛孔。夏日易受暑邪。秋日易惹發瘧。傷寒病人聞之。不易平復。觀此是不得訾古人專講迷信也。特淺人不肯信。故不得不借神鬼禍福以動之前賢用心苦矣。

## 口貼新紙於舊紙窗上不生污點法

劉基多能鄙事云。凡於窗櫺舊紙上。糊貼新紙時。每易生污點。若先塗以柿漆。俟其乾燥而後貼之。則新紙上決不生污點。

## ■鋪地板辟潮氣法

石成金傳家寶云。鋪地板宜高於地平尺許。其上又宜留一活板。使人可以上下堆炭於其中。以收潮濕氣。半年一換。濕炭仍可燒。

原文編者略有改竄。今時西人造屋。地板下挖空數尺。四面留氣洞。即是變通此法也。國人每昧於是。故特揭告之。惟燒此炭時。切宜置於空氣流通處。先使穢氣去後。再取入室。免染其氣受病。切要切要。

## ■新居作竈法

藝文類聚云。當辰巳間。隙地取土。先掘去上五寸。以美水酒一升。合和泥之。以癸亥日修之。此日安竈自如也。竈身廣四尺。長五尺。欲安兩釜。長七尺。子孫富貴。作竈餘泥不可泥井。井餘土不可泥竈。(一云作竈須用新磚淨水和泥。不可用壁泥相雜。此則稍近迷信。姑錄之以便好斯道者。)

## ■新居掘井必得清泉法

聞見後錄云。夜間以漆盆盛清水置欲掘井之地上。照見盆內星光燦爛而且多者。下必有甘泉。否則不必掘。掘亦徒然也。齊民要術云。多盛數盆。多置數處。必有一得。亦佳。

## ■知水善惡掘井法

家居宜忌云。建屋工竣。思欲掘井時。夜以紅漆盆覆欲掘之地。上次晨啓視。盆內氣水混濁者。其水不良。潔白者。下有清泉。又云。如欲知其水脈所在者。傍晚時插烏鵲羽於其處。翌日昧爽取觀此羽。苟有水脈。羽上必有露如珠。若

無。則羽盡濕而下垂。

□治井水泛溢法

本草綱目云。春陽萌動。地氣上昇。百路水脈。皆隨地氣上湧。致人家食用水井。亦隨之泛溢時。但於三十步內。取青石一塊。投之即止。洵不可思義妙法也。

□治井水渾濁法

行廚集云。將生桃仁杏仁。搗碎投入。澄之即治。

□治園囿池沼水渾法

物類相感志云。如大池。則用箬葉包裹人糞一團投入。小沼則用田螺數十枚投入。行廚集亦云。如魚池渾。用田螺投入。法未驗過。以意思之。當能治也。

□治池火易涸法

聞見後錄云。置牛骨於其中即免。又云。池內最忌穿山甲。身上一鱗半鬚。如被其血滴入一點。直穿至地心。水當盡涸。無法可治。

□除屋內地上青草法

石成金傳家寶云。每年春間。官桂爲末。摻入磚縫。自不生草。翰憶談苑曰。南唐時。清暑閣前地。經雨。草生磚縫中。雍去復生。後主以問徐鍇。鍇曰。呂氏春秋云。桂枝之下無雜木。味辛故也。後主令取桂屑數斗布縫中。經宿草盡死。傳

家寶或法此乎。此法殊驗。

### ■園固位置假石壁法

笠翁偶集云。山之爲地。非寬不可。此則挺然直上。有如勁竹孤桐。齋頭但有隙地。皆可爲之。且山形曲折。取勢爲體。手筆稍庸。便貽大方之誚。壁則無他奇巧。其勢有若壘牆。但稍稍糾迴出入之。其體嶙峋。仰觀如削。便與窮崖絕壁。無異。且山之與壁。其勢相因。又可並行而不悖者。凡壘石之家。正面爲山背面。皆可作壁。非特前斜後直。物理皆然。卽山之本性。亦復如是。逶迤其前者。未有不斬絕其後。故峭壁之設。誠不可已。但壁後忌作平原。令人一覽而盡。須設亭以蔽之。使坐客仰觀。不能窮其顛末。斯有萬丈懸厓之勢。而絕壁之名。不爲虛矣。

按石壁不定在山後。或左或右。無一不可。但取其地勢相宜。或原有亭屋。而以此壁代照牆。亦甚便也。

### ■堆砌假山接合破石法

林洪山家清供云。凡假山石破碎時。取榆皮汁接合之。卽異常堅固。不再破裂。以獨頭蘭根搗爛接之亦可。或研末晒乾。用時以水調和塗之亦可。原按磁器類破損。亦可用之。

### ■使屋永免電擊法

近人某氏雜綴云。若植梓樹於庭中。則決無電擊事。以此樹建築亦可。故梓樹稱爲樹中王。理或可通乎。誌之以待博物家教我。

### ▲附誌循俗避忌禳解諸法

(起造木料)傳家寶云。起房木料須預堆當風日吹晒之空房處。待一兩月後乾透。除去潮濕氣。用造房屋。則筍眼緊不得走動。(按此法甚是)柱木要梢朝下。樑木要梢朝上。又須要用心看匠人不可倒了錯了。不如此。主主人顛倒不吉。

(起房次序)起房先造住房。次廳房。次羣房。臨完作再造大門。大約由內而至外。切忌先外而後內。主主人不完全。

(造屋次序)豎柱上樑後方可起週圍牆壁。不可先築牆後起屋。謂之困字兆。主不吉。

(造屋間數)造屋以單數爲吉。以一間、三間、五間、七間、九間爲是。不可造成雙數。

(造房安中柱法)住宅主房必要中柱着地。不可造架柱。其廳房則不拘。柱之上下。其四處可各留小空隙。於豎柱日安放銀錠。主招大富。此錠不拘輕重。只要一樣四整錠。

(豎柱上樑)選一上吉日豎柱上樑。但要在一日。又宜在上半日太陽光照時。最能伏治諸煞。不可用夜間時刻。

豎柱時要選大吉。上樑時卽次吉亦不妨。豎柱上樑預防匠人將柱之上下樑之左右安放掛棄頭髮。斷筋壞墨。及諸鳥獸魚鱉毛骨魘魅物件。上樑時不許匠人用斧鑿墨筆。則不能魘魅止。許用木榔頭敲上最妙。

(解匠人魘魅)於立木之日。先一時抬木一根。架於木馬上。令木匠爲首者引鋸截去巴鼻。卽時提起口云。頭在這裏了。攜入家內。卽用筆寫『魘魅匠人頭在此』七個字在木頭上。藏於神櫃底下。待屋造完。於正屋中間安油一鍋。煎油百沸。將此木鼻放入鍋內。煎數滾取出。次日用斧於正屋中劈碎焚燬。則作者其法不驗。且主橫死。否則逸去也。立木之日密取匠人木馬墨斗。同五尺竿。放後門口。以竿橫頓在木馬上。又以墨斗引綫。從竿上橫互之。兩頭垂下。俟匠人之工已完。俱令至木馬處。命皆從木馬上跨一過。如不跨者。強扶跨過。如施魔魅者便覺有疾。歸當不起。否則該匠平安。

(移居入宅)凡入新宅。忌先搬傢伙。後入人口。如次日於吉時進屋。隔宿備香燭於中庭。家眷不可空手。俱執金