

日英汉机电技术大词典

金 岫 峰 主 编

電 子 工 業 出 版 社

内 容 提 要

本大词典共收词汇 15 万余条,广泛搜集了机械工程、机械加工工艺学、动力工程、机床、航空工程、系统工程、矿冶机械、化工机械、纺织机械、农业机械、电子计算机、电力工程、电气工程、收音机、录音机与光纤通信等方面的词汇。

这本词典是从事生产、科研、教学、科技情报以及翻译人员的良师益友。

日英汉机电技术大词典

(上 下 卷)

金岫峰 主编

责任编辑: 赵玉敏

电子工业出版社出版(北京市万寿路)

电子工业出版社发行 各地新华书店经销

北京广播学院印刷厂排版

中国科学院印刷厂印刷

开本: 787×1092 毫米 1/16 印张: 135.625 字数: 6621 千字

1991 年 8 月第一版 1991 年 8 月第一次印刷

印数: 3,000 册 上下卷定价: 168 元

ISBN 7-5053-1356-8 / H · 24

《日英汉机电技术大词典》编写人员:

主 编 金 岫 峰

编写人员:

姜博生	石秀发	南林正	王渤文	金虎范
筱 珊	关左卿	胡安泉	郑基洪	张万夫
崔允弘	<u>李志森</u>	权顺玉	关中原	黄允秀
权伍根	刘 敏	程根勤	崔贞焕	申龙文
沈在源	金吉东	金寿福	董龙云	方志浩
严英浩	林 宏	郑钟万	刘 勤	肖湘东

前 言

《日英汉机电技术大词典》终于和读者见面了。它的出版经历了漫长而曲折的历程。

编者自一九五七年七月起,便着手编写这本《日英汉机电技术大词典》,经过三十多年的努力,在精心选词,反复提炼的基础上,又搜集了大量近来出版的期刊、杂志、产品样本、图书资料及各种文献的新词,通过修改完善,撰写成了这部大词典。

本大词典共有词汇 153700 多条,广泛搜集了机械工程、机械加工工艺学、动力工程、机床、航空工程、系统工程、矿冶机械、化工机械、纺织机械、农业机械、电子计算机、电力工程、电气工程、收音机、录音机与光纤通信等方面的词汇。

为本词典的编写做大量的具体工作的还有申相学、李顺爱、金河、王大鹏、蒋钟淑、王威、金晶、边德勇、童刚、陈光辉、潘德志、刘强等同志。

在词典的编写过程中,得到了电子工业出版社领导和辞书编辑室的大力支持和帮助;也得到了辽阳科学技术情报研究所和辽阳市图书馆的热情帮助,在此一并表示衷心的感谢!

随着科学技术的发展,新技术、新词汇将不断出现,为了适应和跟上新技术的发展,本词典还将陆续编写和出版其补充本。以满足广大读者的需要。

希望这本《日英汉机电技术大词典》能成为从事生产、科研、教学、科技情报以及翻译人员的良师益友。

由于编者水平有限,难免有不妥之处,衷心希望读者提出宝贵意见。

主 编 金 岫 峰

一九八八年六月于辽阳

使用说明

一、正文的标记

1、日本固有词与汉字都有平假名标记，外来语都用片假名标记。

2、主题词全由日本汉字构成者，其注音就放在前面，而其汉字放在方括号内。

如：じくうけ [轴受]

3、主题词由日本汉字与外来语构成者，其汉字注音与外来语就放在前面，而其汉字放在方括号内，其外来语以省略符号“～”放在方括号内。

如：じくうけオイル・シール [轴受～]

4、主题词全由外来语构成者，表示其外来语的片假名放在前面，而其后就写进相应的英文。

如：オイル oil

5、主题词全由两个以上的外来语构成者，表示其外来语的片假名之间以实心圆点隔开。

如：オイル・シール oil seal

6、主题词由非英语外来语构成者，一律改为与其相应的英文标记。

如：エネルギー energy

ゴム rubber

7、主题词由阿拉伯数字、希拉字母起始的日文复合词，以其相应的日本读音（表一，表二）标记。

如：エックスがたグループ [X型～]

アルファせいどう [α青铜]

二、正文的排列

1、正文按日文五十音图的顺序排列。

2、排序时长音符“ー”不做一个字符考虑。

3、排序时拗音与促音仍算一个字符考虑。

三、英文

1、一个日英文词，与其相对应的英文词有两个或两个以上者，可用逗号“，”分开。

如：tester, testing machine

2、一个文词中，一些英文字母可省略者，就放在圆括号“()”中。

如：mo(u)lding

四、译名

1、同义词或词义接近者的译名之间用逗号“，”分开。

2、词义不同或词义完全不同者的译名之间以①、②、③、……………分开。

3、译名中的圆括号“()”内的表示译名的解释或可以省略。

4、译名中的方括号“[]”内的表示可以各自替换前面那个(或几个)字。

如：设[布，放，装置]=设置，布置，放置，装置

ア

アー ear (=イヤ) 耳(状物), 耳子(轧材缺陷)
 アイ eye ①眼, 孔, 环 ②入口 ③小孔, 针孔 ③信号灯, 光電池(管)
 アイアニング ironing (=アイロニング) ①挤拉法, 变薄拉深②打薄, 压(熨)平, 熨烫
 アイ・アパーチャ eye aperture 眼孔图
 アイアン iron ①铁, 铁器 ②熨斗
 アイアン・アーク iron arc 铁弧
 アイアン・アロイ iron alloy 铁合金
 アイアン・ガーネット iron garnet 铁柘榴石
 アイアン・カーバイド iron carbide 一碳化三铁, 碳化铁, 渗碳体
 アイアン・カーボンせんず (～線図) iron-carbon equilibrium chart 铁碳平衡(状态)图
 アイアン・キャスティング iron casting 铁铸件
 アイアン・コア iron core 铁心
 アイアン・コア・コイル iron core coil 铁心线圈
 アイアン・コア・リアクトル iron core reactor 铁心扼流圈
 アイアン・コンスタンタンねつでんつい (～熱電対) iron constantan thermocouple 铁康铜热电偶
 アイアン・サーキット iron circuit 磁路, 铁磁路
 アイアン・ショット iron shot 铁球, 铁丸, 钢球, 冷豆, 冷球
 アイアン・スクレーパ iron scraper 刮铁刀
 アイアン・スケール iron scale (铁)氧化皮, 铁鳞
 アイアン・ダスト iron dust 铁粉
 アイアン・ダスト・コア iron dust core 铁粉芯
 アイアン・タッピング・ホール iron tapping hole 出铁口
 アイアン・ノッチ iron notch 出铁口
 アイアン・パイプ iron pipe 铁管
 アイアン・パウダ iron powder 铁粉
 アイアン・ハンド iron hand 机械手
 アイアン・バンド iron band 砂型加强带
 アイ・アンプ I-amplifier I信号放大器
 アイアン・プラグ iron plug 铁塞子
 アイアン・ブラック iron black 铁黑, 黑镉粉
 アイアン・ポール iron pole 铁柱, 铁电杆
 アイアン・ボルト iron bolt 铁螺栓
 アイアン・ラバー iron rubber 铁质橡胶
 アイアン・リッチ・パウダほう (～法) iron rich powder process 铁粉助熔氧气切割法
 アイアン・ロース iron loss 铁损, 铁耗
 アイアン・ワーク iron work ①铁制品 ②铁工工作
 アイアン・ワークス iron works 铁工厂
 あいいろペイント (藍色～) blue paint 蓝油漆, 蓝涂料
 あいひん (合印) mark match 配合符号
 アイウェア eyewear 护目镜
 あいうちハンマ (相打ち～) counterblow hammer 对击锤, 对打锤
 アイ・エスセンズ (～線図) i-S chart i-S 图表
 アイ・エフ・アンプ IF amplifier 中频放大器
 アイ・エフ・トランス IF transformer 中频变压器
 アイ・エンド eye end 有眼端
 アイオダイド iodide 碘化物

アイオドプシン iodopsin 视紫蓝质, 视青紫素
 アイオナイズド ionized 电离的, 离子化的
 アイオニゼーション ionization 电离(作用), 离子化(作用)
 アイオニゼーション・ゲージ ionization gauge 电离压力计, 电离真空计
 アイオニゼーション・デグリー ionization degree 电离度
 アイオニゼーション・メータ ionization meter 电离计
 アイオニング ironing (=アイロニング) ①挤拉法, 变薄拉深 ②打薄, 压平, 熨平, 熨烫
 アイオノフォン ionophone 离子扬声器
 アイオノマ ionomer 离聚物, 离子交联聚合物, 含离子键的聚合物
 アイオライト iolite 堇青石
 あいがき (相欠き) half-lap joint, halving joint 半叠接, 对半胶接, 对搭接
 あいがきつぎ (相欠ぎ継手) halved joint, half-lap joint 半叠接, 对搭接, 嵌接, 相嵌接合
 アイ・ガーダ I-girder 工字形大梁
 アイがたきかん (I形機関) I-head engine I形头发动机
 アイがたグループ (I型～) square groove I型槽, I型坡口
 アイがたグループようせつ (I形～溶接) I-groove welding I型坡口对接焊
 アイがたこう (I形鋼) I-steel 工字(形)钢
 アイがたざい (I形材) I-bar 工字铁
 アイがただんめん (I形断面) I-section 工字形断面, 工字形剖面
 アイがたはさみゲージ (I形鉄～) I-snap gauge I型卡规
 アイがたレール (I形～) I-rail 工字形钢轨
 アイ・ガラス eye glass 监视窗
 あいくぎ (合釘) guide dowel, dowel 定位销, 合销
 あいぐるま (間車) idler 跨轮, 空转轮, 惰轮
 アイ・ゲージ eye gauge 放大镜
 アイゲンバリュ eigenvalue 本征值
 アイゲンファンクション eigenfunction 本征函数, 特征函数
 アイゲンベクトル eigenvector 本征向量
 アイゲン・モード eigen mode 本征模
 アイコ iconoscope (=アイコノスコープ) 光电摄像管, 光电析象管
 アイコナスコープ iconoscope 积储式摄像管
 アイコナル eiconal 光程函数, 程函, 哈密顿特征函数
 アイコニック iconic ①图象的, 人象的 ②传统的
 アイコニック・レベル iconic level 图象电平
 アイコノグラフィ iconography 插图, 图解
 アイコノゲン eikonogen (=アイコノゼン) 影源
 アイコノスコープ iconoscope (=アイコ) 光电摄像管, 光电析象管
 アイコノスコープ・カメラ iconoscope camera 光电摄像管摄像机
 アイコノスコープ・チューブ iconoscope tube 光电摄像管, 光电析象管

- アイコノスコープ・フィルム・カメラ iconoscope film camera 光电摄像管电视电影摄像机
- アイコノスコープ・モザイク iconoscope mosaic 光电摄像管镶嵌面
- アイコノゼン eikonogen (=アイコノゲン) 影源
- アイコノトロン iconotron 移象光电摄像管
- アイコノメータ iconometer ①量影仪, 测距镜 ②金属方框直接取景器
- アイコノログ iconolog 光电读象仪
- アイコノロジ iconology 图象学, 图象研究
- アイコン icon 象, 图象, 插图
- アイ・シー・アダプタ IC adapter 集成电路转接器
- アイ・シェード eye shade 遮光眼罩
- アイ・シェーブ I-shape 工字形, I字形
- アイ・シー・オート・ハンドラ IC auto handler 集成电路自动信息处理机
- アイ・ジタんし [IG 端子] ignition switch terminal 点火开关接线柱
- アイ・シー・テスタ IC tester 集成电路测试器
- アイ・シー・デバイス IC device 集成电路器件
- アイ・シー・ねつでんつゐ [IC熱電対] iron-constantan thermocouple 铁-康铜热电偶
- アイ・シー・プラント IC plant 集成电路成套设备
- あいじゃくり [相決] shiwap 搭叠, 鱼鳞板
- アイシールド eyeshield 护眼
- あいじるし [合印し] assembly mark, tally mark, tally 骑缝印
- アイジーロス igloss 灼减
- アイシニング isinglass ①鱼胶, ②云母, 白云母薄片
- アイシング icing 结冰(机翼上的结冰现象)
- アイシニングラス isinglass 鱼胶, 云母, 白云母薄片
- アイしんごう [I信号] I-signal I 信号(彩色电视中的一种色信号)
- アイス ice 冰
- あいず [合図] sign 信号
- アイス・アップ ice-up 用冰填上, 冰封
- アイス・ウォータ・ポンプ ice water pump 冰水泵
- アイス・ガラス ice glass 冰花状玻璃
- アイス・カン ice can 冰桶
- あいずき [合図器] sign 信号器
- アイ・スケッチ eye sketch 目测草图
- アイ・スコープ I-scope I型显示器
- アイス・シールド ice shield 防冰装置, 防冰设备
- アイ・セクション I-section 工字形断面
- アイスせんりょう [染料] ice color 冰染料
- アイ・スチール I-steel 工字钢
- あいずとろ [合図灯] signal lamp, sign lamp 信号灯, 号志灯, 手灯
- アイ・ストーン eye stone 眼石, (眼)玛瑙
- アイ・スプライス eye splice (钢丝绳)插扣, (索端结成的)索眼, 环接合
- アイス・ペーパー ice paper (制图用的)透明纸, 描图纸
- あいずべん [合図弁] signal valve 信号阀
- アイス・ポイント ice point 冰点
- アイス・ボックス ice box 冰箱
- アイス・マシン ice machine 制冰机
- アイス・マシンゆ [油] ice machine oil 冷冻机(润滑)油
- アイス・ミル ice mill 磨冰机
- アイ・スリット eye slit 观察缝
- アイス・レーダ ice radar 测冰雷达
- アイゼットこう [鋼] Izett steel 伊泽特非时效钢 (C0.01%, Mn0.5%, Si0.04%, Al0.05%, N0.07%)
- アイゼンタールじどうでんあつちようせいき (自動電圧調整器) Isenthal automatic voltage regulator 爱生塔尔自动稳压器
- アイソエピタキシャル isoeptitaxial 同质外延的
- アイソエピタキシャルせいちょう [成長] isoeptitaxial growth 同质(衬底)外延生长
- アイソエラスチック isoeelastic 等弹性的
- アイソエラスティック isoeelastic 等弹性的
- アイソエレクトロニック isoelectronic 等电子的
- アイソエレクトロニック・トラップ isoelectronic trap 等电子陷阱
- アイソクラサイト isoclasite 水磷钙石
- アイソグラフ isograph (解微分方程用的)求根仪
- アイソグリッド isogrid 地磁等变线
- アイソクリニック isoclinic 等(磁)倾线(的)
- アイソクロナス isochronous 等时的, 同步的
- アイソクロナス・ガバナ isochronous governor 同步调节器
- アイソクロナス・サーキット isochronous circuit 等时电路
- アイソクロニズム isochronism 等时性, 同步
- アイソクロノグラフ isochronograph 等時計
- アイソクロマティック isochromatic 等色的, 同色的
- アイソゴナル isogonal ①等磁偏角线, 等偏线②保角的, 等角的
- アイソゴニズム isogonism ①等角现象②准同型性
- アイソゴニック isogonic ①等偏线②等偏角的
- アイソコン isocon 分流直象管, 分流正析象管
- アイソサーマル isothermal 等温的, 等温线的
- アイソサーマル・グロース isothermal growth 等温生长
- アイソサーマル・コンプライアンス isothermal compliance 等温顺度
- アイソサーマル・コンプレシビリティ isothermal compressibility 等温压缩率
- アイソサーマル・セクション isothermal section 等温截面
- アイソサーマル・チェンジ isothermal change 等温变化
- アイソサーマル・トランスフォーメーション isothermal transformation 等温变化
- アイソサーマル・プロセス isothermal process 等温过程
- アイソサーマル・ライン isothermal line 等温线
- アイソサーム isotherm 等温线
- アイソシンクロナス・シリアル isosynchronous serial 等同步串行
- アイソスタシ isostasy (压力)均衡, 均衡性质与状态
- アイソスタチック isostatic ①等压的②均衡的
- アイソスタチック・プレス isostatic press 等静压(压力)机
- アイソスタチック・プレスほう [法] isostatic press process 等静压成形法
- アイソスタティック isostatic 均压的, 等压的, 均衡的
- アイソスタティック・プレス isostatic press 等压(法)

アイソストレングス・ダイアグラム isostrength diagram 等強度図
アイソスピン isospin 同位旋
アイソセンタ isocenter 等角点, 航摄失真中心
アイソダイナミック isodynamic 等(磁)力的, 等能的, 等(強)磁力(線)
アイソダイナミック・セパレータ isodynamic separator 等磁力选矿机
アイソタクチシティ isotacticity 全同立构规整度, 等规度
アイソタクチック isotactic 全规的, 全同立构的, 全同立构(的), 等规立构(的)
アイソタクチックじゅうごうたい [~重合体] isotactic polymer 全同(立构)聚合物, 等规聚合物
アイソタクチック・ポリマ isotactic polymer 等规聚合物, 全同位构聚合物
アイゾッド・インパクト izod impact 悬臂梁式冲击试验
アイゾッドしけん [~試験] Izod test 艾氏冲击试验
アイゾッドしけんき [~試験機] Izod testing machine 艾氏冲击试验机
アイゾッドしょうげきしけん [~衝撃試験] izod impact test 悬臂梁式冲击试验
アイゾッドしょうげきしけんき [~衝撃試験機] Izod impact tester 悬臂梁式冲击试验机, 艾氏冲击试验机
アイゾッドしょうげきち [~衝撃値] Izod impact value 悬臂冲击试验值, 艾氏冲击试验值
アイゾッド・ノッチ Izod notch V型缺口, V型切口
アイソトニック isotonic ①等中子(异位)的②等渗的③等压的④等张的⑤发相同声音的
アイソトローピック isotopic ①同位素(的)②合痕的(数)
アイソトローピック・オスモシス isotopic osmosis 同位素渗透
アイソトローピック・スピン・スペース isotopic spin space 同位旋空间
アイソトローピック・ナンバ isotopic number 中子质子数差
アイソトープ isotope 同位(异量)系
アイソトープ・シフト isotope shift 同位素位移
アイソトープでんち [~電池] isotope battery 原子(能)電池
アイソトープ・トレーサ isotope tracer 同位素示踪物
アイソトープ・バッテリー isotope battery 同位素電池, 原子電池
アイソトロピック isotropic 各向同性的
アイソトロピック・アンテナ isotropic antenna 各向同性天线, 无方向性天线
アイソトロピック・エッチング isotropic etching 各向同性腐蚀
アイソトロピックばいしつ [~媒質] isotropic medium 各向同性媒质
アイソトロピック・ファイバ isotropic fiber 各向同性纤维
アイソトロピック・メディアム isotropic medium 各向同性(的)媒质
アイソトロピック・レベル isotropic level ①各向同性电平②迷向面
アイソトロン isotron 一种铀的同位素分离器
アイソトーン isotone 同中子异核素, 同中素

アイソネフ isoneph 等云量线, 等值线
アイソバ isobar (=アイソバル)①等压线②同量异位素
アイソバーム isoperm 恒定导磁率铁镍钴合金
アイソパラメトリック isoparametric 等参数的
アイソバリック isobaric ①等压(线)的, 恒压的②同量异位的, 同导位的③等权的
アイソバリック・アナログじょうたい [~状態] isobaric analogue state 等量相似状态
アイソバル isobar (=アイソバ)①等压线②同量异位素
アイソパルス isopulse 恒定脉冲
アイソパルス・システム isopulse system 恒定脉冲制
アイソフェーズ isophase 等相(线)
アイソフォーミング isoforming 等温形变热处理
アイソフォーム isoform 等温形变热处理
アイソプレーナ isoplanar 等平面的
アイソプレーナ・デバイス isoplanar device 等平面器件
アイソプレーナ・トランジスタ isoplanar transistor 等平面晶体管
アイソプレーナ・バイポーラ・メモリ isoplanar bipolar memory 等平面双极存储器
アイソプレーナ・プロセス isoplanar process 等平面法, 等平面工艺
アイソマ isomer ①(同分)异构体, 同分异构物②同质异能素
アイソマグネチック isomagnetic ①等磁的②等磁线
アイソマグネティック isomagnetic ①等磁的②等磁线
アイソマ・シフト isomer shift 异构体位移
アイソマックス isomax 超性能小型传声器
アイソメットちゅうぞうほう [~鑄造法] Isomet casting process 艾索米特垂直上拉连续铸造法
アイソメトリック iso-metric ①等轴(晶)的, 立方的②等体[容]积的③等比例的, 等角[周, 量, 径]的, 等距离的
アイソメリズム isomerism 异构现象
アイソメリック isomeric 同分异构的, 同质异能的
アイソメリック・スタート isomeric state 同质异能态
アイソメリック・トランジション isomeric transition 同质异能跃迁
アイソモーフ isomorph 同形体, 同晶型体
アイソモρφイズム isomorphism 同构, 同[晶]型性, 类质同象, 类质同晶型
アイソモρφィック isomorphic 同一构造的, 同态的, 同形的, 同晶型的, 同素体的
アイソモρφォース isomorphous 同晶(型)的, 同态的, 类质同象的
アイソモρφォース・ペア isomorphous pair 同形偶
アイソライン isoline ①等量线, 等值线②同影线(三镜头摄影机)
アイソランタイト isolantite 爱索兰太特(陶瓷高频绝缘材料)
アイソリシ isolith 隔离式共片集成电路
アイソレーション isolation ①隔[分, 游, 脱]离, 隔绝, 孤立, 单独②绝缘, 隔声, 介质③离析(作用), 析[排]出, 查出
アイソレーション・アンブ isolation amplifier 隔离放大器

- アイソレーションかくさん (～拡散) isolation diffusion 隔离扩散
- アイソレーション・ギャップ isolation gap 绝缘隙, 隔离隙
- アイソレーション・グループ・テーブル isolation group table 隔离群表
- アイソレーション・スイッチ isolation switch 隔离开关
- アイソレーション・ストラクチャ isolation structure 隔离结构
- アイソレーションそう [～層] isolation layer 隔离层
- アイソレーション・ダイオード isolation diode 隔离二极管
- アイソレーション・ツェナ isolation Zener 隔离齐纳
- アイソレーション・ディフュージョン isolation diffusion 隔离扩散
- アイソレーションでんあつ (～電圧) isolation voltage 隔离电压
- アイソレーション・トランス isolation transformer 隔离变压器
- アイソレーション・パターン isolation pattern 隔离模型, 隔离图形
- アイソレーション・バリアとくせい [～特性] isolation barrier characteristic 隔离层特性
- アイソレーション・バルブ isolation valve 隔离阀
- アイソレーション・マスキング isolation masking 隔离掩蔽
- アイソレーション・メソッド isolation method 漏抗单独计算法, 漏抗分离计
- アイソレーション・リーケージ isolation leakage 漏漏(電)流
- アイソレーション・リージョン isolation region 隔离区
- アイソレーション・レベル isolation level ①隔离电平 ②隔离能级
- アイソレータ isolator ①隔离器, 隔离开关 ②绝缘体 ③单面波导管
- アイソレーティング isolating 隔离, 离开, 孤立
- アイソレーティング・アンプ isolating amplifier ①缓冲放大器 ②隔离放大器
- アイソレーティング・スイッチ isolating switch 隔离开关
- アイソレーティング・ダイオード isolating diode 隔离二极管
- アイソレーテッド isolated 隔离的, 绝缘的
- アイソレーテッド・ゲート isolated gate 隔离栅
- アイソレーテッド・コレクタ isolated collector 隔离集电极
- アイソレーテッド・システム isolated system 非接地制
- アイソレーテッド・ソリューション isolated solution 孤立解
- アイソレーテッド・バス isolated bus 绝缘母线, 绝缘汇流排
- アイソレーテッド・ベース isolated base 隔离底座, 绝缘底座
- アイソレート isolate ①隔绝(离) ②绝缘 ③断开 ④隔离 [绝缘, 孤立]的
- アイソレート・アンプ isolate amplifier 隔离放大器
- アイソレート・バス isolate bus 绝缘汇流排, 绝缘母
- 線
- アイソレート・フード isolate hood 隔离罩, 绝缘罩
- アイソレート・プレート isolate plate 隔离板, 绝缘板
- アイソログ isologue 同构(异素)体
- アイ・ダイヤグラム eye diagram 眼形曲线图
- アイデア・スケッチ idea sketch 草图, 简图
- アイディアル ideal (=アイディアル) ①理想(的), 典型(的), 完美的, 标准(的) ②理想数, 理想子环
- アイディアル Ideal 铜镍合金 (Cu55~80%, Ni40~45%)
- アイディアライズ idealize 理想化
- アイディアル ideal (=アイディアル) ①理想(的), 典型(的), 完美(的), 标准(的) ②理想数, 理想子环
- アイディアル・ウィーダ ideal weeder 标准型中耕除草器
- アイディアル・エフィシェンシ ideal efficiency 理想效率
- アイディアル・オリエンテーション ideal orientation 理想取向
- アイディアル・コード ideal code 理想码
- アイディアル・トランス ideal transformer 理想变压器
- アイディアル・ノイズ・ダイオード ideal noise diode 理想噪声二极管
- アイディアル・バウンダリ ideal boundary 理想边界
- アイディアル・バリュ ideal value 理想值
- アイディアル・マシン ideal machine 理想机
- アイディアロイ idealoy “理想” 坡莫合金
- アイ・ティーきょくせん (i-t 曲線) current-time curve 电流时间曲线
- アイ・ディスタンス eye distance 目距, 视距
- あいてはぐるま (相手歯車) mating gear 相啮合的齿轮, 配对齿轮
- アイテム item 项目, 条款
- アイテム・アドバンス item advance 按项序处理
- アイテム・カウンタ item counter 操作次数计数器
- アイテム・コード item code 项码
- アイテム・サイズ item size 项的大小
- アイテム・セパレーション・シンボル item separation symbol 项目分隔符号
- アイテム・デザイン item design 项目设计
- アイテム・トップ item top 项目上端, 项目顶
- アイテム・トランスファ item transfer 项目转移
- アイテム・ファイル item file 项目文件
- アイテム・マーク item mark 项目标记, 项目记号
- アイテム・ライン item line 项目行
- アイデンティック identic 恒等的, 同一的
- アイデンティティ identity ①同一性, 一致, 恒等 ②恒等式 ③本性, 个性
- アイデンティティ・オペレーション identity operation 全同运算
- アイデンティティ・ゲート identity gate 全同门, 符合门
- アイデンティティ・マッピング identity mapping 恒等映象
- アイデンティティ・マトリックス identity matrix 单位矩阵
- アイデンティティ・ユニット identity unit 相同器件
- アイデンティティ・リレーション identity relation 恒等关系式
- アイデンティファイ identify ①识别, 鉴别 ②鉴定, 確

定
アイデンティファイア identifier ①标志〔标识, 识别〕
 符②鉴别〔识别〕器③鉴定〔用〕试剂
アイデンティファイア・カウント identifier count 标识符计数
アイデンティファイア・デklaration identifier declaration 标识符说明
アイデンティファイア・ネーム identifier name 标识符名字
アイデンティファイア・ポインタ identifier pointer 标识符
アイデンティファイア・リスト identifier list 标识符表
アイデンティファイア・レングス identifier length 标识符长度
アイデンティファイア・ワード identifier word 标识字
アイデンティファイ・コントロール・セクション identify control section 标识控制段
アイデンティファイ・ダミー・セクション identify dummy section 标识空段, 识别哑段
アイデンティフィケーション identification 识别, 鉴定, 标识①识〔辨, 鉴〕别〔法〕②同一, 等同, 恒等③标志, 符号
アイデンティフィケーション・アイテム identification item 标识项
アイデンティフィケーション・コード identification code 标识码
アイデンティフィケーション・コンディション identification condition 标识条件
アイデンティフィケーション・ストリング identification string 标识字符串
アイデンティフィケーション・ディビジョン identification division 识别部分
アイデンティフィケーション・ナンバ identification number 标识数
アイデンティフィケーション・フィールド identification field 识别字段
アイデンティフィケーション・ポイント identification point 标识点, 识别点
アイデンティフィケーション・ランプ identification lamp 标志识别信号灯
アイデンティファイング identifying 识别
アイデント・メータ Idento meter 材料鉴别仪
アイとうがたきとろ〔I頭型気筒〕I-head cylinder 工字形汽缸头
アイどうさ〔I動作〕integral action 积分动作
アイドグラフ eidograph 图画缩放仪, 伸缩图画器
アイドロン idotron 光电管检验仪
アイドフォール eidophor(=アイドホール) 大图象投射器
アイドフォール・プロジェクト Eidophor projector 艾多福(电视)投影机
アイドフォールほうしき〔~方式〕Eidophor system 艾多福(电视)投影方式, 艾多福投影制式
アイドホール eidophor (=アイドフォール) 大图象投射器
アイドホールじゅそうき〔~受像機〕television receiver with eidophor 带大图象投射器的电视接收机

アイドラ idler ①空转轮, 惰轮, 导轮②(传送带的)托辊③拉紧皮带轮④空载的, 无效的
アイドラ・アーム idler arm 空转(轮)臂
アイドラかいろ〔~回路〕idler circuit 空闲电路
アイドラ・ギヤ idler gear 空转齿轮, 惰轮, 介轮, 跨轮, 托辊
アイドラじくろけ〔~軸受〕idler bearing 空转轮轴承
アイドラ・シャフト idler shaft 空转轮轴, 惰轮轴
アイドラしゅうはすう〔~周波数〕idler frequency 闲频, 无效频率
アイドラ・ドライブ・プレーヤ idler drive player 走边传动电唱机
アイドラ・ドライブほうしき〔~方式〕idler drive system 中界轮驱动式, 走边传动式
アイドラは〔~波〕idler wave 空载波, 无效波
アイドラ・パルス idler pulse 无效脉冲
アイドラ・プーリ idler pulley 张紧皮带轮, 导轮
アイドラ・フリケンシ idler frequency 未调制频率, 空载频率, 闲频
アイドラへんそくき〔~変速機〕idler transmission 惰轮变速器
アイドラ・ローラ idler roller ①惰辊, 空转辊柱②导辊, 张紧辊, 托辊
アイドラ・ロール idler roll 空转辊, 无载托辊, 从动轧辊
アイドリグ idling ①空〔惰, 跨〕转, 空〔无〕载〔状态〕工作②慢车, 慢速
アイドリグ・アジャストメント idling adjustment 怠速调整, 调节怠速装置
アイドリグかいろ〔~回路〕idling circuit 空载电路, 空闲电路
アイドリグ・カレント idling current 空载电流, 无功电流
アイドリグ・ジェット idling jet (化油器)怠速量孔
アイドリグしゅうはすう〔~周波数〕idling frequency 空载频率, 无效频率
アイドリグちょうせい〔~調整〕idling adjustment 空转调整, 空转调准
アイドリグちょうそくねじ〔~調速ねじ〕idling adjusting screw (化油器)怠速调节螺钉
アイドリグちょうのうねじ〔~調濃ねじ〕idle adjustment screw (化油器)怠速(混合比)调节螺钉
アイドリグでんりゅう〔~電流〕idling current 空载电流, 无效电流
アイドリグはりべん〔~針弁〕idling needle valve 慢速针阀, 怠速针阀
アイドリグ・パワー idling power 空载功率
アイドリグひかり〔~光〕idling light 无效光, 空载光
アイドリグべん〔~弁〕idling valve 慢速针阀, 怠速针阀
アイドル idle ①空载〔转, 位〕的②无功〔效, 用, 根据〕的, ③空闲的, 停机的④慢车〔速〕的
アイドル・アォ(=アイドル・アワー) idle hour 窝工〔空闲, 停机〕时间
アイドル・アジャスティング・スクリュ idle adjusting screw (化油器)怠速量孔调节螺钉, 怠速喷嘴调整螺钉
アイドル・アジャスト・スクリュ idle adjust screw

(化油器)怠速量孔調整螺釘, 怠速噴嘴調整螺釘
アイドル・アジャストメント・スクリュー・スイッチ idle adjustment screw switch (化油器)怠速量孔調整螺釘开关, 怠速噴嘴調整开关
アイドル・アワー idle hour 窝工时间, 空闲时间, 停机时间
アイドルかいり (回路) idle circuit ①空载电路②空闲电路
アイドル・カットオフ idle cut-off 慢关闭油路
アイドル・カレント idle current 无效电流, 无功电流
アイドル・キャパシティ idle capacity 备用容量
アイドル・キャラクタ idle character 空转字符, 空载字符
アイドルけいとう (系統) idle system 空转系统, 慢车系统
アイドル・コンタクト idle contact 空接点, 闭接点
アイドル・コンディション idle condition 空闲状态
アイドル・ジェット idle jet (化油器)怠速量孔, 慢车射口
アイドル・ジッタ idle jitter 无效抖动
アイドルしゅうはすう (周波数) idle frequency 中心频率, 未调制的频率
アイドル・ステージ idle stage 停空工位, 辅助工序
アイドル・ステーション idle station 停空工位
アイドル・ステート idle state 停止状态
アイドル・ストローク idle stroke 空行程, 空冲程
アイドル・ストローク・クラッチ idle stroke clutch 空程离合器
アイドル・タイム idle time 窝工时间, 空闲时间, 停机时间
アイドル・タイム・コスト idle time cost 人员窝工损失费
アイドル・トランスファ・ポート idle transfer port 怠速过渡油孔
アイドルはぐるま (歯車) idle gear ①中间齿轮②空转轮, 惰轮
アイドル・パルス idle pulse 空载脉冲, 无效脉冲
アイドル・プーリ idle pulley 空转轮, 惰轮
アイドル・ブロック idle block 空载程序块
アイドル・ホイール idle wheel 空转轮, 惰轮
アイドル・ポート idle port (汽车)怠速油孔, 怠速孔
アイドル・マイクロホン idle microphone 哑静传声器
アイドル・モーション idle motion 空动
アイドル・ライン idle line 空线, 闲线
アイドル・ルーチン idle routine 空闲程序
アイドル・ループ idle loop ①空环②空载回路
アイドル・ローラ idle roller ①惰轮, 空转滚柱②导辊, 张紧辊, 托辊
アイドル・ロール idle roll 惰轮, 空转滚柱
アイドル・ワイヤ idle wire 空线
イトロン itron 伊管(一种荧光数字显示管)
アイ・ナット eye nut 环首螺母, 吊环螺母
アイナライト ainalite 铁钼锡石
アイ・バー I-bar 工字钢
アイ・バー eye bar (末端)有眼(的)拉杆, 眼杆, 眼铁
アイ・ハイト・パルス eye height pulse 眼孔高度脉冲
アイ・パターン eye pattern 眼孔图样(脉冲编码调制

的)
アイ・バー・パッキング eye bar packing 眼杆密封
アイピース eyepiece 目镜
アイ・ピース・レンズ eye piece lens 目镜透镜
アイピース・マイクロメータ eyepiece micrometer 目镜测微计, 目镜千分尺
アイ・ビーム I-beam 工字梁
アイヒ・メタル Aich metal (=アイヒス・メタル) 含铁四六黄铜(Cu60%, Zn38.2%, Fe1.8%)
アイ・ファイ eye fidelity (图像的)保真度, 逼真度
アイ・フィキョクせん (i-v 曲线) current-voltage curve 伏-安曲线, 电流-电压曲线
アイ・フック eye hook 带环吊钩, 耳钩
あいフランジ [相へ] mating flange 配对法兰
あいフランジせしよくめん [相へ接触面] mating flange face 配对法兰接触面
アイ・プレート eye plate 眼板, 闸缸推杆头
アイ・ヘッド・シリンダ I-head cylinder 工字形汽缸头
アイ・ポイント eye point 出射点
アイボリ ivory 铸造黄铜废料
アイ・ホール eye hole 观察孔, 视孔, 孔眼
アイ・ボルト eye bolt 吊环螺钉, 有眼螺钉, 环首螺钉
あいまい mystery 诀窍, 秘诀
あいまいさ ambiguity 模糊点, 不清晰现象
あいまいせい [あいまい性] ambiguity 模糊点, 模糊性
アイ・マーク eye mark 目标
アイムコ・ベルト・フィルタ Eimco belt filter 埃姆科折带式过滤器
アイモ eyemo 携带式电视摄像机
アイモ・カメラ eyemo camera 携带式电视摄像机
アイヨニング ironing (=アイロニング) ①挤拉法, 变薄拉深②折薄, 压(熨)平, 熨烫
アイ・ライト eye light 眼照明(电视广播)
アイランド island 岛(状物)(集成电路工艺用)
アイランド・コード island code 岛码
アイランド・ショート island short 岛压点短路
アイランド・タッチ island touch 岛压点接触
アイリス iris ①隔膜, 膜片, 隔板, 挡板, 隔圈②光圈, 可变光圈, 可变光阑③虹膜, 虹彩④窗孔
アイリス・アウト iris out 圈出(影像由周围渐暗而达到全部消失)
アイリス・イン iris in 圈入(影像由中间一点渐现光亮而至显出全景)
アイリス・サーボ iris servo 光圈伺服, 光圈随动
アイリスしぼり [へ絞り] iris diaphragm 膜片, 虹膜, 可变光阑
アイリス・メータ iris meter 光圈计, 光阑计
アイリスゆ [油] iris oil 鸢尾油
アイリス・レンズ iris lens 可变光阑透镜
アイリス・ロック iris lock 光圈锁定
アイリッヒ・ミキサ Eirich mixer 艾里奇式搅拌机(混合器)
アイリッヒ・ミル Eirich mill 艾里奇混砂机(碾轮与碾盘同时作反向回轮的单轮混砂机)
アイリてん [点] Airy point 爱里点(两点支承的梁的自重变形最小的支点)
アイ・リング eye ring ①吊环(眼), 耳柄, 提手②衬圈

〔套〕, 套管
アイランド・キューポラ Ireland cupola 爱尔兰冲天炉, 双排口冲天炉
アイランドようせんろ [~溶銑炉] Ireland cupola 爱尔兰冲天炉, 双排风口冲天炉
アイレット eyelet 眼孔, 小孔, 窥视孔
アイレット・ボルト eyelet bolt 活节螺栓
アイレット・ボンディング eyelet bonding 细孔接合
アイレット・マシン eyelet machine 冲孔机, 打孔机
アイレット・ワーク eyelet work 打孔眼, 冲孔
アイ・レベル eye level (驾驶员坐态)眼睛高度
アイ・レベルがホイール・フィード [~形~] eye level type wheel feed 平视式砂轮进给
アイ・レベル・ファインダ eye level finder 平视取景器
アイ・レンズ eye lens 目镜
アイロナ ironer 轧液机, 轧布机
アイロナック Ironac (=イロナック) 高硅耐蚀耐热铸铁(Si13.5%, C2.7%其余Fe)
アイロニング ironing (=アイニング, アイオニング, アイヨニング) ①挤拉法, 变薄拉深②打薄, 压(熨)平, 熨烫
アイロン iron 烙铁, 熨斗
アイロン・ストーン iron stone 氧化铁, 褐铁矿
アインシュタインウム einsteinium (=アインスタイニウム) 镱, Es
アインシュタインけいすう [~係数] Einstein coefficient 爱因斯坦系数
アインシュタインこうか [~効果] Einstein effect 爱因斯坦效应
アインシュタインそく [~則] Einstein's law 爱因斯坦定律
アインシュタイン・デ・ハスこうか [~効果] Einstein-de Hass effect 爱因斯坦-德哈斯效应(旋转磁化的)
アインシュタインのほうそく [~の法則] Einstein's law 爱因斯坦定律
アインシュタインのりろん [~の理論] Einstein's theory 爱因斯坦理论
アインシュタインほうていしき [~方程式] Einstein's equation 爱因斯坦方程
アインスタイニウム einsteinium (=アインシュタインウム) 镱, Es
アウアこうきん [~合金] Auer metal 奥厄火石合金
アウゲライト augelite 光彩石
アウジオメータ audiometer 音波计, 听度计, 听力计
アウジオン audion 三极管
アウト outer ①外线, 边线②外部的, 表面的
アウト・インスペクション outer inspection 外观检查
アウト・ウォール outer wall 外墙
アウト・エッジ outer edge 外缘, 外边界
アウト・エレクトロン outer electron 外层电子
アウト・カッティング・アングル outer cutting angle 外导角之余角(枪孔钻钻尖为准)
アウト・ガード・バンド outer guard band 外防护频带, 外防护波段
アウト・クランプ・リング outer clamp ring 外夹紧环
アウト・ケーシング outer casing ①外壳, 容器②外胎
アウト・コーティング outer coating 外层, 外皮, 涂层

アウト・コーナ outer corner (钻头)转角
アウト・コラム outer column 外柱, 后柱
アウト・コンダクタ outer conductor ①外导体(同轴电缆)②外侧线(电力线)
アウト・コントロール・リミット outer control limit 外控制界限
アウト・コンピュータ outer computer 外部计算机
アウト・サポート outer support 外支架
アウト・シェル outer shell 外壳(缸)
アウト・シェル・エレクトロン outer shell electron 外层电子
アウト・シュー outer shoe 外支块, 外托板
アウト・シリンダ outer cylinder 外油缸
アウト・シンク outer-sync ①不同步②不协调, 失调
アウト・シンブル outer thimble 外套管
アウト・スプリング outer spring 外弹簧
アウト・スライド outer slide 外滑块
アウト・スリーブ outer sleeve 外套筒
アウト・ダイアメータ outer diameter 外径
アウト・ディスク outer disk (电离合器)外摩擦片
アウト・トラック outer track 外磁道
アウトターナル・カッタ・ヘッド outernal cutter head 外切刀夹(架)
アウト・ハウジング outer housing 外壳, 外罩
アウト・フェース outer face 外面(磁带或纸带的)
アウト・ブラッシ outer brush 外电刷
アウト・プランジャ outer plunger 外柱塞
アウト・ベアリング outer bearing 外侧轴承
アウト・ベント outer vent 外排气口
アウト・リード outer lead 外引线
アウト・リード・ボンダ outer lead bonder 外引线接合机, 外引线焊接机
アウト・リード・ボンディング outer lead bonding 外部引线接合(法)
アウト・リレー・ピストン outer relay piston 外继动活塞, 外转换活塞
アウト・リング outer ring 外圈, 外环
アウト・ループ outer loop 外层循环(计)
アウト・レース outer race 外座圈, 外圈
アウト・レベル・メモリ outer level memory 外级存储器
アウト・レール outer rail 外轨
アウト・ロータ outer rotor 外转子, 外叶轮
アウト・ロータ・モータ outer rotor motor 外转子电动机, 外叶轮电动机
オーディオメータ audiometer 听度计, 听力计, 音波计
アウトエージ outage ①停(静)止, 停机, 运转中断②停(断)电, 供电(电流)中断③预留的空间④储运损耗, 减耗量, 排出量⑤放出孔排气(油, 液)孔出口
アウトエンリートひしょくけい [~比色計] Autenrieth's colorimeter 奥氏比色计
アウト・アンブ out amplifier 输出放大器
アウトワード outward ①外表, 外形, ②向外的
アウト・オービット out orbit 外层轨道
アウト・オフ・オーダ out-of-order 无(顺)序
アウト・オフ・サーキット・テスト out of circuit test 断路测试
アウト・オフ・サービス out of service ①不能工作的,

不能使用的②业务中止

アウト・オフ・シンク out of sync 不同步

アウト・オフ・バランス out-of-balance 不平衡的, 失去平衡的

アウト・オフ・フェーズ out of phase 不同相, 异相

アウト・オフ・ポジション out of position 不在应有的位置, 偏离原来的状态

アウト・オフ・ライン out-of-line 超行, 超线

アウトガス outgas 除气, 放气, 漏气

アウトカミング・エレクトロン outcoming electron 逸出电子

アウトカム outcome ①结果, 成果, 效果②输出(量)③产量④出口, 排出口

アウト・ゲート out gate 输出门, 冒口

アウト・ゴーイング・カレント outgoing current 输出电流

アウトサイダ outsider ①外行②旁观者, 同业团体外的事(企)业者

アウトサイド outside ①外部, 外侧, 外面②(游标卡尺的)外卡脚

アウトサイド・イン outside in 从外向内侧, 从外缘向中心的, 从圆盘外侧向内侧的录音法

アウトサイド・クランク outside crank 外曲柄, 外曲拐

アウトサイド・シリンダ outside cylinder 外气缸

アウトサイド・シール outside seal 外密封

アウトサイド・スキン・タイプ・コンテナ outside skin type container 内柱式集装箱

アウトサイド・スクリュー outside screw 外螺纹

アウトサイド・スピニング outside spinning 外旋压

アウトサイド・チェーザ outside chaser 外螺纹梳刀

アウトサイド・テーパ outside taper 外锥度

アウトサイド・テーパ・ゲージ outside taper gauge 外圆锥管螺纹牙高测量仪

アウトサイド・プレート outside plate 外板

アウトサイド・ポスト・タイプ・コンテナ outside post type container 外柱式集装箱

アウトサイド・マイクロメータ outside micrometer 外径千分尺

アウトサイド・ライナ outside liner 外衬

アウトサイド・リード・ゲージ outside lead gauge 外螺纹导程仪

アウトサイド・ワイヤリング outside wiring 室外布线, 室外架线

アウト・シール out seal 外密封

アウト・シンボル out symbol 输出符号, 外部符号

アウト・スイッチ out switch 输出开关

アウトスクライバ outscriber 输出记录器

アウト・ストローク out stroke 排气冲程

アウト・ディフュージョン out diffusion 向外扩散

アウト・デバイス out-device 输出设备

アウトドア outdoor ①室外的, 户外的, ②外面的, 表面的, 外部的

アウトドア・アンテナ outdoor antenna 室外天线, 户外天线

アウトドア・トランス outdoor transformer 户外变压器

アウトドア・ハンドル outdoor handle 外手柄

アウトドア・ロケーション outdoor location 露天设备, 室外装置, 室外安装

アウトバースト outburst ①脉冲, 尖头信号②闪光

アウト・ファン out-fan 扇出, 输出

アウト・フィット out-fit ①备用工具, 备件②附属装置③装配, 供给

アウト・フェーズ out phase 异相, 不同相

アウト・フォーカス out focus 焦点失调, 不聚焦, 离焦

アウトプット output ①输出, 输出功率, 输出信号②输出量③产量, 生产率④计算结果

アウトプット・アドミタンス output admittance 输出导纳

アウトプット・アレイ output array 输出阵列

アウトプット・アンプ output amplifier 输出放大器

アウトプット・イネイブル output enable 可输出, 允许输出

アウトプット・インクリメント output increment 输出增量

アウトプット・インストラクション [output instruction] 输出指令

アウトプット・インタラプト・レジスタ output interrupt register 输出中断寄存器

アウトプット・インピーダンス output impedance 输出阻抗

アウトプット・インフォーマーション output information 输出信息

アウトプット・インプット output-input 输出—输入

アウトプット・エリア output area 输出区

アウトプット・オーダー output order 输出指令

アウトプット・ギャップ output gap 输出隙

アウトプット・キャパシタンス output capacitance 输出电容

アウトプット・キャリ output carry 输出进位

アウトプット・キュー output queue 输出排队

アウトプット・ゲート output gate 输出门(电路)

アウトプット・コンダクタンス output conductance 输出电导

アウトプット・サブルーチン output subroutine 输出子程序

アウトプット・システム output system 输出系统

アウトプット・シャフト output shaft 输出轴

アウトプット・シンビオント output symbiont 输出共存程序

アウトプット・スイッチ output switch 输出开关

アウトプット・ストリーム output stream 输出流

アウトプット・ストレージ output storage 输出存储区

アウトプット・セクション output section ①输出部分 ②输出段

アウトプット・セレクト output selector 输出选择器

アウトプット・ターミナル output terminal 输出端

アウトプット・チャネル output channel 输出通道

アウトプット・ディセーブル output disable 禁止输出

アウトプット・データ output data 输出数据

アウトプット・デバイス output device 输出装置

アウトプット・テーブル output table 输出表, 输出图表

アウトプット・トランス output transformer 输出变压器

アウトプット・トランスレータ output translator 輸出変換器
 アウトプット・ネットワーク output network 输出网络
 アウトプット・バス output bus 输出总线
 アウトプット・バッファ output buffer 输出缓冲器
 アウトプット・バッファそうち (～装置) output buffer unit 输出缓冲装置
 アウトプット・パラメータ output parameter 输出参数
 アウトプット・バリエブル output variable 输出变量
 アウトプット・パワー output power 输出功率
 アウトプット・ハンドラ output handler 输出处理器, 输出处理程序
 アウトプット・ファイル output file 输出文件
 アウトプット・ファクタ output factor 输出系数
 アウトプット・フィードバック output feedback 输出反馈
 アウトプット・フィルタ output filter 输出滤波器
 アウトプット・フォーマット output format 输出格式
 アウトプット・フォーム output form 输出形式
 アウトプット・プリンタ output printer 输出印刷装置, 输出打印机
 アウトプット・プログラム output program 输出程序
 アウトプット・プロセス output process 输出过程
 アウトプット・ブロック output block ①输出部件②输出信息
 アウトプット・ヘッダ output header 输出标题
 アウトプット・ポート output port 输出口
 アウトプット・メータ output meter 输出测量计, 输出测量表, 输出计
 アウトプット・ユニット output unit 输出装置, 输出设备
 アウトプット・ライター output writer ①输出印字机, 输出记录器②输出程序
 アウトプット・ライン output line 输出线
 アウトプット・リアクタンス output reactance 输出电抗
 アウトプット・リスト output list 输出表, 输出清单
 アウトプット・ルーチン output routine 输出程序
 アウトプット・ループ output loop 输出回路
 アウトプット・レコード output record 输出记录
 アウトプット・レジスタ output register 输出寄存器
 アウトプット・レゾネータ output resonator 输出谐振器
 アウトプット・レポート output report 输出报告
 アウトプット・ワインディング output winding 输出绕组
 アウトプット・ワーク・キュー output work queue 输出排队
 アウトフロ outflow 流出, 流量
 アウト・ボードじくうけ (～軸受) outboard bearing 外置轴承, 辅助轴承
 アウト・ボード・ベアリング outboard bearing 外置轴承, 辅助轴承
 アウト・ボード・レコーダ out board recorder 外部记录器
 アウト・メモリ・ボタン out memory button 存储器输出按钮

アウトライン outline ①外形剖面, 轮廓②略图, 概述③轮廓线
 アウトラインズ (～図) outline map 略图
 アウトライン・ドローイング outline drawing 外形图
 アウトリガ outrigger (支, 外, 构)架, 承力外伸支架, (外伸)叉架, 伸臂梁, 悬臂梁
 アウトリガ・ジャッキ outrigger jack 支撑起重器, 撑脚千斤顶
 アウトリガ・ジャッキ・シリンダ outrigger jack cylinder 支撑起重器缸
 アウトリガしんしゅくシリンダ (～伸縮) outrigger extension cylinder 动臂伸长油缸
 アウトリーチ outreach 极限伸距, 起重机臂
 アウトルック outlook 前景, 眼界, 展望, 形势, 观点, 看法
 アウト・レース out race 外座圈, 外环
 アウトレット outlet ①输出口, 放出口, 引出口, 排出口, 排泄管, 排泄孔②引(出)线, 出线, 引出端, 输出端③流出, 排出, 输出
 アウトレットあんぜんべん (～安全弁) outlet safety valve 出口侧安全阀
 アウトレットおんど (～温度) outlet temperature 出口温度
 アウトレット・コック outlet cock 放出旋塞(开关)
 アウトレット・スリーブ outlet sleeve 出口套管
 アウトレット・セレクタ outlet selector 输出选择器
 アウトレットたんし (～端子) outlet terminal 输出终端
 アウトレット・チェック・バルブ outlet check valve 出口单向(止回)阀
 アウトレット・パイプ outlet pipe 排出管, 出口管
 アウトレット・バルブ outlet valve 出口阀, 放泄阀, 放出阀
 アウトレット・ホース outlet hose 出口软管
 アウトレット・ボックス outlet box 引出箱, 出线盒, 接线盒
 アウトレットようりょう (～容量) outlet capacity 出线容量
 アウト・レーヤ out layer 外层
 アウロラ aurora 极光, 曙光, 朝霞
 アウワ・メタル Auer metal 奥厄火石合金, 发火合金 (Fe35%, 稀土金属合金65%)
 アエリスコープ aeriscope 超光电摄像(移象)管
 あえん (亜鉛) zinc 锌, Zn
 あえんいものようダイス (亜鉛鋳物用) dies for zinc casting 铸锌(用)硬模
 あえんか (亜鉛華, zinc flower, zinc white 氧化锌, 锌白)
 あえんかアンチモン (亜塩化) antimony trichloride 三氯化锑
 あえんかぎん (亜塩化銀) silver subchloride 氯化银
 あえんかごうぶつ (亜鉛化合物) zinc compound 锌化合物
 あえんかてつ (亜塩化鉄) ferrous chloride 氯化亚铁
 あえんカドミウムごうきんめっき (亜鉛～合金めっき) galvanized cadmium alloy 镀锌镉合金
 あえんカドミウムめっき (亜鉛～めっき) galvanized cadmium 镀锌镉
 あえんかパラジウム (亜塩化) palladium chloride

氯化鋅

あえんかんかんせき (亜鉛橄欖石) zinc iron olivine 鋅鉄橄欖石
 あえんき (亜鉛黄) zinc yellow 鋅黄
 あえんきごうきん (亜鉛基合金) zinc-base alloy 鋅基合金
 あえんきじくうけごうきん (亜鉛基軸受合金) zinc-base bearing metal 鋅基軸承合金
 あえんぎせいようきょく (亜鉛犠牲陽極) zinc sacrifice anode 鋅制犠牲(性)陽極
 あえん-くうきでんち (亜鉛-空気電池) zinc-air battery 鋅-空気電池
 あえんクラウン・ガラス (亜鉛〜) zinc crown glass 鋅冕玻璃
 あえんくろ (亜鉛黒) zinc black 鋅黒
 あえんくろぞめほう (亜鉛黒染法) zinc black method 鋅の発黒法
 あえんクロム (亜鉛〜) zinc chrome 鋅鉻黄
 あえんごうきん (亜鉛合金) zinc alloy 鋅合金
 あえんごうきんダイカスト (亜鉛合金〜) zinc alloy diecast 鋅合金压铸(件)
 あえんごうばん (亜鉛鋼板) galvanized sheet steel 鋅鋼板
 あえんさんえん (亜鉛酸塩) zincate 鋅酸盐
 あえんさんソーダ (亜鉛酸〜) sodium zincate 鋅酸钠
 あえんじがね (亜鉛地金) zinc metal 金属鋅
 あえんジュラルミン (亜鉛〜) zinc duralumin 含鋅硬铝, 含鋅杜拉铝
 あえんしんとう (亜鉛浸透) zinc diffusion 扩散渗鋅
 あえんスピネル (亜鉛〜) zinc spinel 鋅尖晶石
 あえんスプレ (亜鉛〜) zinc spray 噴鍍鋅
 あえんせいどう (亜鉛青銅) zinc bronze 鋅青铜
 あえんせんしょうせき (亜鉛尖晶石) zinc spinel 鋅尖晶石
 あえんそう (亜鉛層) zinc layer 鋅层
 あえんダイカスト (亜鉛〜) zinc diecast 压铸鋅, 鋅压铸(件)
 あえんダイカストごうきん (亜鉛〜合金) zinc diecast alloy 压铸鋅合金
 あえんたんけっしょう (亜鉛単結晶) zinc monocrystal 单晶鋅
 あえんちかんほう (亜鉛置換法) zincate conversion process, zinc immersion process 鋅置換法
 あえんチタンめっき (亜鉛〜めっき) galvanized titan 鍍鋅鈦
 あえんてっぱん (亜鉛鉄板) galvanized sheet 鍍鋅鉄皮
 あえんてっぱんようとりょう (亜鉛鉄板用塗料) paint for galvanized sheet 鍍鋅鉄板用塗料
 あえんてん (亜鉛点) zinc point 鋅点
 あえんでんきょく (亜鉛電極) zinc electrode 鋅电极
 あえんでんち (亜鉛電池) zinc battery 鋅電池
 あえんとうりょう (亜鉛当量) zinc equivalent 鋅当量
 あえんバス (亜鉛〜) zinc bath 鋅浴, 鋅液
 あえんばん (亜鉛板) galvanized sheet, zinc plate 鋅片, 鋅板
 あえんびきガスかん (亜鉛引〜管) galvanized

gas pipe 鍍鋅(煤)气管

あえんびきごうばん (亜鉛びき鋼板) galvanized sheet steel 鍍鋅板, 鍍鋅鉄皮
 あえんびきてつ (亜鉛引き鉄) galvanized iron 鍍鋅鉄
 あえんびきてっせん (亜鉛引き鉄線) galvanized iron wire 鍍鋅鉄絲
 あえんひふくほう (亜鉛被覆法) galvanized coating method 鍍鋅法
 あえんぶひん (亜鉛部品) zinc part 鋅制零件
 あえんふん (亜鉛粉) zinc dust 鋅粉
 あえんぼう (亜鉛棒) zinc rod 鋅条
 あえんまつ (亜鉛末) zinc dust 鋅粉
 あえんまつさびどめペイント (亜鉛末錆止め〜) zinc dust anti-corrosive paint 富鋅漆, 鋅粉漆
 あえんメタリコン (亜鉛〜) zinc metallikon 噴鍍鋅法
 あえんめっき (亜鉛めっき) galvanization, galvanizing 鍍鋅
 あえんめっきごう (亜鉛めっき鋼) galvanized steel 鍍鋅鋼
 あえんめっきごうかん (亜鉛めっき鋼管) galvanized steel pipe 鍍鋅鋼管
 あえんめっきごうじょう (亜鉛めっき工場) galvanizing plant 鍍鋅工場
 あえんめっきごうせん (亜鉛めっき鋼線) galvanized wire 鍍鋅鋼絲
 あえんめっきごうばん (亜鉛めっき鋼板) galvanized sheet (steel) 鍍鋅鋼板
 あえんめっきそう (亜鉛めっき槽) galvanizing bath 鍍鋅槽
 あえんめっきそうち (亜鉛めっき装置) galvanizing apparatus 鍍鋅裝置
 あえんめっきてつ (亜鉛めっき鉄) galvanized iron 鍍鋅鉄(皮)
 あえんめっきてっせん (亜鉛めっき鉄線) galvanized iron wire 鍍鋅鉄絲
 あえんやき (亜鉛焼き) sheradizing 粉末渗鋅, 鋅粉熱鍍
 あえんようゆうめっき (亜鉛溶融めっき) hot galvanizing 熱(浸)鍍鋅
 あえんレーザ (亜鉛〜) zinc laser 鋅离子激光器, 鋅激光器
 あおきん (青金) blue gold 金鉄合金, 藍金 (含 Au 75%, Fe25%)
 あおぐち (青口) blue shade 藍彩, 藍光
 あおこ (青粉) blue powder 藍鋅粉
 あおさび (青錆) blue rust 藍锈
 あおしゃしん (青写真) blue print 藍圖
 あおしゃしんき (青写真機) blue printing machine 晒圖機
 あおしゃしんほう (青写真法) cyanotype 藍晒法, 晒藍圖法
 あおしゃしんようかんこうし (青写真用感光紙) blue printing paper 藍圖晒圖紙
 あおず (青図) blue print 藍圖
 あおせん (青線) blue line 藍線
 あおペイント (青〜) blue paint 藍漆, 藍鉛油
 あおペースト (青〜) blue paste 藍糊, 藍色塗料

あおベンキ (青〜) blue paint 蓝漆, 蓝油, 蓝铅油
 あおぼう (青棒) green rouge 棒形氧化铬抛光膏, 绿油
 あおむきうんどう (仰向き運動) luffing motion 俯仰运动, 上下摆动, 起重机杆的升降
 あおやき (青焼き) blueing, bluing 发蓝, 烧蓝
 あおやきなまし (青焼鈍し) blue annealing 软化退火, 法蓝退火
 あおりがた (煽型) cross shaft strickle 横油刮板
 あおりわくいた (煽り枠板) cross shaft strickle guide 横轴刮板框
 あおんそく (亜音速) subsonic speed 亚音速
 あおんそくらム・ジェット (亜音速〜) subsonic ram jet 亚音速冲压(式)喷气发动机
 あおんそくりゅう (亜音速流) subsonic flow 亚音速流
 あか (垢) slag, dirt, dross, rust ①水垢, 水锈②污垢, 油泥③熔渣, 浮渣④铁锈, 锈斑
 あかがり (垢揚り) skin riser 撇渣冒口
 あかいちょうせき (巫灰長石) bytownite 倍长石
 アーカイバル・メモリ archival memory ①数据库存储器②档案库存储器
 アーカイブ archive ①文件②档案库存储器
 あかいろかんしょうじま (赤色干渉縞) red interference fringe 红色干涉条纹
 あかいろひかり (赤色光) red light 红色光, 红光
 あかいろリトマス (赤色〜) red litmus 红石蕊
 アカウンティング・システム accounting system 会计制表系统
 アカウンティング・プログラム accounting program 记帐程序
 アカウンティング・マシン accounting machine 会计计算机
 アカウンティング・ルーチン accounting routine 记帐程序
 アカウンティング・ロギング accounting logging 报表记录
 アカウント account ①计算②叙述, 报道, 说明③重要性, 价值④考虑
 アカウント・コード account code 计算码
 あかえん (赤鉛) red lead 铅丹, 红铅(粉), 四氧化三铅, 光明丹
 あかおうどう (赤黄銅) red brass 低锌(高铜)黄铜, 红色黄铜
 あかかき (垢掻き) drossing, dirt trap, skim bomb ①撇渣②撇渣器
 あかかきき (垢掻き器) skimmer, dirt trap 撇渣器, 集渣包
 あかきん (赤金) red gold 红金
 あかきんごうきん (赤金合金) red gold alloy 红金合金(含 Au 50~75%, Cu 25~50%)
 あかこし (垢こし) dross filter, skimmer screen 滤渣网
 あかこしだめ (垢こしだめ) dirt trap 集渣包
 あかこしなこ (垢こし中子) skim core 挡渣芯, 筛网芯
 あかざきしきようせつほう (赤崎式溶接法) Akazaki type welding process 赤崎式焊接法
 アカシア・ゴム acacia rubber 阿拉伯树胶

あかしんちゅう (赤真鍮) red brass 红铜
 あかすな (赤砂) red sand 红砂
 あかだめ (垢溜め) dirt trap 集渣包
 アカデミ academy ①中等学校, 专科学校②学会③科学院
 アカデミック academic ①学院的, 学会的②学究式的
 あかテルミット (赤〜) red thermit 红色铝热剂(含有红色氧化铁粉)
 あかどう (赤銅) Japanese red copper 日本红铜(Au 1~10%, Ag<5%, 其余 Cu)
 あかとり (垢取り) drossing, skim, skimming 去[撇, 扒]渣
 あかとりさし (垢取り匙) skimming dipper 扒渣勺
 あかとりスクリーン (垢取り〜) skimmer screen 滤渣网
 あかとりぜき (垢取り堰) skim gate 挡渣浇口
 あかとりなこ (垢取り中子) skim core, skimming core 挡渣芯
 あかとりめくらおしゆ (垢取り盲押し湯) skim bob 集渣包, 集渣暗冒口
 あかとりゆぐち (垢取り湯口) skim gate 挡渣浇口
 あかとりれんが (垢取りれんが) skimmer brick 撇渣砖块
 あかどろ (赤泥) red mud 红泥, 赤泥
 あかバテ (赤〜) red putty 铅丹, 红铅, 四氧化三铅
 あかベイント (赤〜) red paint ①红油漆, 红涂料②红铅漆, 红铅油
 あかベンキ (赤〜) red paint 红油漆, 红涂料, 红铅漆, 红铅油
 あかまつ (赤松) korean pine 红松
 あかみ (赤身) heart wood 心材
 あかみざい (赤味材) heart wood 心材
 あかみしんざい (赤味心材) heart wood 心材
 あかみず (赤水) rusty water 红锈水, 铁锈水
 あかめ (赤め) heating 加热
 あかめおんど (赤め温度) heating temperature 加热温度
 あかめかた (赤め方) heating method 加热方法
 あかめそくど (赤め速度) heating rate 加热速度
 アガライト agalite 纤(维)滑石
 あカラワン (赤〜) red lauan 红柳安木
 あカランプ (赤〜) red lamp 红灯
 あがり (揚り) flow-off, riser runner, lifter, strain relief ①出气(溢流)冒口, 溢流②升降器, 提举器③升程
 あがりかく (上り角) climbing angle 爬升角, 上升角
 あかりボン (赤〜) red ribbon 红(印字)带
 あかレッド (赤〜) red lead 铅丹, 红铅(粉), 四氧化三铅
 あかれんが (赤れんが) red brick 红砖
 あかレンズ (赤〜) red lens 红透镜
 アカロイドじゅし (〜樹脂) acaroid resin 禾木树脂
 アカロイド・レジン acaroid resin 禾木树脂
 あかるさ (明るさ) brightness 亮度
 アカンサス acanthus 叶板
 アーカンサス・オイル・ストーン Arkansas oil stone 阿堪萨斯天然油石
 あきコイル (空き〜) dead coil 无效线圈, 空闲线圈