

2011

机电产品报价手册

制药及炼油化工设备分册

机械工业信息研究院 编

2011

机电产品报价手册

制药及炼油化工设备分册

机械工业信息研究院 编



机械工业出版社
China Machine Press

《2011 机电产品报价手册》(共 9 分册)是机电产品价格信息数据库 2011 年版(配套光盘)的纸质出版物,书中收录的 20 多万条数据是从近 40 万条产品数据库中精心挑选的,涵盖了 4000 多家大中型企业的主要产品。其产品价格信息由各单位自报,并参照国家标准 GB/T 7635.1—2002《全国主要产品分类与代码》分类编辑,其内容包括:产品名称、型号规格、主要技术参数、参考价格、生产厂家、地址、邮政编码和电话等。

该书是了解机电产品价格信息的重要参考工具书。其主要读者对象包括:资产评估公司、会计师事务所、招投标机构、咨询机构、价格认证中心、企业销售与采购部门和海关等部门的相关人员。

图书在版编目(CIP)数据

2011 机电产品报价手册. 制药及炼油化工设备分册 /
机械工业信息研究院编. —北京:机械工业出版社,
2011.1

ISBN 978-7-111-32253-5

I. ①2… II. ①机… III. ①机电设备—价格—中国—2011—手册②制药工业—化工设备—价格—中国—2011—手册③石油炼制—化工设备—价格—中国—2011—手册 IV. ①F724.744-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 202384 号

机械工业出版社(北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

责任编辑:王 良 陈 苑 封面设计:张慕原 责任印制:王书来
法律顾问:北京市逢时律师事务所 周 砾

保定市中国画美凯印刷有限公司印刷

2011 年 1 月第 1 版·第 1 次印刷

184mm×260mm·37 印张·1094 千字

本分册定价:200.00 元

全套定价:2200.00 元(共 9 分册,含光盘)

封面无机械工业出版社专用防伪标均为盗版

《机电产品报价手册》编辑委员会

(按姓氏笔画排序)

- 王文斌 机械工业信息研究院院长、机械工业出版社社长
- 王建军 机械工业信息研究院常务副院长、机械工业出版社常务副社长
- 王德茂 中国印刷及设备器材工业协会常务副理事长
- 王黎明 中国机床工具工业协会执行副理事长兼秘书长
- 石治平 国务院国有资产监督管理委员会信息中心主任
- 祁 俊 中国工程机械工业协会会长
- 张雨豹 中国通用机械工业协会副会长兼秘书长
- 张静章 中国塑料机械工业协会会长
- 李金生 中国农业机械工业协会副理事长
- 杨启明 中国电器工业协会执行副会长
- 杨学桐 中国机械工业联合会执行副会长
- 林 钢 中国石油和石油化工设备工业协会常务副理事长
- 徐善继 中国重型机械工业协会常务副理事长
- 郭 锐 机械工业信息研究院副院长、机械工业出版社副社长
- 陶德雄 湖北省资产评估协会会长
- 顾翔华 中国汽车工业协会副秘书长
- 曹邑平 山西省资产评估协会秘书长
- 楚玉峰 中国食品和包装机械工业协会秘书长
- 臧公玉 中国仪器仪表行业协会特别顾问

《机电产品报价手册》编辑出版工作人员

总 编 辑 郭 锐
主 编 李卫玲
副 主 编 刘世博 肖新军

编辑部主任 曹 军
编 辑 王 良 王 鑫 孙立新 陈 苑

录 入 排 版 刘超琼

发行部主任 王海臣

客 户 服 务 杨丽娟 汪成垒 秦日升 蒋 斌

电 话 (010)68326643 68326017 88379824

传 真 (010)68326643 88379825

地 址 北京市西城区百万庄大街 22 号

邮 编 100037

网 址 [www. cmiy. com](http://www.cmiy.com)

[www. mepfair. com](http://www.mepfair.com)

电 子 邮 箱 [jjjprice@ 263. net](mailto:jjjprice@263.net)

开 户 行 工商银行北京百万庄支行

账 户 机械工业信息研究院

账 号 0200001409014473834

编辑说明

《机电产品报价手册》是由机械工业信息研究院编辑、机械工业出版社出版的大型工具书。依靠机械工业信息研究院全方位的信息采集渠道和完善的信息处理能力、机械工业出版社专业的编辑和出版能力,自1994年以来,共出版了17版**《机电产品报价手册》**(主要收录国内产品价格信息)和3版**《国外机电产品报价手册》**,这些图书自出版之日起就受到广大读者的青睐和好评。**《2011 机电产品报价手册》**(共9分册15本)是该手册的第15次正式出版,编委会由中国机械工业联合会、机械工业各行业协会及资产评估协会等有关领导、专家组成。

一、本书特点

(1) 出版格式规范。包括:产品名称、型号规格、参考价格、生产厂家、电话、主要参数及备注。

(2) 数据新。收集的报价数据均为2010年1~11月份的价格,参考价格(除特殊说明外)均指出厂价和含税价格,不包含包装费和运输费。

(3) 权威性强。价格信息直接来源于企业当年的产品市场报价。

(4) 实用性强。参照国家标准 GB/T 7635.1—2002《全国主要产品分类与代码》编辑出版。

(5) 代表性强。本套书所含20多万条数据是从近40万条产品数据库中精心挑选的,涵盖了4000多家大中型企业的主要产品。

二、本书内容

(1) 机床分册:包括金属切削机床、锻压机械、拉拔设备、石材加工机床、木材加工机床、气动工具、电动工具、金属切割和焊接设备、热处理设备和机床附件。

(2) 升降搬运设备分册:包括轻小起重设备、起重机、水利闸门启闭机、叉车及搬运车辆、升降机、输送机械、给料机械、装卸机械和其他升降搬运设备。

(3) 工业专用设备分册:包括农林牧渔机械、非金属矿物制品工业专用设备、陶瓷机械设备、粮油及饮料加工设备、食品加工设备、纺织机械、缝纫服饰及制革机械、日用化工机械设备、电工专用设备、木材处理设备、造纸及纸加工设备、印刷工业专用设备、橡胶工业专用设备、塑料工业专用设备、社会公共安全设备及器材、机械维修专用设备、文化办公设备、矿山采掘设备、建筑工程机械、钻探机械、铸造设备和其他工业专用设备以及娱乐设备。

(4) 仪器仪表与医疗器械分册:包括自动化仪表及系统、电工仪器仪表、气体/液体或电力用的计量仪表、光学仪器、分析仪器、试验机、实验仪器及装置、电子和通信测量仪器、钟表及定时仪器、专用仪器仪表、仪器仪表元器件及器材、长度测量仪器/量具、机械量仪表、速度测量仪表/加速度计/计数器/计步器/频闪仪、量仪和医疗器械。

(5) 交通运输设备分册:包括牵引车、客车、货车、专用汽车、专用载人汽车、专用作业车、专用货车、越野车、商务车、轿车、MUV、SUV、皮卡、电动车和船艇。

(6) 通用设备分册:包括锅炉、原动机、通用真空应用设备、气体压缩机、烘箱、热交换设备、制冷空调设备、液体或气体净化设备、通用包装机械、衡器、通用消防设备、风机、分离机械、其他通用设备和通用零部件。

(7)泵阀分册:包括离心泵、轴流泵、混流泵、旋涡泵和其他泵;闸阀、截止阀、节流阀、球阀、蝶阀、隔膜阀、旋塞阀、专用阀门、液压阀、控制阀、调节阀、柱塞阀、浆液阀、排污阀、电磁阀、切断阀和其他阀门。

(8)电气设备及器材分册:包括电动机、发电机、潜水电泵、变压器、互感器、电抗器、调压器、电力电容器、低压电器、高压电器设备、电线电缆、蓄电池、防盗(火灾)报警设备及类似装置、广播电视设备、变频器和可编程序控制器。

(9)制药及炼油化工设备分册:包括原料药设备、制剂机械、药用粉碎机械、饮片机机械、制药用水设备、药品包装设备、混合设备、干燥设备、过滤设备、萃取设备、搅拌设备、传质设备及反应设备。

三、书中非法定计量单位及其换算

非法定计量单位	单位换算	非法定计量单位	单位换算
ft	1ft = 0.3048m	in	1in = 0.0254m
Å	1 Å = 10 ⁻¹⁰ m	lb	1lb = 0.45359237kg
den	1den = 0.111111 × 10 ⁻⁶ kg/m	lbf · in	1lbf · in = 0.112985N · m
kgf · m	1kgf · m = 9.80665N · m	hp	1hp = 745.7W
马力	1 马力 = 735.5W	mmH ₂ O	1mmH ₂ O = 9.80665Pa
mmHg	1mmHg = 133.322Pa	bar	1bar = 10 ⁵ Pa
psi	1psi = 6894.76Pa	kcal	1kcal = 4.1868 kJ
fc	1fc = 10.764lx	Gs	1Gs = 10 ⁻⁴ T
kcal/h	1kcal/h = 0.001163kW	cP	1cP = 0.001Pa · s
亩	1 亩 ≈ 666.7m ²	°F	1°F = $\frac{5}{9}$ K (注)

注:表示温度数值时: $\frac{t}{^{\circ}\text{C}} = \frac{5}{9}(\frac{\theta}{^{\circ}\text{F}} - 32)$

四、特别声明

(1)在未特别注明的情况下,本书所收录的产品报价均为厂家申报的参考出厂价格。鉴于市场瞬息万变,影响产品价格的因素众多,本书产品价格仅为订货提供参考,不作为订货的依据。

(2)由于机电产品门类繁杂,有些产品在国家标准 GB/T 7635.1—2002 上尚未编入,有些产品难以对号入座,所以在分类上难免有诸多不妥之处,敬请广大企业、用户及各行业专家予以指正。

(3)未经本编辑部的许可,本书中的数据不得以任何形式转载、复印。

(4)针对目前市场上出现的多种与本书名称相近或直接盗用本书书名的伪劣图书(内容采用前几年出版的《机电产品报价手册》的数据,其数据的真实性和时效性难以保证),编辑部提醒广大读者直接与我们联系(010-68326643、68326017、88379824)或到当地的新华书店购书,以免上当,详情请见本书封三“严正声明”。

本书在编撰过程中,得到了有关协会领导以及广大企业的大力支持和帮助,在此深表感谢!

机械工业信息研究院 机电产品报价手册 编辑部
机械工业出版社

2011 年 1 月

目 录

第1章 制药机械设备	(1)
1.1 原料药设备	(1)
1.1.1 制药反应设备	(1)
1.1.2 药用筛分、筛选设备	(2)
1.1.3 储存设备	(13)
1.1.4 药用灭菌设备	(15)
1.1.5 制药分离、离心设备	(22)
1.1.6 制药配料、加料、卸料设备	(35)
1.1.7 除尘、除粉设备	(38)
1.1.8 药用干燥设备	(47)
1.1.8.1 中药浸膏干燥机	(47)
1.1.8.2 带式干燥机	(52)
1.1.8.3 沸腾干燥机	(61)
1.1.8.4 真空干燥设备	(84)
1.1.8.5 烘干设备	(104)
1.1.8.6 热风炉	(130)
1.1.8.7 其他干燥设备	(136)
1.1.9 制药蒸发、浓缩、提取设备	(137)
1.1.10 制药用锅	(186)
1.1.11 酒精回收设备	(187)
1.2 制剂机械	(190)
1.2.1 水针剂设备	(190)
1.2.2 片剂机械	(193)
1.2.2.1 混合机	(193)
1.2.2.2 制粒机	(229)
1.2.2.3 整粒机	(272)
1.2.2.4 压片机、切片机	(274)
1.2.2.5 包衣机	(293)
1.2.2.6 其他片剂机械	(317)
1.2.3 硬胶囊剂机械	(318)
1.2.3.1 硬胶囊充填机	(318)
1.2.3.2 硬胶囊抛光机	(333)
1.2.3.3 其他硬胶囊剂机械	(334)
1.2.4 软胶囊剂机械	(334)
1.2.5 丸剂机械	(335)

1.2.6 其他制剂机械	(339)
1.3 药用粉碎机械	(340)
1.4 饮片机械	(364)
1.4.1 洗药机	(364)
1.4.2 润药机	(365)
1.4.3 切药机	(366)
1.4.4 炒药机	(368)
1.4.5 其他饮片机械	(370)
1.5 制药用水设备	(370)
1.6 药品包装设备	(372)
1.6.1 药用容器清洗设备	(372)
1.6.2 包装设备	(376)
1.6.3 分装、灌装设备	(402)
1.6.4 加盖(塞)设备	(411)
1.6.5 包装容器充填(灌装)封口设备	(415)
1.6.6 泡罩包装设备	(417)
1.6.7 印字、贴标设备	(470)
1.6.8 滚蜡、打蜡设备	(471)
1.6.9 其他药品包装设备	(472)
1.7 其他制药机械设备及配件	(473)
第2章 炼油化工设备	(490)
2.1 混合设备	(490)
2.2 干燥设备	(495)
2.2.1 气流干燥机	(495)
2.2.2 喷雾干燥机	(510)
2.2.3 耙式干燥机	(522)
2.2.4 旋转闪蒸干燥机	(523)
2.2.5 振动流化床干燥机	(527)
2.2.6 滚筒式干燥机	(532)
2.2.7 盘式连续干燥机	(533)
2.2.8 冷冻干燥机	(536)
2.2.9 其他干燥设备	(538)
2.3 过滤设备	(540)
2.4 萃取设备	(556)
2.5 搅拌设备	(557)
2.6 传质设备	(558)
2.7 反应设备	(572)
2.8 其他炼油化工设备	(574)
企业名录	(576)

第 1 章 制药机械设备

1.1 原料药设备

1.1.1 制药反应设备

产品名称	型号规格	参考价格 (元)	生产厂家	电话	主要参数及备注
反应罐	FYG-200L	25200	浙江华联制药机械股份有限公司	(0577) 65612699	夹套材质为碳钢
反应罐	FYG-200L	27600	浙江华联制药机械股份有限公司	(0577) 65612699	材质为全不锈钢
反应罐	FYG-300L	28800	浙江华联制药机械股份有限公司	(0577) 65612699	夹套材质为碳钢
反应罐	FYG-300L	32400	浙江华联制药机械股份有限公司	(0577) 65612699	材质为全不锈钢
反应罐	FYG-500L	33600	浙江华联制药机械股份有限公司	(0577) 65612699	夹套材质为碳钢
反应罐	FYG-500L	38400	浙江华联制药机械股份有限公司	(0577) 65612699	材质为全不锈钢
反应罐	FYG-800L	39600	浙江华联制药机械股份有限公司	(0577) 65612699	夹套材质为碳钢
反应罐	FYG-800L	45600	浙江华联制药机械股份有限公司	(0577) 65612699	材质为全不锈钢
反应罐	FYG-1000L	46800	浙江华联制药机械股份有限公司	(0577) 65612699	夹套材质为碳钢
反应罐	FYG-1000L	54000	浙江华联制药机械股份有限公司	(0577) 65612699	材质为全不锈钢
反应罐	FYG-1500L	54000	浙江华联制药机械股份有限公司	(0577) 65612699	夹套材质为碳钢
反应罐	FYG-1500L	62400	浙江华联制药机械股份有限公司	(0577) 65612699	材质为全不锈钢
反应罐	FYG-2000L	66000	浙江华联制药机械股份有限公司	(0577) 65612699	夹套材质为碳钢
反应罐	FYG-2000L	74400	浙江华联制药机械股份有限公司	(0577) 65612699	材质为全不锈钢
反应罐	FYG-3000L	79200	浙江华联制药机械股份有限公司	(0577) 65612699	夹套材质为碳钢
反应罐	FYG-3000L	90000	浙江华联制药机械股份有限公司	(0577) 65612699	材质为全不锈钢
反应罐	FYG-5000L	102000	浙江华联制药机械股份有限公司	(0577) 65612699	夹套材质为碳钢
反应罐	FYG-5000L	114000	浙江华联制药机械股份有限公司	(0577) 65612699	材质为全不锈钢
可倾式反应锅	FK100L	9000	南京百奥干燥设备有限公司	(025) 85704292	容积 100L, 夹套工作压力 0.2 MPa, 加热面积 0.56m ² , 重 188kg
可倾式反应锅	FK150L	10000	南京百奥干燥设备有限公司	(025) 85704292	容积 150L, 夹套工作压力 0.2 MPa, 加热面积 0.76m ² , 重 212kg
可倾式反应锅	FK200L	12000	南京百奥干燥设备有限公司	(025) 85704292	容积 200L, 夹套工作压力 0.2 MPa, 加热面积 1m ² , 重 240kg

产品名称	型号规格	参考价格 (元)	生产厂家	电话	主要参数及备注
可倾式反应锅	FK300L	16000	南京百奥干燥设备有限公司	(025) 85704292	容积 300L, 夹套工作压力 0.2 MPa, 加热面积 1.27m ² , 重 308kg
可倾式反应锅	FK400L	20000	南京百奥干燥设备有限公司	(025) 85704292	容积 400L, 夹套工作压力 0.2 MPa, 加热面积 1.57m ² , 重 357kg
可倾式反应锅	FK500L	32000	南京百奥干燥设备有限公司	(025) 85704292	容积 500L, 夹套工作压力 0.2 MPa, 加热面积 1.89m ² , 重 429kg
可倾夹层锅	QG - 100L	5400	浙江华联制药机械股份有限公司	(0577) 65612699	夹套材质为碳钢
可倾夹层锅	QG - 100L	6000	浙江华联制药机械股份有限公司	(0577) 65612699	材质为全不锈钢
可倾夹层锅	QG - 300L	9360	浙江华联制药机械股份有限公司	(0577) 65612699	夹套材质为碳钢
可倾夹层锅	QG - 300L	10800	浙江华联制药机械股份有限公司	(0577) 65612699	材质为全不锈钢
可倾夹层锅	QG - 500L	12600	浙江华联制药机械股份有限公司	(0577) 65612699	夹套材质为碳钢
可倾夹层锅	QG - 500L	15000	浙江华联制药机械股份有限公司	(0577) 65612699	材质为全不锈钢
可倾夹层锅	QG - 600L	14400	浙江华联制药机械股份有限公司	(0577) 65612699	夹套材质为碳钢
可倾夹层锅	QG - 600L	17400	浙江华联制药机械股份有限公司	(0577) 65612699	材质为全不锈钢
可倾夹层锅	QG - 1000L	21600	浙江华联制药机械股份有限公司	(0577) 65612699	夹套材质为碳钢
可倾夹层锅	QG - 1000L	26400	浙江华联制药机械股份有限公司	(0577) 65612699	材质为全不锈钢

1.1.2 药用筛分、筛选设备

产品名称	型号规格	参考价格 (元)	生产厂家	电话	主要参数及备注
自动化连线离心干燥筛选机	DWJZLSC - 2000	97000	烟台百药泰中药科技发展有限公司	(0535) 6389416	功率 1.5 kW, 最大转速 2600r/min, 外形尺寸 (mm): 2700 × 760 × 880, 重 300kg, 一体式
筛选机	SX - 4	16500	杭州富阳康华机械设 备厂	(0571) 63460811	生产能力 200 ~ 800kg/h, 分级档数 4 档, 总功率 0.75 kW, 主轴转速 190r/min, 外形尺寸 (mm): 1630 × 1130 × 950, 重 250kg, 材质为不锈钢, 包装费 350 元
筛选机	SX - 500	4500	周口制药机械厂有限 公司	(0394) 8583480	普通型, 振动式
筛选机	SX - 500	9800	周口制药机械厂有限 公司	(0394) 8583480	材质为不锈钢, 振动式
筛选机	SX - 600	24000	周口制药机械厂有限 公司	(0394) 8583480	生产能力 200 ~ 400kg/h, 材质为不锈钢, 振动式
筛选机	SX - 800	11000	周口制药机械厂有限 公司	(0394) 8583480	生产能力 400 ~ 1400kg/h, 电动机功率 0.75 kW, 外形尺寸 (mm): 1500 × 1000 × 1300, 普通型, 振动式
筛选机	SX - 800	24000	周口制药机械厂有限 公司	(0394) 8583480	生产能力 400 ~ 1400kg/h, 电动机功率 0.75 kW, 外形尺寸 (mm): 1500 × 1000 × 1300, 材质为不锈钢, 振动式

产品名称	型号规格	参考价格 (元)	生产厂家	电话	主要参数及备注
斜面筛选机	SX-4	19000	周口制药机械厂有限公司	(0394) 8583480	生产能力 150 ~ 300kg/h, 分级档数 4 档, 外形尺寸 (mm): 1800 × 1200 × 1050
振动筛	ZS-350	7000	南京百奥干燥设备有限公司	(025) 85704292	生产能力 60 ~ 500kg/h, 过筛数 12 ~ 200 目, 电动机功率 0.55 kW, 主轴转速 1370r/min, 外形尺寸 (mm): 540 × 540 × 1060, 重 100kg
振动筛	ZS-350	8500	常州市万佳干燥设备有限公司	(0519) 88665188	材质为碳钢, 单出口
振动筛	ZS-350	9000	常州市万佳干燥设备有限公司	(0519) 88665188	材质为碳钢, 2 出口
振动筛	ZS-350	9500	常州市万佳干燥设备有限公司	(0519) 88665188	材质为不锈钢, 单出口
振动筛	ZS-350	10200	常州市万佳干燥设备有限公司	(0519) 88665188	材质为碳钢, 3 出口
振动筛	ZS-350	10500	常州市万佳干燥设备有限公司	(0519) 88665188	材质为不锈钢, 2 出口
振动筛	ZS-350	11500	常州市万佳干燥设备有限公司	(0519) 88665188	材质为不锈钢, 3 出口
振动筛	ZS-365	8000	常州市荣发干燥设备有限公司	(0519) 88768111	生产能力 60 ~ 500kg/h, 过筛数 12 ~ 200 目, 电动机功率 0.55 kW, 主轴转速 1380r/min, 外形尺寸 (mm): 540 × 540 × 1060, 重 100kg, 材质为 SUS304
振动筛	ZS-365	9000	东方干燥设备厂	(0519) 88675141	下部材质为碳钢, 单出口
振动筛	ZS-365	9130	常州市范氏干燥设备有限公司	(0519) 88901688	生产能力 60 ~ 500kg/h, 过筛目数 12 ~ 200 目, 电动机功率 0.55 kW, 主轴转速 1380r/min, 外形尺寸 (mm): 540 × 540 × 1060, 重 100kg, 下部材质为碳钢, 单出口
振动筛	ZS-365	9500	江苏一步干燥设备有限公司	(0519) 88902618	材质为不锈钢, 单出口
振动筛	ZS-365	10000	东方干燥设备厂	(0519) 88675141	材质为不锈钢, 单出口
振动筛	ZS-365	10000	东方干燥设备厂	(0519) 88675141	下部材质为碳钢, 2 出口
振动筛	ZS-365	10450	常州市范氏干燥设备有限公司	(0519) 88901688	生产能力 60 ~ 500kg/h, 过筛目数 12 ~ 200 目, 电动机功率 0.55 kW, 主轴转速 1380r/min, 外形尺寸 (mm): 540 × 540 × 1060, 重 100kg, 材质为全不锈钢, 单出口
振动筛	ZS-365	10450	常州市范氏干燥设备有限公司	(0519) 88901688	生产能力 60 ~ 500kg/h, 过筛目数 12 ~ 200 目, 电动机功率 0.55 kW, 主轴转速 1380r/min, 外形尺寸 (mm): 540 × 540 × 1060, 重 100kg, 下部材质为碳钢, 2 出口
振动筛	ZS-365	10500	江苏一步干燥设备有限公司	(0519) 88902618	材质为不锈钢, 2 出口
振动筛	ZS-365	11000	东方干燥设备厂	(0519) 88675141	材质为不锈钢, 2 出口
振动筛	ZS-365	11000	东方干燥设备厂	(0519) 88675141	下部材质为碳钢, 3 出口
振动筛	ZS-365	11500	江苏一步干燥设备有限公司	(0519) 88902618	材质为不锈钢, 3 出口

产品名称	型号规格	参考价格 (元)	生产厂家	电话	主要参数及备注
振动筛	ZS-365	11550	常州市范氏干燥设备有限公司	(0519) 88901688	生产能力 60 ~ 500kg/h, 过筛目数 12 ~ 200 目, 电动机功率 0.55 kW, 主轴转速 1380r/min, 外形尺寸 (mm): 540 × 540 × 1060, 重 100kg, 下部材质为碳钢, 3 出口
振动筛	ZS-365	12000	东方干燥设备厂	(0519) 88675141	材质为不锈钢, 3 出口
振动筛	ZS-365	12650	常州市范氏干燥设备有限公司	(0519) 88901688	生产能力 60 ~ 500kg/h, 过筛目数 12 ~ 200 目, 电动机功率 0.55 kW, 主轴转速 1380r/min, 外形尺寸 (mm): 540 × 540 × 1060, 重 100kg, 材质为全不锈钢, 2 出口
振动筛	ZS-365	12650	常州市范氏干燥设备有限公司	(0519) 88901688	生产能力 60 ~ 500kg/h, 过筛目数 12 ~ 200 目, 电动机功率 0.55 kW, 主轴转速 1380r/min, 外形尺寸 (mm): 540 × 540 × 1060, 重 100kg, 材质为全不锈钢, 3 出口
振动筛	ZS-515	9000	南京百奥干燥设备有限公司	(025) 85704292	生产能力 100 ~ 1300kg/h, 过筛数 12 ~ 200 目, 电动机功率 0.75 kW, 主轴转速 1370r/min, 外形尺寸 (mm): 710 × 710 × 1290, 重 180kg
振动筛	ZS-515	12000	常州市荣发干燥设备有限公司	(0519) 88768111	生产能力 100 ~ 1300kg/h, 过筛数 12 ~ 200 目, 电动机功率 0.75 kW, 主轴转速 1370r/min, 外形尺寸 (mm): 710 × 710 × 1290, 重 180kg, 材质为 SUS304
振动筛	ZS-515	12500	常州市万佳干燥设备有限公司	(0519) 88665188	材质为碳钢, 单出口
振动筛	ZS-515	13000	东方干燥设备厂	(0519) 88675141	下部材质为碳钢, 单出口
振动筛	ZS-515	13000	常州市万佳干燥设备有限公司	(0519) 88665188	材质为碳钢, 2 出口
振动筛	ZS-515	13500	杭州富阳康华机械设备厂	(0571) 63460811	生产能力 100 ~ 1300kg/h, 过筛数 12 ~ 200 目, 电动机功率 0.75 kW, 主轴转速 1370r/min, 外形尺寸 (mm): 1290 × 710 × 710, 重 180kg, 材质为不锈钢, 包装费 400 元
振动筛	ZS-515	13500	常州市万佳干燥设备有限公司	(0519) 88665188	材质为不锈钢, 单出口
振动筛	ZS-515	13750	常州市范氏干燥设备有限公司	(0519) 88901688	生产能力 100 ~ 1300kg/h, 过筛目数 12 ~ 200 目, 电动机功率 0.75kW, 主轴转速 1370r/min, 外形尺寸 (mm): 710 × 710 × 1290, 重 180kg, 下部材质为碳钢, 单出口
振动筛	ZS-515	14000	东方干燥设备厂	(0519) 88675141	材质为不锈钢, 单出口
振动筛	ZS-515	14000	东方干燥设备厂	(0519) 88675141	下部材质为碳钢, 2 出口
振动筛	ZS-515	14300	常州市范氏干燥设备有限公司	(0519) 88901688	生产能力 100 ~ 1300kg/h, 过筛目数 12 ~ 200 目, 电动机功率 0.75kW, 主轴转速 1370r/min, 外形尺寸 (mm): 710 × 710 × 1290, 重 180kg, 材质为全不锈钢, 单出口

产品名称	型号规格	参考价格 (元)	生产厂家	电话	主要参数及备注
振动筛	ZS-515	14300	常州市范氏干燥设备有限公司	(0519) 88901688	生产能力 100 ~ 1300kg/h, 过筛目数 12 ~ 200 目, 电动机功率 0.75kW, 主轴转速 1370r/min, 外形尺寸 (mm): 710 × 710 × 1290, 重 180kg, 下部材质为碳钢, 2 出口
振动筛	ZS-515	14500	常州市万佳干燥设备有限公司	(0519) 88665188	材质为不锈钢, 2 出口
振动筛	ZS-515	14500	常州市万佳干燥设备有限公司	(0519) 88665188	材质为碳钢, 3 出口
振动筛	ZS-515	15000	东方干燥设备厂	(0519) 88675141	材质为不锈钢, 2 出口
振动筛	ZS-515	15000	东方干燥设备厂	(0519) 88675141	下部材质为碳钢, 3 出口
振动筛	ZS-515	15500	常州市万佳干燥设备有限公司	(0519) 88665188	材质为不锈钢, 3 出口
振动筛	ZS-515	15730	常州市范氏干燥设备有限公司	(0519) 88901688	生产能力 100 ~ 1300kg/h, 过筛目数 12 ~ 200 目, 电动机功率 0.75kW, 主轴转速 1370r/min, 外形尺寸 (mm): 710 × 710 × 1290, 重 180kg, 材质为全不锈钢, 2 出口
振动筛	ZS-515	15950	常州市范氏干燥设备有限公司	(0519) 88901688	生产能力 100 ~ 1300kg/h, 过筛目数 12 ~ 200 目, 电动机功率 0.75kW, 主轴转速 1370r/min, 外形尺寸 (mm): 710 × 710 × 1290, 重 180kg, 下部材质为碳钢, 3 出口
振动筛	ZS-515	16500	常州市范氏干燥设备有限公司	(0519) 88901688	生产能力 100 ~ 1300kg/h, 过筛目数 12 ~ 200 目, 电动机功率 0.75kW, 主轴转速 1370r/min, 外形尺寸 (mm): 710 × 710 × 1290, 重 180kg, 材质为全不锈钢, 3 出口
振动筛	ZS-515	17000	东方干燥设备厂	(0519) 88675141	材质为不锈钢, 3 出口
振动筛	ZS-650	12000	南京百奥干燥设备有限公司	(025) 85704292	生产能力 180 ~ 2000kg/h, 过筛目数 12 ~ 200 目, 电动机功率 1.5kW, 主轴转速 1370r/min, 外形尺寸 (mm): 880 × 880 × 1350, 重 250kg
振动筛	ZS-650	15000	常州市荣发干燥设备有限公司	(0519) 88768111	生产能力 180 ~ 2000kg/h, 过筛目数 12 ~ 200 目, 电动机功率 1.5kW, 主轴转速 1370r/min, 外形尺寸 (mm): 880 × 880 × 1350, 重 250kg, 材质为 SUS304
振动筛	ZS-650	15500	常州市万佳干燥设备有限公司	(0519) 88665188	材质为碳钢, 单出口
振动筛	ZS-650	17000	常州市万佳干燥设备有限公司	(0519) 88665188	材质为碳钢, 2 出口
振动筛	ZS-650	17000	常州市万佳干燥设备有限公司	(0519) 88665188	材质为不锈钢, 单出口
振动筛	ZS-650	18000	常州市万佳干燥设备有限公司	(0519) 88665188	材质为不锈钢, 2 出口
振动筛	ZS-650	18000	常州市万佳干燥设备有限公司	(0519) 88665188	材质为碳钢, 3 出口
振动筛	ZS-650	19500	常州市万佳干燥设备有限公司	(0519) 88665188	材质为不锈钢, 3 出口

产品名称	型号规格	参考价格 (元)	生产厂家	电话	主要参数及备注
振动筛	ZS-800	19900	常州市万佳干燥设备有限公司	(0519) 88665188	下部材质为碳钢,单出口
振动筛	ZS-800	21000	东方干燥设备厂	(0519) 88675141	下部材质为碳钢,单出口
振动筛	ZS-800	21800	常州市万佳干燥设备有限公司	(0519) 88665188	下部材质为碳钢,2出口
振动筛	ZS-800	21890	常州市范氏干燥设备有限公司	(0519) 88901688	生产能力 250 ~ 3500kg/h, 过筛目数 4 ~ 325 目, 电动机功率 1.5 kW, 外形尺寸 (mm): 900 × 900 × 1200, 下部材质为碳钢, 单出口
振动筛	ZS-800	23000	东方干燥设备厂	(0519) 88675141	下部材质为碳钢,2出口
振动筛	ZS-800	23800	常州市万佳干燥设备有限公司	(0519) 88665188	下部材质为碳钢,3出口
振动筛	ZS-800	23980	常州市范氏干燥设备有限公司	(0519) 88901688	生产能力 250 ~ 3500kg/h, 过筛目数 4 ~ 325 目, 电动机功率 1.5 kW, 外形尺寸 (mm): 900 × 900 × 1200, 下部材质为碳钢, 2出口
振动筛	ZS-800	25000	东方干燥设备厂	(0519) 88675141	下部材质为碳钢,3出口
振动筛	ZS-800	26180	常州市范氏干燥设备有限公司	(0519) 88901688	生产能力 250 ~ 3500kg/h, 过筛目数 4 ~ 325 目, 电动机功率 1.5 kW, 外形尺寸 (mm): 900 × 900 × 1200, 下部材质为碳钢, 3出口
振动筛	ZS-1000	25800	常州市万佳干燥设备有限公司	(0519) 88665188	下部材质为碳钢,单出口
振动筛	ZS-1000	28000	东方干燥设备厂	(0519) 88675141	下部材质为碳钢,单出口
振动筛	ZS-1000	28000	常州市万佳干燥设备有限公司	(0519) 88665188	下部材质为碳钢,2出口
振动筛	ZS-1000	28380	常州市范氏干燥设备有限公司	(0519) 88901688	生产能力 300 ~ 4000kg/h, 过筛目数 5 ~ 325 目, 电动机功率 1.5 kW, 外形尺寸 (mm): 1100 × 1100 × 1200, 下部材质为碳钢, 单出口
振动筛	ZS-1000	30500	常州市万佳干燥设备有限公司	(0519) 88665188	下部材质为碳钢,3出口
振动筛	ZS-1000	30800	常州市范氏干燥设备有限公司	(0519) 88901688	生产能力 300 ~ 4000kg/h, 过筛目数 5 ~ 325 目, 电动机功率 1.5 kW, 外形尺寸 (mm): 1100 × 1100 × 1200, 下部材质为碳钢, 2出口
振动筛	ZS-1000	31000	东方干燥设备厂	(0519) 88675141	下部材质为碳钢,2出口
振动筛	ZS-1000	33000	东方干燥设备厂	(0519) 88675141	下部材质为碳钢,3出口
振动筛	ZS-1000	33550	常州市范氏干燥设备有限公司	(0519) 88901688	生产能力 300 ~ 4000kg/h, 过筛目数 5 ~ 325 目, 电动机功率 1.5 kW, 外形尺寸 (mm): 1100 × 1100 × 1200, 下部材质为碳钢, 3出口
振动筛	ZS-1500	31500	常州市万佳干燥设备有限公司	(0519) 88665188	下部材质为碳钢,单出口
振动筛	ZS-1500	34000	东方干燥设备厂	(0519) 88675141	下部材质为碳钢,单出口

产品名称	型号规格	参考价格 (元)	生产厂家	电话	主要参数及备注
振动筛	ZS-1500	34650	常州市范氏干燥设备有限公司	(0519) 88901688	生产能力 350 ~ 4500kg/h, 过筛目数 5 ~ 325 目, 电动机功率 2kW, 外形尺寸 (mm): 1600 × 1600 × 1200, 下部材质为碳钢, 单出口
振动筛	ZS-1500	35000	常州市万佳干燥设备有限公司	(0519) 88665188	下部材质为碳钢, 2 出口
振动筛	ZS-1500	38500	常州市范氏干燥设备有限公司	(0519) 88901688	生产能力 350 ~ 4500kg/h, 过筛目数 5 ~ 325 目, 电动机功率 2kW, 外形尺寸 (mm): 1600 × 1600 × 1200, 下部材质为碳钢, 2 出口
振动筛	ZS-1500	39000	东方干燥设备厂	(0519) 88675141	下部材质为碳钢, 2 出口
振动筛	ZS-1500	39000	常州市万佳干燥设备有限公司	(0519) 88665188	下部材质为碳钢, 3 出口
振动筛	ZS-1500	42900	常州市范氏干燥设备有限公司	(0519) 88901688	生产能力 350 ~ 4500kg/h, 过筛目数 5 ~ 325 目, 电动机功率 2kW, 外形尺寸 (mm): 1600 × 1600 × 1200, 下部材质为碳钢, 3 出口
振动筛	ZS-1500	43000	东方干燥设备厂	(0519) 88675141	下部材质为碳钢, 3 出口
振动筛	ZS515	9500	江阴市创新机械设备有限公司	(0510) 86392557	生产能力 100 ~ 500kg/h, 过筛目数 12 ~ 200 目, 主轴转速 1370r/min, 电动机功率 0.75kW, 外形尺寸 (mm): 520 × 810 × 1190, 重 180kg, 2 出口, 材质为碳钢
振动筛	ZS515	10000	江阴市创新机械设备有限公司	(0510) 86392557	生产能力 100 ~ 500kg/h, 过筛目数 12 ~ 200 目, 主轴转速 1370r/min, 电动机功率 0.75kW, 外形尺寸 (mm): 520 × 810 × 1190, 重 180kg, 2 出口, 材质为全不锈钢
振动筛	ZS515	11000	江阴市创新机械设备有限公司	(0510) 86392557	生产能力 100 ~ 500kg/h, 过筛目数 12 ~ 200 目, 主轴转速 1370r/min, 电动机功率 0.75kW, 外形尺寸 (mm): 520 × 810 × 1190, 重 180kg, 3 出口, 材质为碳钢
振动筛	ZS515	12000	江阴市创新机械设备有限公司	(0510) 86392557	生产能力 100 ~ 500kg/h, 过筛目数 12 ~ 200 目, 主轴转速 1370r/min, 电动机功率 0.75kW, 外形尺寸 (mm): 520 × 810 × 1190, 重 180kg, 3 出口, 材质为全不锈钢
振动筛	ZS515	13500	江苏一步干燥设备有限公司	(0519) 88902618	生产能力 60 ~ 600kg/h, 过筛目数 12 ~ 200 目, 电动机功率 0.55 kW, 主轴转速 1370r/min, 外形尺寸 (mm): 710 × 710 × 1290, 重 180kg, 材质为不锈钢, 单出口
振动筛	ZS515	14500	江苏一步干燥设备有限公司	(0519) 88902618	生产能力 60 ~ 600kg/h, 过筛目数 12 ~ 200 目, 电动机功率 0.55 kW, 主轴转速 1370r/min, 外形尺寸 (mm): 710 × 710 × 1290, 重 180kg, 材质为不锈钢, 2 出口
振动筛	ZS515	15500	江苏一步干燥设备有限公司	(0519) 88902618	生产能力 60 ~ 600kg/h, 过筛目数 12 ~ 200 目, 电动机功率 0.55 kW, 主轴转速 1370r/min, 外形尺寸 (mm): 710 × 710 × 1290, 重 180kg, 材质为不锈钢, 3 出口

产品名称	型号规格	参考价格 (元)	生产厂家	电话	主要参数及备注
振动筛	ZS650	12000	江阴市创新机械设备有限公司	(0510) 86392557	生产能力 180 ~ 1200kg/h, 过筛目数 12 ~ 200 目, 主轴转速 1370r/min, 电动机功率 1.5kW, 外形尺寸 (mm): 700 × 900 × 1250, 重 250kg, 单出口, 材质为碳钢
振动筛	ZS650	13000	江阴市创新机械设备有限公司	(0510) 86392557	生产能力 180 ~ 1200kg/h, 过筛目数 12 ~ 200 目, 主轴转速 1370r/min, 电动机功率 1.5kW, 外形尺寸 (mm): 700 × 900 × 1250, 重 250kg, 单出口, 材质为全不锈钢
振动筛	ZS650	13000	江阴市创新机械设备有限公司	(0510) 86392557	生产能力 180 ~ 1200kg/h, 过筛目数 12 ~ 200 目, 主轴转速 1370r/min, 电动机功率 1.5kW, 外形尺寸 (mm): 700 × 900 × 1250, 重 250kg, 2 出口, 材质为碳钢
振动筛	ZS650	14000	江阴市创新机械设备有限公司	(0510) 86392557	生产能力 180 ~ 1200kg/h, 过筛目数 12 ~ 200 目, 主轴转速 1370r/min, 电动机功率 1.5kW, 外形尺寸 (mm): 700 × 900 × 1250, 重 250kg, 2 出口, 材质为全不锈钢
振动筛	ZS650	14000	江阴市创新机械设备有限公司	(0510) 86392557	生产能力 180 ~ 1200kg/h, 过筛目数 12 ~ 200 目, 主轴转速 1370r/min, 电动机功率 1.5kW, 外形尺寸 (mm): 700 × 900 × 1250, 重 250kg, 3 出口, 材质为碳钢
振动筛	ZS650	15000	江阴市创新机械设备有限公司	(0510) 86392557	生产能力 180 ~ 1200kg/h, 过筛目数 12 ~ 200 目, 主轴转速 1370r/min, 电动机功率 1.5kW, 外形尺寸 (mm): 700 × 900 × 1250, 重 250kg, 3 出口, 材质为全不锈钢
振动筛	ZS650	17000	江苏一步干燥设备有限公司	(0519) 88902618	生产能力 80 ~ 800kg/h, 过筛目数 12 ~ 200 目, 电动机功率 0.55kW, 主轴转速 1370r/min, 外形尺寸 (mm): 880 × 880 × 1350, 重 250kg, 材质为不锈钢, 单出口
振动筛	ZS650	18500	江苏一步干燥设备有限公司	(0519) 88902618	生产能力 80 ~ 800kg/h, 过筛目数 12 ~ 200 目, 电动机功率 0.55kW, 主轴转速 1370r/min, 外形尺寸 (mm): 880 × 880 × 1350, 重 250kg, 材质为不锈钢, 2 出口
振动筛	ZS650	19800	江苏一步干燥设备有限公司	(0519) 88902618	生产能力 80 ~ 800kg/h, 过筛目数 12 ~ 200 目, 电动机功率 0.55kW, 主轴转速 1370r/min, 外形尺寸 (mm): 880 × 880 × 1350, 重 250kg, 材质为不锈钢, 3 出口
振动筛	ZS800	22000	江苏一步干燥设备有限公司	(0519) 88902618	生产能力 150 ~ 1200kg/h, 过筛目数 12 ~ 200 目, 电动机功率 0.75kW, 主轴转速 1500r/min, 外形尺寸 (mm): 1000 × 1000 × 1400, 重 300kg, 材质为不锈钢, 单出口
振动筛	ZS800	27000	江苏一步干燥设备有限公司	(0519) 88902618	生产能力 150 ~ 1200kg/h, 过筛目数 12 ~ 200 目, 电动机功率 0.75kW, 主轴转速 1500r/min, 外形尺寸 (mm): 1000 × 1000 × 1400, 重 300kg, 材质为不锈钢, 2 出口