

胃腸科百日通

西醫百日通

胃腸科百日通

通俗醫科大學講座

胃腸科

婦人科

小兒科

產科

皮膚及花柳病科

呼吸器科

神經衰弱科

耳鼻喉科

泌尿生殖器科

腦脊髓神經科

中西醫藥書局發行

西醫百通

◀ 種 十 ▶


- | | | | |
|-------------|---------|----------------|---------|
| ◎胃腸科之病理與療法 | 一冊定價洋五角 | ◎皮膚及花柳病科之病理與療法 | 一冊定價洋五角 |
| ◎婦人科之病理與療法 | 一冊定價洋五角 | ◎神經衰弱科之病理與療法 | 一冊定價洋五角 |
| ◎小兒科之病理與療法 | 一冊定價洋五角 | ◎耳鼻喉之科病理與療法 | 一冊定價洋五角 |
| ◎產科之病理與療法 | 一冊定價洋五角 | ◎泌尿生殖器科之病理與療法 | 一冊定價洋五角 |
| ◎呼吸器科之病理與療法 | 一冊定價洋五角 | ◎腦脊髓神經科之病理與療法 | 一冊定價洋五角 |

版權所有
編譯者 吳正風

印刷者 中西書局活版部

出版者 中西醫藥書局

總發行所 上海望平街 中西書局總店



本局編印出版各類書籍。如實業工藝類書。醫藥衛生類書。尺牘參考類書。科學奇術類書。國術武藝類書。一切小說社會應用類書數百種。印有書目函索即奉。

刊行旨趣

此書爲日本醫學士伊藤尙賢所著，原名通俗醫科大學講座，共分十科，經五次增訂修正，更名常識醫學，凡各科之病理及療法，都完備了。現在譯成華文，仍分十科，淺顯明白，簡潔扼要，所以總稱爲西醫百日通。

但是要成爲一個正式醫師，須由大學畢業，升入醫科專門學校，五年畢業之後，更須在正式醫院實習三年，始能得到正式醫師的資格，其間共需讀書二十餘年，現在此書稱爲西醫百日通，似乎說得太簡便了。

然而每一個人，難保不生疾病，生了疾病，若完全沒有醫學常識，這是很危險的，況且中國的醫療界，有特殊的複雜情形，有西醫，有中醫，任憑各人的信仰，於是藥石亂投，本來不是死症，也會給醫生醫死了。吾們若是有了醫學常識，無病可以防病，小病可以自療，不致釀成大病，大病可以知道選擇醫生，不致被庸醫所誤，這是有關生命的問題，是何等的重要呢？

世界上各種學術，一天天的進步，醫藥也是這樣，近來有許多療法，已與十年前大不相同，這是進步的證據，同時亦可知，有科學根據的，才能進步，沒有科學根據的，非但不能進

步，且將逐漸消滅，然而現在吾國的醫學，有特殊情形，有些人極端信仰中醫，排斥西醫，這是什麼緣故？

根本的原因，還在西醫的本身，第一是西醫的學識，不能普及，人家根本沒有知道西醫的原理，當然不能生出信仰，然而中醫學說，却早已普及民間，湯頭藥方，人人能知道一點，所以這些人患了病，當然只請自己知道的中醫，不會去請西醫的，反轉來說，假使有一點西醫學說的人，他自然不會再信中醫了，這是一定的道理。第二是西醫學說傳入我國，爲時不久，那些做西醫的人，正式從醫科畢業，學識豐富經驗充足的，在通都大邑已是很多，但在窮鄉僻壤，還是很少，有些竟是看護出身，也可懸牌行道，（內地有學問的醫師當然也有，）於是對於病人，頭痛醫頭，腳痛醫腳，他的治療結果，反不如中醫的經驗有把握，因此有些毫無常識的人，說什麼西醫霸道，中醫王道，西醫治外表，中醫治原因，種種謬說，流傳民間，實在正式的西醫，頭痛決不治頭，腳痛決不治腳，一定要治他的病源，然而人家却反說這些話，這是他們沒有認識真正西醫的緣故，這樣看起來，要使人認識西醫，必須要把西醫學理，通俗起來，人家知道了一些醫學常識，自然而然的會信仰西醫了。

這部書是日本最通俗的醫學書，我們把他譯出來，使人看了，即能明白醫學的原理，對於西醫的認識，可以豁然貫通，故名西醫百日通，確是人人不可不讀的常識醫書。

序

我們的身體，最重要的是沒有疾病，最有幸福是健康安全；維持健康，增進幸福的方法，雖然很多；然而預防疾病，却是最要緊的事情；西方的諺語說：「一磅之預防，優于百磅之治療。」預防疾病的方法，雖然也有種種；然而詳知疾病之原因，及其本態，却又是其中最重大的事情；因為這個緣故，所以我 very 希望：醫學衛生的思想，能普及到一般家庭。

醫學博士 宮原立太郎

▲ 凡 例 ▼

一、胃腸病是文明國裏許多疾病之一；最近的時代，此病却有非常增加的趨勢；本來胃腸病的治療法，不是單靠藥物之力的；養生尤其是食物的養生法，和此病的治療法，是非常密切的關係的；本書關於此等胃腸病，指示正當的治療法，並且關於食物的養生法教授正確的知識。

一、所有本書關於治療疾病的事項，全是悉心蒐集的。

西醫
百通
胃腸科之病理與療法目次

胃 腸 科

(1)

第一章 急性胃「加答兒」……………一

一 急性胃「加答兒」之原因……………一

二 急性胃「加答兒」之症狀……………二

三 急性胃「加答兒」之療法……………三

第二章 慢性胃「加答兒」……………五

一 慢性胃「加答兒」之原因……………五

二 慢性胃「加答兒」之症狀……………六

三 慢性胃「加答兒」之預後……………八

四 慢性胃「加答兒」之預防……………八

五 慢性胃「加答兒」之療法……………九

第二章 胃潰瘍……………十一

一 胃潰瘍之原因……………十二

二 胃潰瘍之部位……………十三

三 胃潰瘍之症狀……………十三

四 胃潰瘍之療法……………十六

第四章 胃癌……………十九

一 胃癌之原因……………十九

二 胃癌之部位……………十九

三 胃癌之症狀……………二〇

四 胃癌之預防……………二二

五 胃癌之療法……………	二三
--------------	----

第五章 胃弛緩症……………	二四
---------------	----

一 胃弛緩症之原因……………	二四
----------------	----

二 胃弛緩症之症狀……………	二六
----------------	----

三 胃弛緩症之療法……………	二七
----------------	----

第六章 胃擴張……………	二九
--------------	----

一 胃擴張之原因……………	二九
---------------	----

二 胃擴張之症狀……………	三〇
---------------	----

三 胃擴張之療法……………	三一
---------------	----

第七章 胃下垂症……………	三一
---------------	----

一 胃下垂症之原因……………	三一
----------------	----

二	胃下垂症之症狀·····	三三
三	胃下垂症之預防·····	三四
四	胃下垂症之療法·····	三五
第八章	胃痙·····	三六
第九章	胃酸過多症·····	三八
第十章	神經性消化不良症(胃性神經衰弱症)·····	三九
第十一章	急性腸「加答兒」·····	四一
一	急性腸「加答兒」之原因·····	四一
二	急性腸「加答兒」之症狀·····	四二
三	急性腸「加答兒」之療法·····	四四
第十二章	慢性腸「加答兒」·····	四五

第十三章 盲腸炎及蟲樣突起炎……………五三

一 慢性腸「加答兒」之原因……………四五

二 慢性腸「加答兒」之症狀……………四六

三 慢性腸「加答兒」之療法……………四九

一 盲腸炎之原因……………五四

二 盲腸炎之區別……………五五

三 盲腸炎之症狀……………五五

四 盲腸炎之預後……………六〇

五 盲腸炎之療法……………六一

內科的療法……………六三

外科的療法……………六三

第十四章 十二指腸潰瘍……………六七

第十五章 結核性腸潰瘍(腸結核)……………六九

第十六章 腸癌……………七三

一 腸癌之原因……………七三

二 腸癌之症狀……………七五

三 腸癌之療法……………七七

第十七章 常習便秘……………七八

一 常習便秘之原因……………七八

二 常習便秘之症狀……………八〇

三 常習便秘之預防……………八二

四 常習便秘之療法……………八三

第十八章 慢性下痢症……………八九

一 下痢症之原因……………八九

二 下痢症之症狀……………九一

三 下痢症之療法……………九八

第十九章 腸神經痛……………一〇〇

第二十章 腸寄生蟲病……………一〇二

一 寄生蟲之種類……………一〇二

二 腸中變形及其驅除法……………一〇二

三 條蟲及其驅除法……………一〇三

四 蛔蟲及其驅除法……………一〇九

五 蟯蟲及其驅除法……………一一三

六 十二指腸蟲毛狀綫蟲及其驅除法……………一一五

七 鞭蟲及其驅除法……………一二〇

第二十一章 痔核……………一二一

一 痔核之原因……………一二一

二 痔核之症狀……………一二三

三 痔核之療法……………一二四

第二十二章 痔瘻……………一二六

西醫
百通
胃腸科之病理與療法

第一章 急性胃「加答兒」

一. 急性胃「加答兒」之原因

急性胃「加答兒」(Gastritis)的主要原因，多數是從傷食發生的。暴飲亂食，和飲食過冷太熱之物，全是此病的原因。夏季炎熱的時候，飲用冰水，以致腹痛，也是此病發生的一種原因。飲食物在胃中分解，或是醱酵，刺戟胃部的時候，多飲酒類，或是多食香料的時候，服用酸類、鹹類，以及其他化學物質過度的時候，誤食毒蕈的時候，全有發生中毒性胃「

加答兒」的事情。嚥下異物，打擊胃部，食用混有黴菌以及腐敗的飲食物，也往往要發生急性胃「加答兒」。

依着各人的體質，也有易得此病的人；男子得此病的，却較女人多；女人在月經來的妊娠期間，產褥的初期，全有易得此病的傾向。

此病又有繼續着傷寒病，猩紅熱，流行性感胃等急性傳染病，心臟病，以及其他疾病而發生的事情；但是，普通的急性胃「加答兒」却多是從暴飲暴食，以及食用腐敗物而起的。

二．急性胃「加答兒」之症狀

得着本病之後，便要發生惡心，噁氣，嘈雜，吐出不消化的食物渣滓，胃痛，胃漲，食慾不振，口渴，腹漲，腹鳴，頭痛，眩暈，乏力，倦怠等症狀。小兒和