

经典医学名著

胎产新书

TAI CHAN XIN SHU

清·雪岩禅师



第二军医大学出版社

经典医学名著

胎产新书

清·静光禅师 考定

清·轮应禅师 纂

清·雪岩禅师 纂辑

李连章 点校

王晓田

第二军医大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

胎产新书/(清)静光禅师考定,轮应禅师,雪岩
禅师纂辑;李连章,王晓田点校.一上海:第二军
医大学出版社,2005.10

(经典医学名著)/孙玉信主编

ISBN 7—81060—532—1

I. 胎... II. ①静... ②轮... ③雪... ④李... ⑤
王... III. 中医妇产科学—中国—清代 IV.R271

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 059255 号

责任编辑 王晓田

经典医学名著

胎产新书

(清)静光禅师考定 李连章,王晓田点校

第二军医大学出版社出版发行

上海市翔殷路 800 号 邮政编码:200433

发行科电话/传真:021—65493093

全国各地新华书店经销

河南第一新华印刷厂印刷

开本:850×1168 1/64 印张:5.125 字数:146.7 千字

2005 年 10 月第 1 版 2005 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 7—81060—532—1/R·404

本册定价:10.00 元(总定价:421.00 元)

经典医学名著

总主编：孙玉信

主 编：(按姓氏笔画排列)

王晓田 王德敏 朱平生

刘俊红 许敬生 孙玉信

李连章 李泰然 芦 锰

肖跃红 张岫峰 苗明三

姜瑞雪 党兰玉 高云彩

高希言 郭云协 黄 蝜

樊德春

点校说明

为弘扬祖国医学,满足广大中医药工作者及中医爱好者的需要,特组织部分中医专家,经过严格筛选,综合多种版本(善本、孤本),点校出版《经典医学名著丛书》。

点校原则如下:

一、采用现代标点方法,对原文内容重新分段。

二、底本中明显错字、别字,与以径正。异体字、古今字、通假字、俗写字,在保持原书基础之上,进行个别简化。

三、原书中所涉及处方均按现代格式:【主治】、【处方】、【用法】、【方解】重新排版。原书中方位词“左、右”一并改为“上、下”。

四、为保持底本原貌,凡涉及药物剂量,点校

不做改动。所涉及有毒药物用量偏重者,请参考现代剂量。某些禁用动物药物如:犀角、虎骨、麝香等请使用现代替药物。

五、凡各种底本与校本不一致之处,因参考底本较多,校本未做说明。

由于点校者古籍整理水平有限,错误难免,望读者指正。

叙

东坡云：药虽进于医手，方多传于古人。旨哉是言。谈岐黄者讵得昧所自来乎？胎产之系人，祸福大矣，而竹林寺独闻名于天下。闻渠有秘方一帙，递相师承，久而弗替，惜世莫得而见之也。予友陈子秉元，自言其祖昔寄居竹林，与寺僧最厚，尝乘间取其秘书数卷以归。予曾向陈子借录，而陈子未之许也。今年春，陈子馆于郡城之清道桥，予往候之。陈子他适，启其笥，曩所谓胎产秘书在焉，亟携回抄录数目，而还其原本，陈子犹未知也。嗟乎，竹林不肯以传之人者，陈子之祖计而得之。陈子不欲以授之，乃祖者示好友，而予录归之。于以知物苟有济于人，不容终秘，大抵如斯矣。顾予不知医，且所得系陈氏家藏，真赝尚未可定，又其间方症恐犹未备，行将诣善于妇科者，别白而校正之。如果系良方，当设法传流，表予济世之微衷云。爰志其来自于上。

目 录

妇科秘要卷一

| | |
|-------|------|
| 脉法 | (1) |
| 辨男女脉法 | (2) |
| 调经 | (2) |
| 经闭 | (3) |
| 崩漏 | (3) |
| 赤白带 | (4) |
| 安胎 | (5) |
| 漏胎 | (7) |
| 胎痛 | (8) |
| 恶阻 | (8) |
| 胎肿 | (10) |
| 子烦 | (11) |
| 子痫 | (12) |
| 子悬 | (13) |

* 2 胎产新书

| | |
|------|------|
| 子淋 | (13) |
| 胎死上喘 | (14) |
| 难产横生 | (15) |
| 胎衣不下 | (16) |
| 产后寒热 | (17) |
| 产后血晕 | (18) |
| 产后中风 | (18) |
| 宿血肿胀 | (19) |
| 产后腹痛 | (20) |
| 半产 | (21) |
| 阴户脱 | (22) |
| 恶血入心 | (22) |
| 恶血入脾 | (23) |
| 恶血入肺 | (23) |
| 恶血入肝 | (24) |

妇科秘要卷二

| | |
|--------|------|
| 胎前恶阻 | (25) |
| 胎前潮热气痛 | (25) |
| 胎前寒热 | (26) |

目 录 3 *

| | |
|----------|------|
| 孩儿攻心 | (26) |
| 胎前气急不得卧 | (27) |
| 胎前咳嗽 | (27) |
| 胎前衄血 | (28) |
| 胎前泄痢 | (28) |
| 胎前漏红 | (29) |
| 胎前赤带 | (29) |
| 胎前白带 | (29) |
| 胎前气紧咳嗽动红 | (30) |
| 胎前动红 | (30) |
| 胎前小便不通 | (31) |
| 胎前大便不通 | (31) |
| 胎前半产 | (31) |
| 胎前怔忡 | (32) |
| 胎前浮肿 | (32) |
| 胎前阴门肿 | (33) |
| 胎前遍身酸懒 | (33) |
| 胎前下血 | (33) |
| 胎前脚痛 | (34) |

* 4 胎产新书

| | |
|-----------|------|
| 胎前中风 | (34) |
| 胎前瘫痪 | (35) |
| 胎前腰痛 | (35) |
| 胎前头痛 | (35) |
| 胎前泄泻 | (36) |
| 胎前心痛 | (36) |
| 胎前昏迷 | (37) |
| 胎前大便虚急 | (37) |
| 胎前遍体瘙痒 | (37) |
| 胎前阴门痒 | (38) |
| 胎前湿热不化阴门痒 | (38) |
| 胎前乳肿 | (39) |
| 胎前咽痛 | (39) |
| 胎前消渴 | (40) |
| 胎前耳鸣 | (40) |
| 胎前潮热不退 | (40) |
| 临产胎不降生 | (40) |
| 死胎不下 | (41) |
| 胎衣不下 | (41) |

| | |
|---------------|------|
| 产后血气痛..... | (42) |
| 产后血尽作痛..... | (42) |
| 产后恶露发热..... | (42) |
| 产后咳嗽..... | (42) |
| 产后子宫突出..... | (43) |
| 产后瘕瘕突出..... | (43) |
| 产后一月恶露重来..... | (43) |
| 产后气急..... | (44) |
| 产后舌黑..... | (44) |
| 产后谵语..... | (44) |

妇科秘要卷三

| | |
|-------------|------|
| 月经前期..... | (45) |
| 月经后期..... | (46) |
| 月经或前或后..... | (47) |
| 血虚发热..... | (47) |
| 血闭发热..... | (48) |
| 行经气痛..... | (49) |
| 经来不止..... | (49) |
| 经来如黄泥水..... | (50) |

* 6 胎产新书

| | |
|-----------|------|
| 经来如铜绿水 | (50) |
| 经来全白色 | (51) |
| 经来成块如葱白色 | (51) |
| 经来臭如夏月腐 | (51) |
| 经来如鱼髓 | (52) |
| 经来如牛膜片 | (53) |
| 经来下肉胞 | (53) |
| 经来吊阴痛不可忍 | (54) |
| 经来小便痛如刀割 | (54) |
| 经来未尽潮热气痛 | (55) |
| 经来尽作痛 | (55) |
| 经来胁气痛 | (55) |
| 经来小腹有血块痛 | (56) |
| 经来遍身疼痛 | (56) |
| 触经伤寒 | (57) |
| 逆经 | (57) |
| 经从口鼻出咳嗽气急 | (58) |
| 每月经来二三次 | (59) |
| 经来狂言如见鬼神 | (59) |

目 录 7 *

| | |
|------------|------|
| 经来呕吐 | (60) |
| 经来饮食后即吐 | (60) |
| 经来遍身浮肿 | (61) |
| 经来泄泻 | (62) |
| 经前经后痢疾 | (62) |
| 经来大小便俱出 | (62) |
| 经来常咳嗽 | (63) |
| 经阻腹大如鼓 | (64) |
| 经来小便出白虫 | (64) |
| 经来吐蛔虫 | (65) |
| 经来潮热旬日不思饮食 | (65) |
| 室女经闭 | (65) |
| 血山崩 | (66) |

妇科秘要卷四

| | |
|--------|------|
| 原经水不调 | (68) |
| 经水不调症 | (69) |
| 过期经行症 | (70) |
| 一月经再行症 | (71) |
| 数月行经症 | (72) |

* 8 胎产新书

| | |
|---------|------|
| 经期或前或后症 | (72) |
| 行经腰腹作痛症 | (73) |
| 经后腹痛症 | (74) |
| 经水多少症 | (74) |
| 验经色症 | (75) |
| 浮肿症 | (75) |
| 原经水不行 | (77) |
| 经闭不行症 | (78) |
| 石瘕症 | (80) |
| 肠覃症 | (81) |
| 治崩漏次第 | (81) |
| 崩漏症 | (82) |
| 原赤白带 | (84) |
| 赤白带症 | (85) |
| 白淫症 | (86) |
| 白浊症 | (86) |

女科秘要卷五

| | |
|------|------|
| 保胎法 | (88) |
| 保胎撮要 | (91) |

| | |
|-----------|------|
| 竹林寺真传生化汤论 | (94) |
| 胞衣不下 | (98) |
| 产后调护法 | (99) |

妇科秘要卷六

| | |
|-------------|-------|
| 产后便览 | (102) |
| 产后厥 | (104) |
| 产后气短汗喘痰嗽声重 | (106) |
| 产后头痛发热气急喘汗 | (108) |
| 血虚极产毕即汗 | (108) |
| 产后气血竭汗多形色脱 | (109) |
| 产后气短似喘 | (110) |
| 产后汗多口噤筋搐类伤寒 | (111) |
| 产后崩脱晕厥 | (112) |
| 产后崩泄 | (113) |
| 产后泻 | (114) |
| 产后赤白痢 | (115) |
| 产后呕不纳谷 | (118) |

妇科秘要卷七

| | |
|-------------|-------|
| 产后伤食服消食药致满闷 | (120) |
|-------------|-------|

| | |
|---------------------|-------|
| 产后类外感 | (121) |
| 产后服消耗药增满闷积久成胀 | (121) |
| 产后感风寒嗽鼻塞声重恶寒 | (124) |
| 产后类症 | (126) |
| 产后恶露凝结成块虚症百出 | (127) |
| 产后大便不通 | (128) |
| 产后妄言妄见 | (129) |
| 产后少乳 | (131) |
| 产后乳痛 | (132) |

妇科秘要卷八

| | |
|------------|-------|
| 方症补遗 | (134) |
|------------|-------|

妇科秘旨卷一

| | |
|-----------|-------|
| 安胎论 | (145) |
| 辨胎歌 | (147) |
| 养胎 | (149) |
| 安胎 | (151) |
| 小产 | (155) |

妇科秘旨卷二

| | |
|----------|-------|
| 恶阻 | (157) |
|----------|-------|