

国家物价局重工商商品价格司/编

最新煤炭出厂价格汇编

(按热值计价部分)

中国物价出版社

最新煤炭出厂价格汇编

(按热值计价部分)

国家物价局重工商商品价格司 编

中国物价出版社

(京)新登字第 098 号

最新煤炭出厂价格汇编

国家物价局重工商品价格司 编

*

中国物价出版社出版发行

新华书店经销

新城县印刷厂印刷

*

787×1092 毫米 横 16 开 71.625 印张 1794 千字

1992 年 11 月第 1 版 1992 年 11 月第 1 次印刷

印数:1—4000 册

ISBN7-80070-184-0/F·165

定价:54.00 元(全二册)

关于对部分统配矿的部分动力煤实行按热值计价的说明

所谓动力用煤,主要是指发电、机车、锅炉、烧制水泥等用的煤炭。长焰煤、褐煤、不粘煤、弱粘煤、贫煤以及粘结性较差的一号气煤,一小部分无烟煤,高灰高硫可选性很差的气、肥、焦、瘦煤,属于动力用煤的范畴。动力用煤常用品种有洗混煤、洗中煤、原煤、洗原煤、煤泥、混煤、末煤、粉煤等,低质煤也是动力煤的品种。

自 50 年代以来,我国统配重点矿的商品煤(包括动力煤),一直以灰分高低作为计价的主要质量指标。这种计价办法有明显的缺陷。因为动力用煤的使用价值是它的热值,灰分高低和热值水平不一定成正比关系。各种煤的发热量的大小,不仅取决于灰分的高低,而且在相当大的程度上还与煤的挥发分、水分、粘结性、煤的类别以及煤的显微组份等一系列因素有关。因此,动力用煤按灰分高低计价的办法,不能充分体现按质论价、优质优价的计价原则,应采用按热值计价的办法。我国的统配煤矿经过添置必要的设备,进行专门技术培训、制定完善采制化制度,逐步具备了试行的条件。经过国务院批准,从 1987 年 3 月 1 日起,首先在河南的义马、鹤壁和内蒙的平庄矿务局进行试点。

经过几个月的试点,证明动力煤实行按发热量计价有利于加强煤炭生产管理,提高产品质量,有一定的社会效益。但试行办法也不尽完善,如动力煤改按发热量计价后,灰分的高低对价格不再有影响,当降低灰分增加热值所带来的价格收益不能补偿降灰费用支出时,生产者就不愿降低灰分。这样,尽管热值相同,但灰分增加会造成运力的浪费,增加用户废灰渣处理费用。

经国务院批准,国家物价局、原煤炭工业部发文将试点单位扩大到 27 个矿务局,并在试行方案中增设灰分系数。1989 年 6 月 1 日起,试行单位又进一步扩大到 74 个矿务局和煤厂。

今后,在试点中将不断总结经验,进一步完善计价办法,逐步对全部动力煤按发热量计价。

动力煤发热量计价试行方案及有关规定

现将动力煤发热量计价试行方案及有关规定的颁布如下,供扩大试点用。

1. 试点方案

(1) 计价公式

$$C = a \cdot Q_{\text{net}}^{\text{ar}} \cdot K_r \cdot K_v \cdot K_p \cdot K_s \cdot K_x \cdot K_A$$

式中:

C——吨煤价格:元/吨(角以下的分值四舍五入);

a——发热量单价:元/百万焦耳(MJ/kg);

$Q_{\text{net}}^{\text{ar}}$ ——商品煤应用基低位发热量(取每级中值计价)(MJ/kg);

K_r ——发热量比价(%);

K_v ——浮煤可燃基挥发分比价(%);

K_p ——煤炭品种比价(%);

K_s ——硫分比价(%);

K_x ——块煤限下率比价(%);

K_A ——灰分系数。

(2) 计价指标数值的确定

I. 发热量单位 a: 灰分计价中 20 级原煤($A_d = 23.01-24\%$, 比价为 100%), 价格按对应的大区煤炭基本表中的原煤基本价格为基准(所对应的收到基低位发热量为 20.91MJ/kg(5000 大卡/kg), 求出 a 值(元/MJ/kg)(各大区基本价格见附表)。

II. 商品应用煤基低位发热量 $Q_{\text{net}}^{\text{ar}}$, 以实测值为准, 小数点后取两位。

III. 发热量比价 K_r : 参照灰分计价, 发热量从 9.51-29.5MJ/kg 划分为 40 个等级; 间隔为 0.5MJ/kg, 以 $Q_{\text{net}}^{\text{ar}}$ 值为 20.51-21.0MJ/kg 的比价为 100%。发热量每增加 0.5MJ/kg, 比价增加 1.2%; 发热量每降低 0.5MJ/kg, 比价降低 0.6%(表一)。

表一

发 热 量 比 价

编 号	Q_{net}^{ar} (MJ/kg)	Kr(%)	编 号	Q_{net}^{ar} (MJ/kg)	Kr(%)	编 号	Q_{net}^{ar} (MJ/kg)	Kr(%)	编 号	Q_{net}^{ar} (MJ/kg)	Kr(%)
29.5	29.01-29.5	120.4	24.5	24.01-24.5	108.4	19.5	19.01-19.5	98.2	14.5	14.01-14.5	92.2
29	28.51-29.0	119.2	24	23.51-24.0	107.2	19	18.51-19.0	97.6	14	13.51-14.0	91.6
28.5	28.01-28.5	118	23.5	23.01-23.5	106	18.5	18.01-18.5	97	13.5	13.01-13.5	91
28	27.51-28.0	116.8	23	22.51-23.0	104.8	18	17.51-18.0	96.4	13	12.51-13.0	90.4
27.5	27.01-27.5	115.6	22.5	22.01-22.5	103.6	17.5	17.01-17.5	95.8	12.5	12.01-12.5	89.8
27	26.51-27.0	114.4	22	21.51-22.0	102.4	17	16.51-17.0	95.2	12	11.51-12.0	89.2
26.5	26.01-26.5	113.2	21.5	21.01-21.5	101.2	16.5	16.01-16.5	94.6	11.5	11.01-11.5	88.6
26	25.51-26.0	112	21	20.51-21.0	100	16	15.51-16.0	94	11	10.51-11.0	88
25.5	25.01-25.5	110.8	20.5	20.01-20.5	99.4	15.5	15.01-15.5	93.4	10.5	10.01-10.5	87.8
25	24.51-25.0	109.6	20	19.51-20.0	98.8	15	14.51-15.0	92.8	10	9.51-10.0	86.8

IV.浮煤(标定牌号的)可煤基挥发分(V^r)比价 K_v : 挥发分划分为 5 个等级,以 V^r 为 20.01-28%的比价为 100%(表二)。

表二

浮 煤 可 燃 基 挥 发 分 比 价

$V_{daf}(\%)$	<20	20.01-28	28.01-37	>37	褐煤
$K_v\%$	90	100	110	120	125

V.煤炭品种比价 K_p , 以现行灰分计价中的品种比价为准(表三)。

表三

煤炭品种比价

品 种	规格(毫米)	$K_p(\%)$	品 种	规格(毫米)	$K_p(\%)$	品 种	规格(毫米)	$K_p(\%)$
原煤,水采原煤		100	混煤	0-50	105	洗中块	20-50,25-60	150
特大块	>100	129	末煤	0-13,0-25	103	洗混中块	13-50,13-60	143
大块	50-100,>50	129	粉煤	0-6	103	洗小块	13-25,13-20	136
混块	>25,>13	134	水采煤泥、煤泥	0-1	60	洗粒煤	6-13	132
中块	25-50	140	洗原煤		108	洗混煤	0-50	107
混中块	13-50,13-80	137	洗特大块	>100	132	洗末煤	0-13,0-25	109
小块	13-25	130	洗大块	50-100,>50	139	洗粉煤	0-6	107
粒煤	6-13	125	洗混块	>25,>13	139	洗中煤		60

VI. 硫分比价 K_s : 硫分划分为 8 个等级, 以干基全硫 S_t^d 2.01-3% 的比价为 100%。 $S_t^d > 1\%$ 时, 间隔 1%, 比价为 1:1。5; $S_t^d < 1\%$ 时, 间隔为 0.5%, 比价为 1:3 (表四)。

表四

硫 分 比 价

S_t^d	<0.5	0.51-1	1.01-2	2.01-3	3.01-4	4.01-5	5.01-6	>6
$K_s(\%)$	104.5	103	101.6	100	98.5	97	95.5	94

VII. 块煤限下率比价 K_x : 限下率划分为 10 个等级, 间隔 3%, 以限下率 15.01-18% 的比价为 100% (表五)。

表五

块 煤 限 下 率 比 价

限下率(%)	<3	3.01-6	6.01-9	9.01-12	12.01-15	15.01-18	18.01-21	21.01-24	24.01-27	27.01-30
$K_x\%$	107.5	106	104.5	103	101.5	100	98.5	97	95.5	94

VIII. 灰分参数 K_A : 以应用基灰分 (A^y) 为计算基础。划分为 9 个等级。灰分小于 40% 的间隔为 5%, 灰分 < 5% 系数为 1.0; 灰分

5.01—25%，系数由 0.99 按 0.02 递减；灰分 25.01—40%，系数由 0.93 按 0.01 递减；灰分大于 40%，系数为 0.89(表六)。

表六

灰 分 系 数

$A^V(\%)$	<5.0	5.01—10	10.01—15	15.01—20	20.01—25	25.01—30	30.01—35	35.01—40	>40
K_A	1.00	0.99	0.97	0.95	0.93	0.92	0.91	0.90	0.89

2.有关规定

(1)动力煤按发热量计价，限于供电厂和铁路机车用煤。实行发热量计价，洗混煤、洗末煤、洗粉煤，按原煤实际水分规定计量水分，发热量 $Q_{\text{net}}^{\text{ar}}$ 值按折算的含计量水分发热量数值计算。销煤含矸率不作为计价指标，但仍作为质量考核指标。供需双方在含矸率上发生矛盾时，按《煤炭送货办法》的有关规定办理。

(2)执行发热量计价后，地区差价、供需双方商定的议价，超过核定能力加价及增产、超产、指导性计划加价等仍按有关规定执行。矿区内煤炭运输费用仍按《煤炭质量规格及出厂价格》的有关规定执行。

(3)发热量计价需要配备熟练的采制化人员，热量计价在试点前和试点期间要定期进行严格的检查、校正和鉴定。

(4)严格执行有关的国家标准和部颁标准；严格执行动力煤按发热量计价的质量规格及出厂价格；严格执行以质计价和国务院〔65〕国秘字 412 号文批准颁发的《煤炭送货办法》。煤炭质量以煤矿的化验和测试结果为准。用煤单位认为必要时，可派员到煤矿进行检查，或在到站进行抽查。如果供需双方对发热量有异议，由双方同意的化验机构进行复验时，应以煤矿保存的该煤炭的证明煤样及其全水分测定结果为准，其对比化验误差规定为 $Q_{\text{net}}^{\text{ar}} < \pm 0.5 \text{ MJ/kg}$ ，复验结果双方不得再提出异议，复验费及复验后有关问题的处理按《煤炭送货办法》办理。复验前供需双方不得单方面停止合同、停发煤炭和拒付煤款。

附表
东北

发 热 量 基 价 C
($C = a \cdot Q'Dwy \cdot kr$, $Q'dwy$ 为中值)

编 号	($Q'dw$ MJ / kg)	(Kr %)	(C 元 / 吨)	编 号	($Q'dw$ MJ / kg)	(Kr %)	(C 元 / 吨)
29.5	29.01-29.5	120.4	81.86	19.5	19.01-19.5	98.2	43.94
29	28.51-29	119.2	79.66	19	18.51-19	97.6	42.54
28.5	28.01-28.5	118.0	77.48	18.5	18.01-18.5	97	41.15
28	27.51-28	116.8	75.34	18	17.51-18	96.4	39.78
27.5	27.01-27.5	115.6	73.22	17.5	17.01-17.5	95.8	38.42
27	26.51-27	114.4	71.13	17	16.51-17	95.2	37.07
26.5	26.01-26.5	113.2	69.07	16.5	16.01-16.5	94.6	35.74
26	25.51-26	112.0	67.04	16	15.51-16	94.0	34.42
25.5	25.01-25.5	110.8	65.03	15.5	15.01-15.5	93.4	33.11
25	24.51-25	109.6	63.05	15	14.51-15	92.8	31.82
24.5	24.01-24.5	108.4	61.10	14.5	14.01-14.5	92.2	30.54
24	23.51-24	107.2	59.18	14	13.51-14	91.6	29.28
23.5	23.01-23.5	106.0	57.29	13.5	13.01-13.5	91.0	28.03
23	22.51-23	104.8	55.42	13	12.51-13	90.4	26.80
22.5	22.01-22.5	103.6	53.58	12.5	12.01-12.5	89.8	25.58
22	21.51-22	102.4	51.77	12	11.51-12	89.2	24.37
21.5	21.01-21.5	101.2	49.99	11.5	11.01-11.5	88.6	23.17
21	20.51-21	100.0	48.23	11	10.51-11	88.0	22.00
20.5	20.01-20.5	99.4	46.79	10.5	10.01-10.5	87.4	20.83
20	19.51-20	98.8	45.36	10	9.51-10	86.8	19.68

华北

发 热 量 基 价 C

编 号	(Q'dw MJ / kg)	(Kr %)	(C 元 / 吨)	编 号	(Q'dw MJ / kg)	(Kr %)	(C 元 / 吨)
29.5	29.01-29.5	120.4	73.79	19.5	19.01-19.5	98.2	39.61
29	28.51-29	119.2	71.81	19	18.51-19	97.6	38.35
28.5	28.01-28.5	118.0	69.85	18.5	18.01-18.5	97.0	37.10
28	27.51-28	116.8	67.92	18	17.51-18	96.4	35.86
27.5	27.01-27.5	115.6	66.01	17.5	17.01-17.5	95.8	34.63
27	26.51-27	114.4	64.12	17	16.51-17	95.2	33.42
26.5	26.01-26.5	113.2	62.26	16.5	16.01-16.5	94.6	32.22
26	25.51-26	112.0	60.43	16	15.51-16	94.0	31.03
25.5	25.01-25.5	110.8	58.62	15.5	15.01-15.5	93.4	29.85
25	24.51-25	109.6	56.84	15	14.51-15	92.8	28.69
24.5	24.01-24.5	108.4	55.08	14.5	14.01-14.5	92.2	27.53
24	23.51-24	107.2	53.35	14	13.51-14	91.6	26.40
23.5	23.01-23.5	106.0	51.64	13.5	13.01-13.5	91.0	25.27
23	22.51-23	104.8	49.96	13	12.51-13	90.4	24.16
22.5	22.01-22.5	103.6	48.30	12.5	12.01-12.5	89.8	23.06
22	21.51-22	102.4	46.67	12	11.51-12	89.2	21.97
21.5	21.01-21.5	101.2	45.06	11.5	11.01-11.5	88.6	20.89
21	20.51-21	100.0	43.48	11	10.51-11	88.0	19.83
20.5	20.01-20.5	99.4	42.18	10.5	10.01-10.5	87.4	18.78
20	19.51-20	98.8	40.89	10	9.51-10	86.8	17.74

华东、中南

发 热 量 基 价 C

编 号	(Q'dw MJ/kg)	(Kr %)	(C 元/吨)	编 号	(Q'dw MJ/kg)	(Kr %)	(C 元/吨)
29.5	29.01-29.5	120.4	71.08	19.5	19.01-19.5	98.2	38.16
29	28.51-29	119.2	69.17	19	18.51-19	97.6	36.94
28.5	28.01-28.5	118.0	67.28	18.5	18.01-18.5	97.0	35.73
28	27.51-28	116.8	65.42	18	17.51-18	96.4	34.54
27.5	27.01-27.5	115.6	63.58	17.5	17.01-17.5	95.8	33.36
27	26.51-27	114.4	61.77	17	16.51-17	95.2	32.19
26.5	26.01-26.5	113.2	59.98	16.5	16.01-16.5	94.6	31.03
26	25.51-26	112.0	58.21	16	15.51-16	94.0	29.89
25.5	25.01-25.5	110.8	56.47	15.5	15.01-15.5	93.4	28.75
25	24.51-25	109.6	54.75	15	14.51-15	92.8	27.63
24.5	24.01-24.5	108.4	53.06	14.5	14.01-14.5	92.2	26.52
24	23.51-24	107.2	51.39	14	13.51-14	91.6	25.43
23.5	23.01-23.5	106.0	49.74	13.5	13.01-13.5	91.0	24.34
23	22.51-23	104.8	48.12	13	12.51-13	90.4	23.27
22.5	22.01-22.5	103.6	46.53	12.5	12.01-12.5	89.8	22.21
22	21.51-22	102.4	44.96	12	11.51-12	89.2	21.16
21.5	21.01-21.5	101.2	43.41	11.5	11.01-11.5	88.6	20.12
21	20.51-21	100.0	41.88	11	10.51-11	88.0	19.10
20.5	20.01-20.5	99.4	40.63	10.5	10.01-10.5	87.4	18.09
20	19.51-20	98.8	39.39	10	9.51-10	86.8	17.09

西南

发 热 量 基 价 C

编 号	(Q'dw MJ / kg)	(Kr %)	(C 元 / 吨)	编 号	(Q'dw MJ / kg)	(Kr %)	(C 元 / 吨)
29.5	29.01-29.5	120.4	71.61	19.5	19.01-19.5	98.2	38.44
29	28.51-29	119.2	69.68	19	18.51-19	97.6	37.21
28.5	28.01-28.5	118.0	67.78	18.5	18.01-18.5	97.0	36.00
28	27.51-28	116.8	65.91	18	17.51-18	96.4	34.80
27.5	27.01-27.5	115.6	64.05	17.5	17.01-17.5	95.8	33.61
27	26.51-27	114.4	62.23	17	16.51-17	95.2	32.43
26.5	26.01-26.5	113.2	60.42	16.5	16.01-16.5	94.6	31.26
26	25.51-26	112.0	58.64	16	15.51-16	94.0	30.11
25.5	25.01-25.5	110.8	56.89	15.5	15.01-15.5	93.4	28.97
25	24.51-25	109.6	55.16	15	14.51-15	92.8	27.84
24.5	24.01-24.5	108.4	53.45	14.5	14.01-14.5	92.2	26.72
24	23.51-24	107.2	51.77	14	13.51-14	91.6	25.61
23.5	23.01-23.5	106.0	50.11	13.5	13.01-13.5	91.0	24.52
23	22.51-23	104.8	48.48	13	12.51-13	90.4	23.44
22.5	22.01-22.5	103.6	46.87	12.5	12.01-12.5	89.8	22.37
22	21.51-22	102.4	45.29	12	11.51-12	89.2	21.32
21.5	21.01-21.5	101.2	43.73	11.5	11.01-11.5	88.6	20.27
21	20.51-21	100.0	42.19	11	10.51-11	88.0	19.24
20.5	20.01-20.5	99.4	40.93	10.5	10.01-10.5	87.4	18.22
20	19.51-20	98.8	39.68	10	9.51-10	86.8	17.21

西北

发 热 量 基 价 C

编 号	(Q'dw MJ/kg)	(Kr %)	(C 元/吨)	编 号	(Q'dw MJ/kg)	(Kr %)	(C 元/吨)
29.5	29.01-29.5	120.4	74.78	19.5	19.01-19.5	98.2	40.14
29	28.51-29	119.2	72.77	19	18.51-19	97.6	38.86
28.5	28.01-28.5	118.0	70.78	18.5	18.01-18.5	97.0	37.59
28	27.51-28	116.8	68.82	18	17.51-18	96.4	36.34
27.5	27.01-27.5	115.6	66.89	17.5	17.01-17.5	95.8	35.09
27	26.51-27	114.4	64.98	17	16.51-17	95.2	33.86
26.5	26.01-26.5	113.2	63.10	16.5	16.01-16.5	94.6	32.65
26	25.51-26	112.0	61.24	16	15.51-16	94.0	31.44
25.5	25.01-25.5	110.8	59.41	15.5	15.01-15.5	93.4	30.25
25	24.51-25	109.6	57.60	15	14.51-15	92.8	29.07
24.5	24.01-24.5	108.4	55.82	14.5	14.01-14.5	92.2	27.90
24	23.51-24	107.2	54.06	14	13.51-14	91.6	26.75
23.5	23.01-23.5	106.0	52.33	13.5	13.01-13.5	91.0	25.61
23	22.51-23	104.8	50.63	13	12.51-13	90.4	24.48
22.5	22.01-22.5	103.6	48.95	12.5	12.01-12.5	89.8	23.36
22	21.51-22	102.4	47.29	12	11.51-12	89.2	22.26
21.5	21.01-21.5	101.2	45.67	11.5	11.01-11.5	88.6	21.17
21	20.51-21	100.0	44.06	11	10.51-11	88.0	20.09
20.5	20.01-20.5	99.4	42.74	10.5	10.01-10.5	87.4	19.03
20	19.51-20	98.8	41.44	10	9.51-10	86.8	17.98

目 录

开滦矿务局	1	肥城矿务局	117	阿干煤矿	217
大同矿务局	16	兖州矿务局	119	窑街矿务局	219
平顶山矿务局	25	鹤壁矿务局	123	靖远矿务局	228
淮南矿务局	40	义马矿务局	128	石炭井矿务局	231
淮北矿务局	48	郑州矿务局	134	石嘴山矿务局	233
大屯煤电公司	61	涟邵矿务局	135	哈密矿务局	235
峰峰矿务局	64	资兴矿务局	140	乌鲁木齐矿务局	236
井陘矿务局	68	白沙矿务局	155	抚顺矿务局	265
邢台矿务局	69	广旺矿务局	159	阜新矿务局	270
兴隆矿务局	71	芙蓉矿务局	163	铁法矿务局	289
八宝山煤矿	80	攀枝花矿务局	165	南票矿务局	330
下花园煤矿	81	松藻矿务局	167	沈阳矿务局	332
阳泉矿务局	83	天府矿务局	170	辽源矿务局	335
西山矿务局	86	永荣矿务局	171	通化矿务局	341
轩岗矿务局	93	六枝矿务局	172	舒兰矿务局	352
潞安矿务局	95	水城矿务局	174	珲春指挥部	360
包头矿务局	100	盘江矿务局	184	鸡西矿务局	364
乌达矿务局	101	仓村煤矿	188	鹤岗矿务局	383
海勃湾矿务局	103	崔家沟煤矿	193	双鸭山矿务局	401
丰城矿务局	106	铜川矿务局	196	七台河矿务局	424
淄博矿务局	110	蒲白矿务局	210	平庄矿务局	443
枣庄矿务局	113	澄合矿务局	212	神府东胜煤田	459
新汶矿务局	115	韩城矿务局	214		

煤炭出厂价格(按热值计价)

局、矿、厂别	煤 种	产 品 名 称	粒 度 (毫米)	质 量 规 格						出 厂 基价 (元/ 吨)	交 货 地 点	备 注
				收 到 基 低位发热量 (MJ / kg)	可燃基 挥发分 %	干 基 全硫分 (%)	块 煤 限下率 (%)	含 矸 率 (%)	计 量 水 分 (%)			
开滦矿务局	气煤	22.0#混煤	0-50	21.51-22.0	>37	<0.5				67.6	路矿交接线	
各矿(厂)	气煤	21.5#混煤	0-50	21.01-21.5	>37	<0.5				65.26	火车上	
"	气煤	21.0#混煤	0-50	20.51-21.0	>37	<0.5				62.98	"	
"	气煤	20.5#混煤	0-50	20.01-20.5	>37	<0.5				61.09	"	
"	气煤	20.0#混煤	0-50	19.51-20.0	>37	<0.5				59.22	"	
"	气煤	19.5#混煤	0-50	19.01-19.5	>37	<0.5				57.37	"	
"	气煤	19.0#混煤	0-50	18.51-19.0	>37	<0.5				55.54	"	
"	气煤	18.5#混煤	0-50	18.01-18.5	>37	<0.5				53.73	"	
"	气煤	18.0#混煤	0-50	17.51-18.0	>37	<0.5				51.94	"	
"	气煤	17.5#混煤	0-50	17.01-17.5	>37	<0.5				50.16	"	
"	气煤	17.0#混煤	0-50	16.51-17.0	>37	<0.5				48.4	"	
"	气煤	16.5#混煤	0-50	16.01-16.5	>37	<0.5				46.67	"	
"	气煤	16.0#混煤	0-50	15.51-16.0	>37	<0.5				44.94	"	
"	气煤	15.5#混煤	0-50	15.01-15.5	>37	<0.5				43.23	"	
"	气煤	15.0#混煤	0-50	14.51-15.0	>37	<0.5				41.55	"	
"	气煤	22.0#混煤	0-50	21.51-22.0	>37	0.51-1				66.63	"	
"	气煤	21.5#混煤	0-50	21.01-21.5	>37	0.51-1				64.33	"	
"	气煤	21.0#混煤	0-50	20.51-21.0	>37	0.51-1				62.07	"	
"	气煤	20.5#混煤	0-50	20.01-20.5	>37	0.51-1				60.22	"	
"	气煤	20.0#混煤	0-50	19.51-20.0	>37	0.51-1				58.37	"	
"	气煤	19.5#混煤	0-50	19.01-19.5	>37	0.51-1				56.55	"	
"	气煤	19.0#混煤	0-50	18.51-19.0	>37	0.51-1				54.75	"	
"	气煤	18.5#混煤	0-50	18.01-18.5	>37	0.51-1				52.96	"	
"	气煤	18.0#混煤	0-50	17.51-18.0	>37	0.51-1				51.19	"	
"	气煤	17.5#混煤	0-50	17.01-17.5	>37	0.51-1				49.44	"	

注: 出厂基价包括地区加价在内, 灰分系数另算

局、矿、厂别	煤 种	产 品 名 称	粒 度 (毫米)	质 量 规 格						出厂 基价 (元/ 吨)	交 货 地 点	备 注
				收 到 基 低位发热量 (MJ/kg)	可燃基 挥发分 %	干 基 全硫分 (%)	块 煤 限下率 (%)	含矸率 (%)	计 量 水 分 (%)			
各矿(厂)	气煤	17.0#混煤	0-50	16.51-17.0	>37	0.51-1				47.71	路矿交接线	
"	气煤	16.5#混煤	0-50	16.01-16.5	>37	0.51-1				46	火车上	
"	气煤	16.0#混煤	0-50	15.51-16.0	>37	0.51-1				44.3	"	
"	气煤	15.5#混煤	0-50	15.01-15.5	>37	0.51-1				42.61	"	
"	气煤	15.0#混煤	0-50	14.51-15.0	>37	0.51-1				40.96	"	
"	气煤	22.0#混块	>25	21.51-22.0	>37	<0.5	15.01-18	3.00		86.26	"	
"	气煤	21.5#混块	>25	21.01-21.5	>37	<0.5	15.01-18	3.00		83.29	"	
"	气煤	21.0#混块	>25	20.51-21.0	>37	<0.5	15.01-18	3.00		80.37	"	
"	气煤	20.5#混块	>25	20.01-20.5	>37	<0.5	15.01-18	3.00		77.97	"	
"	气煤	20.0#混块	>25	19.51-20.0	>37	<0.5	15.01-18	3.00		75.58	"	
"	气煤	19.5#混块	>25	19.01-19.5	>37	<0.5	15.01-18	3.00		73.21	"	
"	气煤	19.0#混块	>25	18.51-19.0	>37	<0.5	15.01-18	3.00		70.89	"	
"	气煤	18.5#混块	>25	18.01-18.5	>37	<0.5	15.01-18	3.00		68.58	"	
"	气煤	18.0#混块	>25	17.51-18.0	>37	<0.5	15.01-18	3.00		66.28	"	
"	气煤	17.5#混块	>25	17.01-17.5	>37	<0.5	15.01-18	3.00		64.01	"	
"	气煤	17.0#混块	>25	16.51-17.0	>37	<0.5	15.01-18	3.00		61.77	"	
"	气煤	16.5#混块	>25	16.01-16.5	>37	<0.5	15.01-18	3.00		59.56	"	
"	气煤	16.0#混块	>25	15.51-16.0	>37	<0.5	15.01-18	3.00		57.36	"	
"	气煤	15.5#混块	>25	15.01-15.5	>37	<0.5	15.01-18	3.00		55.17	"	
"	气煤	15.0#混块	>25	14.51-15.0	>37	<0.5	15.01-18	3.00		53.03	"	
"	气煤	14.5#混块	>25	14.01-14.5	>37	<0.5	15.01-18	3.00		50.89	"	
"	气煤	14.0#混块	>25	13.51-14.0	>37	<0.5	15.01-18	3.00		48.8	"	
"	气煤	13.5#混块	>25	13.01-13.5	>37	<0.5	15.01-18	3.00		46.71	"	
"	气煤	13.0#混块	>25	12.51-13.0	>37	<0.5	15.01-18	3.00		44.66	"	
"	气煤	12.5#混块	>25	12.01-12.5	>37	<0.5	15.01-18	3.00		42.62	"	
"	气煤	12.0#混块	>25	11.51-12.0	>37	<0.5	15.01-18	3.00		40.61	"	
"	气煤	11.5#混块	>25	11.01-11.5	>37	<0.5	15.01-18	3.00		38.61	"	
"	气煤	25.0#洗混中块	13-80	24.51-25.0	>37	0.51-1	9.01-12			113.83	"	
"	气煤	24.5#洗混中块	13-80	24.01-24.5	>37	0.51-1	9.01-12			110.3	"	
"	气煤	24.0#洗混中块	13-80	23.51-24.0	>37	0.51-1	9.01-12			106.84	"	

局、矿、厂别	煤 种	产 品 名 称	粒 度 (毫米)	质 量 规 格					出厂 基价 (元/ 吨)	交货地点	备 注
				收 到 基 低位发热量 (MJ / kg)	可燃基 挥发分 %	干 基 全硫分 (%)	块 煤 限下率 (%)	含矸率 (%)	计 量 水 分 (%)		
各矿(厂)	气煤	23.5#洗混中块	13-80	23.01-23.5	>37	0.51-1	9.01-12			103.41	路矿交接线
"	气煤	23.0#洗混中块	13-80	22.51-23.0	>37	0.51-1	9.01-12			100.05	火车上
"	气煤	22.5#洗混中块	13-80	22.01-22.5	>37	0.51-1	9.01-12			96.72	"
"	气煤	22.0#洗混中块	13-80	21.51-22.0	>37	0.51-1	9.01-12			93.46	"
"	气煤	21.5#洗混中块	13-80	21.01-21.5	>37	0.51-1	9.01-12			90.24	"
"	气煤	21.0#洗混中块	13-80	20.51-21.0	>37	0.51-1	9.01-12			87.07	"
"	气煤	20.5#洗混中块	13-80	20.01-20.5	>37	0.51-1	9.01-12			84.47	"
"	气煤	20.0#洗混中块	13-80	19.51-20.0	>37	0.51-1	9.01-12			81.88	"
"	气煤	19.5#洗混中块	13-80	19.01-19.5	>37	0.51-1	9.01-12			79.32	"
"	气煤	19.0#洗混中块	13-80	18.51-19.0	>37	0.51-1	9.01-12			76.8	"
"	气煤	18.5#洗混中块	13-80	18.01-18.5	>37	0.51-1	9.01-12			74.29	"
"	气煤	18.0#洗混中块	13-80	17.51-18.0	>37	0.51-1	9.01-12			71.81	"
"	气煤	17.5#洗混中块	13-80	17.01-17.5	>37	0.51-1	9.01-12			69.35	"
"	气煤	17.0#洗混中块	13-80	16.51-17.0	>37	0.51-1	9.01-12			66.93	"
"	气煤	16.5#洗混中块	13-80	16.01-16.5	>37	0.51-1	9.01-12			64.52	"
"	气煤	16.0#洗混中块	13-80	15.51-16.0	>37	0.51-1	9.01-12			62.14	"
"	气煤	15.5#洗混中块	13-80	15.01-15.5	>37	0.51-1	9.01-12			59.78	"
"	气煤	15.0#洗混中块	13-80	14.51-15.0	>37	0.51-1	9.01-12			57.45	"
"	气煤	25.0#洗混中块	13-80	24.51-25.0	>37	<0.5	9.01-12			115.48	"
"	气煤	24.5#洗混中块	13-80	24.01-24.5	>37	<0.5	9.01-12			111.91	"
"	气煤	24.0#洗混中块	13-80	23.51-24.0	>37	<0.5	9.01-12			108.39	"
"	气煤	23.5#洗混中块	13-80	23.01-23.5	>37	<0.5	9.01-12			104.92	"
"	气煤	23.0#洗混中块	13-80	22.51-23.0	>37	<0.5	9.01-12			101.5	"
"	气煤	22.5#洗混中块	13-80	22.01-22.5	>37	<0.5	9.01-12			98.13	"
"	气煤	22.0#洗混中块	13-80	21.51-22.0	>37	<0.5	9.01-12			94.82	"
"	气煤	21.5#洗混中块	13-80	21.01-21.5	>37	<0.5	9.01-12			91.55	"
"	气煤	21.0#洗混中块	13-80	20.51-21.0	>37	<0.5	9.01-12			88.34	"
"	气煤	20.5#洗混中块	13-80	20.01-20.5	>37	<0.5	9.01-12			85.7	"
"	气煤	20.0#洗混中块	13-80	19.51-20.0	>37	<0.5	9.01-12			83.08	"
"	气煤	19.5#洗混中块	13-80	19.01-19.5	>37	<0.5	9.01-12			80.48	"