

2013

机电产品报价手册

制药及炼油化工设备分册

机械工业信息研究院 编



2013 机电产品报价手册

制药及炼油化工设备分册

机械工业信息研究院 编



机械工业出版社
China Machine Press

《2013 机电产品报价手册》(共 9 分册)是机电产品价格信息数据库 2013 年版(配套光盘)的纸质出版物,书中收录的 20 多万条数据是从近 40 万条产品数据库中精心挑选的,涵盖了 4000 多家大中型企业的主要产品。其产品价格信息由各单位自报,并参照国家标准 GB/T 7635.1—2002《全国主要产品分类与代码》分类编辑,其内容包括:产品名称、型号规格、主要技术参数、参考价格、生产厂家、地址、邮政编码和电话等。

该书是了解机电产品价格信息的重要参考工具书。其主要读者对象包括:资产评估公司、会计师事务所、招投标机构、咨询机构、价格认证中心及银行、海关、企业(事业)单位的相关人员。

图书在版编目(CIP)数据

2013 机电产品报价手册. 制药及炼油化工设备分册
/ 机械工业信息研究院编. —北京:机械工业出版社,
2013.1

ISBN 978-7-111-40136-0

I. ①2… II. ①机… III. ①机电设备—价格—中国—2013—手册②制药工业—化工设备—价格—中国—2013—手册③石油炼制—化工设备—价格—中国—2013—手册 IV. ①F724.744-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 249218 号

机械工业出版社(北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

责任编辑:陈 苑 封面设计:吴 熙 责任印制:王书来
法律顾问:北京市法大律师事务所 刘进军

保定市中国画美凯印刷有限公司印刷

2013 年 1 月第 1 版·第 1 次印刷

184mm×260mm·38 印张·1124 千字

本分册定价:230.00 元

全套定价:2600.00 元(共 9 分册,含光盘)

封面无机械工业出版社专用防伪标均为盗版

《机电产品报价手册》编辑委员会

(按姓氏笔画排序)

- 王文斌 机械工业信息研究院院长、机械工业出版社社长
- 王建军 机械工业信息研究院常务副院长、机械工业出版社常务副社长
- 王黎明 中国机床工具工业协会执行副理事长兼秘书长
- 王德茂 中国印刷及设备器材工业协会特别顾问
- 石治平 国务院国有资产监督管理委员会信息中心主任
- 冯晓升 中国文化办公设备制造行业协会秘书长
- 祁俊 中国工程机械工业协会会长
- 李镜 中国重型机械工业协会常务副理事长
- 杨启明 中国电器工业协会执行副会长
- 杨学桐 中国机械工业联合会执行副会长
- 张雨豹 中国通用机械工业协会副会长兼秘书长
- 张静章 中国塑料机械工业协会会长
- 林钢 中国石油和石油化工设备工业协会常务副理事长
- 洪暹国 中国农业机械工业协会执行副会长兼秘书长
- 顾翔华 中国汽车工业协会副秘书长
- 郭锐 机械工业信息研究院副院长、机械工业出版社副社长
- 陶德雄 湖北省资产评估协会会长
- 曹邑平 山西省资产评估协会秘书长
- 楚玉峰 中国食品和包装机械工业协会秘书长
- 臧公玉 中国仪器仪表行业协会名誉副理事长

《机电产品报价手册》编辑出版工作人员

总 编 辑 郭 锐
主 编 李卫玲
副 主 编 刘世博 肖新军

编辑部主任 曹 军
编 辑 王 良 王 鑫 孙立新 陈 苑
录 入 排 版 刘超琼
发行部主任 王海臣
客 户 服 务 汪成垒 秦日升 蒋 斌
电 话 (010)68326643 68326017 88379824
传 真 (010)68326643 88379825
地 址 北京市西城区百万庄大街 22 号
邮 编 100037
网 址 www.cmiy.com
www.mepprice.com
电 子 邮 箱 jjjprice@263.net

开 户 行 工商行北京百万庄支行
账 户 机械工业信息研究院
账 号 0200001409014473834

编辑说明

《机电产品报价手册》是由机械工业信息研究院编辑、机械工业出版社出版的大型工具书。依靠机械工业信息研究院全方位的信息采集渠道和完善的信息处理能力、机械工业出版社专业的编辑和出版能力,自1994年以来,共出版了19版**《机电产品报价手册》**(主要收录国内产品价格信息)和3版**《国外机电产品报价手册》**,这些图书自出版之日起就受到广大读者的青睐和好评。**《2013 机电产品报价手册》**(共9分册15本)是该手册的第17次正式出版,编委会由中国机械工业联合会、机械工业各行业协会及资产评估协会等有关领导、专家组成。

一、本书特点

(1)出版格式规范。包括:产品名称、型号规格、参考价格、生产厂家、电话、主要参数及备注。

(2)数据新。收集的报价数据均为2012年1~11月份的价格,参考价格(除特殊说明外)均指出厂价和含税价格,不包含包装费和运输费。

(3)权威性强。价格信息直接来源于企业当年的产品市场报价。

(4)实用性强。参照国家标准GB/T 7635.1—2002《全国主要产品分类与代码》编辑出版。

(5)代表性强。本套书所含20多万条数据是从近40万条产品数据库中精心挑选的,涵盖了4000多家大中型企业的主要产品。

二、本书内容

(1)机床分册:包括金属切削机床、锻压机械、拉拔设备、石材加工机床、木材加工机床、气动工具、电动工具、金属切割和焊接设备、热处理设备和机床附件。

(2)升降搬运设备分册:包括轻小起重设备、起重机、水利闸门启闭机、叉车及搬运车辆、升降机、输送机械、给料机械、装卸机械和其他升降搬运设备。

(3)工业专用设备分册:包括农林牧渔机械、非金属矿物制品工业专用设备、陶瓷机械设备、粮油及饮料加工设备、食品加工设备、纺织机械、缝纫服饰及制革机械、日用化工机械设备、电工专用设备、木材处理设备、造纸及纸加工设备、印刷工业专用设备、橡胶工业专用设备、塑料工业专用设备、社会公共安全设备及器材、机械维修专用设备、文化办公设备、矿山采掘设备、建筑工程机械、钻探机械、铸造设备和其他工业专用设备以及娱乐设备。

(4)仪器仪表与医疗器械分册:包括自动化仪表及系统、电工仪器仪表、气体/液体或电力用的计量仪表、光学仪器、分析仪器、试验机、实验仪器及装置、电子和通信测量仪器、钟表及定时仪器、专用仪器仪表、仪器仪表元器件及器材、长度测量仪器/量具、机械量仪表、速度测量仪表/加速度计/计数器/计步器/频闪仪、量仪和医疗器械。

(5)交通运输设备分册:包括牵引车、客车、货车、专用汽车、专用载人汽车、专用作业车、专用货车、越野车、商务车、轿车、MPV、SUV、皮卡、电动车和船艇。

(6)通用设备分册:包括锅炉、原动机、通用真空应用设备、气体压缩机、烘箱、热交换设备、制冷空调设备、液体或气体净化设备、通用包装机械、衡器、通用消防设备、风机、分离机械、其他通用设备和通用零部件。

(7)泵阀分册:包括离心泵、轴流泵、混流泵、旋涡泵和其他泵;闸阀、截止阀、节流阀、球阀、蝶阀、隔膜阀、旋塞阀、专用阀门、液压阀、控制阀、调节阀、柱塞阀、浆液阀、排污阀、电磁阀、切断阀和其他阀门。

(8)电气设备及器材分册:包括电动机、发电机、潜水电泵、变压器、互感器、电抗器、调压器、电力电容器、低压电器、高压电器设备、电线电缆、蓄电池、防盗(火灾)报警设备及类似装置、广播电视设备、变频器和可编程序控制器。

(9)制药及炼油化工设备分册:包括原料药设备、制剂机械、药用粉碎机械、饮片机械、制药用水设备、药品包装设备、混合设备、干燥设备、过滤设备、萃取设备、搅拌设备、传质设备及反应设备。

三、书中非法定计量单位及其换算

非法定计量单位	单位换算	非法定计量单位	单位换算
ft	1 ft = 0.3048 m	in	1 in = 0.0254 m
Å	1 Å = 10^{-10} m	lb	1 lb = 0.45359237 kg
den	1 den = 0.111111×10^{-6} kg/m	lbf · in	1 lbf · in = 0.112985 N · m
kgf · m	1 kgf · m = 9.80665 N · m	hp	1 hp = 745.7 W
马力	1 马力 = 735.5 W	mmH ₂ O	1 mmH ₂ O = 9.80665 Pa
mmHg	1 mmHg = 133.322 Pa	bar	1 bar = 10^5 Pa
psi	1 psi = 6894.76 Pa	kcal	1 kcal = 4.1868 kJ
fc	1 fc = 10.764 lx	Gs	1 Gs = 10^{-4} T
kcal/h	1 kcal/h = 0.001163 kW	cP	1 cP = 0.001 Pa · s
亩	1 亩 $\approx$ 666.7 m ²	°F	1 °F = $\frac{5}{9}$ K (注)

注:表示温度数值时: $\frac{t}{^{\circ}\text{C}} = \frac{5}{9}(\frac{\theta}{^{\circ}\text{F}} - 32)$

四、特别声明

(1)在未特别注明的情况下,本书所收录的产品报价均为厂家申报的参考出厂价格。鉴于市场瞬息万变,影响产品价格的因素众多,本书产品价格仅为订货提供参考,不作为订货的依据。

(2)由于机电产品门类繁杂,有些产品在国家标准 GB/T 7635.1—2002 上尚未编入,有些产品难以对号入座,所以在分类上难免有诸多不妥之处,敬请广大企业、用户及各行业专家予以指正。

(3)未经本编辑部的许可,本书中的数据不得以任何形式转载、复印。

(4)针对目前市场上出现的多种与本书名称相近或直接盗用本书书名的伪劣图书(内容采用前几年出版的《机电产品报价手册》的数据,其数据的真实性和时效性难以保证),编辑部提醒广大读者直接与我们联系(010-68326643、68326017、88379824)或到当地的新华书店购书,以免上当,详情请见本书封三“严正声明”。

本书在编撰过程中,得到了有关协会领导以及广大企业的大力支持和帮助,在此深表感谢!

机械工业信息研究院 机电产品报价手册 编辑部
机械工业出版社

2013 年 1 月

目 录

“十二五”规划出台,药机行业要走高端自主创新之路	(1)
第1章 制药机械设备	(3)
1.1 原料药设备	(3)
1.1.1 制药反应设备	(3)
1.1.2 药用筛分、筛选设备	(4)
1.1.3 贮存设备	(20)
1.1.4 药用灭菌设备	(24)
1.1.5 制药分离、离心设备	(31)
1.1.6 制药配料、加料、卸料设备	(39)
1.1.7 除尘、除粉设备	(43)
1.1.8 药用干燥设备	(48)
1.1.8.1 中药浸膏干燥机	(48)
1.1.8.2 带式干燥机	(50)
1.1.8.3 沸腾干燥机	(67)
1.1.8.4 真空干燥设备	(97)
1.1.8.5 烘干设备	(137)
1.1.8.6 热风炉	(164)
1.1.8.7 其他干燥设备	(171)
1.1.9 制药蒸发、浓缩、提取设备	(175)
1.1.10 制药用锅	(190)
1.1.11 酒精回收设备	(193)
1.2 制剂机械	(197)
1.2.1 水针剂设备	(197)
1.2.2 片剂机械	(209)
1.2.2.1 混合机	(209)
1.2.2.2 制粒机	(253)
1.2.2.3 整粒机	(288)
1.2.2.4 压片机、切片机	(289)
1.2.2.5 包衣机	(312)
1.2.2.6 其他片剂机械	(317)
1.2.3 硬胶囊剂机械	(318)
1.2.3.1 硬胶囊充填机	(318)
1.2.3.2 硬胶囊抛光机	(323)
1.2.4 丸剂机械	(324)

1.2.5 其他制剂机械	(325)
1.3 药用粉碎机械	(326)
1.4 饮片机械	(351)
1.4.1 洗药机	(351)
1.4.2 润药机	(352)
1.4.3 切药机	(354)
1.4.4 炒药机	(358)
1.4.5 其他饮片机械	(361)
1.5 制药用水设备	(362)
1.6 药品包装设备	(363)
1.6.1 包装设备	(363)
1.6.2 分装、灌装设备	(384)
1.6.3 加盖(塞)设备	(385)
1.6.4 包装容器充填(灌装)封口设备	(388)
1.6.5 泡罩包装设备	(389)
1.6.6 印字、贴标设备	(427)
1.6.7 其他药品包装设备	(429)
1.7 其他制药机械设备	(430)
第2章 炼油化工设备	(446)
2.1 混合设备	(446)
2.2 干燥设备	(452)
2.2.1 气流干燥机	(452)
2.2.2 喷雾干燥机	(474)
2.2.3 耙式干燥机	(490)
2.2.4 旋转闪蒸干燥机	(491)
2.2.5 振动流化床干燥机	(498)
2.2.6 滚筒式干燥机	(505)
2.2.7 盘式连续干燥机	(506)
2.2.8 其他干燥机	(510)
2.3 过滤设备	(515)
2.4 萃取设备	(564)
2.5 搅拌设备	(564)
2.6 传质设备	(568)
2.7 反应设备	(586)
2.8 其他炼油化工设备	(590)
企业名录	(593)

“十二五”规划出台， 药机行业要走高端自主创新之路

医药工业是关系国计民生的重要产业，是培育发展战略性新兴产业的重点领域。《医药工业“十二五”发展规划》明确了该领域到 2015 年的发展目标和任务。该规划提出主要目标为：工业总产值年均增长 20%，工业增加值年均增长 16%。基本药物生产规模不断扩大，集约化水平明显提高，有效满足临床需求。全国药品生产 100% 符合新版 GMP 要求，药品质量管理水平显著提高。

“十一五”期间，我国医药工业呈现了快速发展的态势。在国家加大医疗保障和医药创新投入的背景下，医药工业企业克服了国际金融危机的影响，保持了良好的发展态势。2010 年，医药工业完成总产值 12427 亿元，比 2005 年增加 8005 亿元，年均增长 23%，比“十五”提高 3.8 个百分点。完成工业增加值 4688 亿元，年均增长 15.4%，快于 GDP 增速和全国工业平均增速。实现利润总额 1407 亿元，年均增长 31.9%，比“十五”提高 12.1 个百分点，效益增长快于产值增长。

而下一阶段，医药工业发展所面临的国际国内环境总体有利，但同时也日趋复杂。利好的一面表现在国内市场需求快速增长，国家对医药工业的扶持力度加大，质量标准体系和管理规范不断健全。在国际上，稳步提高医药出口，缩小与世界先进水平差距的机遇到来。

另一方面，跨国医药企业规模不断扩大，实力越来越强，在主导专利药市场的同时，大举进入通用名药物领域，市场竞争更趋激烈，我国医药工业将面临严峻挑战。就医药工业自身的发展而言，技术创新能力弱、产品结构亟待升级、产业集中度低及药品质量安全保障水平有待提高等问题依然突出。

针对上述情况，中国国际工程咨询公司工业与信息化业务部副主任易静薇表示，《规划》在确保基本药物供应、技术创新能力增强、提高生产质量、提高产业集中度、提升国际竞争力及节能减排等方面提出了量化指标，明确了我国医药工业将从规模增长转向质量效益的提升。

同时，未来几年应是医药工业从“十一五”的高速发展向“十二五”良性发展转化的阶段，国家将更强调创新与质量安全，鼓励兼并重组，支持产业链整合，这也是医药行业将从规模增长转向质量效益提升的必然趋势。

这一要求在《规划》中表现为明确提出了对药品质量以及对企业发展的新目标：明确全国药品生产 100% 符合新版《药品生产质量管理规范》（GMP）要求，同时鼓励企业参与国际认证，实现 200 个以上化学原料药品种通过美国 FDA 检查或获得欧盟 COS 证书，80 家以上制剂企业通过欧洲、美国等发达国家或 WHO 的 GMP 认证。

对于企业，提出在“十二五”期间，全行业 4000 多家制药企业全部达到新版 GMP 标准，其中 100 家企业有望跻身欧美日主流市场，与跨国药企同台竞技。同时，一些先导企业实现产业转型，将逐步实现向单克隆抗体、疫苗等生物技术药品生产转变。

《规划》还对支持医药行业龙头企业做大做强提出了更加量化的指标。伴随行业集中度的进一步提升，一批符合行业政策发展方向、拥有技术创新能力的龙头企业有望继续扩大市场份额。到 2015 年，百强企业的销售收入占比将达 50% 以上。

此外，为了更好地鼓励企业提高新药研发水平，并减少价低质次产品的上市，还将严格控制新开办医药企业数量。《规划》提出，医药行业单位工业增加值能耗较“十一五”末要降低 21%，这将对制药企业，尤其是原料药企业提出更高的环保要求。

易静薇认为，污染防治能力及成本将成为未来医药工业企业的核心竞争要素，医药产业结构将发生变化，从重污染的原料药向轻污染的制剂转变，一批落后、低水平重复建设、以牺牲环境为代价的超标污染企业将难以生存。

显而易见，科技创新在之后的医药工业发展之路都是无法忽视的。

此外，在继《医药工业“十二五”发展规划》发布之后，近日，国务院印发了《“十二五”期间深化医药卫生

体制改革规划暨实施方案》。该方案在对3年新医改给予了肯定之外,同时明确了“十二五”期间“三重点”及相关领域的改革任务,即在加快健全全民医保体制、巩固完善基本药物制度和基层运行新机制、积极推进公立医院改革3个方面取得重点突破。

该方案明确指出,对于“十二五”期间的医改工作要“加大政府投入”,要求地方各级政府要切实落实“政府卫生投入增长幅度高于经常性财政支出增长幅度,政府卫生投入占经常性财政支出的比重逐步提高”的要求,“‘十二五’期间,政府医药卫生体制改革在投入力度和强度上要高于2009年~2011年医药卫生体制改革投入。基本医保政府补助标准和人均基本公共卫生服务经费标准要随着经济社会发展水平的提高而相应提高”。据财政部相关官员此前透露,2009年~2011年,全国财政医疗卫生实际投入高达15000多亿元。

“任何改革都需要财政予以支持。《方案》中多处表现出了政府将继续加大医改投入,说明政府将进一步承担起在改善百姓看病就医环境和提高百姓医疗保障水平方面的责任。”中国医药企业管理协会会长于明德说。

《规划》表示,到2015年,城镇居民医保和新农合政府补助标准提高到每人每年360元以上;职工医保、城镇居民医保和新农合政策范围内住院费用支付比例均达到75%左右;城镇居民医保和新农合门诊统筹覆盖所有统筹地区,支付比例提高到50%以上。

“2012年城镇居民和新农合政府补助标准是从每人每年240元增长到每人每年360元,其增长幅度达到50%,远远超过我国财政收入增长速度——政府还将提高百姓门诊费用和住院费用报销比例,这些都是建立在国家加大投入的基础上。正是有了这样的基础,才使得百姓更多享受到新医改带来的福利。”于明德强调。

复星医药董事长陈启宇也表示,医药产业将直接受益于国家对医改投入的增加。医改蛋糕做大,必然将带来医药市场进一步扩容。“360元不过是到2015

年城镇居民医保和新农合政府补助的最低标准,在经济发达地区,城镇居民医保和新农合政府补助标准要远超过此。老百姓手中钱多了,看病就医的积极性会进一步提高,更何况政府的投入还将带动百姓自身的投入。”

自2010年新版GMP出台后,给目前制药企业3年过渡时间,3年后仍不能达标的将被停产。新版GMP强调了在软件和管理方面的要求,主要是对工业软件ERP、MES的需求。

同样,2011年作为“十二五”的开局之年,国家对医药行业也设定了新的发展目标,即重点骨干企业研发费用占销售收入的比重将达到5%以上,获得新药证书的原创药物要达到20个以上,开发20个以上通用名药物新品种,完成100个医药大品种的改造升级,开发50个以上掌握核心技术的医疗器械品种。这一切都使得科技创新再次成为行业内广大有识之士的聚焦点。

媒体研究认为,GMP合规与“十二五”规划的要求共同影响了我国制药行业的发展。从短期来看,新版GMP许多不经意的改变使中小型药企面临巨大的挑战。但于长远来说,它加速了制药行业的整合,利好的是整个制药行业。在GMP合规的同时,国家还明确了加强自主知识产权药品研发,“十二五”期间,我国重大新药创制专项将获中央财政下拨资金100亿元,地方配套资金300亿元。中药行业发展也开始提速,逐步超越行业发展速度。2011年1~9月,中药行业的收入增速达到35.66%,超出同期医药行业增速5.49%。医药行业的政策限制短时间内影响了医药行业的发展,ERP、MES等自动化软件在这场变革中成为各药企不可或缺的产品。软件在自动化产品中的地位也随着行业的不断整合显得越来越重要。

我们有理由相信,中国制药机械行业将在《医药工业“十二五”发展规划》、《“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案》以及新版GMP的指导和间接影响下,坚实而稳定地以高科技自主创新的方式走向未来!

第 1 章 制药机械设备

1.1 原料药设备

1.1.1 制药反应设备

产品名称	型号规格	参考价格 (元)	生产厂家	电话	主要参数及备注
可倾式反应锅	QN50	4148	常熟制药机械有限 公司	(0512) 52846960	固定式
可倾式反应锅	QN50	5292	常熟制药机械有限 公司	(0512) 52846960	可倾式
可倾式反应锅	QN50	7497	常熟制药机械有限 公司	(0512) 52846960	带搅拌装置
可倾式反应锅	QN100	4988	常熟制药机械有限 公司	(0512) 52846960	固定式
可倾式反应锅	QN100	6090	常熟制药机械有限 公司	(0512) 52846960	可倾式
可倾式反应锅	QN100	8269	常熟制药机械有限 公司	(0512) 52846960	带搅拌装置
可倾式反应锅	QN200	5880	常熟制药机械有限 公司	(0512) 52846960	固定式
可倾式反应锅	QN200	6951	常熟制药机械有限 公司	(0512) 52846960	可倾式
可倾式反应锅	QN200	9240	常熟制药机械有限 公司	(0512) 52846960	带搅拌装置
可倾式反应锅	QN300	7560	常熟制药机械有限 公司	(0512) 52846960	固定式
可倾式反应锅	QN300	8715	常熟制药机械有限 公司	(0512) 52846960	可倾式
可倾式反应锅	QN300	13440	常熟制药机械有限 公司	(0512) 52846960	带搅拌装置
可倾式反应锅	QN500	8925	常熟制药机械有限 公司	(0512) 52846960	固定式
可倾式反应锅	QN500	10080	常熟制药机械有限 公司	(0512) 52846960	可倾式
可倾式反应锅	QN500	14490	常熟制药机械有限 公司	(0512) 52846960	带搅拌装置
配料反应罐	200L	23800	江阴市干燥设备制造 有限公司	(0510) 86625616	全封闭,材质 304
配料反应罐	200L	25600	江阴市干燥设备制造 有限公司	(0510) 86625616	全封闭,材质 304,带保温装置
配料反应罐	300L	25000	江阴市干燥设备制造 有限公司	(0510) 86625616	全封闭,材质 304
配料反应罐	300L	27500	江阴市干燥设备制造 有限公司	(0510) 86625616	全封闭,材质 304,带保温装置
配料反应罐	500L	32000	江阴市干燥设备制造 有限公司	(0510) 86625616	全封闭,材质 304
配料反应罐	500L	35000	江阴市干燥设备制造 有限公司	(0510) 86625616	全封闭,材质 304,带保温装置
配料反应罐	1000L	48000	江阴市干燥设备制造 有限公司	(0510) 86625616	全封闭,材质 304

产品名称	型号规格	参考价格 (元)	生产厂家	电话	主要参数及备注
配料反应罐	1000L	52000	江阴市干燥设备制造有限公司	(0510) 86625616	全封闭,材质 304,带保温装置
配料反应罐	1500L	65000	江阴市干燥设备制造有限公司	(0510) 86625616	全封闭,材质 304
配料反应罐	1500L	69000	江阴市干燥设备制造有限公司	(0510) 86625616	全封闭,材质 304,带保温装置
配料反应罐	2000L	82000	江阴市干燥设备制造有限公司	(0510) 86625616	全封闭,材质 304
配料反应罐	2000L	86000	江阴市干燥设备制造有限公司	(0510) 86625616	全封闭,材质 304,带保温装置
配料反应罐	3000L	112000	江阴市干燥设备制造有限公司	(0510) 86625616	全封闭,材质 304
配料反应罐	3000L	116000	江阴市干燥设备制造有限公司	(0510) 86625616	全封闭,材质 304,带保温装置
不锈钢反应罐	BFK-300	18360	宁波永泉制药设备有限公司	(0574) 65010268	
不锈钢反应罐	BFK-500	26316	宁波永泉制药设备有限公司	(0574) 65010268	
不锈钢反应罐	BFK-1000	38556	宁波永泉制药设备有限公司	(0574) 65010268	
不锈钢反应罐	BFK-1500	55080	宁波永泉制药设备有限公司	(0574) 65010268	
不锈钢反应罐	BFK-2000	69156	宁波永泉制药设备有限公司	(0574) 65010268	
不锈钢反应罐	BFK-5000	101592	宁波永泉制药设备有限公司	(0574) 65010268	
不锈钢反应罐	BFK-10000	169320	宁波永泉制药设备有限公司	(0574) 65010268	
反应釜	FYJ-V 0.3	16000	天津大明制药设备厂	(022) 83718126	
反应釜	FYJ-V 0.5	22000	天津大明制药设备厂	(022) 83718126	
反应釜	FYJ-V1	32000	天津大明制药设备厂	(022) 83718126	
反应釜	FYJ-V2	45000	天津大明制药设备厂	(022) 83718126	
反应釜	FYJ-V3	52000	天津大明制药设备厂	(022) 83718126	
反应釜	FYJ-V5	76000	天津大明制药设备厂	(022) 83718126	

1.1.2 药用筛分、筛选设备

产品名称	型号规格	参考价格 (元)	生产厂家	电话	主要参数及备注
振荡筛	ZS-350	6500	江阴丫匀机械制造有限公司	(0510) 86393736	生产能力 60~200kg/h,过筛目数 12~200 目,主轴转速 1380r/min,功率 0.55kW,外形尺寸(mm):640×640×1060,重 100kg
振荡筛	ZS-350	10200	无锡市海江干燥成套设备有限公司	(0510) 86181761	生产能力 60~500kg/h,过筛目数 12~200 目,主轴转速 1400r/min,功率 0.55 kW,外形尺寸(mm):540×540×1060,重 100kg,下部材质碳钢,单出口

产品名称	型号规格	参考价格 (元)	生产厂家	电话	主要参数及备注
振荡筛	ZS-350	11400	无锡市海江干燥成套设备有限公司	(0510) 86181761	生产能力 60 ~ 500kg/h, 过筛目数 12 ~ 200 目, 主轴转速 1400r/min, 功率 0.55 kW, 外形尺寸 (mm): 540 × 540 × 1060, 重 100kg, 材质 304, 单出口
振荡筛	ZS-350	11400	无锡市海江干燥成套设备有限公司	(0510) 86181761	生产能力 60 ~ 500kg/h, 过筛目数 12 ~ 200 目, 主轴转速 1400r/min, 功率 0.55 kW, 外形尺寸 (mm): 540 × 540 × 1060, 重 100kg, 下部材质碳钢, 双出口
振荡筛	ZS-350	12600	无锡市海江干燥成套设备有限公司	(0510) 86181761	生产能力 60 ~ 500kg/h, 过筛目数 12 ~ 200 目, 主轴转速 1400r/min, 功率 0.55 kW, 外形尺寸 (mm): 540 × 540 × 1060, 重 100kg, 材质 304, 双出口
振荡筛	ZS-350	12600	无锡市海江干燥成套设备有限公司	(0510) 86181761	生产能力 60 ~ 500kg/h, 过筛目数 12 ~ 200 目, 主轴转速 1400r/min, 功率 0.55 kW, 外形尺寸 (mm): 540 × 540 × 1060, 重 100kg, 下部材质碳钢, 三出口
振荡筛	ZS-350	13800	无锡市海江干燥成套设备有限公司	(0510) 86181761	生产能力 60 ~ 500kg/h, 过筛目数 12 ~ 200 目, 主轴转速 1400r/min, 功率 0.55 kW, 外形尺寸 (mm): 540 × 540 × 1060, 重 100kg, 材质 304, 三出口
振荡筛	ZS-350	17000	台州春江制药机械有限公司	(0576) 88033188	生产能力 60 ~ 500kg/h, 过筛目数 120 ~ 200 目, 主轴转速 1380r/min, 功率 0.55kW, 外形尺寸 (mm): 540 × 540 × 1060, 重 160kg, 材质不锈钢, 连续出料
振荡筛	ZS-365	8400	常州市范氏干燥设备有限公司	(0519) 88901688	生产能力 60 ~ 500kg/h, 过筛目数 12 ~ 200 目, 主轴转速 1380r/min, 功率 0.55 kW, 外形尺寸 (mm): 540 × 540 × 1060, 重 100kg, 下部材质碳钢, 单出口
振荡筛	ZS-365	8715	常州市统一干燥设备有限公司	(0519) 88679228	下部材质碳钢, 单出口
振荡筛	ZS-365	9000	常州市东方干燥设备厂	(0519) 88675141	下部材质碳钢, 单出口
振荡筛	ZS-365	9614	常州市范氏干燥设备有限公司	(0519) 88901688	生产能力 60 ~ 500kg/h, 过筛目数 12 ~ 200 目, 主轴转速 1380r/min, 功率 0.55 kW, 外形尺寸 (mm): 540 × 540 × 1060, 重 100kg, 材质 304, 单出口
振荡筛	ZS-365	9614	常州市范氏干燥设备有限公司	(0519) 88901688	生产能力 60 ~ 500kg/h, 过筛目数 12 ~ 200 目, 主轴转速 1380r/min, 功率 0.55 kW, 外形尺寸 (mm): 540 × 540 × 1060, 重 100kg, 下部材质碳钢, 双出口
振荡筛	ZS-365	9975	常州市统一干燥设备有限公司	(0519) 88679228	材质不锈钢, 单出口
振荡筛	ZS-365	9975	常州市统一干燥设备有限公司	(0519) 88679228	下部材质碳钢, 双出口
振荡筛	ZS-365	10000	常州市东方干燥设备厂	(0519) 88675141	材质不锈钢, 单出口
振荡筛	ZS-365	10000	常州市东方干燥设备厂	(0519) 88675141	下部材质碳钢, 双出口

产品名称	型号规格	参考价格 (元)	生产厂家	电话	主要参数及备注
振荡筛	ZS-365	10626	常州市范氏干燥设备有限公司	(0519) 88901688	生产能力 60 ~ 500kg/h, 过筛目数 12 ~ 200 目, 主轴转速 1380r/min, 功率 0.55 kW, 外形尺寸 (mm): 540 × 540 × 1060, 重 100kg, 下部材质碳钢, 三出口
振荡筛	ZS-365	11000	常州市东方干燥设备厂	(0519) 88675141	下部材质碳钢, 三出口
振荡筛	ZS-365	11000	常州市东方干燥设备厂	(0519) 88675141	材质不锈钢, 双出口
振荡筛	ZS-365	11025	常州市统一干燥设备有限公司	(0519) 88679228	材质不锈钢, 双出口
振荡筛	ZS-365	11025	常州市统一干燥设备有限公司	(0519) 88679228	下部材质碳钢, 三出口
振荡筛	ZS-365	11638	常州市范氏干燥设备有限公司	(0519) 88901688	生产能力 60 ~ 500kg/h, 过筛目数 12 ~ 200 目, 主轴转速 1380r/min, 功率 0.55 kW, 外形尺寸 (mm): 540 × 540 × 1060, 重 100kg, 材质 304, 双出口
振荡筛	ZS-365	11638	常州市范氏干燥设备有限公司	(0519) 88901688	生产能力 60 ~ 500kg/h, 过筛目数 12 ~ 200 目, 主轴转速 1380r/min, 功率 0.55 kW, 外形尺寸 (mm): 540 × 540 × 1060, 重 100kg, 材质 304, 三出口
振荡筛	ZS-365	12000	常州市东方干燥设备厂	(0519) 88675141	材质不锈钢, 三出口
振荡筛	ZS-365	12075	常州市统一干燥设备有限公司	(0519) 88679228	材质不锈钢, 三出口
振荡筛	ZS-515	12650	常州市范氏干燥设备有限公司	(0519) 88901688	生产能力 100 ~ 1300kg/h, 过筛目数 12 ~ 200 目, 主轴转速 1370r/min, 功率 0.75kW, 外形尺寸 (mm): 710 × 710 × 1290, 重 180kg, 下部材质碳钢, 单出口
振荡筛	ZS-515	13000	常州市东方干燥设备厂	(0519) 88675141	生产能力 60 ~ 1300kg/h, 过筛目数 12 ~ 200 目, 主轴转速 1370r/min, 功率 0.75 kW, 外形尺寸 (mm): 710 × 710 × 1290, 重 180kg, 下部材质碳钢, 单出口
振荡筛	ZS-515	13125	常州市统一干燥设备有限公司	(0519) 88679228	生产能力 60 ~ 1300kg/h, 过筛目数 12 ~ 200 目, 功率 0.75kW, 外形尺寸 (mm): 710 × 710 × 1290, 下部材质碳钢, 单出口
振荡筛	ZS-515	13156	常州市范氏干燥设备有限公司	(0519) 88901688	生产能力 100 ~ 1300kg/h, 过筛目数 12 ~ 200 目, 主轴转速 1370r/min, 功率 0.75kW, 外形尺寸 (mm): 710 × 710 × 1290, 重 180kg, 材质 304, 单出口
振荡筛	ZS-515	13156	常州市范氏干燥设备有限公司	(0519) 88901688	生产能力 100 ~ 1300kg/h, 过筛目数 12 ~ 200 目, 主轴转速 1370r/min, 功率 0.75kW, 外形尺寸 (mm): 710 × 710 × 1290, 重 180kg, 下部材质碳钢, 双出口
振荡筛	ZS-515	13650	常州市统一干燥设备有限公司	(0519) 88679228	生产能力 60 ~ 1300kg/h, 过筛目数 12 ~ 200 目, 功率 0.75kW, 外形尺寸 (mm): 710 × 710 × 1290, 材质不锈钢, 单出口
振荡筛	ZS-515	13650	常州市统一干燥设备有限公司	(0519) 88679228	生产能力 60 ~ 1300kg/h, 过筛目数 12 ~ 200 目, 功率 0.75kW, 外形尺寸 (mm): 710 × 710 × 1290, 下部材质碳钢, 双出口

产品名称	型号规格	参考价格 (元)	生产厂家	电话	主要参数及备注
振荡筛	ZS-515	14000	常州市东方干燥设备厂	(0519) 88675141	生产能力 60 ~ 1300kg/h, 过筛目数 12 ~ 200 目, 主轴转速 1370r/min, 功率 0.75 kW, 外形尺寸 (mm): 710 × 710 × 1290, 重 180kg, 下部材质碳钢, 双出口
振荡筛	ZS-515	14000	常州市东方干燥设备厂	(0519) 88675141	生产能力 60 ~ 1300kg/h, 过筛目数 12 ~ 200 目, 主轴转速 1370r/min, 功率 0.75 kW, 外形尺寸 (mm): 710 × 710 × 1290, 重 180kg, 材质不锈钢, 单出口
振荡筛	ZS-515	14472	常州市范氏干燥设备有限公司	(0519) 88901688	生产能力 100 ~ 1300kg/h, 过筛目数 12 ~ 200 目, 主轴转速 1370r/min, 功率 0.75 kW, 外形尺寸 (mm): 710 × 710 × 1290, 重 180kg, 材质 304, 双出口
振荡筛	ZS-515	14674	常州市范氏干燥设备有限公司	(0519) 88901688	生产能力 100 ~ 1300kg/h, 过筛目数 12 ~ 200 目, 主轴转速 1370r/min, 功率 0.75 kW, 外形尺寸 (mm): 710 × 710 × 1290, 重 180kg, 下部材质碳钢, 三出口
振荡筛	ZS-515	15000	常州市东方干燥设备厂	(0519) 88675141	生产能力 60 ~ 1300kg/h, 过筛目数 12 ~ 200 目, 主轴转速 1370r/min, 功率 0.75 kW, 外形尺寸 (mm): 710 × 710 × 1290, 重 180kg, 材质不锈钢, 双出口
振荡筛	ZS-515	15000	常州市东方干燥设备厂	(0519) 88675141	生产能力 60 ~ 1300kg/h, 过筛目数 12 ~ 200 目, 主轴转速 1370r/min, 功率 0.75 kW, 外形尺寸 (mm): 710 × 710 × 1290, 重 180kg, 下部材质碳钢, 三出口
振荡筛	ZS-515	15000	无锡市海江干燥成套设备有限公司	(0510) 86181761	生产能力 100 ~ 1300kg/h, 过筛目数 12 ~ 200 目, 主轴转速 1400r/min, 功率 0.75 kW, 外形尺寸 (mm): 710 × 710 × 1290, 重 180kg, 下部材质碳钢, 单出口
振荡筛	ZS-515	15015	常州市统一干燥设备有限公司	(0519) 88679228	生产能力 60 ~ 1300kg/h, 过筛目数 12 ~ 200 目, 功率 0.75 kW, 外形尺寸 (mm): 710 × 710 × 1290, 材质不锈钢, 双出口
振荡筛	ZS-515	15180	常州市范氏干燥设备有限公司	(0519) 88901688	生产能力 100 ~ 1300kg/h, 过筛目数 12 ~ 200 目, 主轴转速 1370r/min, 功率 0.75 kW, 外形尺寸 (mm): 710 × 710 × 1290, 重 180kg, 材质 304, 三出口
振荡筛	ZS-515	15225	常州市统一干燥设备有限公司	(0519) 88679228	生产能力 60 ~ 1300kg/h, 过筛目数 12 ~ 200 目, 功率 0.75 kW, 外形尺寸 (mm): 710 × 710 × 1290, 下部材质碳钢, 三出口
振荡筛	ZS-515	15750	常州市统一干燥设备有限公司	(0519) 88679228	生产能力 60 ~ 1300kg/h, 过筛目数 12 ~ 200 目, 功率 0.75 kW, 外形尺寸 (mm): 710 × 710 × 1290, 材质不锈钢, 三出口
振荡筛	ZS-515	16200	无锡市海江干燥成套设备有限公司	(0510) 86181761	生产能力 100 ~ 1300kg/h, 过筛目数 12 ~ 200 目, 主轴转速 1400r/min, 功率 0.75 kW, 外形尺寸 (mm): 710 × 710 × 1290, 重 180kg, 材质 304, 单出口
振荡筛	ZS-515	16200	无锡市海江干燥成套设备有限公司	(0510) 86181761	生产能力 100 ~ 1300kg/h, 过筛目数 12 ~ 200 目, 主轴转速 1400r/min, 功率 0.75 kW, 外形尺寸 (mm): 710 × 710 × 1290, 重 180kg, 下部材质碳钢, 双出口

产品名称	型号规格	参考价格 (元)	生产厂家	电话	主要参数及备注
振荡筛	ZS-515	17000	常州市东方干燥设备厂	(0519) 88675141	生产能力 60 ~ 1300kg/h, 过筛目数 12 ~ 200 目, 主轴转速 1370r/min, 功率 0.75 kW, 外形尺寸 (mm): 710 × 710 × 1290, 重 180kg, 材质不锈钢, 三出口
振荡筛	ZS-515	17400	无锡市海江干燥成套设备有限公司	(0510) 86181761	生产能力 100 ~ 1300kg/h, 过筛目数 12 ~ 200 目, 主轴转速 1400r/min, 功率 0.75 kW, 外形尺寸 (mm): 710 × 710 × 1290, 重 180kg, 材质 304, 双出口
振荡筛	ZS-515	17400	无锡市海江干燥成套设备有限公司	(0510) 86181761	生产能力 100 ~ 1300kg/h, 过筛目数 12 ~ 200 目, 主轴转速 1400r/min, 功率 0.75 kW, 外形尺寸 (mm): 710 × 710 × 1290, 重 180kg, 下部材质碳钢, 三出口
振荡筛	ZS-515	18600	无锡市海江干燥成套设备有限公司	(0510) 86181761	生产能力 100 ~ 1300kg/h, 过筛目数 12 ~ 200 目, 主轴转速 1400r/min, 功率 0.75 kW, 外形尺寸 (mm): 710 × 710 × 1290, 重 180kg, 材质 304, 三出口
振荡筛	ZS-515	19500	台州春江制药机械有限公司	(0576) 88033188	生产能力 60 ~ 1300kg/h, 过筛目数 120 ~ 200 目, 主轴转速 1370r/min, 功率 0.75 kW, 外形尺寸 (mm): 750 × 750 × 1300, 重 200kg, 材质不锈钢, 连续出料
振荡筛	ZS-600	12000	富阳康华制药机械有限公司	(0571) 63460811	生产能力 100 ~ 800kg/h, 过筛目数 2 ~ 400 目, 功率 0.55 kW, 外形尺寸 (mm): 770 × 770 × 820, 重 60kg, 材质不锈钢, 2 层
振荡筛	ZS-650	18600	无锡市海江干燥成套设备有限公司	(0510) 86181761	生产能力 180 ~ 2000kg/h, 过筛目数 12 ~ 200 目, 主轴转速 1400r/min, 功率 1.5 kW, 外形尺寸 (mm): 880 × 880 × 1350, 重 250kg, 下部材质碳钢, 单出口
振荡筛	ZS-650	20400	无锡市海江干燥成套设备有限公司	(0510) 86181761	生产能力 180 ~ 2000kg/h, 过筛目数 12 ~ 200 目, 主轴转速 1400r/min, 功率 1.5 kW, 外形尺寸 (mm): 880 × 880 × 1350, 重 250kg, 材质 304, 单出口
振荡筛	ZS-650	20640	无锡市海江干燥成套设备有限公司	(0510) 86181761	生产能力 180 ~ 2000kg/h, 过筛目数 12 ~ 200 目, 主轴转速 1400r/min, 功率 1.5 kW, 外形尺寸 (mm): 880 × 880 × 1350, 重 250kg, 下部材质碳钢, 双出口
振荡筛	ZS-650	22200	无锡市海江干燥成套设备有限公司	(0510) 86181761	生产能力 180 ~ 2000kg/h, 过筛目数 12 ~ 200 目, 主轴转速 1400r/min, 功率 1.5 kW, 外形尺寸 (mm): 880 × 880 × 1350, 重 250kg, 材质 304, 双出口
振荡筛	ZS-650	22200	无锡市海江干燥成套设备有限公司	(0510) 86181761	生产能力 180 ~ 2000kg/h, 过筛目数 12 ~ 200 目, 主轴转速 1400r/min, 功率 1.5 kW, 外形尺寸 (mm): 880 × 880 × 1350, 重 250kg, 下部材质碳钢, 三出口
振荡筛	ZS-650	23760	无锡市海江干燥成套设备有限公司	(0510) 86181761	生产能力 180 ~ 2000kg/h, 过筛目数 12 ~ 200 目, 主轴转速 1400r/min, 功率 1.5 kW, 外形尺寸 (mm): 880 × 880 × 1350, 重 250kg, 材质 304, 三出口