

# 本草 新用途

第4版

主编◎曾立崑



BENCAO XINYONGTU



人民軍醫出版社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

# 本草新用途

BENCAO XINYONGTU

(第4版)

主 编 曾立崑

编著者 曾海莲 曾继山



人民军医出版社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

北 京

---

## 图书在版编目(CIP)数据

本草新用途/曾立崑主编. —4 版. —北京:人民军医出版社, 2011. 6

ISBN 978-7-5091-4674-3

I. ①本… II. ①曾… III. ①中草药—基本知识 IV. ①R282

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 087219 号

---

策划编辑:杨磊石 文字编辑:王 霞 责任审读:杨磊石

出版人:石 虹

出版发行:人民军医出版社

经销:新华书店

通信地址:北京市 100036 信箱 188 分箱

邮编:100036

质量反馈电话:(010)51927290;(010)51927283

邮购电话:(010)51927252

策划编辑电话:(010)51927292

网址:[www. pmmp. com. cn](http://www.pmmp.com.cn)

---

印、装:三河市春园印刷有限公司

开本:850mm×1168mm 1/32

印张:16.25 字数:588千字

版、印次:2011年6月第4版第1次印刷

印数:23001~27500

定价:42.00元

---

版权所有 侵权必究

购买本社图书,凡有缺、倒、脱页者,本社负责调换

## 内 容 提 要

本书是在广泛收集本草药理作用及临床应用研究的基础上,结合作者 50 余年的临证经验编写而成。共介绍中草药 200 余味,按其主要作用与用途分为 20 章。每味药物包括别名、药用部分与产地、成分、药理、传统应用;重点介绍其临床新用途,治疗的病症近 400 种。全书内容丰富、资料翔实,介绍的方法简便易行、疗效可靠,是基层医务工作者学习、应用中草药很有价值的参考书,亦可供医学院校师生和中医药爱好者参阅。

## 第 4 版前言

《本草新用途》自 1999 年初版、2003 年和 2007 年两次修订再版以来，承蒙读者的厚爱，先后多次印刷。同时，也收到一些读者来信，对书中的某些不足之处提出了很好的修订建议。为与时俱进，适应医药科学技术的发展，满足读者的需求，在人民军医出版社的支持下，我们再次对本书进行修订。

此次修订，在保留原版特色的基础上，仍然突出一个“新”字，删除了 10 年前已不新的内容，增补了近 5 年来发表在国内医药期刊上有关中草药的临床新用途。如应用中草药治疗肝病、糖尿病、冠心病、心绞痛、妇科病、肺炎、肠炎、胃病、前列腺炎、腰椎间盘突出症、不孕症，以及外伤、皮肤病、癌症等，并增补了中医外治的经验。增加了羌活、菊花、生地黄、赤芍、骨碎补、石韦、车前草、茴香、薤白、香附、郁金、乳香、草决明、白术、巴戟天等十几种常用或新用途较多的药物。删除了芦根、桉叶、扛板归、千里光、芫花、番泻叶、鸦胆子、紫珠、黄花夹竹桃等近 20 种新用途较少的药物。全书由 22 章改为 20 章，原第 5 章和第 21 章

的药物按功效归入相应的章节中,对其他部分药物的归类也进行了调整。修订后,本书内容更加新颖、实用,编排也更为合理。但由于我们的水平有限,书中不足之处恳请读者及同行专家指正。

参加本书编写和修订工作的还有彭叔余、曾再山、曾芬莲、曾焱山医师,曾卫红、曾霖智、曾霖辉、曾丽娜、曾明、谢慧玲、廖幸志、刘景高等也给予了大力帮助,在此一并致谢。

编 者

2011年1月

# 目 录

<b>第1章 解表药</b> ..... (1)	水牛角 ..... (64)
荆芥..... (1)	佛甲草 ..... (67)
麻黄..... (3)	青蒿 ..... (68)
柴胡..... (6)	玄参 ..... (69)
桂枝..... (9)	牡丹皮 ..... (72)
葛根 ..... (12)	夏枯草 ..... (75)
辛夷 ..... (15)	白英 ..... (77)
防风 ..... (17)	生地黄 ..... (79)
薄荷 ..... (19)	赤芍 ..... (82)
细辛 ..... (21)	<b>第3章 解毒药</b> ..... (85)
蝉蜕 ..... (23)	蒲公英 ..... (85)
白芷 ..... (25)	板蓝根 ..... (88)
羌活 ..... (28)	败酱草 ..... (90)
菊花 ..... (30)	仙人掌 ..... (93)
<b>第2章 清热药</b> ..... (33)	紫草 ..... (94)
黄连 ..... (33)	虎杖 ..... (98)
黄柏 ..... (37)	紫花地丁..... (101)
石膏 ..... (39)	土茯苓..... (103)
知母 ..... (42)	白鲜皮..... (105)
苦参 ..... (44)	野菊花..... (108)
大青叶 ..... (47)	鱼腥草..... (110)
龙胆 ..... (49)	青黛..... (113)
山慈菇 ..... (51)	穿心莲..... (115)
天花粉 ..... (54)	金银花..... (117)
栀子 ..... (56)	连翘..... (121)
黄芩 ..... (59)	马齿苋..... (124)
地骨皮 ..... (61)	地锦草..... (127)



- 白头翁····· (129)      玉米须····· (206)
- 白花蛇舌草····· (132)      蒿蓄····· (208)
- 重楼····· (136)      薏苡仁····· (209)
- 第4章 泻下药**····· (139)      地肤子····· (212)
- 大黄····· (139)      石韦····· (214)
- 芒硝····· (143)      车前草····· (215)
- 火麻仁····· (145)      **第8章 温里药**····· (218)
- 第5章 祛风湿药**····· (147)      肉桂····· (218)
- 独活····· (147)      附子····· (220)
- 牛膝····· (150)      干姜····· (222)
- 防己····· (152)      吴茱萸····· (224)
- 秦艽····· (155)      茴香····· (227)
- 桑寄生····· (157)      **第9章 理气药**····· (230)
- 鸡血藤····· (159)      木香····· (230)
- 草乌····· (161)      枳实····· (233)
- 五加皮····· (164)      青皮····· (236)
- 鹿衔草····· (165)      乌药····· (238)
- 威灵仙····· (167)      陈皮····· (240)
- 木瓜····· (171)      薤白····· (243)
- 陆英····· (173)      香附····· (244)
- 骨碎补····· (175)      **第10章 消食药**····· (247)
- 第6章 芳香化湿药**····· (178)      山楂····· (247)
- 藿香····· (178)      莱菔子····· (249)
- 厚朴····· (180)      神曲····· (252)
- 苍术····· (182)      鸡内金····· (254)
- 砂仁····· (185)      麦芽····· (256)
- 第7章 利水渗湿药**····· (188)      **第11章 止血药**····· (260)
- 茯苓····· (188)      槐花····· (260)
- 泽泻····· (191)      地榆····· (262)
- 猪苓····· (193)      白及····· (264)
- 茵陈····· (195)      蒲黄····· (266)
- 益母草····· (198)      侧柏叶····· (269)
- 金钱草····· (201)      墨旱莲····· (272)
- 半边莲····· (204)      仙鹤草····· (274)

茜草根·····	(276)	桑白皮·····	(351)
艾叶·····	(278)	天南星·····	(353)
红藤·····	(280)	旋覆花·····	(356)
白茅根·····	(283)	白芥子·····	(357)
<b>第12章 活血化瘀药</b> ·····	(286)	<b>第14章 安神药</b> ·····	(360)
红花·····	(286)	灵芝草·····	(360)
丹参·····	(288)	首乌藤·····	(362)
桃仁·····	(292)	珍珠·····	(363)
三七·····	(296)	磁石·····	(365)
川芎·····	(298)	远志·····	(366)
王不留行·····	(302)	柏子仁·····	(368)
延胡索·····	(305)	酸枣仁·····	(370)
莪术·····	(307)	龙骨·····	(372)
水蛭·····	(309)	牡蛎·····	(374)
姜黄·····	(312)	<b>第15章 平肝息风降压药</b> ·····	(377)
五灵脂·····	(314)	白芍·····	(377)
穿山甲·····	(317)	罗布麻·····	(381)
郁金·····	(319)	杜仲·····	(383)
乳香·····	(321)	全蝎·····	(385)
<b>第13章 止咳化痰平喘药</b> ·····	(324)	蜈蚣·····	(387)
前胡·····	(324)	天麻·····	(389)
杏仁·····	(325)	地龙·····	(392)
款冬花·····	(328)	钩藤·····	(395)
马兜铃·····	(329)	僵蚕·····	(398)
半夏·····	(330)	决明子·····	(400)
浙贝母·····	(335)	<b>第16章 开窍药</b> ·····	(403)
桔梗·····	(336)	牛黄·····	(403)
百部·····	(338)	麝香·····	(405)
紫菀·····	(341)	羚羊角·····	(407)
瓜蒌·····	(342)	石菖蒲·····	(409)
葶苈子·····	(344)	冰片·····	(411)
老君须·····	(347)	<b>第17章 补虚药</b> ·····	(414)
枇杷叶·····	(348)	当归·····	(414)
苏合香·····	(350)	枸杞子·····	(419)



- |          |       |                       |       |
|----------|-------|-----------------------|-------|
| 玉竹·····  | (421) | 百合·····               | (473) |
| 黄精·····  | (423) | 鳖甲·····               | (476) |
| 何首乌····· | (426) | 绞股蓝·····              | (478) |
| 山茱萸····· | (429) | 白术·····               | (481) |
| 淫羊藿····· | (430) | 巴戟天·····              | (483) |
| 龟甲·····  | (433) | <b>第18章 收涩药</b> ····· | (485) |
| 熟地黄····· | (435) | 五倍子·····              | (485) |
| 鹿茸·····  | (439) | 五味子·····              | (487) |
| 女贞子····· | (441) | 海螵蛸·····              | (490) |
| 麦冬·····  | (443) | <b>第19章 驱虫药</b> ····· | (493) |
| 阿胶·····  | (446) | 槟榔·····               | (493) |
| 补骨脂····· | (449) | 乌梅·····               | (495) |
| 仙茅·····  | (451) | 川楝子·····              | (497) |
| 人参·····  | (453) | 使君子·····              | (499) |
| 太子参····· | (457) | <b>第20章 其他药</b> ····· | (501) |
| 黄芪·····  | (460) | 马钱子·····              | (501) |
| 山药·····  | (464) | 大蒜·····               | (503) |
| 党参·····  | (467) | 硼砂·····               | (505) |
| 菟丝子····· | (471) | 蛇床子·····              | (507) |

# 第1章 解表药

## 荆 芥

【别名】 假苏、姜芥、稳齿菜、荆芥穗、线芥。

【药用部分与产地】 为唇形科一年生草本植物的全草。秋季开花穗绿时割取地上部分晒干，亦有先单独摘取花穗，再割取枝茎，分别晒干，前者称为荆芥穗，后者称为荆芥。产于江苏、浙江、湖北等地。

【成分】 含挥发油 1.8%，油中主要成分为右旋薄荷酮、消旋薄荷酮、少量右旋柠檬烯等。

【药理】 用人工发热的家兔，口服荆芥煎剂与浸剂 2g(生药)/kg，无甚解热作用。在体外，高浓度(1:100)有抗结核杆菌之作用<sup>[1]</sup>。

【传统应用】 性味归经：辛苦而温，芬香而散，入肺、肝经。功能：发汗，散风湿，清头目，利咽喉。主治：伤寒头痛，中风口噤，身强项直，口眼喎斜，目昏花，吐衄头风，崩中血痢，产风血运，瘰疬肿块。止血炒炭用。

### 【临床新用途】

1. 治疗胆碱能性荨麻疹 有人用防风通圣散治疗本病 60 例。方法：荆芥、栀子、防风各 6g，连翘、黄芩、桔梗各 10g，生石膏 20g，制大黄、芒硝各 3g。遇热加剧加生地黄、知母、牡丹皮、赤芍；遇饮酒或运动后症状加剧加黄连、知母、茯苓；遇情绪紧张症状加剧加郁金、佛手、柴胡等。水煎，每日 1 剂，分早、晚 2 次服。10 日为 1 个疗程。结果：治愈 45 例，有效 10 例，无效 5 例，总有效率 91.7%<sup>[2]</sup>。

2. 治疗急性支气管炎 有人用风寒止咳液治疗本病 298 例。方法：服用风寒止咳液(主要成分为荆芥、麻黄、紫苏叶、杏仁、白前、桔梗、陈皮、紫菀、前胡、甘草)。每次 10~20ml，每日 3 次，5 日为 1 个疗程。结果：临床抑制 197 例，显效 92 例，有效 6 例，无效 3 例，总有效率 99.2%<sup>[3]</sup>。

3. 治疗喉源性咳嗽 有人用清宣郁热法治疗本病 67 例。方法：荆芥穗 7g，金银花、麦冬、胖大海、浙贝母、赤芍各 10g，蝉蜕、桔梗各 6g，甘草 5g。每日 1 剂，水煎分上、下午服。若素体肺气虚，反复感冒者加黄芪 12g，白术 10g，



防风 6g;素体阴虚火旺者,去荆芥穗,加知母、炒黄柏各 6g,生地黄 12g;大便干结者加牛蒡子 10g;胸闷不适者加瓜蒌 10g,炒枳壳 6g。结果:治疗 4 周后,19 例显效,43 例好转,5 例无效<sup>[4]</sup>。

4. 治疗亚急性慢性湿疹 有人用中药消风散加派瑞松霜治疗本病 158 例。方法:用派瑞松霜外搽皮损处,早晚各 1 次,并轻揉片刻。内服中药消风散:荆芥、苦参各 10g,牛蒡子、胡麻仁、石膏各 10g,当归 6g,生地黄 15g,防风 10g,蝉蜕(后下)6g,知母 12g,苍术、木通、生甘草各 6g,水煎服,每日 1 剂,早晚顿服。治疗结果:痊愈 65 例,显效 56 例,有效 23 例,无效 14 例,总有效率为 91.14%<sup>[5]</sup>。

5. 治疗青春期颜面部痤疮 有人用玉面承气汤熏洗配合耳针外治本病 58 例。处方:荆芥穗 10g,大黄 20g,甘草 10g,芒硝 30g,薄荷 6g,蝉蜕 5g,艾叶 10g,地肤子 15g,另加白矾 6g、碘盐 6g(后下)。疮破流脓者酌加苦参 15g;结节瘢痕初起者酌加红花 6g,白鲜皮 10g。上药用 3000ml 清水浸泡 30 分钟,再用文火煎煮 1 小时,取 100ml 加入超声波雾化仪对准患处熏蒸(尤以颜面部为主),待药温适宜时用纱布蘸取余药液热敷面部,并用药液淋洗、浸浴局部患处。每日 3 剂,每次治疗为 20 分钟,每天熏洗 3 次,连续 7 日为 1 个疗程。熏洗结束后配合西药膏外搽。并配合耳穴贴压及放血疗法,每日 1 次,10 日为 1 个疗程。治疗结果:痊愈 45 例,好转 8 例,无效 5 例,总有效率 91.4%<sup>[6]</sup>。

6. 治疗非炎性带下过多 有人用完带汤加味治疗本病 70 例。处方:黑荆芥 15g,车前子 15g,党参 30g,白术 15g,白芍 15g,淮山药 20g,苍术 15g,陈皮 10g,柴胡 10g,甘草 10g。如下腹有冷感、腰酸畏寒、小便清长或夜尿多、面色晦黯等肾阳虚症状明显者加肉桂 10g,黄芪 30g,鹿角霜 10g,沙苑子 10g,菟丝子 15g。每日 1 剂,水煎,分早晚 2 次内服。7 日为 1 个疗程,据病情轻重用药 1~3 个疗程。治疗结果:显效 44 例,有效 15 例,无效 11 例,总有效率 84.3%<sup>[7]</sup>。

### 参 考 文 献

- [1] 江苏新医学院. 中药大辞典. 上海:上海科学技术出版社,2008:1553
- [2] 蔡秀珍. 防风通圣散治疗胆碱性荨麻疹 60 例. 河北中医,2001(11):835
- [3] 古献民. 风寒止咳液治疗急性支气管炎 298 例. 湖南中医杂志,2003(2):12
- [4] 叶云生. 清宣郁热治疗喉源性咳嗽. 浙江中医杂志,2006(1):6
- [5] 周萌,等. 中药消风散加派瑞松霜治疗亚急性慢性湿疹 158 例. 中医杂



志,2006(4):286

- [6] 张丽丽.玉面承气汤熏洗配合耳穴外治青春期颜面部痤疮 58 例.中医杂志,2007(7):622
- [7] 许志芑,等.完带汤加味治疗非炎性带下过多 70 例.湖南中医杂志,2008(6):61

## 麻 黄



**【别名】** 龙沙、卑盐、狗骨。

**【药用部分与产地】** 为麻黄科植物草麻黄、木贼麻黄、中麻黄的草质茎，晒干切断成药材。主产于河北、山西、新疆、内蒙古等地。

**【成分】** 生物碱、甲基麻黄碱、伪麻黄碱、挥发油等。

**【药理】**

1. 发汗作用 近年来的实验证明，甲基麻黄碱、麻黄水提取物、麻黄水煎液、麻黄配伍桂枝、麻黄汤以及麻黄挥发油给动物灌服，均能使大鼠足跖部发散的水分增加，呈现发汗作用。

2. 平喘作用 麻黄平喘作用确实可靠，平喘的有效成分为麻黄碱。

3. 利尿作用 利尿作用的有效成分主要是盐酸伪麻黄碱。麻醉犬、兔静脉注射一定量伪麻黄碱，均可见尿量明显增加。

4. 抗炎作用 麻黄水提取物、醇提取物能明显抑制炎症反应。

5. 解热、抗病毒作用 麻黄挥发油对实验性发热动物有解热作用，对流感病毒亚甲型有明显的抑制作用。

6. 升高血压作用 麻黄碱可兴奋  $\alpha$  和  $\beta$  肾上腺素受体，从而使心跳加快、心肌收缩力加强、心输出量增加、血管收缩而呈现升高血压作用。

**【传统应用】** 性味归经：辛、微苦，性温，入肺、膀胱经。功能：发汗解表，宣肺平喘，通九窍，开毛孔。主治：风寒感冒、咳嗽气喘、水湿停滞、中风伤寒、头痛温疟、毒风疹痒、目赤肿痛。夏月禁用。发汗用其茎与节，止汗用其根与节。

**【临床新用途】**

1. 治疗外感咳嗽 有人用三拗汤治疗本病 80 例。方法：三拗汤加味。炙麻黄、苦杏仁各 10g，炙甘草 5g。加减：风寒咳嗽加荆芥、紫菀、款冬花各 10g；风热咳嗽加黄芩、桑白皮、桔梗、白前各 10g；若痰湿重、咳痰多、胸闷、苔腻加陈皮、半夏、紫苏子、地龙各 10g。3 日为 1 个疗程，治疗 3 个疗程。结果：治愈 60 例，好转 15 例，无效 5 例，总有效率 93.8%<sup>[1]</sup>。

2. 治疗小儿咳嗽变异性哮喘 有人用麻桔连翘汤治疗本病 98 例。方



法:炙麻黄、金银花、黄芩、连翘、桔梗、防风、紫苏子、桃仁、杏仁、姜半夏、浙贝母、僵蚕、神曲各 4~6g,射干 1.5~3g,蝉蜕、甘草各 2~3g。每日 1 剂,水煎 2 次浓缩至 100~300ml,分 2~4 次服。结果:显效 76 例,好转 18 例,无效 4 例,总有效率 95.9%<sup>[2]</sup>。

3. 治疗外感后顽固性咳嗽 有人用三拗汤加味治疗本病 126 例。方法:炙麻黄、杏仁、桔梗、前胡、浙贝母、射干、木蝴蝶、皂角刺各 9g,野荞麦根 30g,炒黄芩、黛蛤散(包煎)、桑白皮各 15g,地肤子、人中白各 12g,生甘草 6g。加减:咽干舌红苔少,加芦根 15g,麦冬 9g;舌苔厚腻,湿浊明显者加生薏苡仁、炒薏苡仁各 15g,炒莱菔子 12g。每日 1 剂,水煎分 2 次温服,7 日为 1 个疗程。结果:痊愈 78 例,显效 44 例,无效 4 例,总有效率 96.8%<sup>[3]</sup>。

4. 治疗急性支气管炎 有人用麻杏石甘汤加龙骨牡蛎治疗本病 66 例。方法:麻黄、杏仁各 8g,石膏、煅龙骨、煅牡蛎各 24g,板蓝根、鱼腥草、蒲公英各 18g,浙贝母、牛蒡子各 12g,瓜蒌仁 15g,桔梗、甘草各 6g。咳嗽痰多,色白质清酌加半夏、紫苏子、白芥子;伴咽痒加紫苏叶、荆芥、防风;伴胸痛加海蛤壳、青黛、丝瓜络;伴口燥咽干加北沙参、玉竹、百合。每日 1 剂,水煎服。结果:治疗 3~12 日,治愈 50 例,有效 10 例,无效 6 例<sup>[4]</sup>。

5. 治疗面神经麻痹 有人用小续命汤加减治疗本病 30 例。方法:麻黄、桂枝、白芍、杏仁、制附片、防风、甘草各 10g,贯众 30g,党参 15g,防己 12g,黄芩、川芎各 5g,生姜 5 片。偏风热者去桂枝、附片、生姜,加金银花 20g,连翘 15g。每日 1 剂,水煎分 2 次服,15 日为 1 个疗程。结果:治愈 18 例,有效 10 例,无效 2 例,总有效率 93.3%<sup>[5]</sup>。

6. 治疗支气管哮喘 有人用爱罗咳喘宁口服液治疗本病 30 例。爱罗咳喘宁口服液由炙麻黄 6g,苦杏仁 10g,茯苓 15g,半夏、葶苈子、苍术各 10g,干姜 6g,麦芽 20g,白术 12g,山药、党参各 15g,芫花 6g 等组成,制成口服液,每支 100ml,含生药 100g。成人每次 20ml,儿童每次 10ml,每日 3 次。疗程 1 个月。结果:临床治愈 14 例,显效 10 例,有效 5 例,无效 1 例,总有效率 96.67%<sup>[6]</sup>。

7. 治疗小儿支原体肺炎 有人用麻杏石甘汤加味治疗本病 44 例。处方:麻黄 3~9g,杏仁 2~8g,石膏 6~18g,炙甘草 2~6g,重楼 3~6g,射干 2~6g,丹参 3~15g。每日 1 剂,水煎。小于 1 岁每天 100ml,分次频服;1~3 岁 50ml/次,3 次/日;3~5 岁 80ml/次,3 次/日;大于 5 岁 100ml/次,3 次/日。治疗结果:显效 28 例,有效 15 例,无效 1 例,总有效率 97.72%<sup>[7]</sup>。

8. 治疗小儿咳嗽变异型哮喘 有人用加味玉屏风散治疗本病 30 例。处方:炙麻黄 4g,防风 6g,黄芪 18g,白术 9g,五味子 4g,细辛 3g,僵蚕 6g,杏仁



8g,矮地茶 10g,甘草 3g。每日 1 剂,水煎取汁 200ml,分早晚两次内服。7 日为 1 个疗程,治疗 3 个疗程。治疗结果:显效 18 例,有效 8 例,无效 4 例<sup>[8]</sup>。

9. 治疗支气管哮喘急性发作期 有人用麻黄射干汤治疗本病 50 例。处方:蜜炙麻黄 9g,射干 10g,细辛 3g,款冬花、紫菀、法半夏各 10g,干姜 5g,白芍 10g,五味子 5g,柴胡 10g,大枣 3 枚,山茱萸 10g。寒甚者加制附片 7g;热甚者加黄芩 12g,桑白皮 10g;痰多者加旋覆花 10g;痰不易咳出者加白芥子 10g;动则喘甚者加补骨脂 12g。治疗结果:临床控制 34 例,显效 10 例,好转 4 例,无效 2 例,总有效率 96%<sup>[9]</sup>。

10. 治疗脑卒中后肩手综合征 有人用中药熏洗治疗本病 80 例。方法:麻黄、桂枝、艾叶、川椒、制乳香、制没药、当归尾各 10g,伸筋草、豨莶草各 15g,红花 10g,活血藤、透骨草各 15g。上药用无纺布包裹加水浸泡 30 分钟,然后放入汽疗仪的专用煎锅内煎煮产生药蒸汽送入治疗舱,当治疗舱温度达到 37~38℃时,让患者进治疗舱熏洗患肢,时间 30 分钟,4 周为 1 个疗程。治疗结果:显效 17 例,有效 57 例,无效 6 例,总有效率 92.5%<sup>[10]</sup>。

### 参 考 文 献

- [1] 陈荣. 三拗汤加味治疗外感咳嗽 80 例. 浙江中医杂志, 2003(8):339
- [2] 程志源. 麻桔连翘汤治疗小儿咳嗽变异性哮喘 98 例. 浙江中医杂志, 2005(1):29
- [3] 戚世伟. 三拗汤加味治疗外感后顽固性咳嗽 126 例. 浙江中医杂志, 2006(2):80
- [4] 王莉萍. 麻杏石甘汤加龙骨牡蛎治疗急性支气管炎 66 例. 浙江中医杂志, 2006(6):328
- [5] 严湘凤. 小续命汤加减治疗面神经麻痹 30 例. 湖南中医杂志, 2006(3):63
- [6] 谢文英,等. 爱罗咳喘宁口服液对支气管哮喘患者的影响. 中医杂志, 2007(7):614
- [7] 徐华娟. 中西医结合治疗小儿支原体肺炎 44 例. 湖南中医杂志, 2008(2):44
- [8] 周小华,等. 加味玉屏风散治疗小儿咳嗽变异型哮喘 30 例. 湖南中医杂志, 2010(4):24
- [9] 黄春芝. 中西医结合治疗支气管哮喘急性发作期 50 例. 湖南中医杂志, 2010(4):66



[10] 潘德祥,等.中药熏洗治疗脑卒中后肩手综合征 80 例.中医外洗杂志, 2010(1):32

## 柴 胡



【别名】 地熏、茈胡、山菜、茹草、柴草。

【药用部分与产地】 为伞形科植物北柴胡和狭叶柴胡的根,春秋挖取根部,去净茎苗,晒干,生用或醋炒用。产于吉林、辽宁、河北、山东、安徽等地。

【成分】 含柴胡皂苷、挥发油柴胡醇及  $\alpha$ -菠菜甾醇等。

【药理】

1. 抗癌作用 醇制剂 200mg(生药)/ml,在灭菌肿瘤培养内,对人体卵巢癌、纤维肉瘤等的癌细胞均有抗癌作用。

2. 解热作用 煎剂 5g(生药)/kg 或醇浸膏 2.5g(生药)/kg 对实验性发热的家兔有解热作用。

3. 抗炎作用 柴胡皂苷有抗渗出及抗炎等作用。

4. 有改善肝功能作用 煎剂对食用霉米感染发生肝功能障碍的小鼠,其谷丙及谷草转氨酶的升高,远较不同时喂给煎剂的对照组为轻;对用伤寒疫苗引起的家兔肝功能障碍者(尿胆原呈阳性反应),口服煎剂 0.5~1.0g(生药)/kg 有显著的改善作用。

5. 有抑制杆菌作用 注射剂注射,对结核杆菌、流行性感冒病毒、牛痘病毒及疟原虫等均有抑制作用。

6. 其他作用 醇浸液及提取的粗制苷有镇静、镇痛、镇咳作用;对麻醉兔能使血压轻度下降并收缩离体兔耳血管;对离体豚鼠心房及离体蛙心均呈抑制;对离体兔肠呈局部刺激;对小鼠小肠呈推进运动;对离体的豚鼠回肠用乙酰胆碱引致的收缩有明显的促进作用。煎剂给兔口服能升高血糖,并有溶血作用。

【传统应用】 性味归经:苦,凉。入肝、胆经。功能:使阳气上升,引清气上行,而平少阳厥阴之邪热,宣畅气血,散结调经,为足少阳表药。主治:伤寒邪热,痰热结实,虚劳肌热,呕吐心烦,诸症寒热,头眩目赤,胸痞胁痛,口苦耳聋,妇人热入血室,胎前产后诸热,小儿痘疹,五疳羸热。散十二经疮疽,血凝气聚,功同连翘。

【临床新用途】

1. 治疗肝硬化 笔者用疏肝理脾汤治疗肝硬化 32 例。方法:以柴胡 10g 为主配青皮、白芍、越墙藤、姜厚朴、茯苓、炒扁豆、三棱各 10g,白茅根 20g,加减:小便短少加商陆、木香各 10g;便秘纳差者加神曲、山楂各 10g;黄疸者加茵



陈、田基黄各 15g; 消化道出血者加侧柏炭、炒地榆各 10g; 肝掌有蜘蛛痣者加田七、红花各 5g, 生地黄 10g; 肝、脾大者加煨鳖甲、莪术各 10g; 水肿甚者加猪苓、泽泻各 10g; 口苦脉弦者加川连 6g。结果: 痊愈 14 例(腹胀、腹水及其他主要症状消失, 体征及化验检查基本正常), 有效 14 例(主要症状减轻, 腹水减少, 化验指标接近正常), 无效 2 例(主要症状及肝功能检查均无好转)。

2. 治疗急性水肿型胰腺炎 有人用大柴胡汤加减治疗本病 70 例。方法: 柴胡、黄芩、枳实、大黄、半夏各 15g, 白芍、红藤、连翘各 20g, 大枣 5 枚, 生姜 3 片。体温高者加蒲公英、生石膏各 30g; 有黄疸者加茵陈、金钱草各 30g; 痛甚者加川楝子、延胡索各 15g; 腹胀加大腹皮、炒莱菔子各 15g。水煎成 250ml, 分 2 次口服或胃管内注入。每日 1 剂, 7 日为 1 个疗程。结果: 痊愈 56 例, 显效 9 例, 有效 3 例, 无效 2 例<sup>[1]</sup>。

3. 治疗慢性浅表性胃炎 有人用柴胡疏肝散加减治疗本病 60 例。方法: 柴胡、陈皮各 6g, 川芎、香附、枳壳、芍药各 4.5g, 炙甘草 1.5g。加减: 肝胃气滞加川楝子 6g; 胃热炽盛加炒黄连 2.4g, 炒吴茱萸 1.5g; 瘀阻胃络加川楝子、延胡索各 9g; 胃阴亏虚去川芎、枳壳, 合一贯煎; 脾胃虚寒合大建中汤。常规水煎分服。结果: 治愈 46 例, 好转 10 例, 未愈 4 例, 总有效率 93.3%<sup>[2]</sup>。

4. 治疗纤维肌痛综合征 有人用疏肝解郁活血通络方治疗本病 21 例。方法: 柴胡、酸枣仁各 12g, 广郁金、白芍、远志、茯神、虎杖、石菖蒲各 15g, 鸡血藤、青龙齿、牡蛎各 30g, 刘寄奴 20g。每日 1 剂, 水煎早、晚各服 1 次。结果: 治疗 3 个月后, 显效 3 例, 有效 14 例, 无效 4 例, 总有效率 81%<sup>[3]</sup>。

5. 治疗肝硬化低蛋白血症 有人中西医结合治疗本病 35 例。方法: 在用保肝治疗药物的基础上加服中药, 丹参 20g, 炒白术、陈皮、柴胡、制鳖甲、白参、枸杞子各 10g, 鸡血藤、黄芪、茯苓皮、薏苡仁各 30g, 白芍、赤芍各 12g, 甘草 5g。脾虚湿甚者加大腹皮、姜皮、冬瓜皮、益母草、白茅根; 肝瘀脾虚者重用丹参, 加土鳖虫、蝼蛄; 湿热内蕴者去白参, 加茵陈、半边莲; 肝、肾阴虚者加猪苓、女贞子、墨旱莲; 脾、肾阳虚者加制附片、桂枝、干姜。每日 1 剂, 水煎分 2 次服, 疗程为 3 个月。结果: 显效 17 例, 有效 12 例, 无效 6 例, 总有效率为 82.9%<sup>[4]</sup>。

6. 治疗流行性腮腺炎 有人用清热解毒法治疗本病 156 例。方以柴胡、连翘各 10~18g, 板蓝根 15~25g, 蒲公英 10~15g, 赤芍、黄芩、桔梗各 6~12g, 制半夏 3~9g, 生甘草 3~6g。每日 1 剂, 水煎分 2~3 次口服。结果: 治愈 124 例, 有效 28 例, 无效 4 例, 总有效率 97.4%<sup>[5]</sup>。

7. 治疗慢性乙型肝炎 有人用乙肝胶囊治疗本病 200 例。乙肝胶囊由柴胡、香附、山楂、穿山甲(珠)、莪术、郁金各 500g, 黄芪 1.5kg, 鳖甲、白术各