

好奇心书系
时尚自然读本系列

200 species most beautiful
wild flower in china

中国最美野花 200

吴健梅 · 著



重庆大学出版社



中国最美野花200

吴健梅 著

重庆大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国最美野花200 / 吴健梅著. — 重庆: 重庆大学出版社, 2012.10

(好奇心书系·时尚自然读本系列)

ISBN 978-7-5624-6723-6

I. ①中… II. ①吴… III. ①野生植物—花卉—中国—
图谱②散文集—中国—当代 IV. ①Q949.408—64②I267

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第112530号

中国最美野花200

吴健梅 著

策 划:  鹿角文化工作室

策划编辑: 梁 涛

责任编辑: 梁 涛 皮 胜 版式设计: 田莉娜

责任校对: 谢 芳 责任印刷: 赵 晟

*

重庆大学出版社出版发行

出版人: 邓晓益

社址: 重庆市沙坪坝区大学城西路21号

邮编: 401331

电话: (023) 88617183 88617185 (中小学)

传真: (023) 88617186 88617166

网址: <http://www.cqup.com.cn>

邮箱: fxk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

重庆高迪彩色印刷有限公司印刷

*

开本: 787×960 1/16 印张: 13.25 字数: 220千

2012年10月第1版 2012年10月第1次印刷

印数: 1—5 000

ISBN 978-7-5624-6723-6 定价: 58.00元

本书如有印刷、装订等质量问题,本社负责调换

版权所有,请勿擅自翻印和用本书
制作各类出版物及配套用书,违者必究



前言

本书所介绍的200种野生花卉，重点覆盖了西南地区高原野生花卉和华南地区野花，同时介绍了部分华北和华中地区野生花卉。编者吴健梅多年跋山涉水，踏遍山野，用精良的摄影器材和耐心、严谨的摄影态度，记录了在野外自由绽放的美丽野花，将不同地方的野花芳姿，通过本书的浓缩，用图片配以通俗易懂的散文文字的方式呈现给广大读者。或是川西高原珍稀的绿绒蒿，或是滇西北高原惊艳的云南豹子花，或是华南山野中常见的雅致小花……

无论是大家闺秀的艳丽霸气，还是小家碧玉的含蓄内敛，都能通过本书把花的外形之美和内蕴之秀，给予读者丰富的精神食粮。

一花一世界……每一种花的花韵，其实靠相机和文字的描述，也只能传递部分而已，更多的是，通过本书引导植物爱好者走向野外，亲自去欣赏野花们各自精彩纷呈的美——大美无言。

此书，将摆脱传统野花图鉴这单一角色，更多的是给予读者摄影艺术的享受，更上一层楼的视觉盛宴，将野花鉴别和摄影艺术欣赏浑然融为一体。

本书适合普通大众，尤其是关注自然、生态等方面的植物爱好者、户外旅游者、艺术摄影爱好者、生态摄影师、环保人士等阅读。

CONTENTS

八角枫	002	小叶六道木	028
石蒜	003	石竹	029
山椒子	004	垫状蝇子草	030
紫玉盘	005	雪灵芝	031
鳝藤	006	鸭跖草	032
羊角拗	007	蛛丝毛蓝耳草	033
天南星	008	聚花草	034
象鼻南星	009	钟花垂头菊	035
萝藦	010	火绒草	036
石萝藦	011	蚂蚱腿子	037
球兰	012	苞叶雪莲	038
水金凤	013	球花雪莲	039
黄金凤	014	头状四照花	040
香港凤仙花	015	华北景天	041
草莓凤仙花	016	山光杜鹃	042
紫背天葵	017	金顶杜鹃	043
桃儿七	018	齿缘吊钟花	044
中甸角蒿	019	吊钟花	045
藏波罗花	020	灯笼树	046
红波罗花	021	岩须	047
倒提壶	022	扫帚岩须	048
单花芥	023	黄花岩梅	049
桔梗	024	南烛	050
半边莲	025	大戟狼毒	051
紫沙参	026	油桐	052
金银花	027	秦艽	053

CONTENTS


五岭龙胆.....	054	猫尾草.....	080
露萼龙胆.....	055	紫花百合.....	081
假鳞叶龙胆.....	056	宝兴百合.....	082
云南蔓龙胆.....	057	尖被百合.....	083
卵萼花锚.....	058	轮叶百合.....	084
大钟花.....	059	毛百合.....	085
香港双蝴蝶.....	060	暗紫贝母.....	086
粗根老鹳草.....	061	华西贝母.....	087
旋蒴苣苔.....	062	华重楼.....	088
唇柱苣苔.....	063	短梗重楼.....	089
草海桐.....	064	延龄草.....	090
蕙苡.....	065	紫斑洼瓣花.....	091
黄牛木.....	066	腋花扭柄花.....	092
红花荷.....	067	多斑豹子花.....	093
红花青藤.....	068	萱草.....	094
波叶海菜花.....	069	星花粉条儿菜.....	095
鸢尾.....	070	钩吻.....	096
西南鸢尾.....	071	双花鞘花.....	097
矮紫苞鸢尾.....	072	圆叶节节菜.....	098
白苞筋骨草.....	073	西康天女花.....	099
康定鼠尾草.....	074	海南木莲.....	100
韩信草.....	075	深山含笑.....	101
尾叶那藤.....	076	野西瓜苗.....	102
美洲合萌.....	077	地桃花.....	103
白花油麻藤.....	078	毛蕊.....	104
含羞草.....	079	伏毛肥肉草.....	105

桃金娘	106
珙桐	107
柳兰	108
花叶开唇兰	109
竹叶兰	110
肾唇虾脊兰	111
布袋兰	112
黄花杓兰	113
西藏杓兰	114
紫点杓兰	115
流苏贝母兰	116
眼斑贝母兰	117
大叶火烧兰	118
美冠兰	119
斑叶兰	120
橙黄玉凤花	121
粉叶玉凤花	122
见血青	123
对叶兰	124
二叶红门兰	125
紫纹兜兰	126
鹤顶兰	127
细叶石仙桃	128
小舌唇兰	129
独蒜兰	130
黄花苞舌兰	131

香港带唇兰	132
线柱兰	133
野菰	134
红花酢浆草	135
总状绿绒蒿	136
全缘叶绿绒蒿	137
红花绿绒蒿	138
久治绿绒蒿	139
橐果绿绒蒿	140
多刺绿绒蒿	141
藿香叶绿绒蒿	142
五脉绿绒蒿	143
尖距紫堇	144
囊距紫堇	145
花葱	146
狭叶香港远志	147
黄花倒水莲	148
苞叶大黄	149
倒根蓼	150
海仙报春	151
锡金报春	152
山丽报春	153
偏花报春	154
车前叶报春	155
穗花报春	156
橘红灯台报春	157

CONTENTS

雪山小报春·····	158	虎耳草·····	184
多脉报春·····	159	伏毛虎耳草·····	185
掌叶报春·····	160	圆锥绣球·····	186
紫花雪山报春·····	161	云南山梅花·····	187
条裂垂花报春·····	162	大花溲疏·····	188
垫状点地梅·····	163	密穗马先蒿·····	189
水晶兰·····	164	蒙氏马先蒿·····	190
露蕊乌头·····	165	中国马先蒿·····	191
野棉花·····	166	穗花马先蒿·····	192
华北耧斗菜·····	167	波斯婆婆纳·····	193
红花空茎驴蹄草·····	168	假酸浆·····	194
芹叶铁线莲·····	169	天仙子·····	195
翠雀·····	170	中国旌节花·····	196
宝兴翠雀·····	171	美丽火桐·····	197
独叶草·····	172	秤锤树·····	198
黄牡丹·····	173	瑞香狼毒·····	199
拟耧斗菜·····	174	紫花地丁·····	200
白头翁·····	175	高山象牙参·····	201
偏翅唐松草·····	176	后记·····	202
瓣蕊唐松草·····	177		
金莲花·····	178		
金樱子·····	179		
车轮梅·····	180		
蓬蘽·····	181		
鸡屎藤·····	182		
香港大沙叶·····	183		



八角枫



学名: *Alangium chinense*

别名: 八角将军、割舌罗

分类地位: 八角枫科八角枫属

拍摄地点: 广东深圳



早春三月，深圳梧桐山的登山小径上经常铺满一层厚厚的金黄色花瓣，如果此时抬头看，必然会看到头顶上如伞盖张开的十几米高的大树——八角枫树。盛开的花朵形态奇特，犹如精致的白色灯笼一般，向上弯曲的花瓣恰如镂雕灯体，而下垂的花柱则恰如宫灯之灯坠，吊在末梢随风摇摆，更添几分韵味。

虽然八角枫的花形漂亮迷人，但它是有毒植物。其毒性早在《本草纲目拾遗》中就有记载，药用时如使用不当常发生中毒以致死亡。八角枫主要治疗麻风病、梅毒，并可作催吐剂的原料。

美丽雅致而带有剧毒的花，总是让人远观之，不亲近！



石蒜

学名: *Lycoris radiata*

别名: 龙爪花、蟑螂花、平地一声雷

分类地位: 石蒜科石蒜属

拍摄地点: 江西吉安

分布在陕西、山东、河南以及长江以南各省，花期8—9月，花红色。

在日本，秋分前后三天叫秋彼岸，是日本人上坟的日子。彼岸花开在秋彼岸期间，非常准时，故而得名，意思是花开彼岸，花叶不相见，生生相错。在田间小道、河边、山坡上盛开着血红一片的彼岸花，远远看去，如血所铺成的地毯。

这种触目惊心的红色，引出了各种各样关于人死后灵魂通往地狱的传说。惊悚的地狱论，让人们慢慢地忘记了它的本名“石蒜”，而将另外一个名字“彼岸花”记住了。随之而来的同名电影、小说等，更是将“彼岸花”推向了高潮。此时，红花石蒜已经脱离了简单的植物含义而被赋予鬼神的寓意了。

石蒜全株有毒，花毒性比较大，其次是鳞茎，含石蒜生物碱毒。

山椒子

学名：*Uvaria microcarpa*

别名：川血乌、红肉梨、葡萄木

分类地位：番荔枝科紫玉盘属

拍摄地点：深圳梧桐山


攀援灌木，产于广东南部及其岛屿，东南亚也有分布。生于低海拔灌木丛中或丘陵山地疏林中。花期3—11月，花深红色。

目前有记载的关于番荔枝科紫玉盘属的植物，深圳有3

种，分别是：光叶紫玉盘（*Uvaria boniana*）、山椒子（*Uvaria grandiflora*）和紫玉盘（*Uvaria microcarpa*）。

迄今为止尚未见过光叶紫玉盘，但见过后面两种。相对而言，山椒子（也叫大花紫玉盘）的花颜色鲜红，花朵更大，直径达9 cm，果实长圆柱状，长4~6 cm。成熟的时候，颜色变为橘黄色，如香蕉。而紫玉盘的花暗紫红色，花型相对较小，直径2.5~3.5 cm；果实卵圆形，长1~2 cm，直径1 cm，成熟后由青色变成暗紫褐色。

相对于紫玉盘而言，山椒子（大花紫玉盘）比较难遇到，目前在深圳梧桐山沙头角上山路旁和大鹏半岛杨梅坑海滨山坡上发现过它们。如果运气好而且碰到花期的时候，硕大的鲜红花朵非常引人注目。只可惜大部分都生长在悬崖上，只能远观，无法近拍了。





直立灌木，产于广西、广东和台湾。生于低海拔灌木丛中或丘陵山地疏林中。花期3—8月。

紫玉盘是经常能接触到的植物之一，已经被广泛地人工栽培，在植物园或者其他绿化带均可见。花暗紫红色，相对较小，直径约2.5~3.5 cm，常藏于叶下，不易被发现。果实卵圆形，长1~2 cm，直径1 cm，成熟后由青色变成暗紫褐色。

在深圳周边的山上也能屡屡发现野生的紫玉盘。但由于先入为主地接触了园林种，每次见到它们，也就没有了不期而遇的那份惊喜，瞥了几眼后，淡然离开。

紫玉盘的根和叶可以入药，治疗风湿跌打和消肿祛痛等。

紫玉盘

学名: *Uvaria microcarpa*

别名: 油椎、山芭豆、行蕉果、山梗子

分类地位: 番荔枝科紫玉盘属

拍摄地点: 深圳梧桐山

鳝藤

学名: *Anodendron affine*

分类地位: 夹竹桃科鳝藤属

拍摄地点: 深圳马峦山

鳝藤属的拉丁学名 *Anodendron* 是希腊语 *ano* (向上) 加 *dendron* (树木), 指植物体攀援于树上。


鳝藤属植物全世界有18种, 分布在东南亚。我国有6种, 其中3种产于华东和华南地区, 深圳的马峦山和广州从化的大岭山、三角山常见到它们。花期11月—翌年4月。

四月中旬我们前去马峦山寻访野生兰花, 顺溪谷而上, 在海拔200多米的灌木丛中发现了这种淡黄绿色的小花, 花形奇特,

花冠筒喉部被疏柔毛, 5片花瓣呈顺时针方向旋转, 像春节时买回来放在阳台上小孩子玩耍的小风车。再从不同的角度观察, 又像是双人舞蹈, 手舞足蹈的样子, 越看越可爱。

后来陆续几次溯溪, 都没发现它们的蓇葖果, 但从相关资料查询到了它们的果实, 跟同科植物羊角拗的蓇葖果非常相似。再往远处联想, 这两个夹竹桃科的植物蓇葖果怎么跟一些萝藦科植物的蓇葖果外形这么相似啊? 莫非这两个科之间有着一些暂不为人知的内在紧密联系?

后来得知刘冰指点, 原来塔氏系统(注塔氏全称为塔赫他间系统)和APG系统中, 都将夹竹桃科和萝藦科合并了, 新科名为 *Apocynaceae* 夹竹桃科。





羊角拗

学名: *Strophanthus divaricatus*

别名: 羊角扭、羊角树、菱角扭、沥口花、羊角

分类地位: 夹竹桃科羊角拗属

拍摄地点: 广东珠海

羊角属的拉丁学名 *Strophanthus* 是希腊语 *strophos* (扭成的) 加 *anthos* (花) —— 花冠裂片扭旋的意思。

羊角拗是华南地区常见的剧毒野生植物之一。全株有毒，其毒类主要为甙类毒，种子和根毒性最强，误吃可以致人死亡。除了甙类毒，还有常见的生物碱毒和毒蛋白类毒，这三大主毒类，构成了我们的大千毒世界主流。

羊角拗的花期为每年3—4月，黄色花冠如长长飘逸的丝带，随风摇曳，长度可达到10 cm，这种奇特的花形让人们更加容易记住它。

到了9月就可以看到它的果实了。蓇葖叉

开，椭圆状长圆形，顶端渐尖基部膨大，长10~15 cm，左右对称各一个，非常像山羊头顶的那一对角，“羊角拗”由此得名。11月后，蓇葖爆裂开来，里面的种子如碎棉絮，纷纷扬扬地随风飞舞，寻找下一个生根的地方。

无独有偶，后来在印度尼西亚看到了另外一种同科同属植物垂丝金龙藤 *Strophanthus preussi*，酷似我们中国的羊角拗，除了花色稍微偏黑之外，我们同行开玩笑说，印度尼西亚人长得黧黑，没想到花也这么黑。



天南星

学名: *Arisaema consanguineum*

分类地位: 天南星科天南星属

拍摄地点: 云南丽江玉龙雪山

多年生草本，生于海拔3 800 m以下灌丛、草坡，全国大多数省份均有分布。花期4—6月，果期8—9月，根茎入药。有毒。

当我们走出玉龙雪山缆车，来到海拔3 800 m的牦牛坪高山草甸的时候，雨丝飘飘扬扬，雾气在雨中弥漫，能见度很低；远处有零零星星的黑色牦牛在吃草。有几个游客见此光景，掉头就下山了，而我们三人则兴致勃勃往草甸高处走。途中，不时地发现百合科的藜芦、小檗科植物等，也能陆续看到天南星——粉绿色佛焰苞挂满了晶莹的雨水珠，旁边的鸟足状分裂的叶片如一把撑开的小雨伞，整株明艳动人，有几株群开的，也有一枝独秀的，叫人目不暇接。

拍完天南星不久，准备拍象牙参时，我们发现雨衣上爬伏着不少蚂蟥，飞舞着褐色的血盆大口——吸盘。我们被吓得头皮发麻，耳朵嗡嗡作响，不知所措。旁边放牛的

彝族姑娘见状帮我们从雨衣上拔下了不少蚂蟥。万万没有想到，风景秀丽的玉龙雪山风景区里会有如此多的蚂蟥。事后请教别人，才知道是雨季蚂蟥多。

自从发现蚂蟥爬上身体后，我们因惊吓过度，失去了继续拍摄野花的勇气，三人商议后返身下山，后来在路上和旅馆里，陆续拔出了吸满鲜血的蚂蟥，但内心的阴影好久才退去，而拍摄到的天南星是那天在牦牛坪高山草甸上最大的收获。



象鼻南星

学名: *Arisaema elephas*

分类地位: 天南星科天南星属

拍摄地点: 云南香格里拉石卡雪山

多年生草本，产于云南香格里拉、德钦、维西、大理、宁蒗和贡山等地，生于海拔1 800~4 000m的山坡、草地、河岸。甘肃、四川和藏东南部也有分布。根茎入药，有毒。花期5—6月。

Elephas希腊语是“大象”的意思。从象鼻南星的花形来看，肉穗花序与假雄蕊合生形成的附属体呈尾状，从佛焰苞喉部附近下弯，然后呈之字形上升或弯转360度后上升，与大象鼻子向上卷起的样子酷似，“象鼻南星”由此得名。

此外，象鼻南星的叶片三全裂，网脉明显，跟其同属植物的叶子呈放射状多裂片的形状相比有明显的差别。佛焰苞呈紫红色，有白色条纹相间，非常引人注目。

