

集驗背疽方

集驗背疽方

四庫全書珍本初集
子部
醫家類

欽定四庫全書

子部五

提要

集驗背疽方一卷

醫家類

臣等謹案集驗背疽方一卷宋李迅撰迅字嗣

立泉州人官大理評事以醫著名此書見於陳振

孫書錄解題稱所集凡五十三條其議論詳盡曲

當馬端臨經籍考亦著於錄而題作李逸撰與

書錄解題不合今案此書前有郭應祥序亦云

嗣立名迅則通考誤也背疽為患至鉅俗醫
剽竊一二丹方或妄施刀針而於受病之源
發病之形及夫用藥次第節宣禁忌之所宜
俱置不講故天閣者十恒八九今迅所撰於
集方之前俱系以論說凡診候之虛實治療
之節度無不斟酌輕重辨析毫芒使讀者瞭
如指掌中如五香連翹湯內補十宣散加料
十全湯加減八味丸立效散之類皆醇粹無

疔足稱良劑至忍冬丸與治乳癰發背神方
皆祇金銀花一味用藥易而收功多於窮鄉
僻壤難以覓醫或貧家無力服藥者尤為有
益洵瘍科中之善本矣謹從永樂大典中採
掇裒訂仍為一卷其麥飯石膏及神異膏二
方乃諸方中最神妙者而永樂大典乃偶佚
之今據蘇沈良方及危亦林得效方補入又
赤水元珠亦載有神異膏方與得效方稍有

不同今並列之以備參攷焉乾隆四十六年

九月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

李氏集驗方序

始予奉親携幼來官泉江未入境首問邑有良醫師乎
又問市有佳藥肆乎或對以醫固不乏人而庸庸者實
多藥肆僅一二數然稍貴細者則缺焉予謂二者老幼
所依以為命也今顧若此其奈之何哉或曰邑有李嗣
立廷評者廣收方書多蓄藥味有問方者必告有求藥
者必與了無吝色厭心予固私竊慶幸時方至旅見亦
未暇詢及也久之嗣立來請問與之款語見其持心近

厚非愛人利物之言不談叩以難素脉訣病源等書其
應答如流厥後家人子或有病疏方惠藥雖數數不憚
煩凡三年間不醫之求而唯嗣立之謁一日嗣立出示
一編曰此治背瘡方也今人例以此為惡疾悉付之外
科而邈不加之意不知治療之失宜蓋未有能得全其
生者某於此究心有年所治甚衆君能捐二三萬錢刻
板流布不猶愈於刊他書乎予且圖之會有黃冠師曰
劉道淵者主邑之太霄觀忽得此疾劉素號曉方脉得

嗣立之書而敬信之凡服藥次第悉按書以從事不兩
月遂獲安予益信其書之有驗乃為之序其首嗣立名
迅以儒傳家父兄相繼收科子弟亦登名賢書鄉評翕
然推重予與其兄嗣宗嘗同校長沙試契分為不薄又
有鍼膏起廢之功故樂為之成其志云郭應祥序

欽定四庫全書

集驗背疽方

宋 李迅 著

背疽之方所傳百餘然有驗者極少其間又有用藥偏重或太冷或太熱或藥性有毒者今皆不錄獨擇嘗用而經驗者錄之庶幾不至有悞活人治病之意

背疽其源有五

天行一瘦弱氣滯二怒氣三腎氣虛四飲法酒食炙煇物服丹藥熱毒五蓋治背疽不可一槩將為熱毒其治

之法難易當自一而五

察疽發有內外之別

初發疽時一粒如麻豆大身體便發熱生疽處肉亦熱腫大而高多生疼痛破後肉色紅紫此為外發雖大若盆盥如用藥有理百人百可活

如初發疽時不拘小大身體無熱自覺倦怠生疽處亦不熱數日之間漸漸開大不腫不高不疼不痛低陷而壞爛破後肉紫黑色此為內發有此證者未發見之先

藏府已先潰爛百人百不救雖有神僊藥亦付之無可奈何

審內證用藥

自瀉嘔吐不飲食診脉而腎脉最虛此等古人皆以為不治之證然尚有救療之理

服補藥捷徑

腎脉虛甚當用補藥而有牴牾處如用鹿茸附子之藥是抱薪救火如用平補之藥則腎氣又猝難平復若俟

河之清向來有一貴人苦疽疾正生此一症諸醫無策
愚云昔嘗聞一名醫講論凡人遇五更初腎氣必開若
一語言咳嗽即腎氣復合遇腎開時進一服平補藥其
功效勝尋常服峻補之藥十數服愚以此策獻之遂選
用山藥丸所用皆平補腎氣全無僭燥偏重之藥依此
法而進詳以告病者與其侍傍之子弟如法而服藥三
日之後醫者診脉知其腎脉已平復矣則有疽疾人腎
脉虛弱未可便如古人之論以為不可治若人有痼冷

虛弱危困之疾如其法而用藥所謂用力寡而收功倍

矣

案山藥
丸缺

疽發所在有不可治者

腦上諸陽所會穴近腦則髓出頸項上近咽喉藥餌飲食之所通一有所礙兩不能進腎俞上與腎相抵命之所繫穴即透空又不可著艾三處有疽並為難治

戒忌

作勞叫怒嗜慾飲食如乾濕麪炙燂淹藏法酒生冷滯

金定四庫全書
臙魚羊並不可食性熱者發熱冷者損脾胃毒者發病
皆當戒之病者之房深戒有腋氣人并有孕婦人月經
行婦人入房合藥亦忌此等人見又忌雞犬猫兒見之
已上戒忌已安後半載間血氣未定猶當謹戒不廢藥
餌方能保全

疽瘡之方有驗者載於方書然有貧乏無錢買藥又有
適居僻邑草市難得藥材只得服鷺鷥藤酒繼以麥
飯石膏塗傅神異膏貼之亦屢用取效若無麥飯石膏

如田夫野人只用神異膏亦可

麥飯石膏

案此方原缺今從蘇沈良方補入

白麥飯石

色黃白類麥飯者尤佳炭火燒赤醋中浸之十遍研

白薇末

與石等分

鹿角

不用自脫者須元帶腦骨者截用二三寸炭火燒至烟盡為度杵為末依前二味

右並搗為末取多年米醋於鉢中煎令魚眼沸即下

前件藥末調如稀餳以篋子塗傅腫上只當瘡頭

留一指地勿令合以出熱氣如未膿當內消若已

作頭當撮小若日久瘡甚肌肉損爛筋骨出露即