

張仲景傷寒論原文箋注

傷寒倫

卷二

和堂

仿宋
古本

傷寒論淺註

洋
冊
照

實
錄
上海大文書局

民國廿七年八月三版

版權所有

著者 閩吳陳修園先生

校閱者 驥江劉藩

出版者 上海大文書局

印刷者 上海大文書局

發行者

北浙江路海寧路
上海大文書局發行所

寧安里三十八號

張仲景傷寒論原文淺注卷四

閩長樂陳念祖修園集註男元蔚古愚同參校

辨陽明病脈證

問曰病有太陽陽明有正陽陽明有少陽陽明何也謂答曰太陽陽明者蓋以陽明

主之本太陽不解太陽之標熱合陽明之燥熱併於脾約是也正陽陽明者蓋以燥氣者陽明之

太陰燥土之中脾之津液為其所繫而約所謂胃家實是也少陽陽明者蓋以少陽之上相火發其

亦有此燥氣脾氣太過無胃中燥則煩而實則水穀之津液耗竭而少大便難是也○此一節言陽明有太少證

之分也

何謂陽明之為病燥氣為陽明之本氣燥氣盛於上胃家實也○此復申明正陽明之為

病也按沈堯封云此是陽明證之提綱後稱陽明證三字俱有胃家實在內胃

家實言以手按胃中實硬也如大陷胸證按之石硬即名實熱梔子豉證按之

心下濡即名虛煩夫心下俱以濡硬分虛實何獨胃中不以濡硬分虛實乎此

說與柯韻伯之論相表裏雖非正解亦可存參

問曰何緣得太陽陽明病答曰太陽之津液從胃太陽病若發汗若下若利小便此皆亡

胃中津液胃中無津液而乾躁其太陽未因轉屬於陽明其不更衣腸內之實陽內既大便必

難通而者此名太陽轉陽明也○此一節承上章太陽陽明病而言也然重申胃家

實之旨是陽明病總綱

問曰有諸中者形於外陽明病外證云何答曰胃熱之外見者肌肉之中身熱與太陽之表熱不同也

於外汗自出與太陽之自汗不同也表寒已解故不惡寒反惡熱也只因有胃家實之病根即見熱盛汗出

備方是陽明之證○此一節補出陽明外證合上節為一內一外之總綱

問曰身熱不惡寒既得聞命矣今陽明病有得之一日不發熱而惡寒者何也答曰陽明主令氣金氣

惡寒及邪既入於肌雖得之一日不待解惡寒將自罷內出即自汗出而惡熱也此陽明之候也

○此承上文不惡寒反惡熱而言也但上文言陽明自內達外之表證此言風

寒外入之表證

問曰經表散其惡寒何故自罷答曰陽明與他經不同以其居中土也為中土萬物所歸故凡表寒

無所不歸無所不傳皆從燥化而為實實則無所復傳於太陽其始雖惡寒而二日為陽明主氣之期正傳而邪

不再傳故惡寒自止此所以胃家實為陽陽病之根也○此復設問答以明惡寒自罷之故並指出

胃家實之根也

過汗亡津液而轉屬陽明者因多而汗出不微與不因發汗者亦有轉屬之望本太陽病初得病時發其汗汗先出不微其太陽標

能隨汗而泄而即與燥氣混為一家因此轉而屬陽明也此外傷寒發熱無汗其時即伏胃嘔不能食發汗而

反汗出漉漉然者水液外泄則陽明病乾是轉屬之外轉屬陽明之證

上文歷言陽明本經之自為病此復申明太陽轉屬陽明之義除過汗亡津液外又有此汗出不徹而轉屬不因發汗而轉屬合常變而並言之也

三日為少陽主氣之期病固宜乘其氣而轉出外矣今

傷寒三日

現陽明證

陽明而脈大為邪歸中土無所復傳是

不能從少陽之軀而解也

以上六節論陽明之氣主表而外合太陽主裏而內關津液之義也按此即高

士宗所謂讀論者因證而識正氣之出入因治而知經脈之循行則取之有本

用之無窮矣

陽明與太陰正氣相為表裏邪氣亦交相為繫

傷寒

陽明脈大

今浮而緩陽明身熱今止

手足自溫是為病不在太陽太

陰者熱相并也

身當發黃若小便自利者

下泄故

不能發黃至七日已

入日

值陽明主氣之期遂

移其所繫而繫陽明胃燥則陽乾且

大便

無有

硬者

此為陽明也○此節合下節明陽明與太陰相表裏

之義也

傷寒

田太陰而轉繫陽明者其人

不特大便

澼然微汗出也

○此承上節而補言陽明之

汗出即上章所云外證俱在其中矣

陽明不特與太陰表裏而且與太陽少陽相合

陽明中風

不涉於本氣之燥化而涉於少陽之熱化

故

口舌咽乾

復涉於太陰之濕化故

腹滿微喘

又涉於太陽之寒化故

發熱惡寒

陽明脈本浮大以陽明協於太陽故脈

浮

見緊浮緊之脈宜誤

下之

於陽邪內陷則中土不運而

腹滿

少陽之三焦不

小便難

之新也

（述）此言陽明之氣不特與太陰為表裏抑且中合於少陽外合於太陽也陽

明

本經自

病

未曾久留太陽經而化熱者風

若

能食名中風

以寒拒陽明之氣也然此特初病則然久則爲能食滿等證雖惡食者亦歸於不能食矣

○此一節以食而辨風寒之氣即以食而

驗陽明之胃氣因正而辨邪因邪而識正善讀者能會心於文字之外則得矣

試驗陽明病若中寒陰寒過甚不得本氣燥熱之化則穀不消而不能食水而不化而小便不利四肢爲諸陽之本胃陽虛而津液外泄故手足

澌然汗出此欲作大便固而仍不固此作大瘕瘕燥氣用大大便秘硬寒氣用後溏所以然者以

胃中冷水穀不能別故也○此言陽明中寒也

試驗陽明中風病胃爲陽土風爲陽邪飲食即此可以定其爲中風矣然病在陽明小便當利大便當硬今小便反不利大便

反自調是津液尙還入於胃中但不得少陰之葵水以相合也少陰主骨節而不能上合於陽明故其人骨節疼且骨節合於肌肉之間翕翕如有熱

狀似此陽不遇陰奄然而發狂澌然汗出而自解者此少陰水之陰不勝陽明穀神之氣

兩不相敵者忽與汗而共并即戰慄汗而爲緊則愈蓋以緊則爲陰陰氣復而陽氣平戊癸合矣此言陽明

中風也

陽明病欲解時從申至戌上蓋陽明旺於申酉病氣得天時之助也然此言陽明之表證鬱微汗而解若胃家實之證值旺時更見發狂譫語矣○此言

陽明欲解之時作一小結也陽明病雖以胃家實爲大綱而陽易病胃陽實則不能食可以知其

胃氣之虛攻其熱則虛不受攻寒必藏所以然者胃中虛冷故也此胃氣存亡之關頭以其

人胃本虛故攻其熱必噦○此一節言陽明中氣虛寒之爲病也

胃氣虛則不能陽明病脈宜大遲是經脈不能稟氣於胃也內經云食氣入胃濁氣歸心淫精於脈脈

淫精於經脈而反遲氣流經可知食氣散於各經之中自不厭其飽若不能達止留滯於胃食雖用飽飽則濁氣歸心不淫於微煩不但此也且不能循必見小便難上下不

滯於中
為腹滿
此欲作穀疸黃疸已病也雖下之為腹滿如故所以然者以胃虛不能脈遲故也○

此一節言食氣入胃胃氣不能淫精於經脈也

胃氣虛則不能輸精於皮毛陽明病法當多汗今反無汗其身如蟲行皮中狀者此以胃久虛不能

輸精於皮毛之故也內經云輸精皮毛毛脈合精行氣於府可知內而經脈○此一節言胃氣虛不能

輸精於皮毛也

陽明居中土主灌於上下內外陽明病法當多反覺無汗而小便利寒氣中於裏而二日主氣

及三日不拘日數但覺嘔而效即內經所謂邪中於手足厥者胃陽虛寒其氣不能敷布於四肢也內經

上故逆正氣而必苦頭痛苦不效不嘔手足不厥者為寒氣已除而陽明正氣頭不痛○此節

言陽明之氣合寒氣而上逆於頭不能灌漑於四旁也凡言邪即以言正言正

即以言邪為讀仲師書第一要法余於數節必重申之不厭於複也○述此章

凡四節陽明居中土主灌漑於上下內外四旁也

再言中風其證不一然但頭眩此證不在陽明提綱之內且有陽不惡寒知病屬陽明

矣前云陽明病他證無論若能食名中風故於其能食知為陽明胃熱而非陽明胃寒而發效極其人必咽痛若熱不上十

不效者咽亦不痛○此一節言陽明之氣合風熱而上逆於咽不得流通於下也

○程扶生云陰邪下利故無汗而小便利風邪上行故不惡寒而頭眩寒則嘔

不能食風則能食寒則頭痛風則咽痛是風寒入胃之辨也按雖本草之意不

重在此而亦不可不知○欬出於肺當云喉嚨痛今胃熱甚則咽痛二者相連氣必相侵

更有鬱於中土之證陽明病其氣不能外達於皮毛則無汗小便不利心中懊惱者中土鬱而成熱熱氣爲煩也鬱於中即現於外

身必發黃○此節合上節皆言陽明之氣鬱於中土不得外達而下輸也

鬱於中土若誤火更益其熱陽明病醫者不知所以無汗之故以火強迫其汗熱即被火額上微汗出又不得

衆小便不利者濕熱相傳亦必發黃○此節即上節所言發黃之證借被火以言其更甚也凡誤服羌獨荆防及薑桂烏附之類皆以被火概之○陽明之脈起於鼻

行髮際至額顙

陽明原主其病今診脈浮而緊者仍見太陽表實無汗之脈陽明被太陽之寒邪外束則陽氣不能宣發而爲熱故必乘其所旺潮熱

發作有定時脈若浮而不者是見太陽表虛自汗之脈陽明被太陽之風邪外溼必爲浮盜汗

出○述此三節言陽明主裏復外合於表氣內通於經脈復還於胃中也

陽明之脈起於鼻交頰中還出挾口今陽明燥熱病其口乾燥若熱在止但欲以漱水其經熱微不欲嚥下

者熱不在胃故去陽明氣血俱多經中熱甚則錮血舌行因必此其衄○此言陽明之津液通於經脈而爲衄也

陽明病本自汗出醫更重發汗外熱病已差而尙微煩不了了者此大便必硬故

也津液篇以發亡其津液胃中乾燥故今大便硬今姑不問當問其小便日幾行若汗

本日小便日三四行今微止再行故知大便不久出蓋以大小便皆胃府津液之所施也今爲小便

數少以津液當

復

還入胃中故知不久必大便也

此胃府實大便硬亦有不

必下者醫人不可不知也○此言陽

明之津液復還於胃中也

陽明證既有不可下者

傷寒嘔多

為陽明胃氣之虛胃氣既虛

雖有陽明之燥熱

證切

不可攻之○此一節

言胃氣虛者不可下也○述陽明有胃氣有悍氣有燥氣胃氣者柔和之氣也

悍氣者慄悍滑利別走陽明者也燥氣者燥金之氣也病在悍氣者可攻病在

燥氣者可攻病在胃氣者不可攻病在燥氣而胃氣虛者亦不可攻故此三節

俱言不可攻也○按師言其不可非坐視而不救也必有所以可者在正面旁

面對面皆可以悟其治法若常器之補亡論必處處補出方治無論於搔不著

癢也即有偶合之處反令鳶飛魚躍水流花放活潑文章俱成糟粕長洲汪荅

友多宗其說何其陋歟

陽明病

外有身熱自汗出不發寒反惡熱之證便知其內為胃家實之證因胃家實只指示下利而言務宜活看亦知其實處即是虛處若

心下硬滿者

止在心下尚未及腹止是

硬滿而不兼痛此陽明水氣空虛胃無所仰虛硬虛滿

不可攻之

若誤攻之則胃氣盡利遂不止者死若利能自止者是其人

在織竅去而邪亦不留故

愈○此一節言虛而假實者不可下也○受業薛步雲按心下為陽明

之膈膈實腹必虛氣從虛閉是陽明假實證攻之是為重虛

內經云中於而則下陽明以陽明之脈上循於而故也

陽明病

通面令

赤色

為陽氣拂鬱於表

不可攻之

若誤攻之胃氣徒虛津液大耗熱不

得越必復

發熱

面自之赤者亦變為色黃

內經云三焦膀胱者膜理毫毛共應以三焦主膜理膀胱應

皮毛今鬱熱在表失其決瀆之官膀胱失其三焦氣化之職

小便不

利為發黃

也○此一節言外實內虛者不可下也

不可攻者既明而可攻者更不可以不諱

陽明病不吐不

下可知其胃氣不虛也

心煩者以胃路上通於心陽明之燥火與少陰之君火相合故也胃氣雖曰不虛却是不和

可與調胃承氣湯之

○此一

節言陽明胃府不和宜與調胃承氣也○述此三節皆言可攻之證而又以明

三承氣之各有所主也

陽明病脈遲

為陽邪入於裏陰然止言脈猶不足憑也必以汗出知陽熱之內蒸然止言汗亦不足憑也

雖汗出

為陽熱之內蒸而表未罷不

惡寒者

定其表證之已罷然表證已罷尤當再驗其裏證陽明主肌肉邪在表陽則身輕易以轉側若入於裏陰則難以下通而喘此已屬大承氣證矣然猶必身熱變為潮熱勢必上逆而喘知其熱邪盡入於胃乃可以指其實在曰

有潮熱者此外欲解可攻裏也

又必通身熱蒸之汗變為手足濇然之汗熱與汗俱飲止

手足濇然而汗出者此大便已硬也

露出胃所主之四肢為本證真面目乃可指其實在曰

以大承氣湯主之若其汗出雖多微發熱惡寒者外未解也

不可攻裏即其熱不潮未全

實未可與大承氣湯若人腹大滿不通者

此不見潮熱之證止

可與小承氣湯微和胃氣勿

令大泄下

大承氣湯方

大黃四兩酒洗

厚朴半斤炙去皮

枳實五枚炙

芒硝三合

右四味以水一

斗先煮二物取五升去滓納大黃煮取二升去滓納芒硝更上火微煮一兩

沸分溫再服得下餘勿服○武陵陳氏方云名承氣殆即亢則害承乃制之

義乎亢極反兼勝已之化承者以下承上也夫天地一理萬物一氣故寒極

生熱熱極生寒物窮則變未有亢極而不變者傷寒邪熱入胃津液耗真陰

虛陽勝陰病所謂陽勝陰虛汗之則死下之則愈急以苦寒勝熱之劑救將絕之陰瀉亢盛之陽承氣所以有挽回造化之功也然不言承亢而言承氣何哉夫寒熱流轉不過一氣之變遷而已用藥制方彼氣機之不可變者力難矯之亦第就氣機之必變者而一承之耳設其氣有陽無陰一亢而不可復則為脈澀直視喘滿者死何則以其氣機已絕更無可承之氣也由是言之聖人雖盡人工之妙止合乎天運之當耳不云承氣而云何○按陳氏此註必須熟讀

小承氣湯方

大黃

四兩

厚朴

二兩炙

枳實

三枚大

右三味以水四升煮取一

升二合去滓分溫二服初服湯更衣不爾者盡飲之若更衣者勿服之

胃合海水無病之人亦日日有潮但不覺耳病則氣隨潮而發現於外故凡陽明病其有潮熱又大便微硬者方可與大承氣湯

便若大不硬者即不可與之然勿概以潮熱為可攻也若其不大便已六七日未敢必其果有燥屎欲知之法少與小承氣湯湯入腹中轉而失氣者此有燥屎乃可以大攻之

若不轉失氣者為胃氣之虛此但初頭硬後必溏不可攻之攻之謂胃氣愈虛必脹滿不能食

也試觀胃虛之人渴欲飲水者與水則噦水且不宜於胃而且况下乎推而論之凡得攻而潮熱已退其後發熱者必大便

復硬但難考既去則所留者雖硬而少也止須復以小承氣湯和之然亦必須轉失氣者乃可再投若仍不轉失氣者并小承氣

再投且難慎不可徑用大承氣以忘攻也○此言大承氣行便硬小承氣行燥屎各有所主而胃

氣虛者慎不可攻也

陽明譫語其中有虛實之不可不知夫病陽明實則語皆狂譫語虛則語皆狂而不正輕微重傷名曰鄭聲鄭聲即

重語也蓋譫語原非死證而邪氣入直視而譫語則危矣喘滿者脾肺不交血死及下利者

脾腎不固而亦主死○此章統論譫語各證之治法也譫語之時聆其聲有正之

聲輕微重複之語即是鄭聲註家分而為兩皆相沿之誤也故止首節提出鄭

聲而後無鄭聲之證

有亡陽而譫語者汗為發汗多則心液若重發汗者心液為陰陰虛於內則心主亡其陽則神氣

譫語脈乃脈短者心液亡心死若脈不短自和者病難不死○此言亡陽譫語也

有亡陰而傷寒若吐若下後不解其陰液亡矣不大便五六日上至於十餘日陽明旺於

其時日晡所和氣隨發潮熱且全顯出本來不惡寒且熱甚神昏無獨語無所如見鬼狀若

劇者神識不發則不識人陽奔於外循衣摸牀陰孤於內而惕而不安陽脫於微喘精不榮

直視此陽熱甚而陰液亡其生死只在脈弦者為陰氣生瀉則無瀉者為陰血死而苟病微者

無以上但見發熱譫語者以大承氣湯主之若一脈利即止後服蓋可以大承氣氣用之得

以亡陰也○此言亡陰譫語也○按柯氏云吐下後不解病有微劇之分微者

是邪氣實當以下解劇者邪正交爭當以脈斷其死生弦者是氣實不失為下

證故生澀者是正氣虛不可更下故死二字從治病者看出又是一解却是正

解

有亡津液而譫語者陽明燥熱之病其人多汗以津液外出以胃中燥大便必硬硬則胃氣不和而

譫語以小承氣湯主之若一服譫語止更莫復服○此言亡津液而譫語也

然其中虛實之陽明病其譫語實有虛有發潮熱脈滑而疾者此陽明裏小承氣湯主之然

之多因其證為與承氣湯一升後腹中轉失氣者更服一升若不轉失氣勿更與之

設明日不大便脈反變滑微澀者微則氣衰裏虛也邪盛正為難治熱邪雖不可更與

承氣湯也○此以脈而辨譫語之虛實前欲與大承氣以小承氣為法今欲與

小承氣即以小承氣先與為試法可見古人之謹慎如此○按柯氏云勢若不

得不通者可用蜜導虛甚者與四逆湯陰得陽則解矣愚以救逆當臨時審其

所急不可預有成見

其在胃在陽亦須分別內經陽明病者譫語有潮熱反不能食者胃滿則胃中必有燥

屎五六枚也若譫語潮能食者腸滿也腸滿則但大便硬爾宜大承氣渴下之述此

以能食不能食以驗譫語有燥屎硬屎之不同而又以明腸胃更虛更滿之義

也○胃主納穀胃滿則不能容穀故不能食腸主變化腸滿則難於變化故但

硬然腸雖滿而胃則虛故又能食

問有熱入血室而譫語者以衝任二陽明病熱盛於下血血者神也譫語者血脫神此為熱入

血室何以爲血室男女皆有之在男絡唇口而爲髻鬚在女月事以時下是也但頭汗出而別處者血下奪則無汗熱上擾則汗蒸也肝統諸經之血刺之期

門隨其實而瀉之俾熱從血室而外出於皮膚澱然汗出則愈此言下血譫語也

間有因風致燥而譫語者奈何夫汗出不見其多而亦譫語者以有燥屎在胃中此爲風也謂風木汗多亡液以致胃燥譫語固也今乃可下之下之若早風性燥動善熱燥也燥實必下之然亦過經俾有餘不盡之風邪行數變內傷

神氣語言必亂以風邪盡人於裏後其過經悉歸胃中併於燥屎乃可下之下之若早蓋風燥症後過經宜下下早以下之則愈其

日宜大承氣湯○此言風木之邪燥其津液而爲譫語也

政裏太早致裏實而譫語者言之詳矣而攻傷寒四日日爲太陰主氣之期五日爲少陰主氣之期病邪隨經氣而內入則脈沈少陰

之氣不而喘滿沈爲在裏而反發其表表則胃津液越出大便燥爲難致發汗表

虛大便難裏實其虛雖不昧之天君因邪實而失其靈寶口增實久則譫語此承上節表虛裏實而補出尋常

裏實之因以備互證也

論語亦有三陽合病三陽合而病腹滿陽明經熱身重合於後也難以轉側少陽經熱合於側

之前後左右俱口不仁而面垢熱合陽譫語熱合陽明遺尿熱合太陰之府也三證見而一身

熱氣瀰漫矣陽主內陽實於外陰虛於內故不可發汗以耗欲竭之陰若發汗則譫語陽浮於中則陰孤於內故不可下之則額上生

汗手足逆冷治太陽少陽不如專制陽明若自汗出證者從陽明而得大白虎湯主之苟非

出恐表邪亦塞亦不治太陽少陽不如專制陽明○此言三陽合病而爲譫語也

論語亦有二陽併病二陽併病太陽病氣俱已歸併於陽明無太陽證罷但見發潮熱手足熱

漿汗出大便難而譫語者皆陽明結邪之裏證也下之則愈宜大承氣湯○此言二陽併病而

為譫語也

陽明表證少而裏證多下法之外發汗尚宜詳慎陽明病在表脈則浮而浮於裏則又緊咽連胃脘胸開而溫針更無論矣然而病兼表裏又另有其法

太陰相表裏咽燥口苦手太陰脾主天足太陰脾主地地氣不升天氣不降故腹滿而喘此病陽明之裏也發熱出汗不惡寒

反惡熱已詳本篇之首此病陽明之表也土氣不和則為身重此陽明之表裏俱病也若發汗則傷腎躁傷心而憤

憤陰液既傷則陽反增邪亦增故病譫語若加燒針則經脈必見怵惕水火不交則為煩躁不得眠若下之則

胃中空虛客氣而動膈凡從膈而上乘於心故心中懊憹舌為心苗舌上胎者熱甚而為邪氣所鬱之氣宜梔子

豉湯導火熱以下降用主之○此言陽明病兼表裏非汗下溫針所能治也

然梔子豉湯止為熱和柔心之劑若前證外也恐不能兼清陽明經氣之燥熱若更加渴飲飲水口乾舌燥者為陽明經氣之燥熱也又宜白虎加人

參湯主之○此承梔子豉湯而進一步言也

白虎加人參湯止清陽明經氣之燥熱若脈浮發熱渴欲飲水如前證外更加小便不利證者為陽明里及太陰脾氣不

能散精歸脾通調水道下清熱滋陰為本方不失為陽明之治法以猪苓湯主之○此承白虎加人參湯又進一步

言也

猪苓湯方 猪苓去皮 茯苓 阿膠 滑石碎 澤瀉各一兩 右五味以水四升

先煮四味取二升去滓納下阿膠烱消溫服七合日三服

猪苓湯助脾氣之轉輸肺氣之通調利小便其為得法矣若陽明病汗出過多而渴者為津液外越以致中乾作渴非不可

與猪苓湯以汗多胸中燥

恐猪苓湯復利其小便更走其津液

故也○自陽明病脈浮

而緊至此看似四節實是一節細玩其段段相承上下聯絡以見傷寒不可執

定一法用藥當如轉環也

且陽明中有寒冷燥熱之分不可不辨試先言下焦之虛寒夫虛則

脈浮而

寒則遲

今陽明戊土不能下合少陰癸水而獨主乎外則

表熱少陰癸水不能上合陽明戊土而獨

主乎裏寒

戊癸不合而下生陽陽之氣不升故

下利清穀能止者以

四逆湯主之(述)此節言陽明下焦

虛寒也本章凡三節以上中下三焦論陽明有寒冷燥熱之病也

再言中焦之虛冷

若胃中虛冷

視下焦之生陽不啓者彼爲火虛此爲土虛其土虛亦本於火虛虛極則寒寒則失其消穀之用每由食少而至於

不能食者若復

飲水則兩寒相噦

○此論陽明中焦虛冷也

再言上焦經脈之脈浮發熱

熱循經脈而乘於上焦故

口乾鼻燥

能食者

熱在陽脈不傷中焦之胃氣也經脈熱甚

則發

衄○

此言陽明上焦經脈燥熱也

陽明主闔若終闔而無開機則死矣所以言之不○陽明病外證

未解

而下之其外有熱而手足溫

熱在於外故

不結胸

胃絡不能上通於心故

心中懊憹

下後胃虛故

飢不能食陽明

之津液主體既於上下今陽明氣虛其津液不能周流遍布惟上蒸於頭故

但頭汗出

而餘處者宜交通其

梔子豉湯主之

受業薛步雲按梔豉

湯能開陽明之闔須記之

○此言陽明之氣不得交通上下而爲梔子豉湯證也(述)合下五節

論陽明主闔貴得樞轉以出若闔於心胸腹胃之間無開轉之機則死矣

其或闔於胸

陽明病發潮熱

則大便應硬小

大便溏

而小便自可

知其氣不涉於大小二便胸

脇滿而不去者

宜從胸脅而達之於外以

小柴胡湯主之○此言陽明之氣闔於胸脇之間宜