



护理笔试分册

中医药院校医类本科 毕业考试试题集

主 编 陈 燕

世界图书出版公司

中国药院校园网

中国药院校园网 毕业考试试题集

· · · ·

中国药院校园网



护理笔试分册

中医药院校医类本科 毕业考试试题集

主 编 陈 燕

世界图书出版公司

上海 · 西安 · 北京 · 广州



图书在版编目(CIP)数据

中医药院校医类本科毕业考试试题集——护理笔试分册 / 陈燕主编.
—上海:上海世界图书出版公司, 2012.6

ISBN 978 - 7 - 5100 - 4193 - 8

I. ①中… II. ①陈… III. ①中医学 - 护理学 - 中医
学院 - 习题集 IV. ①R2 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 084348 号

中医药院校医类本科毕业考试试题集

——护理笔试分册

陈 燕 主编

上海世界图书出版公司 出版发行

上海市广中路 88 号

邮政编码 200083

上海市印刷七厂有限公司印刷

如发现印刷质量问题,请与印刷厂联系

(质检科电话: 021 - 59110729)

各地新华书店经销

开本: 188 × 260 1/16 印张: 21 字数: 300 000

2012 年 6 月第 1 版 2012 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5100 - 4193 - 8/R · 282

定价: 38.00 元

<http://www.wpcsh.com.cn>

<http://www.wpcsh.com>

《中医药院校医类本科毕业考试试题集 ——护理笔试分册》编写人员

主 编 陈 燕

副主编 张月娟 蒋谷芬 向 宇

编 委(按姓氏笔画排列)

刘 黎 向 宇 朱小玲 朱诗林 许永红 李东雅 陈偶英

陈 燕 张月娟 宋柳燕 周晓雯 罗 芳 易 霞 林巧梅

赵 茜 侯燕飞 郭 璇 黄辉斌 彭丽丽 彭小玲 蒋谷芬

蒋望雁 傅 伟 潘晓彦

秘 书 彭丽丽、刘 黎

中医药院校医类本科毕业考试试题集编委会

总主编：

黄政德 湖南中医药大学

副总主编：(按姓氏笔画排列)

许能贵 广州中医药大学

李灿东 福建中医药大学

吴志刚 贵阳中医学院

唐 农 广西中医学院

韩立民 江西中医学院

编委：(按姓氏笔画排列)

王 宏 广州中医药大学

邓奕辉 湖南中医药大学

许克祥 福建中医药大学

李江山 湖南中医药大学

赵谦知 贵阳中医学院

唐梅文 广西中医学院

梁沛华 广州中医药大学

熊 辉 湖南中医药大学

蔡少华 江西中医学院

前 言

护理学是一门实践科学,护理学教育改革必须与社会发展同步。根据国家人事部、卫生部《关于加强卫生专业技术职务评聘工作的通知》等相关文件的精神,护士执业资格考试是评价申请护士执业资格者是否具备执业所必须的护理专业知识与工作能力的考试,代表了相应级别技术职务要求的水平与能力,作为单位聘任相应技术职务的必要依据。目前各医疗单位及社会对护理学毕业生的业务水平及临床实践能力方面的要求越来越高,就业压力日益激烈。为了适应当今医疗护理市场的需求,提高护理学毕业生的综合素质和竞争实力,促进护理学毕业生能尽快独立完成日常的临床护理工作,促进中医药院校护理学本科专业毕业生获取护士执业资格尤为重要。2009年,我们利用“泛珠三角区域”(9+2)高等中医药院校合作发展联席会”平台,召开了“中医药院校医类专业毕业生质量监控体系研讨会”,共同研讨医学类毕业生质量监控的事宜,与会专家一致决定融合各校有关毕业考核的改革实践,出版一套《中医药院校医类本科毕业考试试题集》,使毕业考核真正发挥保障医学本科人才培养质量的作用。

护士执业资格考试科目包括专业实务和实践能力两个科目,采用纸笔作答方式进行。根据国家执业护士考试大纲的相关要求,本习题集以2011年度执业护师考试大纲的要求为出题范围,以普通高等教育“十二五”国家级规划教材护理学专业教材为蓝本,包括:内科护理学、外科护理学、妇产科护理学、儿科护理学、护理学基础、中医护理学、精神病护理学第四版共14门理论课程。参照国家执业护士考试实践技能考试部分的大纲范围和考试方式,涉及护理学基础、各临床专科护理学等本科专业毕业考核的临床技能考核。该辅导用书根据应考要求,做到针对性强,具有条理,重点突出;同时以同步练习、强化训练和模拟测试的形式布置了大量包含历年真题在内的经典题目,尤其强调学与练紧密结合,全部考题以问答题形式出现,均附有参考答案。

本书针对学生进入临床后应知会的理论、知识与技能为范围进行编写,同时,也通过这些范围的圈定有目的地引导学生对四年所学知识作实用性的梳理和强化,以适应和满足临床工作需要。其特色是紧紧扣住“护士执业资格考试”这一主题。在组织题干和备选答案时考虑到临床现象往往不是呈单一状态出现,因此留出10~15%版幅的综合思维评判性试题,旨在提高学生的临床应用能力。

由于编写时间紧迫,编者水平有限,书中不足之处在所难免,欢迎各位专家教授和参加中医院校医类本科毕业生毕业考试的同学批评指正,以便再版时修订。

《中医药院校医类本科毕业考试试题集——护理笔试分册》编委会

2012年3月

目 录

第一篇	基础护理学.....	1
第二篇	护理学导论	31
第三篇	中医护理学	36
第四篇	临床病证辨证施护	67
第五篇	内科护理学	86
第六篇	外科护理学.....	152
第七篇	妇科护理学.....	214
第八篇	儿科护理学.....	263

第一篇 基础护理学

第一章 绪 论

一、A₁型题

1. 我国首次进行全国护士职业考试是在
 - A. 1993 年
 - B. 1994 年
 - C. 1995 年
 - D. 1996 年
 - E. 1997 年

2. 护理学基本概念的核心是

- A. 人
- B. 环境
- C. 健康
- D. 护理
- E. 医疗

3. 生物—心理—社会医学模式理论是谁提出的

- A. 恩格尔
- B. 霍姆斯
- C. 马斯洛
- D. 贝塔朗菲
- E. 奥瑞姆

4. 以下哪项不属于护理的任务

- A. 恢复健康
- B. 预防疾病
- C. 减轻痛苦
- D. 促进健康
- E. 降低伤残

二、A₂型题

1. 护理学尚未形成自己的理论体系,护理工作的主要内容是协助医生诊断和治疗疾病,以上是现代护理的哪个阶段

- A. 以疾病为中心的护理阶段
- B. 以病人为中心的发展阶段
- C. 以人的健康为中心的护理阶段
- D. 南丁格尔时代
- E. 傅立德时代

三、A₃型题

《基础护理学》是一门实践性非常强的课程,实践学习法是护生学习该课程的主要方法

1. 护生在实验室学习时,不正确的有

- A. 进入实验室前穿好工作服,戴好护士帽
- B. 严格遵守实验室的规章制度,疲倦时适当坐床休息
- C. 认真观察教师示教
- D. 认真做好模拟练习
- E. 加强课后练习

2. 护生临床学习时,正确的有

- A. 护生按照学生的伦理道德规范行事
- B. 全心全意为带教老师服务
- C. 认真对待每一项基础护理技能操作
- D. 确保每次操作成功
- E. 遇到压力时,靠自己解决,少给老师添麻烦

四、A₄型题

中华人民共和国成立后,护理事业迅速发展

1. 恢复护理本科教育是在

- A. 1979 年
- B. 1980 年
- C. 1982 年
- D. 1983 年
- E. 1992 年

2. 中华护士会成立于1909年,后改名为中华护理学会,创刊《护理杂志》,该杂志更名为《中华护理杂志》是在

- A. 1936年
- B. 1954年
- C. 1964年
- D. 1977年
- E. 1981年

五、B型题

- A. 1860年
- B. 1888年
- C. 1977年
- D. 1983年

E. 1993年

- 1. 美国约翰逊在福州创办我国第一所护士学校是
- 2. 世界卫生组织提出“2000年人人享有卫生保健”的战略目标是

六、X型题

2. 护理学的基本概念包括

- A. 人
- B. 环境
- C. 健康
- D. 护理
- E. 医疗

答案

一、A₁型题

1. C 2. A 3. A 4. E

二、A₂型题

1. A

三、A₃型题

1. B 2. C

四、A₄型题

1. D 2. E

五、B型题

1. B 2. C

六、X型题

2. ABCD

第二章 环 境

一、A₁型题

1. 对人的影响具有根本性的环境是

- A. 生理环境
- B. 心理环境
- C. 自然环境
- D. 社会环境
- E. 人文环境

2. 对环境的影响不积累、不持久,传播的距离有限的污染是

- A. 大气污染
- B. 水污染
- C. 土壤污染
- D. 噪声污染
- E. 吸烟污染

3. “世界无烟日”是

- A. 5月30日
- B. 5月31日
- C. 6月29日
- D. 6月30日
- E. 7月31日

4. 新生儿及老年患者,室温保持在多少为佳

- A. 16~18℃
- B. 18~22℃
- C. 22~24℃
- D. 24~28℃
- E. 28~30℃

5. 病房湿度以多少为宜

- A. 30%~40%
- B. 40%~45%

- C. 50%~55%
- D. 50%~60%
- E. 60%~70%

6. 一般通风多少分钟即可达到置换室内空气的目的

- A. 10 分钟
- B. 15 分钟
- C. 20 分钟
- D. 30 分钟
- E. 60 分钟

7. 白天病房较理想的噪声强度是

- A. 20~30 分贝
- B. 30~35 分贝
- C. 35~40 分贝
- D. 40~45 分贝
- E. 50~55 分贝

8. 有强大的杀菌作用,并可促进机体内部生成维生素 D 的光线是

- A. 可见光
- B. 红外线
- C. 紫外线
- D. 射线
- E. 人工光源

9. 两病床之间的距离

- A. 80cm
- B. 90cm
- C. 不少于 1m
- D. 不少于 1.5m
- E. 不少于 2m

10. 病房湿度低,病人表现为

- A. 呼吸道黏膜干燥,咽喉痛
- B. 憋气,闷热
- C. 血压高,头晕,面色苍白
- D. 食欲不振,疲倦
- E. 多汗,发热,面色潮红

二、A₂型题

1. 一患者长时间在噪声环境下,现出现焦躁、易怒、头痛、失眠等症状,你估计噪声强度为

- B. 50 分贝以上
- C. 70 分贝以上
- D. 80 分贝以上
- E. 90 分贝以上

三、A₃型题

一护士嗓门高,在病房说话声音大,操作时动作较粗鲁,处理器械时常发出响声

1. 该护士不能做到“四轻”,易产生噪声,当噪声强度达到多少时,可造成高频率的听力损失

- A. 50~60 分贝
- B. 60~75 分贝
- C. 75~80 分贝
- D. 80~90 分贝
- E. 120 分贝以上

四、B 型题

- A. 可见光
- B. 红外线
- C. 紫外线
- D. 射线
- E. 人工光源

1. 有强大的杀菌作用的是

2. 能被皮肤吸收,使皮肤及深部组织受到温热作用,改善皮肤和组织营养状况的是

五、X 型题

1. 大气中有刺激作用的有害物质有

- A. 一氧化碳
- B. 烟尘
- C. 二氧化硫
- D. 氯气
- E. 臭氧

2. 急救物品应做到

- A. 定数量品种
- B. 定点安置
- C. 定人保管
- D. 定期消毒灭菌
- E. 定期检查维修

3. 以下属于人的社会环境的是

- A. 大气污染
- B. 居室装修

- C. 风俗习惯功能
 - D. 人的教育程度
 - E. 宗教信仰
4. 医院常见的不安全因素有
- A. 物理性损伤
 - B. 化学性损伤
 - C. 生物性损伤
 - D. 医源性损伤
 - E. 烧伤性损伤
5. 影响护患关系的主要因素有
- A. 护士语言
 - B. 护士行为举止
 - C. 护士情绪
 - D. 护士工作态度
 - E. 医院位置

答案

一、A₁型题

1. C 2. D 3. B 4. C 5. D 6. D
7. C 8. C 9. C 10. A

二、A₂型题

1. E

三、A₃型题

1. E

四、B型题

1. C 2. B

五、X型题

1. BCDE 2. ABCDE 3. CDE 4. ABCD
5. ABCD

第三章 患者入院和出院的护理

一、A₁型题

1. 呼吸困难患者入病区后,值班护士首先应
- A. 自我介绍
 - B. 询问病史
 - C. 给其吸氧
 - D. 介绍病史
 - E. 介绍环境
2. 关于分级护理的说法正确的是
- A. 一级护理适用于病情危重需随时观察的病人
 - B. 特别护理应每15~30分钟巡视病人一次
 - C. 二级护理适用于病情危重需要绝对卧床休息者
 - D. 三级护理适用于生活不能自理的病人
 - E. 二级护理应每1~2小时巡视病人一次
3. 出院患者的床单位处理错误的是
- A. 污被服送洗衣房处理
 - B. 消毒液擦床及床旁桌椅
 - C. 床上用物一定要在日光下曝晒2小时
 - D. 打开病室门窗通风
 - E. 铺好备用床
4. 铺暂空床的目的是
- A. 供新患者及暂时离床活动的患者使用
 - B. 有利于患者静脉回流
 - C. 便于接受麻醉后尚未清醒的患者
 - D. 减轻颅内压,预防脑水肿
 - E. 保持病室整洁、美观,准备接受新患者
5. 为全身麻醉术后患者铺麻醉床的步骤错误的是
- A. 拆除原有枕套、被套、大单等
 - B. 床中部的中单及橡胶单上端距床头45~50cm
 - C. 将盖被扇形三折叠于一侧床边,其开口背门
 - D. 枕横立于床头,开口背门
 - E. 椅子放于盖被折叠侧
6. 一人搬运患者,平车头端与床尾成
- A. 30°
 - B. 60°
 - C. 90°
 - D. 120°
 - E. 180°

7. 两人搬运患者时,乙应搬运患者的

- A. 腰、臀
- B. 背、臀
- C. 臀、腘窝
- D. 臀、腿
- E. 腿、腘窝

8. 腰椎骨折患者需用何种方式搬运

- A. 挪动法
- B. 一人法
- C. 两人法
- D. 三人法
- E. 四人法

9. 护士协助病人向平车挪动时顺序为

- A. 上身、臀部、下肢
- B. 上身、下肢、臀部
- C. 下肢、臀部、上身
- D. 臀部、上身、下肢
- E. 臀部、下肢、上身

10. 符合省力杠杆的条件是

- A. 动力点位于支点和阻力点之间
- B. 支点位于动力点和阻力点之间
- C. 支点高于动力点和阻力点
- D. 阻力点位于支点和动力点之间
- E. 阻力点位于支点和动力点之后

11. 患者出院时,护士送患者不妥的语言是

- A. 欢迎再来
- B. 注意饮食
- C. 适当休息
- D. 按时复查
- E. 按时服药

二、A₂型题

1. 患者段某,因消化道大出血急诊入院,患者面色苍白,四肢厥冷,血压 9/5kPa,脉搏 115 次/分,入院护理的首要步骤是

- A. 询问病史,填写入院护理评估单
- B. 准备急救物品,等待医生到来
- C. 置休克卧位,测体温、脉搏、血压,建立静脉通道,通知医生,配合抢救
- D. 热情招待,给患者留下良好印象
- E. 填写各种卡片,做入院指导

2. 患者李某,因糖尿病酮症酸中毒急诊给予输液吸氧,现准备用平车送病区住院,途中护士应注意

- A. 拔管,暂停输液吸氧
- B. 留管,暂停输液吸氧
- C. 继续输液吸氧,避免中断
- D. 暂停输液,吸氧继续
- E. 暂停吸氧,输液继续

三、A₃型题

一护士提取重物行走时,用一只手臂提拿,显得很吃力。

1. 利用杠杆原理省力,你认为以下错误的是

- A. 最好把重物分成相等的两部分,分别由两手提拿
- B. 若用一只手臂提拿,另一手臂应向外伸展
- C. 双下肢随身体动作方向前后或左右分开
- D. 尽量将物品靠近身体
- E. 尽量只使用上肢的力量

2. 对该护士的以下建议,正确的是

- A. 把重物分成相等的两部分,分别由两手提拿
- B. 若用一只手臂提拿,另一手臂应叉腰
- C. 上臂下垂,前臂和所持物体远离身体
- D. 尽量只用手指操作
- E. 以斜线方向移动重物

四、A₄型题

护士为一患者制定了护理计划,填写特别护理记录单,每 15~30 分钟巡视患者一次,严格执行各项诊疗及护理措施

1. 根据以上描述,你认为该患者得到的护理内容为

- A. 一级护理
- B. 二级护理
- C. 三级护理
- D. 特级护理
- E. 一般护理

2. 根据以上描述,你认为该患者的病情大致为

- A. 病情危重,需随时观察
- B. 病情危重,需绝对卧床休息
- C. 病情较重,生活不能自理

- D. 严重创伤
- E. 复杂疑难大手术后

五、B 型题

- A. 挪动法
 - B. 一人搬运法
 - C. 二人搬运法
 - D. 三人搬运法
 - E. 四人搬运法
1. 适用于不能活动,体重超重患者的搬运法是
 2. 适用于上肢活动自如,体重较轻的患者的搬运法是

- A. 扩大支撑面
- B. 减小阻力臂
- C. 减少局部剪切力和旋转应力产生
- D. 合理分配支托力量
- E. 提高平衡稳定度

3. 搬运者两脚间距适当加大,目的是
4. 对病变部位采取保护措施是为了

六、X 型题

1. 病人出院前的护理措施有
 - A. 通知病人和家属
 - B. 家属到出院处办理出院手续
 - C. 指导病人用药
 - D. 征求病人意见
 - E. 床垫、被褥等日光下曝晒 2 小时
2. 铺备用床时,其操作规程正确的是
 - A. 移开床旁桌离床约 20cm

- B. 椅移至床尾正中距床约 15cm
- C. 铺大单顺序先床头后床尾
- D. 盖被被筒两边与床沿平齐
- E. 枕套开口向门放置

3. 符合铺床时省力原则的有
 - A. 两腿前后、左右分开
 - B. 铺床时身体靠近床边
 - C. 两膝要直,不能屈曲
 - D. 应用臂部肌肉力量
 - E. 有节律、连续进行

4. 麻醉护理盘内需要准备的物品是
 - A. 张口器
 - B. 吸痰导管
 - C. 输氧导管
 - D. 毛巾
 - E. 血压计

5. 使用轮椅时,正确的做法是
 - A. 检查轮椅各部件的性能
 - B. 椅背与床尾平齐,面向床头
 - C. 嘱患者扶着轮椅扶手,身体尽量向前倾
 - D. 病情允许时,护士可站在椅背后
 - E. 注意患者情况,下坡应减速

6. 用平车推送患者时,正确的做法是
 - A. 护士应站于患者头侧
 - B. 患者头部卧于小轮端
 - C. 注意保暖
 - D. 保持吸氧、输液
 - E. 上下坡时患者的头部在高位一端

答案

一、A₁ 型题

1. C 2. E 3. C 4. A 5. C 6. D 7. C
8. E 9. A 10. D 11. A

二、A₂ 型题

1. C 2. C

三、A₃ 型题

1. E 2. A

四、A₄ 型题

1. A 2. B

五、B 型题

1. D 2. B 3. A 4. C

六、X 型题

1. ABCD 2. ABCD 3. ABDE 4. ABCE
5. ABDE 6. ACDE

第四章 舒适与安全

一、A₁型题

1. 全身麻醉未清醒患者采用

- A. 中凹卧位
- B. 屈膝仰卧位
- C. 侧卧位
- D. 半卧位
- E. 去枕仰卧位

2. 心包积液患者采用

- A. 中凹卧位
- B. 端坐位
- C. 侧卧位
- D. 半卧位
- E. 去枕仰卧位

3. 十二指肠引流,利于胆汁引流采用

- A. 头低足高位
- B. 端坐位
- C. 侧卧位
- D. 半卧位
- E. 去枕仰卧位

4. 促进产后子宫恢复采用

- A. 头低足高位
- B. 端坐位
- C. 侧卧位
- D. 膝胸位
- E. 去枕仰卧位

5. 胃切除术后患者采取半坐卧位的目的是

- A. 减少局部出血
- B. 使静脉回流减少
- C. 减轻肺部淤血
- D. 减少炎症的扩散
- E. 减轻切口缝合处的张力

6. 腰穿抽脑脊液后的患者采用去枕仰卧位的目的是

- A. 预防脑压过低
- B. 减轻肺部淤血

C. 防止呼吸道并发症

D. 增加大脑的血液循环

E. 预防脑出血

二、A₂型题

1. 护士对一疼痛患者进行评估,采用数字评分法,剧痛表示

- A. 3分
- B. 4分
- C. 7分
- D. 9分
- E. 10分

2. 急诊室收治了一位神志不清的敌敌畏中毒患者,为了减少毒物吸收,需立即洗胃,护士应为其安置

- A. 半坐卧位
- B. 坐位
- C. 中凹卧位
- D. 左侧卧位
- E. 俯卧位

3. 患者,男,25岁,在注射青霉素后,突然出现呼吸急促,大汗淋漓,心率加快,应采取的卧位是

- A. 平卧位
- B. 端坐位
- C. 侧卧位
- D. 半坐卧位
- E. 俯卧位

三、A₃型题

患者,男,24岁,有机磷农药中毒,神志不清,躁动不安,以急诊收住院

1. 因静脉输液,需用宽绷带限制患者手腕的活动,宽绷带应打成

- A. 方结
- B. 滑结
- C. 双套结
- D. 单套结
- E. 外科结

2. 使用宽绷带约束时,应重点观察

- A. 衬垫是否垫好
- B. 约束带是否太松
- C. 局部皮肤颜色
- D. 神志是否清楚
- E. 卧位是否舒适

四、A₄型题

患者肝癌晚期,右上腹疼痛,医嘱应用三阶梯疗法药物止痛

1. 若目前用布洛芬止痛,则患者疼痛程度大致为

- A. 轻度疼痛
- B. 中度疼痛
- C. 重度疼痛
- D. 剧烈疼痛
- E. 中度以上

2. 重度疼痛患者可选用

- A. 布洛芬
- B. 曲马多
- C. 可待因
- D. 布桂嗪
- E. 美沙酮

五、B型题

- A. 降低血压,减轻心脏后负荷
- B. 减少回心血量而减轻肺淤血

C. 使静脉回流减少

- D. 利于腹腔引流,使感染局限化
- E. 防止腹部粘连

1. 腹膜炎患者采取半坐卧位的主要目的是

2. 心源性哮喘患者采取半坐卧位的主要机制是

六、X型题

1. 护理不舒适患者的原则有

- A. 满足患者需要
- B. 加强观察,去除诱因
- C. 互相信任,给予心理支持
- D. 采取措施,消除或减轻不适
- E. 预防在先,促进舒适

2. 协助患者翻身,符合要求的是

- A. 为输液患者翻身,翻身后检查导管是否通畅
- B. 为牵引患者翻身,不放松牵引
- C. 为手术患者翻身,翻身后检查更换敷料
- D. 给颅脑手术后患者翻身,头部不卧于患侧
- E. 翻身间隔时间以4小时为宜

3. 有关保护具的应用,正确的是

- A. 使用前向患者家属解释清楚
- B. 安置舒适的位置,常更换卧位
- C. 扎紧约束带,定期按摩
- D. 将枕头横立床头,以免头部撞伤
- E. 床档必须两侧同时应用

答案

一、A₁型题

1. E 2. B 3. A 4. D 5. E 6. A

二、A₂型题

1. E 2. D 3. A

三、A₃型题

1. C 2. C

四、A₄型题

1. A 2. E

五、B型题

1. D 2. B

六、X型题

1. BCDE 2. ABD 3. ABCE

第五章 患者的清洁卫生

一、A₁型题

1. 引起压疮最基本最重要的因素是

- A. 营养缺乏
- B. 疾病导致

C. 湿润

- D. 卧床
- E. 压力

2. 为昏迷患者做口腔护理用开口器时应

- A. 从门齿处放入
 - B. 从臼齿处放入
 - C. 从双唇处放入
 - D. 从上下腭处放入
 - E. 从嘴边放入
3. 压疮的易发部位是
- A. 背部
 - B. 腹部
 - C. 头部
 - D. 骶尾部
 - E. 肩胛部
4. 压疮淤血红润期的特点是
- A. 局部皮肤出现红、肿、热、触痛
 - B. 皮下产生硬结
 - C. 浅层组织感染
 - D. 局部组织坏死
 - E. 深层组织感染
5. 灭头虱药液的主要成分是
- A. 过氧乙酸
 - B. 乙酸
 - C. 乙醇
 - D. 食醋
 - E. 百部酊
6. 为昏迷患者做口腔护理哪项是正确的
- A. 患者取仰卧位
 - B. 用血管钳夹紧棉球擦拭
 - C. 多蘸漱口水
 - D. 擦洗后漱口
 - E. 不必取下活动义齿

二、A₂型题

1. 一患者询问护士,牙刷多久换一次,护士应该回答
- A. 1个月
 - B. 2个月
 - C. 3个月
 - D. 5个月
 - E. 6个月
2. 患者,男,55岁,连续应用抗生素达半个月,其口腔黏膜出现白色溃疡面,可考虑为

- A. 病毒感染
- B. 口腔白斑
- C. 口腔真菌感染
- D. 口腔寄生虫感染
- E. 口腔绿脓杆菌感染

3. 患者,男,76岁,截瘫,入院时骶尾部有压疮,面积1.5cm²,有脓性分泌物,创面周围有黑色坏死皮肤组织,护理措施是
- A. 用50%乙醇按摩创面及周围皮肤
 - B. 用生理盐水清洗并敷新鲜鸡蛋膜
 - C. 暴露创面,红外线每日照射一次
 - D. 剪去坏死组织,用双氧水洗净,置引流条
 - E. 涂厚层滑石粉包扎

三、A₃型题

患者,女,62岁,准备沐浴

1. 护士应隔多久检查一次
- A. 每隔2分钟
 - B. 每隔5分钟
 - C. 每隔8分钟
 - D. 每隔10分钟
 - E. 中间询问一次
2. 沐浴时间为
- A. 进食后
 - B. 进食后20分钟
 - C. 进食后60分钟
 - D. 治疗时
 - E. 清晨

周先生,62岁,因心力衰竭在家卧床已3周,近日骶尾部疼痛,家庭病床护士仔细观察后认为是炎性浸润期压疮

3. 支持其判断的典型表现是
- A. 患者主诉骶尾部疼痛、麻木感
 - B. 局部皮肤发红、水肿
 - C. 骶尾部皮肤呈紫色,皮下硬结,并出现水疱
 - D. 创面湿润,有少量脓性分泌物
 - E. 伤口周围有坏死组织
4. 针对患者的压疮表现,护士拟订护理计划,其中哪项措施不妥
- A. 定时协助翻身