

医学多选题

(供“中晋高”医务人员复习用)

下 册

湖南省零陵地区卫生局
湖南省零陵地区卫生学校

医学多选题

(供“中晋高”医务人员复习用)

下 册

湖南省零陵地区卫生局
湖南省零陵地区卫生学校

前 言

在地区卫生局和学校领导的亲切关怀下，我们组织有关人员编写了“中晋高”《医学多选题》一书。本书以湖南省卫生厅近期编印的《“文化大革命”期间入学的大学毕业生基础知识、专业理论测验提纲》和医学院校最新统编教材的内容为依据，参考部分医学院校考试题撰写而成。本书适于中级医务人员晋级考试的备考复习。对于初级医务人员的业务提高和晋级考试以及中等卫校学生的复习考试亦有很大的参考价值。

全书共分三册。上册为西医基础部分，包括人体解剖学、生理学、生物化学、微生物学、寄生虫学、病理学、药理学。中册为西医临床部分，包括内科学（括诊断学部分）、外科学、妇产科学、儿科学、传染病学、五官科学、放射专业的电工学、X线机的构造及维修学、X线投照技术、X线诊断学以及护士专业的基础护理学和公卫专业的流行病学、卫生统计学、劳动卫生与职业病学等。下册为中医部分，包括中医学基础、中药学、方剂学，医古文、经典、内科学、外伤科学、妇科学、儿科学及针灸学等。

本书由地区卫生学校讲师金宝良、吴万清、陈溅元、欧阳志以及陈跃声同志负责编汇工作，金宝良同志担任责任编辑。

本书的编写工作主要由地区卫校承担，其中卫生防疫专业中的流行病学、工业卫生及劳动与职业病学中的部分内容由地区防疫站协助完成。

本书由地区卫校付主任医师肖运春、讲师吴舒康、邓三茸、陈仲山、刘金凤、阳忠义、秦邦江、唐建民、杨义兴、谢庭芝以及蒋光荣等同志负责审校。在编写过程中，王朝生、袁春生同志参与了许多事务工作。

因水平有限，加上编写、印刷时间仓促，书中不当之处在所难免，敬请读者谅解，并提出宝贵意见。

《医学多选题》编写组

1985年4月

多选题简介

金宝良

考试历来是评定学者成绩、衡量教学效果和开展教学研究的重要手段。中国封建社会的科举制度沿用了很长时间。它是朝廷录用官员的主要方式。科举的考试形式主要是写文章。往往是一篇文章定命运。就我国医学事业来说,远在二、三千年前的周代就有初具规模的医事制度。掌政令的医师,把各科医生治疗效果作为考核标准。到了公元443年宋王朝根据太医令秦承祖的建议,创建了医学教育机构。学生有实习和月、季、年的考试制度。随着社会的发展,科学的发展,考试的形式和考题类型也随着变化。到近代考试时采用问答题、填空题、是非题、改错题和选择题等类型,国外医学院校近30多年来逐渐采用多选题(Multiple Choice Question 简称M. C. Q.)考题类型进行考试,亦应用于临床医师进行知识自我评价及领取执照或进行注册的考试。自1946年美国最先在内科使用多选题考试以来,目前世界各国已将其广泛应用于医师的国家考试。

我国卫生部在1982年11月对部属高等医学院校的应届毕业生采用了多选题统考。随着教育改革的逐步深入,多选题考试已在全国逐步推广,并引起了医学界的广泛重视。目前全国已统一采用的多选题题型A型题、B型题、C型题和K型题四种类型。采用多选题考试的优点在于:①单位时间内考题数量多,从而保证了试题的广泛性,扩大了考试的知识面范围。②在我国应试者平均每分钟要答一道题。在美国应试者平均每45秒钟要答一道题。考场内应试者思考问题的时间极短,所以得分的高低全凭业务知识的巩固程度,取决于平时在学业上所下的功夫。由于上述两条,每场考试中,应试者要侥幸过关的可能性几乎不存在。考试成绩正确地反映该员学业水平。③题意简明,结合图片可以考核应试者对知识的记忆、理解、运用以及对问题的分析能力。④答案是标准的,无半点含糊。就某题来说,答对的得分;答错者无分。便于公正地评阅试卷。避免了给分不合理的弊病。所以考核结果可信度高。⑤便于进行大数量的试卷评分,完全可采用电子计算机统分。⑥便于分析试卷,有利于开展医学教育研究工作。⑦多选题考题类型较其它类型的考题科学性高。

现按卫生部所采用的多选题试题类型,分别介绍于下:

A型题

A型题称为最佳回答题。常以叙述形式提出问题,然后列出A、B、C、D、E五种备选答案供选择,是使用最广的多选题。通常A型题占整个考题的60%左右。五个备选答案中只有一个是最佳最适宜或最正确。亦可能试题要求指出错误的一项。称为正确答案或正确选择,其余四个称为干扰答案、迷惑答案或不正确的选择。干扰答案可以完全不正确,也可以部分正确,但不是最佳选择,应试者应仔细思考比较,从中选出最佳答案,并将答卷上相应的大写英文字母涂满(如正确答案为A,则将A、B、C、D、E五个大写英文字母的A涂满,就成为● B C D E),以便阅卷和评分。

例一:中医学基础第45题湿邪的致病特点是:

- | | | |
|--------|--------|------|
| A 其性重浊 | B 其性干泄 | C 凝滞 |
| D 易伤肺 | E 善行数变 | |

此题答卷上答案为A。

B型题

B型题又称配伍题。本型试题首先列出一组共五个备选答案，随后可有几道考题。应试者在五个备选答案中，给每道试题选择一个能与之配伍的答案。B型题不同于A型题之处是数道考题共用一组答案，每一答案可被重复选择，也可不被选择。B型题主要考核知识的密切相关性，如药物的副作用、疾病的某些特殊表现等。

例二：中药学第69~71题

A 相顺 B 相使 C 相杀 D 相恶 E 相反

69. 大黄与芒硝配伍属于：

70. 生姜与生南星配伍属于：-----

71. 甘草与甘遂配伍属于：

第69题答卷上答案为A，第70题答卷上答案为C，第71题答卷上答案为E。

C型题

C型题又称比较配伍题。与B型题相似之处在首先列出一组备选答案，后随几道试题。不同的是一组备选答案中只有四个，不是五个；第二点不同之处是在备选答案中C和D具有特定的形式，C以两者均是或两者均有的形式居多，D以两者均不是或两均无的形式居多。C型题与B型题相比较，C型题的特点要应试者对两种现象或考察对象，如药物、症状、体征、化验结果加以比较，因此只存在四种可能性。也就是说C型题的答案绝对不可能是E。

例三：方剂学第77题~78题

A 泻热 B 破瘀 C 两者均有 D 两者均无

77. 大黄牡丹皮汤的作用是：

78. 桃核承气汤的作用是：

第77题答卷上答案为C，第78题答卷上答案为C。

K型题

K型题又称复合是非题，由一个考题和四个叙述式的备选答案组合而成。组合的方法固定不变，应选择其中一组作为答卷答案。

我国现行的K型题的组合方式为：

备选答案中 ① ② ③ ④ 四项符合题意，答卷上答案为E；

备选答案中 ① ② ③ 三项符合题意，答卷上答案为A；

备选答案中 ① ③ 二项符合题意，答卷上答案为B；

备选答案中 ② ④ 二项符合题意，答卷上答案为C；

备选答案中 ④ 一项符合题意，答卷上答案为D；

例四：内科学第158题痰证的病因病理是：

① 脾失健运 ② 肺失治节 ③ 肾气亏耗 ④ 寒湿外侵

此题答卷上答案为A。

医学多选题

下册目录

一、中医学基础·····	(1)
中医学基础答案·····	(13)
二、中药学·····	(15)
中药学答案·····	(21)
三、方剂学·····	(22)
方剂学答案·····	(28)
四、医古文·····	(29)
医古文答案·····	(34)
五、经 典·····	(37)
(一) 内 经·····	(37)
内经答案·····	(40)
(二) 伤寒论·····	(41)
伤寒论答案·····	(44)
(三) 金 匱·····	(45)
金匱答案·····	(48)

(四) 温病学.....	(49)
温病学答案.....	(51)
六、内科学.....	(52)
内科学答案.....	(62)
七、外科学.....	(63)
外科学答案.....	(71)
八、伤科学.....	(72)
伤科学答案.....	(79)
九、妇科学.....	(80)
妇科学答案.....	(87)
十、儿科学.....	(88)
儿科学答案.....	(94)
十一、五官科学.....	(95)
五官科学答案.....	(102)
十二、针灸学.....	(103)
针灸学答案.....	(110)

一、中 医 学 基 础

A型题

1. 我国现存最早的医学理论专著是:
A 《难经》
B 《神农本草经》
C 《黄帝内经》
D 《类经》
E 《伤寒杂病论》
2. 我国第一部临床学著作是:
A 《伤寒论》
B 《金匱要略》
C 《伤寒杂病论》
D 《灵枢》 E 《素问》
3. “证”即是:
A 症状 B 证候
C 体征 D 辨证
E 以上都不是
4. 关于阴阳五行学说以下哪种说法最准确?
A 是我国古代的哲学思想
B 是对立统一的宇宙观
C 是唯物主义
D 是中医的经典理论
E 是我国古代朴素的唯物论和自发的辩证法思想
5. 以下哪种情况不宜用阴阳的基本概念来加以概括?
A 白与黑 B 活动与静止
C 正与负 D 三与四
E 气与味
6. 言人身之脏腑中的阴阳, 则脾为:
A 阳中之阳 B 阳中之阴
C 阴中之阴 D 阴中之阳
E 阴中之至阴
7. 据“诸寒之而热者取之阴”的经旨, 治宜:
A 寒者热之 B 热者寒之
C 壮水制火 D 益火消阴
E 热因热用
8. 按五行归类, 下列哪项不正确?
A 木、火、土、金、水
B 酸、苦、甘、辛、咸
C 东、南、西、北、中
D 青、赤、黄、白、黑
E 春、夏、长夏、秋、冬
9. 按五行的生克乘侮规律, 下列哪项是错误的?
A 土侮木 B 金侮火
C 土侮水 D 木侮金
E 火侮水
10. 下列治疗方法哪种方法不妥?
A 培土生金 B 滋水涵木
C 补火制土 D 壮水制火
E 扶土抑木
11. 脏腑学说主要包括:
A 五脏、六腑的生理病理
B 五脏、六腑、奇恒之腑的生理病理
C 脏腑、气血津液的生理病理
D 脏腑组织器官、精气血津液的生理病理及其相互关系
E 以上都不是
12. 《素问·五脏别论》: “藏精气而不泻也, 故满而不能实。”是指:
A 五脏 B 六腑
C 奇恒之腑 D 脏腑
E 以上都不是
13. 心主血脉主要是指:

- A 心血旺盛
B 心脏有推动血液在脉管内运行的作用
C 心藏血脉之气
D 脉管与心相通
E 藏神、开窍于舌
14. 以下哪种说法欠妥?
A 心主血 B 肝藏血
C 脾统血 D 肝调节血
E 肾裹血
15. 肺主气即:
A 主呼吸之气
B 主呼吸和一身之气
C 主周身之气 D 主原气
E 主宗气
16. 出现咳嗽、喘息、胸闷肋胀是因为:
A 肺气虚弱 B 肺不主气
C 肺肾两虚 D 肺气失宣
E 肺失肃降
17. 脾的特性之一是:
A 喜湿 B 喜满
C 喜燥 D 喜降
E 喜泻
18. 气血生化之源是指:
A 脾 B 心
C 肝 D 胃
E 肾
19. 肝主疏泄功能, 最主要是关系着:
A 气机调畅 B 情志活动
C 血量调节 D 消化功能
E 疏通水道
20. 水脏是指:
A 肺 B 肾
C 脾 D 三焦
E 膀胱
21. 以下哪种说法是错误的?
A 肺者, 气之本
B 脾者, 仓禀之本
C 肾者, 封藏之本
D 肝者, 罢极之本
E 心者, 五脏之本
22. 齿为……之余。
A 肾 B 髓
C 骨 D 精
E 脉
23. 主持诸气, 总司人体气化的内脏是:
A 三焦 B 肺
C 脾 D 肾
E 以上都不是
24. 心与脾的关系主要反应在:
A 情志与思维 B 火与土
C 心与血的关系
D 血液的生成和运行
E 统血与流血
25. 下利清谷、五更泄泻、水肿者, 常因:
A 肾阳虚 B 脾气虚
C 脾肾俱病 D 脾胃同病
E 肾膀胱同病
26. 心开窍于:
A 鼻 B 舌
C 口 D 目
E 耳
27. 脏与腑构成表里关系主要是由于:
A 生理功能相同
B 病理变化一致
C 经脉互为络属
D 脏腑邻近连接
E 以上都不是
28. 原(元)气生成来源是:
A 肾中阳气 B 水谷之气
C 吸入之清气
D 水谷之气和肾中的精气
E 水谷之气和吸入的清气
29. 下列哪项不是人体主要之气?
A 原气 B 清气
C 宗气 D 营气

E 卫气

30. 下述哪点不属气的功能?

- A 推动作用 B 温煦作用
- C 防御作用 D 固摄作用
- E 润滑作用

31. 津液是指:

- A 是体内正常水液的总称
- B 痰饮 C 各种液状物
- D 肠液 E 以上都不是

32. 宗气的主要功能是:

- A 温分肉、充皮肤、肥腠理、司开合
- B 使脏腑组织功能健旺
- C 推动肺的呼吸和心血运行
- D 化生血液 E 统摄血液

33. 血的循行与哪一脏关系不甚密切?

- A 心 B 肝
- C 肾 D 脾
- E 肺

34. 以下哪种说法欠妥?

- A 气旺则生津 B 液脱则气耗
- C 气虚不化则水液停留
- D 水停则气虚
- E 气虚不固则津液流失

35. 以下哪种说法不正确?

- A 冲脉为十二经之海
- B 冲脉为血海 C 肺为气海
- D 脑为髓之海
- E 胃为水谷之海

36. 经络是:

- A 经络学说的总称
- B 十二经脉的总称
- C 是经脉和络脉的总称
- D 是正经和奇经的总称
- E 以上都不是

37. 络脉最小的分支称为:

- A 孙络 B 细络
- C 浮络 D 支络

E 别络

38. 其功能是加强表里阴阳两经的联系与调节作用是:

- A 十二经脉 B 十二皮部
- C 十二经别 D 十二经筋
- E 十五别络

39. 十二经脉的流注形式是:

- A 直线贯注 B 上下贯注
- C 循环贯注 D 头足贯注
- E 手足贯注

40. 手三阳,从手走头交于:

- A 足三阴 B 手三阳
- C 足三阳 D 手三阴
- E 以上都不是

41. 按十二经传注次序,膀胱经是传给:

- A 手太阴肺经 B 足少肾经
- C 足厥阴肝经 D 手少阴心经
- E 足太阴脾经

42. 疾病的发生归结到一点,这就是:

- A 感受了外邪
- B 先天禀赋不足
- C 正气虚衰 D 阴阳失调
- E 生理功能衰减

43. 中医学在发病学上很重视:

- A 邪气 B 正气
- C 阴阳盛衰 D 机体反应性
- E 侵袭部位

44. 关于“六淫”的概念下列说法哪种最准确?

- A 风、寒、暑、湿、燥、火
- B 生、长、化、收、藏
- C 六种正常气候
- D 六气
- E 不正常使人致病的风、寒、暑、湿、燥、火六气

45. 湿邪的致病特点是:

- A 其性重浊 B 其性开泄
- C 凝滞 D 易伤肺

- E 善行数变
46. 下列哪种纯属外邪、而无内邪之说:
A 风 B 寒
C 火 D 暑
E 湿
47. “风性善行数变”的“善行”主要是指风邪致病:
A 易遍及全身而致各脏腑同时发病
B 善于迫血妄行
C 病位行无定处
D 善于向上向外
E 善于运行气血
48. 口鼻干燥,咽干口渴,皮肤皱裂者,多因感受:
A 暑邪 B 火邪
C 风邪 D 湿邪
E 燥邪
49. 七情致病主要影响人体内脏的:
A 气血 B 气机
C 阴阳 D 正气
E 肝
50. 对于疫疠记载的描述哪项不准确?
A 瘟疫 B 疠气
C 异气 D 戾气
E 浊气
51. 疫疠与六淫致病的根本区别在于:
A 发病部位 B 症状轻重
C 预后好坏 D 有无传染性
E 以上都不是
52. 一般说下列哪脏对痰饮形成影响不大?
A 心 B 脾
C 肺 D 肾
E 三焦
53. 下列哪种说法最恰当?
A 热为痰,寒为饮
B 色黄为痰,色白为饮
C 得阳气煎熬而成为痰,因阴气凝集而为饮
D 浓度较大,粘稠者为痰,浓度较小,清稀者为饮
E 以上都不是
54. 下列哪项不是形成瘀血的主因?
A 气虚 B 气滞
C 六淫所侵 D 血寒
E 外伤
55. 久病精气极度衰弱的重病患者,突然转为语言不休,精神转佳者为:
A 得神 B 失神
C 假神 D 正已胜邪
E 邪去正安
56. 属寒证者,临床常表现为:
A 神疲乏力 B 面色萎黄
C 蜷缩成团,喜加衣被
D 脉沉细,舌净
E 少气懒言
57. 下列哪种说法欠妥?
A 白色主虚寒证、失血证
B 黄色主虚证、湿证
C 赤色主热证
D 青色主虚证、痛证
E 黑色主肾虚、水饮证、瘀血证
58. 年少落发多属于:
A 肾虚 B 血虚
C 血热 D 精亏
E 气虚
59. 正常人的舌色为:
A 红色 B 淡白色
C 淡红色 D 降色
E 紫色
60. 舌苔剥落是由于:
A 元气衰败 B 阴虚内热
C 阳气被阴邪所抑
D 胃阴枯竭、胃气大伤
E 以上都不是
61. 小儿指纹呈紫黑色,多为:
A 瘀血证 B 痛证

- C 热证 D 寒凝证
E 血络郁闭、病情危重
62. 神识昏糊，胡言乱语、声高有力，称之为：
A 独语 B 郑声
C 谵语 D 太息
E 语謇
63. 颧部潮红者属于：
A 阳虚发热 B 阳明实热
C 阴虚内热 D 心火亢盛
E 真寒假热
64. 哕，即是：
A 干呕 B 恶心
C 噎气 D 暖气
E 呃逆
65. 恶寒与发热交替而作，称为：
A 疟疾 B 寒热往来
C 潮热 D 恶寒发热
E 表寒里热
66. 以午后热甚，身热不扬为特征，称为：
A 湿温潮热 B 阴虚潮热
C 阳明潮热 D 气虚发热
E 郁热
67. 战汗出现，提示：
A 邪去正安 B 邪盛正衰
C 表虚不固 D 邪正相争
E 津随气泄
68. 经常汗出不止，活动后更甚者，称为：
A 自汗 B 盗汗
C 大汗 D 战汗
E 脱汗
69. 盗汗是由于：
A 气虚卫阳不固
B 阴虚阳亢
C 风痰或风湿阻滞经脉
D 阳热内盛 E 正邪相争
70. 下列哪种说法是错误的？
A 头项痛属太阳经
B 前额痛属阳明经
C 头侧痛属少阴经
D 头顶痛属厥阴经
E 淤血头痛多属实证
71. 疼痛并有沉重的感觉称为：
A 胀痛 B 隐痛
C 掣痛 D 重痛
E 灼痛
72. 脉有胃气是指：
A 和缓有力 B 从容不迫
C 沉取有力 D 从容整齐
E 节律一致
73. 脉象端直以长，如按琴弦是：
A 紧脉 B 弦脉
C 革脉 D 滑脉
E 以上都不是
74. 代脉的脉象是：
A 脉来急数而有不规则的间歇
B 脉来缓慢而有不规则的间歇
C 脉来缓弱而有规则的歇止，间歇时间较长
D 往来艰涩不畅，如轻刀刮竹
E 脉来迟慢，一息不足四至
75. 沉弦之脉的主病常为：
A 痰饮 B 食滞
C 肝病
D 肝郁气滞，水饮内结
E 寒痛证
76. 浮滑的脉象主病常为：
A 痰热互结 B 痰火内蕴
C 食滞停中 D 风痰上扰
E 湿热内攘
77. 痰饮、食滞、热病证常见的脉是：
A 濡脉 B 弦脉
C 洪脉 D 实脉
E 滑脉
78. 身热，按其皮肤，初按热甚，久按反转轻者表示：

- A 热在表 B 热在里
C 虚劳发热 D 湿热
E 阴虚
79. 表里辨证是:
A 辨别病性的一种方法
B 辨别病因的一种方法
C 辨别疾病预后的一种方法
D 辨别病变部位和病势趋向的一种辨证方法
E 以上都不是
80. 表证常以:
A 发热、微恶风寒、咳嗽、吐痰、口渴、脉浮数为特征
B 恶寒、发热、无汗、鼻塞、流涕、舌苔薄白, 脉浮紧为特征
C 以发热、恶寒为特征
D 以发热、恶寒、舌苔薄白、脉浮为特征
E 以头身痛、鼻塞、流涕为特征
81. 两颧嫩红, 唇色淡白属于:
A 阴虚内热 B 阳虚发热
C 真寒假热 D 心火亢盛
E 气虚发热
82. 辨别寒热真假, 假象的出现一般常在:
A 气血方面 B 津液方面
C 脉象方面 D 舌象方面
E 四肢、皮表、面色方面
83. 阴虚证的主要临床表现特征为:
A 少气懒言 B 胸痞身热
C 脉弱苔少 D 大渴引饮
E 以上都不是
84. 其中属于阳虚证的主要临床表现为:
A 面色萎黄 B 眩晕失眠
C 脉细 D 畏寒肢冷
E 神疲消瘦
85. 如将下列均判断为实证的表现, 哪一项是错误的?
A 五心烦热 B 小便不通
C 神识狂妄 D 腹痛拒按
E 痰涎壅盛
86. 气滞证的典型表现为:
A 纳差 B 胀痛
C 刺痛 D 肢麻
E 胸闷
87. 气陷证的主要特征为:
A 头昏眼花 B 长久泄泻
C 少气倦怠 D 无力升举
E 脉弱
88. 胸痞、纳少、呕恶、痰多、身重困倦、脉濡滑、舌苔厚腻, 多见于:
A 风痰 B 热痰
C 寒痰 D 湿痰
E 燥痰
89. 心悸、健忘、失眠、多梦、眩晕、五心烦热、盗汗、口咽干燥、舌红少津、脉细数属于:
A 心血虚 B 心气虚
C 肝肾阴虚 D 心阳虚
E 以上都不是
90. 干咳短气, 痰少而稠, 或咳痰带血, 口咽干燥, 声音嘶哑, 甚或午后潮热、颧红、舌红少津, 脉细数, 宜诊为:
A 风热袭肺 B 燥邪犯肺
C 肺阴不足、虚热内蒸
D 风湿袭肺 E 风寒袭肺
91. 气短乏力, 脱肛便溏, 头晕神疲, 属于:
A 脾胃气虚证 B 脾胃湿热证
C 大肠湿热证 D 脾气下陷证
E 小肠虚寒证
92. 饥不欲食, 干呕呃逆, 多为:
A 食滞胃脘 B 胃阴不足
C 胃火炽盛 D 胃强脾弱
E 脾不健运
93. 肝气郁结的典型代表症状是:
A 月经不调 B 脉弦

- C 胁肋胀痛 D 善太息
E 以上都不是
94. 肺脏病变的典型特征是:
A 少气 B 痰饮
C 自汗 D 咳嗽
E 鼻衄
95. 面色㿔白, 形寒肢冷, 精神不振, 腰膝酸软, 舌淡、脉沉细无力, 常用治法:
A 滋补肾阴 B 补益肾精
C 温肾行水 D 温补肾阳
E 温脾补肾
96. 根据虚烦不眠, 心悸健忘, 腰酸耳鸣, 咽干口燥, 潮热盗汗, 舌红苔少, 脉细数, 可拟诊为:
A 肾阴不足 B 心血亏少
C 肝肾阴虚 D 肺肾阴虚
E 心肾不交
97. 根据胁肋胀痛, 胸闷太息, 纳食减少, 腹胀便溏, 肠鸣失气等表现, 可以诊为:
A 肝气郁结 B 肝胃不和
C 食滞胃脘 D 脾胃气虚
E 肝郁脾虚
98. 六经辨证主要用于:
A 确定病位 B 内伤杂病
C 外感病 D 外感热病
E 以上都不是
99. 气分证的主要脉证为:
A 发热不恶寒反恶热, 舌红、苔黄、脉数
B 心烦、口渴、尿赤、舌红
C 壮热、口渴、大汗、脉洪大
D 心中懊恼, 坐立不安
E 咳喘、胸痛、咯吐黄稠痰, 脉滑数
100. 下列哪项属中医治则?
A 寒者热之 B 热者寒之
C 虚者补之 D 通因通用
E 扶正祛邪

101. 扶正祛邪同时并用的原则是:

- A 先扶正后祛邪
B 扶正不留邪, 祛邪不伤正
C 扶正祛邪, 同时并用
D 以扶正为主, 兼顾祛邪
E 以上都不是

102. 脾胃的升降主要是指:

- A 脾胃经脉互相络属
B 胃主受纳, 脾主运化
C 胃气主降, 脾气主升
D 胃为阳腑, 脾为阴脏
E 胃喜润恶燥, 脾喜燥恶湿

103. 肝藏

- A 魄 B 魂
C 神 D 意
E 志

104. 水谷之悍气是指:

- A 宗气 B 营气
C 元气 D 卫气
E 中气

B 型题

- A 相生 B 相克
C 母不生子 D 母病及子
E 子病及母

105. 补脾法治疗肺虚属:

106. 肝病影响及肾属:

- A 膀胱 B 胃
C 大肠 D 小肠
E 三焦

107. 州都之官是指:

108. 决渎之官是指:

- A 主宣发 B 主疏泄
C 主运化 D 主水
E 主纳气

109. 属肺的功能

110. 属肝的功能

- A 手少阴经 B 足厥阴经
C 手太阴经 D 足阳明经

- E 手太阳经
111. 心经即:
112. 小肠经即:
- A 气消 B 气下
C 气缓 D 气上
E 气乱
113. 惊则
114. 喜则
- A 阳邪, 其性开泄
B 阴邪, 易伤阳气
C 阳邪, 其性炎热
D 阴邪, 易阻遏气机
E 干涩, 易伤津液
115. 暑邪性质为:
116. 燥邪的性质为:
- A 症状 B 病机
C 发病 D 证候
E 病因
117. 决定疾病发生发展的一般病变规律是指:
118. 对机体在疾病发展过程中的某一阶段出现的各种症状的概括是指:
- A 痿软 B 颤动
C 吐弄 D 歪斜
E 短缩
119. 中风或中风之先兆舌体变化常为:
120. 危重证候舌体常为:
- A 脉来如线, 软弱无力, 但应指明显
B 脉来极细而软, 似有若无
C 脉来艰涩, 如轻刀刮竹
D 三部按皆无力, 软而空豁之感
E 脉来弛缓松懈, 柔和乏力
121. 涩脉为:
122. 虚脉为:
- A 真寒假热 B 真热假寒
C 阳盛阴虚 D 阴盛阳虚
E 寒热错杂
123. 胸中烦热, 频欲呕吐, 腹痛喜暖, 大便稀薄, 属:
124. 手足逆冷, 身热不恶寒, 反恶热, 脉沉数有力属:
- A 心悸 B 多梦
C 气短 D 咳嗽
E 自汗
125. 心脏病变的典型特征是:
126. 肺脏病变的典型特征是:
- A 四肢不温, 纳差, 大便溏泄
B 四肢倦怠, 纳呆, 大便溏泄
C 气短乏力, 久泄, 脱肛
D 脘腹胀闷, 腹痛溏泄, 舌胖, 脉濡缓
E 肢体困重, 大便溏泄, 小便短赤不利, 苔黄腻, 脉濡数
127. 脾胃气虚常见:
128. 寒湿困脾常见:
129. 脾阳不足常见:
- A 肢体麻木 B 头痛目眩
C 胁肋灼痛 D 眩晕欲仆
E 抽搐项强
130. 肝血不足特征为:
131. 肝阳上亢特征为:
- A 形寒肢冷, 腰膝酸软
B 腰膝酸软, 眩晕耳鸣
C 腰膝酸软, 小便频数而清, 遗精, 滑精
D 腰痛, 伴尿频、尿急
E 以上都不是
132. 肾阳虚的诊断依据为:
133. 肾气不固的诊断依据为:
- A 痰多清稀 B 痰黄稠
C 痰稠少 D 痰鸣漉漉
E 血痰
134. 湿痰证的特征:
135. 风痰证的特征:
136. 热痰证的特征:
- A 因人制宜 B 因地制宜

C 因时制宜 D 治未病

E 标本论治

137. “用温远温” “用寒远寒” 此属:

138. 见肝之病, 必先实脾, 此属:

A 寒因寒用 B 热因热用

C 通因通用 D 塞因塞用

E 热者寒之

139. 阴盛格阳证治拟:

140. 脾虚所致的脘腹胀满, 治拟:

141. 食积所致的腹泻, 治拟:

A 身热夜甚, 口渴不甚, 舌质红降

B 高热, 心烦、口渴、尿赤、脉数

C 高热躁扰发狂, 斑疹透露, 舌质绛紫

D 日晡潮热、便秘、烦躁、谵语、苔黄燥

E 以上都不是

142. 营分证常见:

143. 阳明腑实证常见:

144. 少阳证常见:

C 型题

A 情志方面 B 消化方面

C 两者均有 D 两者均无

145. 肝主疏泄可表现在:

146. 脾主运化可表现在:

A 司呼吸 B 通水道

C 两者均有 D 两者均无

147. 肾的功能:

148. 心的功能:

A 肾脏功能失调

B 肝脏功能失调

C 两者均有

D 两者均无

149. 引起水肿、腹水可因:

150. 精神情志异常可因:

A 血液在脉管中正常运行

B 血液的生成 C 两者均有

D 两者均无

151. 心主要参与:

152. 脾主要参与:

A 属六腑

B 属奇恒之腑

C 两者均属

D 两者均不属

153. 心

154. 胆

A 滋润

B 濡养

C 两者均有

D 两者均无

155. 津液的功能:

156. 血液的功能:

157. 气的功能:

A 伤气

B 伤血

C 两者均伤

D 两者均不伤

158. 大量汗出可:

159. 剧烈吐泻可:

A 指肝

B 指冲脉

C 两者均指

D 两者均不指

160. 血海

161. 气海

162. 十二经之海

A 逆治

B 从治

C 两者均俱

D 两者均不俱

163. 阳明腑实, 便秘投以荡涤燥结的大承气汤, 此属:

164. 外感热病, 在里热极盛之时突然出现四肢逆冷的症状而投以清热药者, 此属:

A 小儿发育迟缓

B 痰饮

C 两者均能

D 两者均不能

165. 脾的功能失常可致:

166. 肾的功能失常可致:

A 不规则的间隙

B 脉来急数

C 两者均有

D 两者均无

167. 促脉的脉象

168. 代脉的脉象

169. 结脉的脉象

A 胀痛

B 刺痛

C 两者均有 D 两者均无

170.气滞疼痛特征为:

171.淤血疼痛的特征为:

A 四肢厥冷

B 口渴多饮,尤喜冷饮

C 两者均有

D 两者均无

172.真寒假热的表现:

173.真热假寒的表现:

A 心悸

B 多梦

C 两者均有

D 两者均无

174.心血虚表现为:

175.心气虚表现为:

A 渴喜凉饮,消谷善饥

B 口臭

C 两者均有

D 两者均无

176.脾胃湿热表现为:

177.胃火炽盛表现为:

A 凝滞

B 易伤阳气

C 两者均有

D 两者均无

178.寒邪的致病特点为:

179.湿邪的致病特点为:

180.燥邪的致病特点为:

A 热证

B 寒证

C 两者均是

D 两者均不是

181.黑苔常见于:

182.黄苔常见于:

A 气短自汗

B 舌暗有淤斑

C 两者均有

D 两者均无

183.寒客血脉证的表现:

184.气虚血淤证的表现:

185.血热搏结证的表现:

A 急则治其标

B 治病必求于本

C 两者兼有

D 两者俱无

186.寒者热之的方法属于:

187.寒因寒用的方法属于:

K型题

188.祖国医学的基本特点为:

① 整体观念

② 标本兼治

③ 辨证施治

④ 治未病

189.阴阳学说的基本内容包括:

① 阴阳的对立斗争

② 阴阳的依存互根

③ 阴阳的消长转化

④ 阴阳的辩证法

190.下列所述哪项或哪几项属阳证?

① 面色晦暗 ② 声音洪亮

③ 脉沉、迟、小、涩、虚

④ 面色鲜明

191.下列治法中属于五行相生规律的有:

① 壮水制火 ② 滋水涵木

③ 扶土抑木 ④ 培土生金

192.能够说明肺的病理变化是:

① 咳嗽、喘息 ② 胸闷

③ 皮毛憔悴枯槁

④ 食少腹胀

193.肺气不宣的证候常见:

① 恶寒发热 ② 鼻塞

③ 咳嗽 ④ 气促

194.肝的功能失常每可导致:

① 遗精 ② 水肿

③ 脱肛 ④ 胸胁胀痛

195.脾主运化主要包括:

① 消化饮食 ② 统血

③ 运输水谷精微

④ 通调水道

196.心与肺之间的生理关系,主要包括:

① 主血与生血 ② 主血与藏血

③ 藏血与运血 ④ 主气与主血

197.“胃气”一般是指:

① 胃的功能活动的总称

② 六腑功能活动的总称

③ 脾胃对饮食水谷的消化功能

④ 对饮食物的排泄功能

198.气为血帅是指:

① 气能行血 ② 气能生血