

基础医学复习考试指南

王爱明 邓三茸 唐民耀 主编



广东高等教育出版社

基础医学复习考试指南

王爱民 邓三茸 唐明耀 主编

(按学科顺序排列)

刘万胜	张光主	黄富生	王先焜	编写
周一平	全建设	唐龙星	何月光	
周希瑜	李平民	阳晓	李霞安	
陈肇熙	田应华	文震西	梁曼丽	审校
刘佩泉	谢祚准	李国昌	宁资恺	
何振国				

广东高等教育出版社

基础医学复习考试指南

王爱民 邓三茸 唐明耀 主编

广东高等教育出版社出版发行

湖南省永州市印刷厂印刷

787×1092毫米16开本 20.3印张 500千字

1987年3月第1版第1次印刷

印数：1—27,000册

统一书号：14343·7 定价：3.80元

广东高等教育出版社

前 言

为提高中等卫校学生及在职中级卫技人员的基础医学水平,适应现代考试的需要,我们组织编写了《基础医学复习考试指南》一书,以供学习参考。

本书由湖南省零陵地区卫校、衡阳市卫校、岳阳市卫校及广西桂林地区卫校等几所卫校的一批富有教学经验的教师共同编写。内容包括:解剖及组胚学、生理学、生物化学、寄生虫学与微生物学、病理生理学、病理解剖学、药理学、诊断学及基础护理学等八门学科。各门学科均采用全国中级新版教材为蓝本,并以教学大纲的基本要求为依据,按多选题、填空题、名词解释及问答题等四种题型依次编写,每题的答案都能在教本中找到。全书注意科学性、先进性、系统性及实用性,力求重点突出,精确无误。故本书不失为中等卫校学生及在职中级卫技人员的一本很有价值的学习资料。对卫校教师在教学过程中考试命题亦有参考价值。

本书承蒙广州第一军医大学陈肇熙副教授、桂林医学院田应华副教授、衡阳医学院文震西副教授、刘佩泉副教授、梁曼丽副教授、谢祚淮讲师。衡阳市卫校李国昌讲师、宁资凯讲师,何振国讲师等审校,并得到广东高等教育出版社和湖南零陵地区卫校以及零陵地区邮电局有关领导的大力支持,在此一并表示衷心感谢!

限于编者业务水平和经验不足,缺点错误在所难免,敬请广大读者批评指正。

《基础医学复习考试指南》编写组

1987年3月15日

目 录

言 前

解剖及组胚学部分

一、多选题	(1)
A型题	(1)
B型题	(9)
C型题	(10)
K型题	(11)
多选题答案	(14)
二、填空题	(15)
填空题答案	(19)
三、名词解释	(22)
四、问答题	(24)

生理学部分

一、多选题	(36)
A型题	(36)
B型题	(44)
C型题	(45)
K型题	(46)
多选题答案	(48)
二、填空题	(49)
填空题答案	(54)
三、名词解释	(56)
四、问答题	(58)

生物化学部分

一、多选题	(68)
A型题	(68)
B型题	(76)
C型题	(78)
K型题	(79)
多选题答案	(80)
二、填空题	(81)
填空题答案	(85)
三、名词解释	(88)
四、问答题	(92)

人体寄生虫学部分

一、多选题	(108)
-------	-------

A 型题	(108)
B 型题	(112)
C 型题	(112)
K 型题	(113)
多选题答案	(114)
二、填空题	(114)
填空题答案	(116)
三、名词解释	(117)
四、问答题	(118)

医学微生物学部分

一、多选题	(122)
A 型题	(122)
B 型题	(128)
C 型题	(128)
K 型题	(129)
多选题答案	(131)
二、填空题	(131)
填空题答案	(133)
三、名词解释	(135)
四、问答题	(137)

病理生理学部分

一、多选题	(143)
A 型题	(143)
B 型题	(146)
C 型题	(147)
K 型题	(147)
多选题答案	(149)
二、填空题	(149)
填空题答案	(151)
三、名词解释	(152)
四、问答题	(154)

病理解剖学部分

一、多选题	(163)
A 型题	(163)
B 型题	(168)
C 型题	(168)
K 型题	(169)
多选题答案	(171)
二、填空题	(171)

填空题答案	(174)
三、名词解释	(176)
四、问答题	(177)
药理学部分	
一、多选题	(189)
A 型题	(189)
B 型题	(197)
C 型题	(198)
K 型题	(200)
多选题答案	(202)
二、填空题	(203)
填空题答案	(208)
三、名词解释	(211)
四、问答题	(215)
诊断学部分	
一、多选题	(233)
A 型题	(233)
B 型题	(241)
C 型题	(242)
K 型题	(244)
多选题答案	(246)
二、填空题	(247)
填空题答案	(252)
三、名词解释	(255)
四、问答题	(259)
基础护理学部分	
一、多选题	(272)
A 型题	(272)
B 型题	(281)
C 型题	(283)
K 型题	(283)
多选题答案	(286)
二、填空题	(287)
填空题答案	(292)
三、名词解释	(294)
四、问答题	(296)

解剖及组胚学部分

一、多选题

A 型题

1. 在空腔器官近腔者为:

- A. 内
- B. 外
- C. 内侧
- D. 外侧
- E. 深

2. 细胞质光镜结构中错误的一项是:

- A. 线粒体
- B. 染色体
- C. 中心体
- D. 内网器
- E. 基质

3. 固有结缔组织类别中错误者为:

- A. 疏松结缔组织
- B. 致密结缔组织
- C. 网状组织
- D. 血液和淋巴
- E. 脂肪组织

4. 两个 Z 线之间的一般结构叫:

- A. H 带
- B. M 膜
- C. M 线
- D. Z 膜
- E. 一个肌节

5. 骨骼:

- A. 又称骨
- B. 骨与韧带构成
- C. 骨与骨骼肌构成
- D. 骨与骨连结构成
- E. 骨与骨骼构成

6. 有关脊柱错误的一项是:

- A. 位于背部正中
- B. 有颈、胸、腰、骶四个弯曲
- C. 支持体重和运动
- D. 不参与构成胸、腹、盆腔的后壁
- E. 保护内脏器官

7. 计数椎骨序数的重要标志是:

- A. 第二颈椎齿突
- B. 第七颈椎棘突
- C. 胸椎棘突
- D. 腰椎棘突
- E. 骶骨角

8. 椎间盘:

- A. 是椎骨之间最主要的连结
- B. 周围部是髓核
- C. 中央部是纤维环
- D. 坚韧无弹性
- E. 纤维环的前外侧部较薄弱

9. 在活体上尺骨茎突比桡骨茎突约高:

- A. 0.1 厘米
- B. 0.5 厘米
- C. 1 厘米
- D. 1.5 厘米
- E. 2 厘米

10. 肩关节常见脱位是向:

- A. 上方
- B. 后方
- C. 前方
- D. 下部
- E. 外侧

11. 未参加桡腕关节的骨是:

- A. 尺骨下端
 B. 桡骨下端
 C. 手舟骨
 D. 月骨
 E. 三角骨
12. 髂嵴的最高点连线约平:
- A. 第三腰椎
 B. 第三腰椎棘突
 C. 第四腰椎
 D. 第四腰椎棘突
 E. 第五腰椎
13. 女性骨盆特点中错误的一项是:
- A. 上口似心形
 B. 下口较宽大
 C. 骨盆腔短宽
 D. 骨盆腔呈圆桶形
 E. 耻骨下角约 $80^{\circ}\sim 100^{\circ}$
14. 髋关节的叙述中哪项错误:
- A. 由髋臼和股骨头构成
 B. 关节囊厚而坚韧
 C. 股骨颈都被包入囊内
 D. 有囊内、外韧带加强
 E. 髋臼深包股骨头
15. 膝关节:
- A. 腓骨头参加其构成
 B. 囊宽阔而厚
 C. 囊外有交叉韧带
 D. 囊内有半月板
 E. 只能作屈伸运动
16. 位于颅底中央的骨是:
- A. 蝶骨
 B. 额骨
 C. 颞骨
 D. 筛骨
 E. 腭骨
17. 当张闭口时, 易在耳屏前方摸到下颌骨的是:
- A. 冠突
 B. 髁突
 C. 下颌角
 D. 下颌支
 E. 下颌体
18. 不在颅中窝内的是:
- A. 视神经孔
 B. 前床突
 C. 垂体窝
 D. 棘孔
 E. 颈静脉孔
19. 下颌关节:
- A. 属于联合关节
 B. 由髁突和下颌窝构成
 C. 由关节结节和下颌窝构成
 D. 腔内无关节盘
 E. 囊较紧张
20. 在出生后1到2岁时闭合的囟是:
- A. 颅囟
 B. 前囟
 C. 后囟
 D. 蝶囟
 E. 乳突囟
21. 以扁腱止于桡骨粗隆的肌是:
- A. 肱肌
 B. 肱二头肌
 C. 肱三头肌
 D. 肱桡肌
 E. 旋前圆肌
22. 上消化道是指:
- A. 胃以上的消化管
 B. 十二指肠以上的消化管
 C. 十二指肠以下的消化管
 D. 空肠以下的消化管
 E. 空肠以上的消化管
23. 有关口腔的叙述何者为错?
- A. 前借口裂与外界相通
 B. 后经咽峡与咽相通
 C. 前壁及侧壁是唇和颊
 D. 以颊为界分为两部
 E. 两部借第三磨牙后间隙相通

24. 一侧颊舌肌瘫痪伸舌时舌尖偏向:
A. 健侧
B. 瘫痪侧
C. 后侧
D. 对侧
E. 下方
25. 人体最坚硬的器官是:
A. 骨
B. 牙
C. 肌腱
D. 筋膜
E. 韧带
26.  代表:
A. 左上恒侧切牙
B. 左上乳侧切牙
C. 右上乳尖牙
D. 左上乳尖牙
E. 右上恒尖牙
27. 腮腺导管开口平对于:
A. 舌下襞
B. 舌下肉阜
C. 上颌第二磨牙的颊粘膜
D. 颊粘膜
E. 咽隐窝
28. 有关胃的叙述何者错误?
A. 入口叫贲门
B. 出口叫幽门
C. 大弯近幽门处有角切迹
D. 上缘称胃小弯
E. 下缘称胃大弯
29. 十二指肠大乳头位于降部的:
A. 前壁上
B. 后壁上
C. 内侧壁上
D. 后内侧壁上
E. 后外侧壁上
30. 十二指肠水平部位于哪两条血管形成的夹角内?
A. 肠系膜上动脉与下动脉
B. 肝总动脉与脾动脉
C. 主动脉腹部与肠系膜上动脉
D. 腹腔动脉与肠系膜上动脉
E. 胃十二指肠动脉与肠系膜上动脉
31. 识别空肠起端的标志是:
A. 肝胃韧带
B. 脾肾韧带
C. Treitz韧带
D. 脾胃韧带
E. 肝十二指肠韧带
32. 手术所造成的肛门失禁是切断了:
A. 肛门内括约肌
B. 肛门外括约肌
C. 直肠纵行肌
D. 直肠盆底肌
E. 肛门直肠环
33. 有关肝的叙述何者错误?
A. 大部分位于右季肋区
B. 上界与膈穹窿一致
C. 下界常超过肋弓下缘
D. 最低点可达剑突下3厘米
E. 小儿肝下界最低不超过肋弓下2厘米
34. 关于胰腺的叙述错误者为:
A. 位于胃的后方
B. 后面连于腹后壁
C. 前面被以腹膜
D. 分头、体、尾三部
E. 其输出管叫肝胰壶腹
35. 下鼻道前端有:
A. 鼻泪管的开口
B. 额窦的开口
C. 上颌窦的开口
D. 筛窦的开口
E. 蝶窦的开口
36. 喉:
A. 位于颈前正中咽的后方
B. 上方连于下颌
C. 可随吞咽而上下移动

- D. 下界平第5、6颈椎之间
E. 女子一般比男子略低
37. 气管切开术部位常在:
A. 第1~2或第2~3气管软骨处
B. 第2~3或第3~4气管软骨处
C. 第3~4或第4~5气管软骨处
D. 第4~5或第5~6气管软骨处
E. 第5~6或第6~7气管软骨处
38. 肺的叙述何者错误?
A. 位于胸膜腔内
B. 纵隔的两侧
C. 新生儿肺呈淡红色
D. 呈海绵状
E. 是进行气体交换的器官
39. 下列叙述何者错误?
A. 右肺狭长, 左肺略粗短
B. 每侧肺有一尖、一底、两面、三缘
C. 肺上端纯圆叫肺尖
D. 肺底称膈面
E. 内侧面有肺门
40. 胸膜炎渗出液首先积聚于:
A. 肋胸膜
B. 膈胸膜
C. 胸膜顶
D. 纵膈胸膜
E. 肋膈隐窝
41. 有关肾的叙述下列何者为错?
A. 肾表面光滑
B. 上下端都较钝圆
C. 出入肾的结构总称肾门
D. 一般左肾上端平第11胸椎体下缘
E. 右肾比左肾低半个椎体
42. 肾门在腹后壁的体表投影:
A. 竖脊肌的内侧缘与第11肋所形成的夹角内
B. 竖脊肌的内侧缘与第12肋所形成的夹角内
C. 竖脊肌的外侧缘与第11肋所形成的夹角内
- D. 竖脊肌的外侧缘与第12肋所形成的夹角内
E. 髂腰肌的内侧缘与第11肋所形成的夹角内
43. 膀胱三角的叙述何者正确?
A. 是膀胱肿瘤的好发部位
B. 位于输尿管入口与尿道外口之间
C. 粘膜层较厚
D. 粘膜层形成许多皱襞
E. 富有粘膜下层
44. 男性生殖腺:
A. 精囊腺
B. 附睾
C. 前列腺
D. 睾丸
E. 尿道球腺
45. 形成睾丸纵隔的为:
A. 浆膜
B. 睾丸固有鞘膜壁层
C. 睾丸固有鞘膜脏层
D. 睾丸白膜
E. 以上均不是
46. 输精管结扎术常在何处进行?
A. 睾丸的后方
B. 阴囊根部, 睾丸后上方
C. 腹股沟管部
D. 盆部
E. 上述均可
47. 输卵管结扎的理想部位是:
A. 子宫部
B. 输卵管峡部
C. 输卵管壶腹部
D. 输卵管漏斗部
E. 输卵管伞
48. 识别输卵管的标志临床常以:
A. 输卵管子宫部
B. 输卵管峡
C. 输卵管壶腹部
D. 输卵管漏斗部

- E. 输卵管襞
49. 直肠子宫陷凹积液穿刺或引流的位置是:
- 子宫阴道部
 - 阴道前穹隆
 - 阴道后穹隆
 - 阴道左穹隆
 - 阴道右穹隆
50. 把心分为上下两部的为:
- 冠状沟
 - 界沟
 - 室间沟
 - 房中隔
 - 室中隔
51. 右心房的叙述错者为:
- 构成心脏的右上部
 - 右心耳内有梳状肌
 - 出口为右房室口
 - 界嵴与界沟相对应
 - 成人卵圆窝使左右心房相通
52. 心脏正常的起搏点是:
- 房室结
 - 窦房结
 - 房室束
 - 左右束支
 - 结间束
53. 心脏本身静脉血经何处流回右心房?
- 上腔静脉口
 - 冠状窦口
 - 下腔静脉口
 - 卵圆窝
 - 右房室口
54. 中膜以弹性纤维为主的是:
- 小动脉
 - 中动脉
 - 大动脉
 - 静脉
 - 毛细血管
55. 主动脉的叙述错误者为:
- 起于左心室
 - 绕过左肺根的上方
 - 沿脊柱右侧下降
 - 穿过膈的主动脉裂孔
 - 末端分为左右髂总动脉
56. 下列错误者为:
- 右锁骨下动脉起自头臂干
 - 左锁骨下动脉起自主动脉弓
 - 左右锁骨下动脉斜跨胸膜顶后方
 - 左右锁骨下动脉穿过斜角肌间隙
 - 锁骨下动脉移行为腋动脉
57. 颞部受暴力打击时易损伤:
- 甲状腺上动脉
 - 上颌动脉
 - 面动脉
 - 脑膜中动脉
 - 下齿槽动脉
58. 经枕骨大孔入颅腔的有:
- 颈内动脉
 - 椎动脉
 - 甲状腺干
 - 脑膜中动脉
 - 颞浅动脉
59. 量血压时常测听:
- 锁骨下动脉的搏动
 - 腋动脉的搏动
 - 桡动脉的搏动
 - 肱动脉的搏动
 - 尺动脉的搏动
60. 肠系膜上动脉:
- 平第二腰椎高度从主动脉腹部发出
 - 走行于胰和12指肠球部之间
 - 分布于小肠及大肠的一部分
 - 呈弓形向左髂窝行进
 - 沿途分支很少
61. 不是髂内动脉的分支是:
- 膀胱动脉
 - 直肠下动脉
 - 腹壁下动脉

- D. 子宫动脉
E. 阴部内动脉
62. 非淋巴系的有:
A. 胰腺
B. 胸腺
C. 脾
D. 淋巴管
E. 淋巴结
63. 有关下腔静脉的叙述错误的是:
A. 由左右髂总静脉汇合成
B. 是全身最大的静脉
C. 沿脊柱左前方上升
D. 注入右心房
E. 收集下肢及盆腹部的静脉血
64. 不由门静脉收集静脉血的是:
A. 肝
B. 胆
C. 胃
D. 胰
E. 脾
65. 全身较大的淋巴干共有:
A. 8条
B. 9条
C. 10条
D. 11条
E. 12条
66. 收集人体右上半身的淋巴是:
A. 胸导管
B. 右淋巴导管
C. 右颈干
D. 左颈干
E. 右锁骨下干
67. 胃癌或食管癌患者,癌细胞最易转移到:
A. 颈深淋巴结
B. 腋淋巴结
C. 颈浅淋巴结
D. 右锁骨上淋巴结
E. 左锁骨上淋巴结
68. 有关脾的叙述错误者是:
A. 是淋巴器官
B. 位于左季肋区
C. 暴力打击时易破裂出血
D. 正常在肋弓下不能触及
E. 脾门为其特征
69. 眼球壁内膜叫:
A. 角膜
B. 虹膜
C. 睫状体
D. 脉络膜
E. 视网膜
70. 有关角膜错误者:
A. 无色透明而坚韧
B. 有屈光作用
C. 无血管
D. 无神经末梢
E. 外表面损伤后易于修复
71. 不属于泪道的是:
A. 泪腺
B. 泪点
C. 泪小管
D. 泪囊
E. 鼻泪管
72. 收缩使眼球向下外的是:
A. 上直肌
B. 下直肌
C. 上斜肌
D. 下斜肌
E. 上睑提肌
73. 外耳道的叙述错误者为:
A. 是一条弯曲的管道
B. 成人长约2~2.5厘米
C. 外侧1/3为软骨部
D. 软骨部与骨部交界处较狭窄
E. 将耳廓拉向前方才能看到鼓膜
74. 鼓膜:
A. 位于外耳与内耳之间
B. 是椭圆形透明膜

- C. 鼓膜脐的前下方有一光锥
D. 上1/4为紧张部
E. 下3/4为松弛部
75. 经乳突窦通乳突小房的是鼓室的:
A. 上壁
B. 后壁
C. 外侧壁
D. 内侧壁
E. 下壁
76. 患者第五胸椎骨折有可能损伤:
A. 第四胸脊髓节
B. 第五胸脊髓节
C. 第六胸脊髓节
D. 第七胸脊髓节
E. 第八胸脊髓节
77. 脊髓灰质的叙述错误者为:
A. 位于中央管的周围
B. 分前、后、侧角
C. 主要由神经元胞体构成
D. 前角内含联络神经元
E. 侧角内含交感神经元胞体
78. 脊髓白质的叙述错误者是:
A. 由纤维束组成
B. 位于灰质的深面
C. 分前、后、侧三索
D. 薄、楔束位于后索内
E. 皮质脊髓侧束位于侧索内
79. 不连于延髓的脑神经有:
A. 副神经
B. 三叉神经
C. 舌下神经
D. 迷走神经
E. 舌咽神经
80. 锥体束纤维左右交叉构成:
A. 锥体交叉
B. 锥体
C. 大脑脚
D. 丘系交叉
E. 菱形窝
81. 颅内压增高被挤压嵌入枕大孔的是: 骨
A. 端脑枕叶
B. 小脑蚓
C. 左侧小脑半球
D. 右侧小脑半球
E. 小脑扁桃体
82. 下列何者错误:
A. 间脑位于中脑的上方
B. 丘脑位于间脑的背侧份
C. 下丘脑位于丘脑的前下方
D. 下丘脑构成第四脑室的下壁
E. 垂体和乳头体属于下丘脑的结构
83. 大脑半球外面观不能看到:
A. 顶叶
B. 岛叶
C. 颞叶
D. 枕叶
E. 额叶
84. 躯体感觉区:
A. 中央后回
B. 中央前回
C. 距状沟的两侧
D. 角回
E. 颞横回
85. 躯体运动区:
A. 额下回后部
B. 角回
C. 中央前回
D. 颞横回
E. 中央后回
86. 纹状体:
A. 豆状核壳
B. 苍白球
C. 尾状核
D. 上述均对
E. 上述均不对
87. 侧脑室:
A. 位于大脑半球内
B. 中央部位于颞叶内

7. C. 前角伸入顶叶内
D. 后角最长
E. 经中脑水管通第三脑室
88. 位于大脑镰上缘内的是:
A. 上矢状窦
B. 横窦
C. 直窦
D. 下矢状窦
E. 海绵窦
89. 膈神经:
A. 是运动性神经
B. 越过前斜角肌的后面
C. 经锁骨下动、静脉间下行入胸腔
D. 越过肺根后方
E. 仅分布于膈
90. 肱骨髁上骨折时易损伤:
A. 正中神经
B. 腋神经
C. 桡神经
D. 尺神经
E. 肌皮神经
91. 支配大腿前肌群的神经是:
A. 闭孔神经
B. 生殖股神经
C. 股神经
D. 坐骨神经
E. 髂腹股沟神经
92. 不分支分布到舌的神经有:
A. 三叉神经
B. 迷走神经
C. 舌下神经
D. 面神经
E. 舌咽神经
93. 右侧视束损伤后会造成视野的表现为:
A. 右眼全盲
B. 左眼全盲
C. 双眼颞侧偏盲
D. 双眼右侧偏盲
E. 双眼左侧偏盲

94. 不属内分泌器官的有:
A. 胰岛
B. 松果体
C. 肾上腺
D. 甲状腺
E. 垂体
95. 有关甲状腺的叙述错误者为:
A. 位于喉和气管的两侧
B. 呈“H”形
C. 分泌甲状腺素和降钙素
D. 主要功能是促进新陈代谢
E. 不随吞咽移动
96. 覆盖于胚泡表面的子宫内层:
A. 基蜕膜
B. 包蜕膜
C. 壁蜕膜
D. 羊膜
E. 绒毛膜
97. 颅顶的“危险区”是指:
A. 额顶枕区的皮肤
B. 帽状腱膜
C. 腱膜下间隙
D. 皮下组织
E. 骨膜下间隙
98. 气管前方无:
A. 食道
B. 颈白线
C. 皮肤
D. 颈静脉弓
E. 浅筋膜
99. 心包穿刺的常用部位:
A. 左侧第五肋间隙
B. 右侧第六胸肋关节处
C. 两侧肋弓构成的胸骨下角
D. 右侧肋弓与剑突的交角
E. 左侧肋弓与剑突的交角
100. 沿胸外侧血管排列的淋巴结是:
A. 前群
B. 后群

- C. 外侧群
- D. 内侧群
- E. 中央群

B 型题

(题101~103)

- A. 椎体
- B. 椎管
- C. 椎间孔
- D. 椎孔
- E. 椎弓

- 101. 椎体和椎弓共同围成
- 102. 内容纳脊髓
- 103. 相邻两个椎骨的上、下切迹共同围成

(题104~106)

- A. 腰椎骶化
- B. 骶椎腰化
- C. 永存骺
- D. 椎体融合
- E. 脊柱裂

- 104. 第五腰椎与骶骨融合则称为
- 105. 棘突或横突末端的骺若未能与椎骨融合则成为

- 106. 两个或两个以上的椎骨融合成一个整体叫

(题107~109)

- A. 脑膜中动脉沟
- B. 板障
- C. 破裂孔
- D. 颧弓
- E. 翼点

- 107. 额、顶、颞、蝶四骨的相接部
- 108. 颅骨内、外板之间的松质
- 109. 在咽隐窝的上方

(题110~112)

- A. 直肠盆部
- B. 肛管
- C. 直肠横襞
- D. 齿状线

E. 肛窦

- 110. 直肠位于盆膈以上的部分
- 111. 常积存粪屑, 易诱发感染的是
- 112. 是区别内、外痔的标志

(题113~115)

- A. 网膜囊
- B. 小网膜
- C. 大网膜
- D. 网膜孔
- E. 肝裸区

- 113. 是一腹膜间隙
- 114. 连于胃大弯和横结肠之间
- 115. 可分为肝十二指肠韧带和肝胃韧带两部分

(题116~118)

- A. 肾皮质
- B. 肾髓质
- C. 肾窦
- D. 肾盂
- E. 肾柱

- 116. 由2~3个肾大盏合成
- 117. 肾门向肾实质内凹陷构成
- 118. 主要由15~20个肾锥体组成

(题119~121)

- A. 室上嵴
- B. 前尖瓣
- C. 动脉圆锥
- D. 动脉
- E. 静脉

- 119. 将右心室腔分为流出、入道两部分
- 120. 右心室的左上部分是流出道形如漏斗又叫

- 121. 为左心室腔分为流出、入道的标志

(题122~124)

- A. 左心房
- B. 左心室
- C. 右心房
- D. 右心室
- E. 心底

122. 构成心底的大部分
123. 构成胸肋面的大部分
124. 与出入心的大血管相连
(题125~127)

A. 巩膜静脉窦
B. 睫状肌
C. 瞳孔括约肌
D. 视神经盘
E. 中央凹

125. 盲点
126. 感觉最灵敏的部位
127. 与眼静脉相通连
(题128~130)

A. 锥体
B. 锥体交叉
C. 延髓脑桥沟
D. 菱形窝
E. 脚间窝

128. 为延髓、脑桥腹侧的境界
129. 为中脑的结构
130. 延髓上部背面和脑桥背面共同形成

C型题

A. 内皮
B. 间皮
C. 两者均是
D. 两者均不是

131. 衬于心、血管和淋巴管内表面的单层扁平上皮
132. 分布于胸膜、腹膜和心包表面的单层扁平上皮
133. 单层扁平上皮

A. 红骨髓
B. 黄骨髓
C. 两者均有
D. 两者均无

134. 成年人体内的骨髓
135. 胎儿及婴幼儿的骨髓

136. 有造血的功能
A. 肩胛骨下角
B. 肩胛骨内侧角
C. 两者均可
D. 两者均不可

137. 平对第七肋
138. 作为计数肋骨的标志
139. 作为计数椎骨的标志

A. 胫骨前肌
B. 胫骨后肌
C. 两者均可
D. 两者均不可

140. 使足背屈
141. 使足内翻
142. 使足外翻

A. 咽鼓管咽口
B. 咽隐窝
C. 两者均是
D. 两者均不是

143. 在鼻部
144. 在喉部
145. 是鼻咽癌的好发部

A. 左主支气管
B. 右主支气管
C. 两者均是
D. 两者均不是

146. 走行方向较横平
147. 气管异物多坠入
148. 走行方向较垂直

A. 流入道
B. 流出道
C. 两者均有
D. 两者均无

149. 左心室