

《中医药行业专业技术资格考试习题集》编委会 编


2009
职称晋升考试必备

临床中医学

专业技术资格考试习题集

相关专业知识

2009





中国中医药出版社

临床中医学专业技术资格考试习题集

相 关 专 业 知 识

《中医药行业专业技术资格考试习题集》编委会 编



中国中医药出版社

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

临床中医学专业技术资格考试习题集. 相关专业知识/《中医药行业专业技术资格考试习题集》编委会编. —北京: 中国中医药出版社, 2009. 1

(中医药行业专业技术资格考试习题集)

ISBN 978 - 7 - 80231 - 570 - 9

I. 临… II. 中… III. 中医学临床 - 中医师 - 资格考核 - 习题 IV. R24 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 206984 号

中国中医药出版社出版

北京市朝阳区北三环东路 28 号易亨大厦 16 层

邮政编码 100013

传真 010 64405750

北京鑫正大印刷有限公司印刷

各地新华书店经销

*

开本 787 × 1092 1/16 印张 14.75 字数 282 千字

2009 年 1 月第 1 版 2009 年 1 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 80231 - 570 - 9

*

定价 29.00 元

网址 www.cptcm.com

如有质量问题请与本社出版部调换

版权专有 侵权必究

社长热线 010 64405720

读者服务部电话 010 64065415 010 84042153

书店网址 csln.net/qksd/

编写说明

为适应我国人事制度的改革，人事部与卫生部共同组织实施全国统一卫生专业技术资格考试，其中临床中医学、中西医结合医学、中药学及中医护理学专业中（初）级技术资格考试由国家中医药管理局负责组织实施。

2005 年 11 月国家中医药管理局专业技术资格考试专家委员会对《全国临床中医学、中西医结合医学、中药学、中医护理学专业技术资格考试大纲与指南》进行了修订，内容涵盖了临床中医学、中西医结合医学、中药学、中医护理学 16 个专业、49 个考试科目，是考生复习备考的参考用书。为了方便应试，应广大考生的强烈要求，我们组织编写了相应的习题集，兹将有关事宜说明如下：

1. 关于专业的选择 根据全国临床中医学、中西医结合医学、中药学、中医护理学专业技术资格考试的实际情况，选择临床中医学、中西医结合医学、中药学三个专业编写习题集，护理学专业参加考试的人数太少，因此有关习题集没有列入编写计划。

2. 关于考试科目的选择 根据全国卫生专业技术资格考试的要求，卫生专业技术资格考试分为基础知识、相关专业知识、专业知识、专业实践能力四个考试单元。临床中医学各专业、中西医结合医学各专业、中药学专业各层次的基础知识、相关专业知识单元考试科目相同，中药学专业各层次的专业知识也相同，因此，我们选择这些“公共”科目编写相应的习题集。同时专业知识和专业实践能力正是从事该专业人员的最擅长部分，因此，医学专业知识和专业实践能力习题集未编写。另外，医古文属于最基本的工具型科目，本次也未编写相应的习题集。

由于个别专业或层次对不同考试科目有不同的考试要求，因此，习题集的编写采取“就高不就低”的策略，即编写高层次的习题集，不同层次或专业可根据考试大纲的要求选择使用。

3. 关于习题集的分册 由于每个专业设基础知识、相关专业知识、专业知识和专业实践能力四个单元，分四个半天进行考试，因此，本套习题集按单元分册。

临床中医学各专业

分册	考 试 科 目
基础知识	中医基础理论、内经、伤寒论、金匱要略、温病学、中药学、方剂学
相关专业知识	中医诊断学、诊断学基础、医古文（本书不含）、传染病学、医学心理学、医学伦理学、卫生法规

中西医结合医学各专业

分册	考 试 科 目
基础知识	中医基础理论、内经、伤寒论、金匱要略、温病学、中药学、方剂学
相关专业知识	中医诊断学、诊断学基础、病理学、药理学、传染病学、医学心理学、医学伦理学、卫生法规

中药学专业各层次

分册	考 试 科 目
基础知识	中药学、中药化学、方剂学
相关专业知识	中医基础理论、中药药理学、药事管理学
专业知识	中药药剂学、中药炮制学、中药鉴定学、中药调剂学

4. 关于考试题型 2008 年临床中医学、中西医结合医学、中药学、中医护理学专业技术资格考试题型调整为 A1 型题、A2 型题、A3 型题、X 型题、B1 型题 5 种题型。各专业对题型有不同要求。

A1 型题：题干以论述题形式出现，或为叙述式，或为否定式。答题时，要求在 5 个备选答案中肯定或否定 1 项，作为正确答案。

A2 型题：以 1 个简要的病例作为题干，后面是与题干有关的 A、B、C、D、E 5 个备选答案。答题时，要求从中选择 1 项作为正确答案。

A3 型题：开始用共用题干叙述一个以患者为中心的临床情景，然后提出 3 个相关问题，每个问题均与开始的临床情景相关，但测试要点不同，且问题之间相互独立。共用题干后面的每个问题均由 5 个备选答案组成，每个问题均须从中选择 1 项作为正确答案。

X 型题：又称复合选择题或多项选择题。1 个题干在前，在题干后面是 A、B、C、D、E 5 个备选答案，正确答案必须是两个或两个以上。

B1 型题：每道试题由 A、B、C、D、E 5 个备选答案与 2 个题干组成，5 个备选答案在前，题干在后。答题时，要求为每个题干选择 1 项作为正确答案。每个备选答案可以选用 1 次或 1 次以上，也可以 1 次也不选用。

另外，习题集的编写只是为了帮助考生更好地应试，检查知识点的掌握情况，因此，复习时要仔细研究考试大纲，认真学习考试指南，要处理好大纲、指南和习题集三者的关系，切忌舍本逐末，主次颠倒。

中国中医药出版社
2009 年 1 月

目 录

中医诊断学	(1)
第一单元 问诊	(3)
第二单元 望诊	(9)
第三单元 舌诊	(15)
第四单元 闻诊	(19)
第五单元 脉诊	(21)
第六单元 按诊	(27)
第七单元 八纲	(29)
第八单元 病性辨证	(31)
第九单元 脏腑辨证	(35)
第十单元 其他辨证方法	(42)
诊断学基础	(45)
第一单元 症状学	(47)
第二单元 问诊	(53)
第三单元 检体诊断	(54)
第四单元 实验诊断	(79)
第五单元 器械检查	(84)
第六单元 影像诊断	(89)
传染病学	(97)
第一单元 传染病学总论	(99)
第二单元 病毒性肝炎	(102)
第三单元 流行性出血热	(110)
第四单元 艾滋病	(114)
第五单元 传染性非典型肺炎	(117)
第六单元 流行性感冒	(120)
第七单元 流行性脑脊髓膜炎	(124)
第八单元 伤寒	(128)
第九单元 细菌性痢疾	(133)

第十单元 霍乱	(137)
第十一单元 消毒与隔离	(140)
医学心理学	(143)
第一单元 绪论	(145)
第二单元 心理学基础	(148)
第三单元 应激	(154)
第四单元 心身疾病	(155)
第五单元 心理障碍	(158)
第六单元 临床心理评估	(162)
第七单元 心理治疗与临床心理咨询	(165)
第八单元 心理健康	(168)
第九单元 病人心理和医患关系	(170)
医学伦理学	(175)
第一单元 绪论	(177)
第二单元 医学伦理学的形成和发展	(179)
第三单元 医学伦理学的理论基础	(181)
第四单元 医学道德的规范体系	(183)
第五单元 医患关系道德	(185)
第六单元 临床诊疗工作中的道德	(188)
第七单元 医学科研工作的道德	(189)
第八单元 医学道德的评价、教育和修养	(190)
第九单元 生命伦理学	(191)
卫生法规	(193)
第一单元 卫生法	(195)
第二单元 卫生法中的法律责任	(199)
第三单元 执业医师法	(203)
第四单元 药品管理法	(207)
第五单元 传染病防治法	(212)
第六单元 突发公共卫生事件应急条例	(216)
第七单元 医疗事故处理条例	(219)
第八单元 中医药条例	(222)
第九单元 医务人员医德规范及卫生行业作风建设	(226)

◎ 中医诊断学 ◎

第一单元 问 诊

A1型题

1. 风寒表证的特征是
 - A. 发热轻而恶风
 - B. 恶寒重发热轻
 - C. 发热重恶寒轻
 - D. 恶寒发热交替
 - E. 但发热不恶寒
2. 身发高热，持续不退，并有满面通红，口渴饮冷，大汗出，此属
 - A. 表热证
 - B. 表寒证
 - C. 里实热证
 - D. 半表半里证
 - E. 里虚热证
3. 患者潮热，热势较高，每于下午3~5时热甚，此种潮热称为
 - A. 日晡潮热
 - B. 阴虚潮热
 - C. 骨蒸潮热
 - D. 湿温潮热
 - E. 气虚潮热
4. 患者长期低热，兼颧红，五心烦热，此为
 - A. 气虚发热
 - B. 血虚发热
 - C. 气郁发热
 - D. 阴虚发热
 - E. 小儿夏季热
5. 小儿夏季长期发热不止，兼见烦躁、口渴、无汗、多尿等症，至秋凉不治自愈，其病机是
 - A. 气虚
 - B. 血虚
 - C. 阴虚
 - D. 气郁
 - E. 气阴两虚
6. 睡时汗出，醒则汗止，兼见潮热颧红，此属
 - A. 气虚证
 - B. 阳虚证
 - C. 阴虚证
 - D. 血虚证
 - E. 气滞证
7. 病人先恶寒战栗，表情痛苦，几经挣扎，而后汗出，称为
 - A. 自汗
 - B. 盗汗
 - C. 绝汗
 - D. 头汗
 - E. 战汗
8. 战汗之后，如汗出热退脉缓，此为
 - A. 邪去正安
 - B. 邪盛正衰
 - C. 疾病恶化
 - D. 邪热入里
 - E. 正气虚弱
9. 疼痛伴有沉重之感，是因
 - A. 气机阻滞
 - B. 寒邪凝滞
 - C. 瘀血阻滞
 - D. 湿邪困阻
 - E. 火邪窜络
10. 腰部突然剧痛，向小腹部放射，尿血，是因

- A. 肾虚
 - B. 瘀血阻络
 - C. 结石阻滞
 - D. 寒邪所致
 - E. 湿邪所致
11. 头晕胀痛, 头重脚轻, 舌红少津, 脉弦细, 是因
- A. 肝火上炎
 - B. 肝阳上亢
 - C. 气血亏虚
 - D. 痰湿内阻
 - E. 肾虚精亏
12. 胸痛, 咳吐脓血腥臭痰, 是因
- A. 热邪壅肺
 - B. 风热犯肺
 - C. 肺阴亏虚
 - D. 饮停胸胁
 - E. 痰热阻肺
13. 白昼视力正常, 每至黄昏视物不清, 称为
- A. 目昏
 - B. 目眩
 - C. 雀盲
 - D. 目痛
 - E. 目涩
14. 视物昏暗不明, 模糊不清, 是因
- A. 肝火上炎
 - B. 风痰上蒙
 - C. 肝阳化风
 - D. 肝肾亏虚
 - E. 气虚
15. 病人自觉视物旋转动荡, 如在舟车之上, 称为
- A. 目眩
 - B. 目昏
 - C. 雀盲
 - D. 目痛
 - E. 目涩

16. 精神极度疲惫, 神识朦胧, 困倦欲睡, 肢冷脉微, 是因
- A. 痰湿困脾
 - B. 脾虚不运
 - C. 清阳不升
 - D. 心肾阳虚
 - E. 痛后正气未复
17. 口渴饮水不多, 兼身热夜甚, 心烦不寐, 舌红绛, 此属
- A. 湿热证
 - B. 阴虚证
 - C. 营分证
 - D. 痰饮内停
 - E. 瘀血内停
18. 口干但欲漱水不欲咽者, 属
- A. 消渴病
 - B. 湿热证
 - C. 阴虚证
 - D. 燥热津伤
 - E. 瘀血内停
19. 大渴喜冷饮, 壮热面赤, 汗出, 脉洪, 此属
- A. 湿热证
 - B. 里热炽盛
 - C. 燥邪伤津
 - D. 消渴病
 - E. 阴虚证
20. 消谷善饥, 兼大便溏泄, 此属
- A. 胃强脾弱
 - B. 脾胃虚弱
 - C. 湿邪困脾
 - D. 胃阴不足
 - E. 食滞胃脘
21. 厌食, 脘腹胀满, 嗳气酸腐, 舌苔厚腻, 此属
- A. 湿邪困脾
 - B. 脾胃虚弱
 - C. 湿热蕴脾

D. 食滞胃脘

E. 胃强脾弱

22. 饥不欲食，胃中嘈杂，舌红少苔，此属

A. 胃阴不足

B. 胃强脾弱

C. 脾胃虚弱

D. 湿邪困脾

E. 肝胆湿热

23. 口淡乏味，甚至口中无味，此属

A. 脾胃虚弱

B. 湿热蕴脾

C. 寒湿困脾

D. 肝胃蕴热

E. 寒水上泛

24. 病人自觉口有涩味，如食生柿子状，其病因是

A. 饮食停滞

B. 脾胃湿热

C. 肝胆火热

D. 脾胃虚弱

E. 燥热伤津

25. 病人自觉口中有咸味者，属

A. 脾胃虚弱

B. 寒湿困脾

C. 心火上炎

D. 寒水上泛

E. 胃阴不足

26. 病人腹痛窘迫，时时欲便，肛门重坠，大便出不爽，称为

A. 便秘

B. 泄泻

C. 里急后重

D. 肛门气坠

E. 大便失禁

27. 病人大便中含有脓血黏液者，是因

A. 食滞胃肠

B. 湿热疫毒

C. 久病体衰

D. 阳虚寒凝

E. 脾虚气陷

28. 大便便质黑如柏油，或便血紫黑，此出血多见于

A. 肛裂

B. 胃脘

C. 内痔

D. 直肠

E. 外痔

29. 小便清长量多者，属

A. 消渴病

B. 虚寒证

C. 湿热证

D. 阴虚证

E. 气虚证

30. 湿热蕴结下焦，膀胱气化不利，可见

A. 小便短赤频急

B. 小便余溺不尽

C. 小便清长量多

D. 小便失控自遗

E. 睡时不自主排尿

31. 病人神志清醒时，小便不能控制而自遗，称之为

A. 小便失禁

B. 遗尿

C. 小便清长

D. 余溺不尽

E. 小便频数

32. 导致尿少而浮肿的相关病变脏腑是

A. 心肺肾

B. 肝肺肾

C. 心肝肾

D. 肝脾肺

E. 肺脾肾

33. 月经后期，月经量少，色淡质稀，此属

- A. 营血亏虚
- B. 寒凝瘀阻
- C. 痰湿阻滞
- D. 血热内积
- E. 气虚不固

34. 月经先期，月经量多，色深红质稠，此属

- A. 血虚不荣
- B. 气虚不固
- C. 瘀阻胞络
- D. 血热内炽
- E. 脾肾虚损

35. 非行经期，阴道大出血或持续下血，淋漓不止，称为

- A. 月经先期
- B. 崩漏
- C. 月经过多
- D. 赤白带下
- E. 经期不定

36. 带下色白量多，质稀如涕，淋漓不绝，是因

- A. 湿热下注
- B. 寒湿下注
- C. 湿毒蕴结
- D. 肝经郁热
- E. 热伤冲任

37. 以下哪项不是崩漏的常见原因

- A. 热伤冲任
- B. 脾肾气虚
- C. 营血亏虚
- D. 冲任不固
- E. 瘀阻冲任

38. 以下哪项不属排尿感异常的表现

- A. 小便短赤
- B. 尿道涩痛
- C. 余溺不尽

D. 小便失禁

E. 遗尿

B1型题

A. 前额连眉棱骨痛

B. 侧头部痛

C. 后头部连项痛

D. 巅顶部痛

E. 头痛连齿

1. 厥阴经头痛的特点是

2. 阳明经头痛的特点是

A. 心阳不足

B. 痰饮停肺

C. 热邪壅肺

D. 寒邪客肺

E. 肺气虚

3. 胸闷气喘，少气不足以息，是因

4. 胸闷，咳喘痰多，是因

A. 痰湿困脾

B. 脾失健运

C. 心肾阳虚

D. 阴虚火旺

E. 大病正气未复

5. 饭后嗜睡，神疲倦怠，食少纳呆，此属

6. 困倦嗜睡，头目昏沉，胸脘痞闷，此属

A. 燥邪伤津

B. 里热炽盛

C. 阴虚证

D. 消渴病

E. 营分证

7. 口渴咽干，夜间尤甚，颧红盗汗，舌红少津，此属

8. 口渴咽干，鼻干唇燥，发于秋季，

此属

- A. 脾胃虚弱
- B. 食滞胃脘
- C. 胃强脾弱
- D. 湿热蕴脾
- E. 肝胆湿热

9. 厌食油腻，胁肋胀痛灼热，口苦泛呕，此属

10. 厌食油腻，脘腹痞闷，呕恶便溏，此属

- A. 肝胃郁热
 - B. 心火上炎
 - C. 燥热津伤
 - D. 脾胃湿热
 - E. 脾胃虚弱
11. 病人自觉口中有甜味者，属
12. 病人自觉口中有苦味者，属

- A. 食滞胃肠
 - B. 脾肾虚衰
 - C. 肝郁脾虚
 - D. 肠道湿热
 - E. 脾虚气陷
13. 肛门气坠者多属于
14. 大便失禁者多属于

- A. 脾肾阳虚
 - B. 寒湿下注
 - C. 脾肾气虚
 - D. 湿热下注
 - E. 寒凝血瘀
15. 带下色黄质稠，气味臭秽，此属
16. 白带中混有血液，赤白杂见，此属

X型题

1. 外感表证常见的特征性症状有
 - A. 恶寒重发热轻
 - B. 发热重恶寒轻
 - C. 恶寒与发热交替
 - D. 但发热不恶寒
 - E. 发热轻而恶风
2. 头汗的常见原因有
 - A. 风湿阻滞经络
 - B. 脾虚运化失常
 - C. 上焦热盛
 - D. 中焦湿热
 - E. 病危虚阳上越
3. 属虚证疼痛特征的有
 - A. 酸痛
 - B. 空痛
 - C. 走窜痛
 - D. 重痛
 - E. 隐痛
4. 胸胁脘腹胀痛，以及头目胀痛的常见病因有
 - A. 气滞
 - B. 气虚
 - C. 瘀血阻滞
 - D. 肝火上炎
 - E. 肝阳上亢
5. 突发耳鸣，声大如雷，按之鸣声不减，常见病因有
 - A. 肝胆火盛
 - B. 痰火壅结
 - C. 气血瘀结
 - D. 风邪上袭
 - E. 肝阳上亢
6. 渐起耳鸣，声细如蝉，按之鸣声可减，常见病因有
 - A. 肾精亏虚
 - B. 脾气亏虚

- C. 肝阴血不足
D. 气血瘀阻
E. 痰浊上蒙
7. 目眩属实证者常见病因有
A. 肝阳上亢
B. 肝火上炎
C. 肝阳化风
D. 痰蒙清窍
E. 精血不足
8. 目眩属虚证者常见病因有
A. 气虚
B. 血虚
C. 阳虚
D. 精亏
E. 痰湿
9. 失眠的常见原因有
A. 阴血亏虚
B. 心虚胆怯
C. 阴虚火旺
D. 痰热扰神
E. 食滞内停
10. 消渴病常见的症状有
A. 口渴多饮
B. 多食易饥
C. 小便量多
D. 颧红盗汗
E. 体渐消瘦
11. 病人自觉口中黏腻不爽的常见原因有
A. 痰热内盛
B. 脾胃虚弱
C. 湿热蕴脾
D. 肝胆火热
E. 寒湿困脾
12. 便秘的常见原因有
A. 胃肠积热
B. 阴津亏损
C. 肝郁脾虚

- D. 湿热疫毒
E. 阳虚寒凝
13. 常见的排便感觉异常的现象有
A. 肛门灼热
B. 里急后重
C. 排便不爽
D. 大便失禁
E. 肛门气坠
14. 癃闭的常见原因有
A. 湿热蕴结
B. 瘀血阻滞
C. 结石阻滞
D. 败精阻滞
E. 老年气虚
15. 肾气不固，膀胱失约，常见的临床表现有
A. 小便澄清，夜尿频多
B. 排尿后小便点滴不净
C. 清醒时小便失控自遗
D. 尿道涩痛，排尿不畅
E. 小便短赤频急

参考答案

A1 型题

1. B 2. C 3. A 4. D 5. E 6. C
7. E 8. A 9. D 10. C 11. B 12. E
13. C 14. D 15. A 16. D 17. C 18. E
19. B 20. A 21. D 22. A 23. A
24. E 25. D 26. C 27. B 28. B 29. B
30. A 31. A 32. E 33. A 34. D
35. B 36. B 37. C 38. A

B1 型题

1. D 2. A 3. E 4. B 5. B 6. A
7. C 8. A 9. E 10. D 11. D 12. B
13. E 14. B 15. D 16. D

X 型题

1. A、B、E 2. C、D、E 3. A、B、E

4. A、D、E 5. A、B、C、D、E 6. A、B、C
7. A、B、C、D 8. A、B、C、D 9. A、B、C、
D、E 10. A、B、C、E 11. A、C、E 12. A、

B、E 13. A、B、C、D、E 14. A、B、C、D、E
15. A、B、C

第二单元 望 诊

A1型题

1. 以下哪项不是邪盛神乱的临床表现

- A. 神昏谵语
- B. 循衣摸床
- C. 呼吸微弱
- D. 撮空理线
- E. 躁扰不宁

2. 正气不足，精气轻度损伤，脏腑功能减弱者，属

- A. 得神
- B. 少神
- C. 失神
- D. 假神
- E. 神乱

3. 以下哪项不是得神的表现

- A. 目光明亮
- B. 反应灵敏
- C. 呼吸平稳
- D. 两颧潮红
- E. 表情丰富

4. 精神不振，两目乏神，面色少华，乏力懒言，属

- A. 少神
- B. 得神
- C. 失神
- D. 假神
- E. 神乱

5. 久病重病，精气极度衰竭，突然

一时出现某些神气暂时“好转”的现象，称为

- A. 得神
- B. 少神
- C. 失神
- D. 神乱
- E. 假神

6. 以下哪项不是神乱的临床表现

- A. 焦虑恐惧
- B. 狂躁不安
- C. 淡漠痴呆
- D. 精神萎靡
- E. 猝然昏倒

7. 被古人喻为回光返照、残灯复明者是

- A. 得神
- B. 假神
- C. 失神
- D. 神乱
- E. 少神

8. 病人突然昏倒，口吐白沫，目睛上视，四肢抽搐，移时苏醒，其病因是

- A. 肝阳化风上逆
- B. 痰火扰乱心神
- C. 痰浊蒙蔽心神
- D. 心胆气虚，心神失养
- E. 阴阳即将离决

9. 人生来就有的基本面色，终生基本不变，称为

- A. 常色

- B. 主色
C. 客色
D. 善色
E. 恶色
10. 在常色中，所谓有神气的表现是
A. 隐约微黄
B. 含蓄不露
C. 光明润泽
D. 面色淡黄
E. 两颧潮红
11. 病人面色虽有异常，但仍光明润泽者，属
A. 常色
B. 主色
C. 客色
D. 善色
E. 恶色
12. 面色㿠白而虚浮者，属
A. 血虚证
B. 失血证
C. 实寒证
D. 阳虚水泛证
E. 阳气暴脱证
13. 面色淡黄，枯槁无华者，称为
A. 萎黄
B. 黄胖
C. 黄疸
D. 阳黄
E. 阴黄
14. 突然面色青灰，口唇青紫，肢凉脉微，属
A. 寒盛
B. 心阳暴脱
C. 惊风
D. 惊风先兆
E. 肝郁脾虚
15. 面色黧黑，肌肤甲错者，属
A. 肾阴虚
B. 肾阳虚
C. 肾虚水饮
D. 寒湿带下
E. 瘀血日久
16. 望色十法中面色深浓者主
A. 阳证
B. 阴证
C. 实证
D. 虚证
E. 表证
17. 望色十法中“转”是指
A. 面色壅滞
B. 面色疏散
C. 面色浊暗
D. 面色清明
E. 面色枯槁
18. 望色十法中，面色由清转浊，其病情属
A. 病从阳转阴
B. 病从阴转阳
C. 病由实转虚
D. 病因虚致实
E. 病虽久而邪将解
19. 形体肥胖，肌肉坚实，食欲旺盛，属
A. 形盛气虚
B. 形气有余
C. 中焦有火
D. 中气虚弱
E. 痰湿积聚
20. 病人但坐不得卧，卧则气逆者，属
A. 体弱气虚
B. 气血俱虚
C. 咳喘肺胀
D. 肝阳化风
E. 夺气脱血
21. 病人坐时常以手抱头，头倾不能