

郭霭春 中医经典白话解系列

黃帝內經

素問

白话解

下

郭霭春 编著



全国百佳图书出版单位
中国中医药出版社

郭霭春 中医经典白话解系列

黃帝內經

素問

白话解

下

郭霭春 编著



图书在版编目(CIP)数据

黄帝内经素问白话解：全2册 / 郭霭春编著. —北京：中国中医药出版社，2012.11
(郭霭春中医经典白话解系列)
ISBN 978-7-5132-1155-0

I. ①黄… II. ①郭… III. ①《素问》—注释 ②《素问》—译文 IV. ①R221.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 217072 号

中 国 中 医 药 出 版 社 出 版
北京市朝阳区北三环东路 28 号易亨大厦 16 层
邮 政 编 码 100013
传 真 010 64405750
三 河 市 西 华 印 务 有 限 公 司 印 刷
各 地 新 华 书 店 经 销

*

开本 880×1230 1/32 印张 19 字数 509 千字
2012 年 11 月第 1 版 2012 年 11 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5132-1155-0

*

定 价 (上下册) 46.00 元

网 址 www.cptcm.com

如 有 印 装 质 量 问 题 请 与 本 社 出 版 部 调 换
版 权 专 有 侵 权 必 究
社 长 热 线 010 64405720
购 书 热 线 010 64065415 010 64065413
书 店 网 址 csln.net/qksd/
新 浪 官 方 微 博 <http://e.weibo.com/cptcm>

目 录

上 册

| | |
|------------------|----|
| 卷第一 | 1 |
| 上古天真论篇第一 | 1 |
| 四气调神大论篇第二 | 9 |
| 生气通天论篇第三 | 15 |
| 金匱真言论篇第四 | 24 |
| 卷第二 | 31 |
| 阴阳应象大论篇第五 | 31 |
| 阴阳离合论篇第六 | 46 |
| 阴阳别论篇第七 | 50 |
| 卷第三 | 58 |
| 灵兰秘典论篇第八 | 58 |
| 六节脏象论篇第九 | 61 |
| 五脏生成篇第十 | 69 |
| 五脏别论篇第十一 | 77 |
| 卷第四 | 80 |
| 异法方宜论篇第十二 | 80 |
| 移精变气论篇第十三 | 83 |
| 汤液醪醴论篇第十四 | 87 |
| 玉版论要篇第十五 | 91 |
| 诊要经终论篇第十六 | 93 |
| 卷第五 | 99 |
| 脉要精微论篇第十七 | 99 |

| | |
|-------------|-----|
| 平人气象论篇第十八 | 111 |
| 卷第六 | 121 |
| 玉机真脏论篇第十九 | 121 |
| 三部九候论篇第二十 | 134 |
| 卷第七 | 142 |
| 经脉别论篇第二十一 | 142 |
| 脏气法时论篇第二十二 | 146 |
| 宣明五气篇第二十三 | 155 |
| 血气形志篇第二十四 | 159 |
| 卷第八 | 163 |
| 宝命全形论篇第二十五 | 163 |
| 八正神明论篇第二十六 | 168 |
| 离合真邪论篇第二十七 | 174 |
| 通评虚实论篇第二十八 | 179 |
| 太阴阳明论篇第二十九 | 187 |
| 阳明脉解篇第三十 | 190 |
| 卷第九 | 193 |
| 热论篇第三十一 | 193 |
| 刺热篇第三十二 | 197 |
| 评热病论篇第三十三 | 202 |
| 逆调论篇第三十四 | 206 |
| 卷第十 | 210 |
| 疟论篇第三十五 | 210 |
| 刺疟篇第三十六 | 220 |
| 气厥论篇第三十七 | 226 |
| 咳论篇第三十八 | 228 |
| 卷第十一 | 232 |
| 举痛论篇第三十九 | 232 |
| 腹中论篇第四十 | 239 |

| | |
|-------------------|------------|
| 刺腰痛篇第四十一 | 245 |
| 卷第十二 | 252 |
| 风论篇第四十二 | 252 |
| 痹论篇第四十三 | 257 |
| 痿论篇第四十四 | 264 |
| 厥论篇第四十五 | 268 |
| 卷第十三 | 274 |
| 病能论篇第四十六 | 274 |
| 奇病论篇第四十七 | 278 |
| 大奇论篇第四十八 | 283 |
| 脉解篇第四十九 | 289 |

下 册

| | |
|-------------------|------------|
| 卷第十四 | 297 |
| 刺要论篇第五十 | 297 |
| 刺齐论篇第五十一 | 299 |
| 刺禁论篇第五十二 | 300 |
| 刺志论篇第五十三 | 304 |
| 针解篇第五十四 | 306 |
| 长刺节论篇第五十五 | 309 |
| 卷第十五 | 314 |
| 皮部论篇第五十六 | 314 |
| 经络论篇第五十七 | 318 |
| 气穴论篇第五十八 | 319 |
| 气府论篇第五十九 | 325 |
| 卷第十六 | 333 |
| 骨空论篇第六十 | 333 |
| 水热穴论篇第六十一 | 340 |
| 卷第十七 | 347 |
| 调经论篇第六十二 | 347 |

| | | |
|--------------|-------|-----|
| 卷第十八 | | 359 |
| 缪刺论篇第六十三 | | 359 |
| 四时刺逆从论篇第六十四 | | 370 |
| 标本病传论篇第六十五 | | 374 |
| 卷第十九 | | 380 |
| 天元纪大论篇第六十六 | | 380 |
| 五运行大论篇第六十七 | | 388 |
| 六微旨大论篇第六十八 | | 400 |
| 卷第二十 | | 415 |
| 气交变大论篇第六十九 | | 415 |
| 五常政大论篇第七十 | | 434 |
| 卷第二十一 | | 463 |
| 六元正纪大论篇第七十一 | | 463 |
| 刺法论篇第七十二(亡) | | 513 |
| 本病论篇第七十三(亡) | | 513 |
| 卷第二十二 | | 514 |
| 至真要大论篇第七十四 | | 514 |
| 卷第二十三 | | 557 |
| 著至教论篇第七十五 | | 557 |
| 示从容论篇第七十六 | | 560 |
| 疏五过论篇第七十七 | | 564 |
| 征四失论篇第七十八 | | 570 |
| 卷第二十四 | | 573 |
| 阴阳类论篇第七十九 | | 573 |
| 方盛衰论篇第八十 | | 578 |
| 解精微论篇第八十一 | | 583 |

卷第十四

刺要论篇第五十

【提要】 本篇说明针刺治疗，必须按照一定的规律和法则。否则，就会造成极大的危害。篇名“刺要”，就是提示人们高度注意。

黃帝問曰：願聞刺要。岐伯對曰：病有浮沉^[1]，刺有淺深，各至其理^[2]，無過其道，過之則內傷，不及則（生）外壅，壅則邪從之，淺深不得^[3]，反為大賊^[4]，內動五臟，后生大病。故曰：病有在毫毛腠理^[5]者，有在皮膚者，有在肌肉者，有在脉者，有在筋者，有在骨者，有在髓者。

【注釋】

[1] 病有浮沉 痘有輕重。

[2] 各至其理 治病要達到應刺的深淺度。

[3] 不得 不當。

[4] 大賊 极大的危害。

[5] 毫毛腠理 指人体最表浅的部分。

【白話解】

黃帝說：希望听听針刺方面的要点。岐伯說：疾病有輕重的分別，刺法有淺深的不同，治病要達到應刺的深淺度，而不能超過應刺的準則。刺得過深了，就會內傷五臟；刺得過淺，又達不到病所，使外面氣血壅滯，這樣，邪氣就會乘機侵入。所以針刺的深淺，如不恰當，反有很大的危害。在內里會傷害五臟，要生大病的。這是由於，疾病有病在毫毛和腠理的，有病在皮膚的，有病在肌肉的，有病在脈的，有病在筋的，有病在骨的，有病在髓的。



是故刺毫毛腠理无伤皮，皮伤则内动肺，肺动则秋病温疟，泬泬然寒栗。

【白话解】

所以刺毫毛腠理，不要损伤了皮肤，如皮肤受伤，就会影响内部的肺脏。肺脏功能受到影响后，到秋天就会患温疟，发为战栗怕冷的症状。

刺皮无伤肉，肉伤则内动脾，脾动则七十二日⁽¹⁾四季之月，病腹胀烦，不嗜食。

【注释】

⁽¹⁾ 脾动则七十二日 脾旺于四季，主每季最后十八天，四季共七十二天。

【白话解】

刺皮肤，不要损伤肌肉，如肌肉受伤，就会影响内部的脾脏，脾脏功能受到影响后，就会在每季最后十八天当中，发生腹胀烦满，不想吃东西的症状。

刺肉无伤脉，脉伤则内动心，心动则夏病心痛。

【白话解】

刺肌肉，不要损伤脉。如脉受伤，就会影响内部心脏，心脏功能受到影响后，到夏天就会发生心痛的病。

刺脉无伤筋，筋伤则内动肝，肝动则春病热而筋弛。

【白话解】

刺脉，不要损伤筋。如筋受伤，就会影响内部肝脏。肝脏功能受到影响后，到了春天就会发生热性疾病，筋也会松弛的。

刺筋无伤骨，骨伤则内动肾，肾动则冬病胀、腰痛。

【白话解】

刺筋，不要损伤骨。如骨受伤，就会影响内部的肾脏。肾脏

功能受到影响后，到冬天就会发生腹胀腰痛的症状。

刺骨无伤髓，髓伤则销铄⁽¹⁾。筋酸。体解体然不去矣。

【注释】

(1) 销铄 消枯、焦枯的意思。

【白话解】

刺骨，不要损伤髓。如髓受伤，髓便日渐消枯，以致胫腓发酸，身体倦怠无力，不愿行动了。

刺齐论篇第五十一

【提要】 本篇说明针刺的浅度深度是根据病的部位确定的，如果违反了刺法，就会损伤其他部位，给病人造成痛苦，这在临幊上，是必须注意的。

黃帝问曰：愿闻刺浅深之分。岐伯对曰：刺骨者无伤筋，刺筋者无伤肉，刺肉者无伤脉，刺脉者无伤皮；刺皮者无伤肉，刺肉者无伤筋，刺筋者无伤骨。

【白话解】

黃帝问道：希望听听刺法里浅深的分别。岐伯答说：应深刺的，是说针刺骨的，不要伤害筋，针刺筋的，不要伤害肌肉，针刺肉的，不要伤害脉。针刺脉的，不要伤害皮肤；应浅刺的，是说针刺皮肤，不要伤害肌肉，针刺肉的，不要伤害筋，针刺筋的，不要伤害骨。

帝曰：余未知其所谓，愿闻其解。岐伯曰：刺骨无伤筋者，针至筋而去，不及骨也；刺筋无伤肉者，至肉而去，不及筋也；刺肉无伤脉者，至脉而去，不及肉也；刺脉无伤皮者，至皮而去，不及脉也。



【白话解】

黄帝又道：我不明白你所说的意思，请你解释一下。岐伯说：所说针刺骨不要伤害筋，就是说要刺骨的，不能仅仅刺到筋的部位，还没有达到刺骨的深度，就停针或拔去；针刺筋不要损伤肌肉，就是说要刺筋的，不能仅仅刺到肌肉，还没有达到筋的深度，就停针或拔去；针刺肌肉不要伤害脉，就是说要刺肉的，不能仅仅刺到脉，还没有达到刺肉的深度，就停针或拔去；针刺脉不要伤害皮肤，就是说要刺脉的，不能仅仅刺到皮肤，还没有达到刺脉的深度，就停针或拔去。

所谓刺皮无伤肉者，病在皮中，针入皮中，无伤肉也；刺肉无伤筋者，过肉中筋^[1]也；刺筋无伤骨者，过筋中骨^[1]也，此之谓反也。

【注释】

[1] 中筋、中骨 伤筋、伤骨。

【白话解】

所谓针刺皮肤不要损伤肌肉，就是说病在皮肤里，就针入皮肤，不可针刺太过而伤害肌肉。所谓针刺肌肉不要去伤害筋，就是只可针入病变的肌肉里，太过就会伤害筋。所谓针刺筋不要去伤害骨，就是只可针入病变的筋上，太过就伤害骨。这些都是针刺不正常的情况。

刺禁论篇第五十二

【提要】 本篇主要指出人体禁刺的部位及误刺后引起的病变和危险，使施术者有所警惕。

黄帝问曰：愿闻禁数^[1]。岐伯对曰：脏有要害^[2]，不可不察，肝生于左，肺藏于右，心部于表，肾治于里，脾为之使，胃为之市，鬲肓之上，中有父母，七节之傍，中有小心，从之

有福，逆之有咎^[3]。

【注释】

- [1] 禁数 禁刺之处。
- [2] 要害 容易致命的部位。
- [3] 咎 过失。

【白话解】

黄帝道：希望听你讲讲禁刺之处有哪些。岐伯说：五脏都有其要害的地方，不可不注意。肝长在左边，肺生在右边；心脏主管着外表；肾脏治理着体内；脾脏输送水谷精华给各脏器，像个差役；胃腑容纳水谷，像个市集；膈肓上有维持生命的气海，第七椎旁，里有肾的精微，这些重要部位，在针刺时，遵循着法则就有疗效，违反了法则，就有误刺的过失。

刺〔若〕中心，一日死，其动为噫。刺〔若〕中肝，五日死，其动为（语）〔欠〕。刺〔若〕中肾，六日死，其动为嚏。刺〔若〕中肺，（三）〔五〕日死，其动为咳。刺〔若〕中脾，十日死，其动为呴。刺〔若〕中胆，一日半死，其动为呕。

【白话解】

针刺如误中心脏，大约一日就死，其变态是出现嗳气的症状。如误中肝脏，大约五日就死，其变态是出现打哈欠的症状。如误中肾脏，大约六日就死，其变态是出现打喷嚏的症状。如误中肺脏，大约五日就死，其变态是出现咳嗽的症状。如误中脾脏，大约十日就死，其变态是出现吞咽的症状。如误中胆，大约一日半死，其变态是出现呕吐的症状。

刺跗上，中大脉^[1]，血出不止死。刺面，中溜脉^[2]，不幸为盲。刺头，中脑户^[3]，（入脑）立死。刺舌下^[4]，中脉太过，血出不止为瘈。刺足下布络^[5]中脉，血不出为肿。刺郄中大脉，令人仆脱色^[6]。刺气街，中脉，血不出为肿，鼠仆^[7]。

刺脊间^[8]，中髓，为伛^[2]。刺乳上^[10]，中乳房，为肿，根蚀^[11]。刺缺盆中内陷^[12]，气泄，令人喘（咳）逆。刺手鱼腹^[13]内陷，为肿。

【注释】

- [1] 大脉 沖阳穴之高骨间动脉。
- [2] 溜脉 指与目相流通的经脉。
- [3] 脑户 穴名，在枕骨上，通于脑中。
- [4] 舌下 指任脉的廉泉穴。
- [5] 布络 散布的络脉。
- [6] 令人仆脱色 会使人突然晕倒，面色变白。
- [7] 鼠仆 即鼠蹊。
- [8] 脊间 脊间禁刺穴，指灵台、神道二穴。
- [9] 伛(yǔ 雨) 驼背。
- [10] 乳上 即乳中穴，在乳头中央。
- [11] 根蚀 生成蚀疮。
- [12] 内陷 刺得过深。
- [13] 手鱼腹 即手太阴鱼际穴。

【白话解】

刺足面上，如误伤高骨间动脉，就会血出不止而死亡。刺面部，如误中溜脉，会使人遭受眼瞎的不幸。刺头部，如误伤脑户穴，很快就会死亡。刺舌下廉泉穴，如中经脉太深，就会血流不止，以致失音不能说话。误刺伤了足下散布的络脉，血流不出来，就会发肿。刺委中太深，误伤大脉，会使人晕倒，面色变白，刺气街穴，误伤血脉，血流不出来，就瘀结为肿，扯得鼠蹊也痛。刺脊骨间隙，误伤脊髓，会发生背曲的病变。刺乳中穴，伤及乳房，就会肿起来，生成蚀疮。刺缺盆穴太深，气外泄，会使人喘逆。刺手鱼腹太深，会使人体的局部发肿。

无刺大醉，令人气乱。无刺大怒，令人气逆。无刺大劳人^[11]，无刺新饱人，无刺大饥人，无刺大渴人，无刺大惊人。

【注释】

[1] 大劳人 极度疲劳的人。

【白话解】

不可针刺大醉的人，如果刺了，会使人脉气乱。不可针刺正在大怒时的病人，如果刺了，会使人气逆。不可针刺过于疲劳的人，不可针刺刚刚吃饱的人，不可针刺过于饥饿的人，不可针刺极度口渴的人，不可针刺受了极大惊吓的人。

刺阴股^[1]中大脉，血出不止死。刺客主人^[2]内陷中脉，为内漏^[3]、为聋。刺膝髌^[4]出液，为跛。刺臂太阴脉^[5]，出血多立死。刺足少阴脉，重虚^[6]出血，为舌难以言。刺膺中陷，中肺，为喘逆仰息。刺肘中^[7]内陷，气归之，为不屈伸。刺阴股下三寸内陷，令人遗溺。刺腋下^[8]胁间内陷，令人咳。刺少腹，中膀胱，漏出，令人少腹满。刺腨肠^[9]内陷为肿。刺匡上^[10]陷骨中脉，为漏^[11]为盲。刺关节中液出不得屈伸。

【注释】

[1] 阴股 指箕门穴。

[2] 客主人 穴名，又名上关。在耳前上廉起骨端，属少阳经穴。

[3] 内漏 脉生耳底。

[4] 膝髌 膝盖骨。

[5] 臂太阴脉 指天府穴。

[6] 重虚 此指肾气已虚，再误刺，造成肾气更虚。

[7] 肘中 指尺泽、曲泽。

[8] 腋下 同腋下。

[9] 肠腨 指足鱼腹中承筋穴。

[10] 匡上 眼眶上。

[11] 为漏 流泪不止。

【白话解】

针刺大腿内侧的穴位时，如误伤大脉，就会流血不止而死。

刺客主人穴，如误伤络脉，会耳底生脓，使人耳聋。刺膝盖骨，如流出液体，会使人跛足。刺天府穴，误伤血脉，就会很快死亡。刺足少阴经脉，出血，会使肾气更虚，出现舌不灵活，难以说话的疾病。刺胸膺太深，伤了肺脉，会发为气喘上咳，仰面呼吸的疾病。刺尺泽、曲泽两穴太深，气便结聚于局部，会使臂部不能屈伸。刺大腿内侧下三寸的部位太深，会使人大便失禁，刺胁肋之间太深，会使人咳嗽。刺少腹部太深，伤了膀胱，小便就流入腹腔，使人少腹胀满。刺小腿肚太深，会使局部发肿。刺眼眶骨上，伤了脉络，就会流泪不止，甚至失明。刺腰脊或四肢的关节时，如体液流出，会使人失掉屈伸活动的功能。

刺志论篇第五十三

【提要】 本篇说明虚实的正常和反常现象，并述及针刺治疗虚实之法。

黄帝问曰：愿闻虚实之要。岐伯对曰：气实形实⁽¹⁾，气虚形虚，此其常也，反此者病；谷盛气盛，谷虚气虚，此其常也，反此者病；脉实血实，脉虚血虚，此其常也，反此者病。

【注释】

[1] 气实形实 “气”，指人身之气。“形”，指形体。气充实，形体也充实。

【白话解】

黄帝道：希望听你讲讲虚实的要点。岐伯说：气充实的，形体也充实，气不足的，形体也衰弱，这是正常的现象；与此相反的，就是病态。纳谷多的，气就充盛，纳谷少的，气就不足，这是正常的现象；与此相反的，就是病态。脉充实的，血液也充实，脉虚弱的，血液也不足，这是正常的现象；与此相反的，就是病态。

帝曰：如何而反？岐伯曰：〔气盛身寒，此谓反也〕气虚身热，此谓反也；谷入多而气少，此谓反也；谷（不）入〔少〕而气多，此谓反也；脉盛血少，此谓反也；脉少血多，此谓反也。

【白话解】

黄帝问：怎样算是反常呢？岐伯说：正气足而身体反觉寒冷，这就是反常的现象。正气虚而身体反发热的，这就是反常的现象。吃东西多而正气不足，这是反常的现象；吃东西少而正气反足，这也是反常的现象。脉充实，血不足，这是反常现象；脉虚弱而血多，这也是反常现象。

气盛身寒，得之伤寒。气虚身热，得之伤暑。谷入多而气少者，得之有所脱血^[1]，湿居下也，谷入少而气多者，邪在胃及与肺也。脉小血多者，饮中热也。脉大血少者，脉有风气^[2]，水浆不入，此之谓也。

【注释】

[1] 脱血 失血。

[2] 脉有风气 风邪侵入脉中。

【白话解】

气旺盛而身上寒冷，这是受了寒邪的伤害。气不足而身体发热，这是受了暑热的伤害。吃东西多而气反少的，这是由于失血之后，湿邪聚于下部的原因。吃东西少而气反有余的，表明邪气在胃并达到了肺脏。脉小而血多，面有赤色，是饮酒多而中焦有热。脉大而血反少，面色㿠白，是感受风邪，水汤不进所造成的。就是这个原因。

夫实者，气入也。虚者，气出也。气实者，热也。气虚者，寒也。入实者，左手开针空也。入虚者，左手闭针空也。

【白话解】

所谓实，是说邪气侵入人体。所谓虚，是说正气耗散于内。

邪气实，就会有热；正气虚，就会有寒。针刺治疗实证，应左手开针孔以泻之；治疗虚证，应左手闭合针孔以补之。

针解篇第五十四

【提要】 本篇说明针刺手法及九针与自然的关系，并提出施术者应“静志观病人，无左右视”，做到精神高度集中，同时还要“欲瞻病人”，使病人的精神毫不外越。

黄帝问曰：愿闻九针之解，虚实之道。岐伯对曰：刺虚则实之者，针下热也，气实乃热也；满而泄之者，针下寒也，气虚乃寒也；菀陈^[1]则除之者，出恶血也。邪胜则虚之者，出针勿按；徐而疾^[2]则实者，徐出针而疾按之；疾而徐则虚者，疾出针而徐按之；言实与虚者，寒温气多少也^[3]。若无若有者，疾不可知也。察后与先者，知病先后也^[4]。为虚与实者，工〔守〕勿失其法。若得若失者，离其法也，虚实之要，九针最妙者，为其各有所宜也。补泻之时者，与气开阖相合也。九针之名，各不同形者，针穷其所当补泻也。

【注释】

[1] 莞陈 郁积已久的瘀血。

[2] 徐而疾 指针刺手法。即缓慢出针，快速按闭针孔。

[3] 寒温气多少也 指气至时凉感和热感多少。

[4] 知病先后 “先后”，指病的标与本。

【白话解】

黄帝说道：希望听你讲讲对九针的解释和对虚实的不同治疗方法。岐伯说：针治虚证必须用补的手法，如针下有热感，那正气就算实和了。针刺实证必须用泻的手法，如针下有凉感，那邪气就算虚和了。血分有郁积已久的邪气，应该放出恶血。针刺邪盛的病人，出针以后，不要按闭针孔而应使邪气外泄。所谓“徐而疾则实”，就是说慢慢地出针，出针后，迅速按闭针孔，这样