

实用临床中医学

(中成药部分)

主编 / 李学林 崔 瑛 曹俊岭

实用临床中医学

(中成药部分)

主 编 李学林 崔 瑛 曹俊岭

副主编 徐德生 李国辉 王丽霞 孙洪胜 李培红 唐洪梅
董改英 邹爱英 华国栋 李 伟 陈天朝 孟 菲
唐进法 刘瑞新 李春晓

编 委 (按姓氏笔画为序)

仇继玺 王丽霞 刘瑞新 华国栋 孙洪胜 宋云香
张杏芬 张 璐 李 伟 李国辉 李学林 李春晓
李培红 李慧玲 杨国营 邹爱英 陈小菲 陈天朝
周 鹏 孟祥乐 孟 菲 姚保杰 赵咏梅 赵淑娟
赵新红 赵熙婷 原红果 唐进法 唐洪梅 徐 涛
徐德生 陶继阳 崔 瑛 曹俊岭 董改英 董 耿
管 鸽 裴素娟

人民卫生出版社

图书在版编目(CIP)数据

实用临床中药学. 中成药部分 / 李学林等主编. —北京: 人民卫生出版社, 2013.3

ISBN 978-7-117-16492-4

I. ①实… II. ①李… III. ①中药学②中成药
IV. ①R28

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第302615号

| | | |
|-------|--|---------------------------------|
| 人卫社官网 | www.pmph.com | 出版物查询, 在线购书 |
| 人卫医学网 | www.ipmph.com | 医学考试辅导, 医学数据库服务, 医学教育资源, 大众健康资讯 |

版权所有, 侵权必究!

实用临床中药学 (中成药部分)

主 编: 李学林 崔 瑛 曹俊岭

出版发行: 人民卫生出版社(中继线 010-59780011)

地 址: 北京市朝阳区潘家园南里19号

邮 编: 100021

E - mail: pmph@pmph.com

购书热线: 010-67605754 010-65264830
010-59787586 010-59787592

印 刷: 北京铭成印刷有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 787×1092 1/16 印张: 76 插页: 4

字 数: 1946千字

版 次: 2013年3月第1版 2013年3月第1版第1次印刷


标准书号: ISBN 978-7-117-16492-4/R·16493

定 价: 139.00元

打击盗版举报电话: 010-59787491 E-mail: WQ@pmph.com

(凡属印装质量问题请与本社销售中心联系退换)


李学林主任药师简介



李学林,男,生于1960年7月,1988年毕业于河南中医学院,获医学硕士学位。现任河南中医学院第一附属医院药学部主任,主任药师,硕士研究生导师,国家中医药管理局重点学科——临床中药学学科带头人,国家中医药管理局重点专科——临床药学专科带头人,全国优秀药师,兼任中华中医药学会药房管理委员会副主任委员,世界中医药联合会中药新型给药系统专业委员会常务理事,河南省药学会常务理事,河南省中医药学会中药专业委员会副主任委员,河南省医院协会药事管理委员会副主任委员,河南省医院药学专业委员会副主任委员,中国中医药学会中成药分会委员,中华中医药学会临床药理分会委员,《中国药房》杂志编委,河南省药品评审专家。

从事医院药学的管理、科研、教学工作近30年。研究领域为中药的临床应用,研究方向为中药的应用形式。近年来主持国家级课题2项、省部级课题2项;获河南省级科技进步二等奖3项。参编专著3部,发表论文35篇。


崔瑛教授简介



崔瑛,男,博士,教授。生于1961年5月,1992年毕业于河南中医学院,获中药学硕士学位。2002年毕业于北京中医药大学,获中药学博士学位。现任河南中医学院临床中药学学科主任,硕士研究生导师。兼任中华中医药学会中药基础理论分会常委,国家执业药师资格考试命题、审题专家,河南省中医药学会中药专业委员会秘书,河南省保健协会食疗与养生专业委员会副主任委员。

从事中药教学、科研,中医临床等30年。研究领域为中药理论和临床应用,研究方向为中药的药性理论。近年来主持国家级课题1项、省部级课题2项;获河南省级科技进步二等奖1项,河南省教学成果二等奖1项,授权发明专利4项。主编、参编专著、教材10余部,发表论文60余篇。

曹俊岭简介



曹俊岭,男,中药学博士,研究生导师,北京中医药大学东直门医院药学部主任,《药品评价》、《中国药房》、《中国医院用药评价与分析》等杂志编委; *Medical Chemistry Research* 杂志 Reviewer。中华中医药学会药房管理分会主任委员,中成药分会常务委员,医院管理分会委员;北京药学会中药专业委员会副主任委员;中国健康促进基金会临床用药安全专项基金专家委员会委员;北京中医药学会中药药理与中成药专业委员会副主任委员等,曾主持研究了国家自然科学基金、“十一五”科技攻关、科技部“十一五”重大新药创制等项目,发表论文 50 余篇,作为副主编参编著作 3 部。

编者序

中药学在近两千年的发展历程中,形成了独具特色的理论体系与用药方法,对指导临床用药起着重要的作用。随着现代科学的发展,学科间的影响和渗透日益广泛,中药学逐步分化为多个二级学科。临床中药学作为其二级学科之一,在研究内容上继承了传统中药学的主要任务,在中药学二级学科群中起基础和龙头作用,同时也是联系中医学和中药学的桥梁学科。

近年来,临床中药学在取得了较大发展的同时也凸显了一些问题:发展明显滞后于其他二级学科;学科发展和社会地位相对尴尬;没有起到联系医药的桥梁作用,“医不知药、药不知医”等。造成这些问题的原因主要有:①学科的概念、发展定位不清晰,相关的理论没有拓展;②学科的“转化”功能发挥不佳。学科为其他二级学科提供了支撑,但这些学科的研究成果没有被及时吸纳、转化为本学科的内容,进而作为指导临床用药的依据;③重继承轻创新、重基础研究轻临床应用的倾向也影响了“转化”功能的发挥;④教材不能及时更新,较少体现中药学的最新进展;实用性不强,不能很好地指导临床用药;培养模式落后,学生知识结构不完善,不能指导临床用药,只能从事药品调剂等简单的药学服务工作。

因此,以指导临床合理用药为最终目的,突出实用性,进一步丰富和完善中药基础理论,推动学科发展是本套书编写的初衷。我们在总结吸收当前临床中药学著作编写经验的基础上,结合学科发展的特点和趋势,组织编写了本套书籍。本书的编写团队,以全国三甲医院的药学专家为主体,兼有高校教学人员,并参考了大量有丰富临床经验的医生的意见,编撰时力争体现以下特色:“突出实用、彰显完备、注重创新、关注发展”。

一、突出实用

实用是本书的最大特色,也是本书与传统临床中药学教材的最大不同之处。实用性体现在:①不仅介绍了470种常用饮片和69种附药,还介绍了1026种常用中成药,并收录了中成药的说明书,极大地方便了临床医生选药以及临床药师指导用药;②以参考资料的形式吸纳其他二级学科的研究成果,体现中药理论和临床应用的最新进展,方便临床用药、选药;③中药饮片部分,凡属《中国药典》收载品种,其饮片名称均按药典进行规范和统一,避免临床开具处方时的混乱;同时,对于药典中没有的炮制品、中药品种,如果是常用药,也予以收载;④书后附有药名的拼音索引和笔画索引,且索引的药名除了作为标题的通用药名外,还包含处方用名、别名以及附药。

二、彰显完备

完备性是本书另一大亮点。表现为概念的完备性、理论体系的完备性、体例的完备性等:①突出“中药”概念的完备性,明确中药应包括中药材、中药饮片和中成药。明确将中成药纳

入本书编写范围,兼顾中药饮片、中成药的特点,将本书分为中药饮片部分和中成药部分来编写,使它们既保持内容的相对独立,又能前后呼应形成一体;②界定了临床中药学学科的内涵和外延,明确了临床中药学学科定位,厘定了相关的学科范畴及相互之间的从属、交叉、联结关系,使之形成一个完备的体系;③突出“中药药性理论”的完备性。传统中药药性理论包括四气、五味、升降浮沉等中药的基础药性,而忽略了其基本功能药性、衍化功能药性和配伍功能药性等。功能药性是联系抽象的基础药性和具体的主治病证之间的“桥梁”,本书按照新的框架完善了中药药性理论体系;④对中药用药方法进行了完备的归纳和系统的阐述,划分了影响中药合理应用的内在要素和外在要素;⑤力求“古今贯通”,将传统中药理论体系的精华及临床应用知识和现代中药理论研究及临床应用的新进展进行融会、贯通。

三、注重创新

创新是科学发展的灵魂。本书注重理论创新、内容创新、体例创新:①进一步明确、完善了学科定位以及中药的概念、中药药性理论等内容,一定程度上实现了创新;②强调了临床中药学重要的学科属性——“转化”属性。临床中药学为中药学的其他二级学科提供围绕临床安全、有效、合理使用中药而进行现代研究的依据,同时又将各二级学科分化深入研究后的成果,在新的层面上进行综合转化,用以促进中药学学科的不断发 展。本书从理论层面和实践层面、抽象层面和具体层面强化了这一“转化”功能,从而避免临床中药学学科从形式上和内容上被肢解而得不到发展;③本书的中成药部分,采用“以功效为主,科别为辅,病证为补充”的中成药分类模式,它是学科与兄弟单位共同承担的国家中医药管理局专项课题的研究成果,该分类模式在继承传统分类模式的基础上,兼顾临床应用实际和现代发展趋势,具有一定的创新性和实用价值;④注重“中西贯通”。中西医药学体系在很多方面具有统一性,本书的编写力争体现中药理论体系以及现代药理学理论体系的相互影响、相互促进和相互印证;⑤突出“医药贯通”,力争将药性理论和用药方法有机地联系在一起,力争将各中药的药性特点和其具体的临床应用有机地联系在一起,使桥梁学科真正发挥桥梁之作用。

四、关注发展

发展才是硬道理。本书关注发展体现在:①开放性的编写体例,方便学科吸纳最新研究进展,及时更新书稿的内容;②书中所引用的现代文献,力争引用最新、最权威的文献,以突出与时俱进,与时代共发展;③在首版后,拟根据学科发展情况并结合最新研究成果和读者反馈意见,在进行全面、深入的论证、完善和修订后进行再版,使之不断适应学科的新发展。

本书立足于撰写临床、教学、科研的实用参考书和工具书,主要读者对象为医疗机构医生及药学人员,中药教学、研究、生产、销售人员以及医药院校学生。

衷心希望书稿的出版能为学科之发展尽绵薄之力。

李学林

2012年11月

编写说明

中成药是在中医药理论指导下,以中药饮片为原料,按规定的处方和标准制成具有一定规格的剂型,可直接用于防治疾病的制剂。

《实用临床中医学》(中成药部分),是《实用临床中医学》(中药饮片部分)的姊妹篇,两者共同组成完整的《实用临床中医学》。两本书在内容上相对独立,形式上前后呼应形成一体,以体现“中药”概念的完整性。本套《实用临床中医学》,在继承原《中医学》、《临床中医学》等经典教材、著作的基础上,从理论框架、概念范畴、编写体例、内容筛选等方面做出了一定的完善和改进,力争体现编写特色。其中,《实用临床中医学》(中药饮片部分)分总论、各论和附录(索引)三部分。总论部分包括临床中医学概述、中药药性理论、中药用药方法和中药合理应用四章,基本上明确和涵盖了临床中医学的内涵和外延。书中对中药及其相关概念给予了新的定义;增补了中药的“功能药性”,发展和完善了中药药性理论;系统阐述了中药的用药方法及中药合理用药,形成了一套新的中药应用理论体系;构建了新的临床中医学理论体系和框架。各论从现行统编教材、《中国药典》和各类药学文献,选择收录 470 种常用中药。按主要功效分为解表药、清热药、泻下药等共二十一章系统介绍。

本书同样分为总论、各论、附录三大部分。其中总论部分对中成药的相关基本知识作了简明、系统的介绍,包括中成药的概念、管理和合理应用等内容。附录部分有药品的笔画索引和药名拼音索引,以方便读者查找。各论中涉及的品种为 2009 年《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》(简称《医保目录》)(中成药部分)中的所有品种,每一品种下按药品说明书、参考资料、参考文献的顺序和方式分为 28 章进行介绍。具体说明如下:

1. 中成药名称采用中文通用名,剂型不单列。为使编排简洁,在给药途径相同的情况下,无论甲类医保还是乙类医保,选择一种常用剂型作为代表,给药途径改变的剂型单列,故本书收录的药品品种数为 1026 个。

2. 本书采用“以功效为主,科别为辅,病证为补充”的中成药分类模式,它是 2010 年国家中医药管理局科技司“中成药基本功效分类模式和方法的研究”专项课题的研究成果。这种混合分类方法可将常见中成药品种分类完全,且清晰、科学,既能很好体现“辨证施治”原则,又能体现中成药的现代研究方向和成果。按照该分类方法,共有一级分类 25 个(功效 19 个、科别 4 个、外用药 1 个、其他 1 个),二级分类 96 个(功效 73 个、病证 11 个、科 11 个、其他 1 个),三级分类 23 个(功效 9 个、病证 14 个)。

3. 每个中成药品种项下的第一部分为药品的原始说明书,以该品种的某一生产厂家的原始说明书为模板,分为【药品名称】、【成分】、【性状】、【功能主治】、【规格】、【用法用量】、【不良反应】、【禁忌】、【注意事项】、【药物相互作用】、【贮藏】、【包装】等项。其中涉及说明书【禁忌】、【注意事项】、【贮藏】等项下的通用事项如“如本品性状发生改变时禁止使用;儿童必须在成人

监护下使用；请将本品放在儿童不能接触的地方；如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师等；对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用”本书中不再列出。原说明书中【有效期】、【执行标准】、【批准文号】、【生产企业】和【注意事项】、【禁忌】、【不良反应】、【药物相互作用】等内容尚不明确或未进行该项研究的内容在本书中不再列出。此外，因品种停产、厂家未提供或未能取得联系等原因，有44个品种的使用说明书未能收集到，书中也不再列出这些药物使用说明书的有关信息。这些说明书，本书再版时若能收集到，将进行收载。此外，由于国家先后出台了关于“虎骨”、“豹骨”的使用规定，本书编写时一般尊重原版说明书，不同品种有可能情况不同，故读者在参考本书应用时请核实。相关品种有大活络丸、活络丸、再造丸、人参再造丸、壮骨麝香止痛膏等。

4. 中成药品种项下的第二部分为参考资料，按“方剂来源”、“收录收载”、“组方原理”、“其他剂型”、“临床应用”、“药理毒理”、“不良反应及使用注意”的顺序系统介绍。项下无内容的不再列此项。“方剂来源”分为古方、经验方、研制方、秘方等。清代以前的古方注明朝代、作者、书名、方名以及药物加减变更。“收录收载”主要包括质量标准、2009版基本用药目录、OTC及2009版基本医保目录四部分。对2010版《中华人民共和国药典》及《中成药部颁标准》中所收录的药物，标明版次及页码，以便查询。“组方原理”根据君、臣、佐、使制方之法，介绍药物之间的配伍关系。主要摘录自《中国药典·临床用药须知》、《中成药的合理使用》、《临床实用中成药》等书籍。“其他剂型”为该品种同一给药途径下的其他剂型，包括剂型品种、规格、用法用量等信息。“临床应用”包括中医病证和西医病症，在原始文献报道的基础上，收载时进行了汇总，以供临床参考。“药理毒理”对现代药理毒理学研究进行归纳收载，体现最新现代药理毒理研究成果。“不良反应及使用注意”收集文献中的中成药不良反应发生的类别及症状描述和配伍禁忌、证候禁忌、妊娠禁忌、饮食禁忌、特殊人群禁忌等临床使用注意信息。所有文献资料均来源于近10年来CNKI、万方、维普等文献数据库，对核心期刊信息优先载录。

本书的编写分工是：河南中医学院第一附属医院李学林主任药师负责全部书稿的总体设计、编排及内容审定，并负责总论部分及部分各论章节的编写；其余各论部分主要由河南中医学院崔瑛教授、北京中医药大学东直门医院曹俊岭主任药师、上海中医药大学曙光医院徐德生教授、中国中医科学院望京医院李国辉主任药师、中国中医科学院广安门医院王丽霞主任药师、山东中医药大学附属第一医院孙洪胜主任药师、中国中医科学院西苑医院李培红主任药师、广州中医药大学第一附属医院唐洪梅主任药师、天津中医药大学第一附属医院董改英主任药师、天津中医药大学第二附属医院邹爱英主任药师、北京中医药大学附属东方医院华国栋主任药师、长春中医药大学附属医院李伟主任药师、河南中医学院第一附属医院陈天朝主任药师、孟菲、唐进法副主任药师、刘瑞新副主任药师、李春晓副主任药师以及各位编委负责编写。

本书在编写过程中还受到了众多专家的指教和帮助，在此表示感谢！对为本书顺利出版付出辛勤劳动和汗水的专家、工作人员及编辑出版人员表示衷心的感谢。

由于编者水平有限，书中疏漏不妥之处，尚祈读者指正。

《实用临床中药学》(中成药部分)编委会

2012年11月

目 录

总 论

| | |
|-----------------------------|----|
| 第一章 实用临床中成药学概论 | 3 |
| 第一节 中成药与中成医学的概念 | 3 |
| 第二节 中成药的起源与发展 | 3 |
| 第三节 中成药的作用与特点 | 7 |
| 第四节 临床中成医学与其他学科的关系 | 7 |
| 第二章 中成药的管理 | 9 |
| 第一节 中成药的命名 | 9 |
| 第二节 中成药的分类 | 11 |
| 第三节 中成药的注册与审批 | 12 |
| 第四节 中成药的标准 | 14 |
| 第五节 中成药的相关法规管理 | 15 |
| 第六节 中成药的商标管理 | 17 |
| 第七节 中成药的药品说明书与标签 | 18 |
| 第八节 中成药的药品批准文号与生产批号 | 20 |
| 第九节 中成药的药品包装 | 21 |
| 第三章 中成药的合理用药 | 23 |
| 第一节 中成药临床使用指导原则 | 23 |
| 第二节 影响中成药疗效的因素 | 24 |
| 第三节 中成药的用药禁忌 | 28 |
| 第四节 中成药的不良反应 | 29 |
| 第五节 中成药的配伍应用 | 31 |

各 论

| | |
|----------------------|----|
| 第四章 解表剂 | 37 |
| 第一节 辛温解表 | 37 |
| 感冒清热颗粒 | 37 |

| | |
|------------------|----|
| 九味羌活丸 | 38 |
| 正柴胡饮颗粒 | 39 |
| 感冒疏风颗粒 | 41 |
| 葛根汤颗粒 | 42 |
| 桂枝颗粒 | 44 |
| 荆防合剂 | 45 |
| 麻黄止嗽胶囊 | 46 |
| 三拗片 | 47 |
| 都梁滴丸 | 48 |
| ★儿科用药 | 49 |
| 小儿感冒颗粒 | 49 |
| 小儿至宝丸 | 50 |
| 第二节 辛凉解表 | 51 |
| 柴胡滴丸 | 51 |
| 柴胡注射液 | 53 |
| 感冒清胶囊 | 55 |
| 双黄连滴注液 | 56 |
| 双黄连胶囊 | 57 |
| 银翘解毒颗粒 | 59 |
| 柴黄口服液 | 61 |
| 柴银口服液 | 62 |
| 复方感冒灵片 | 63 |
| 感咳双清胶囊 | 64 |
| 牛黄清感胶囊 | 65 |
| 桑菊感冒颗粒 | 66 |
| 疏风解毒胶囊 | 67 |
| 维C银翘片 | 68 |
| 五粒回春丸 | 70 |
| 芎菊上清片 | 70 |
| 重感灵胶囊 | 71 |
| 玉叶解毒颗粒 | 73 |
| 宣肺止嗽合剂 | 74 |
| 琥珀猴枣散 | 74 |
| ★儿科用药 | 75 |
| 小儿宝泰康颗粒 | 75 |
| 小儿热速清颗粒 | 76 |
| 小儿清热利肺口服液 | 77 |
| 第三节 表里双解 | 78 |
| 防风通圣丸(浓缩丸) | 78 |
| 九味双解口服液 | 79 |

| | |
|----------------------|-----|
| 上清丸 | 80 |
| 清瘟解毒片 | 81 |
| 葛根芩连丸 | 82 |
| ★儿科用药 | 83 |
| 小儿柴桂退热颗粒 | 83 |
| 小儿豉翘清热颗粒 | 84 |
| 小儿双清颗粒 | 85 |
| 第四节 扶正解表 | 86 |
| 表虚感冒颗粒 | 86 |
| 参苏丸 | 86 |
| 第五章 清热剂 | 88 |
| 第一节 清热泻火 | 88 |
| 三黄片 | 89 |
| 黄连上清丸 | 90 |
| 牛黄上清丸 | 91 |
| 牛黄清火丸 | 93 |
| 牛黄清胃丸 | 93 |
| 一清颗粒 | 94 |
| 夏枯草膏 | 96 |
| 新清宁胶囊 | 98 |
| 导赤丸 | 99 |
| ★儿科用药 | 100 |
| 小儿导赤片 | 100 |
| 第二节 清热解毒 | 100 |
| 牛黄解毒片 | 100 |
| 板蓝根颗粒 | 102 |
| 穿心莲胶囊 | 105 |
| 清开灵颗粒 | 108 |
| 清热解毒注射液 | 109 |
| 清热解毒片 | 110 |
| 穿心莲内酯滴丸 | 111 |
| 复方双花口服液 | 112 |
| 金莲花颗粒 | 114 |
| 金莲清热颗粒 | 115 |
| 抗病毒片 | 116 |
| 莲必治注射液 | 118 |
| 清热散结胶囊 | 120 |
| 热毒宁注射液 | 121 |
| 万应胶囊 | 125 |

| | |
|----------------------|-----|
| 喜炎平注射液 | 126 |
| 新贻片 | 127 |
| 新雪丸 | 129 |
| 银蒲解毒片 | 131 |
| 肿节风注射液 | 131 |
| 肿节风片 | 133 |
| 银黄注射液 | 134 |
| 银黄滴丸 | 135 |
| 连花清瘟颗粒 | 137 |
| 瓜霜退热灵胶囊 | 139 |
| 连翘败毒丸 | 140 |
| 丹参酮胶囊 | 141 |
| 六神胶囊 | 143 |
| 六应丸 | 144 |
| 牛黄醒消丸 | 144 |
| ★儿科用药 | 145 |
| 小儿化毒散 | 145 |
| 小儿咽扁颗粒 | 146 |
| 健儿清解液 | 147 |
| 第三节 清热凉血 | 148 |
| 升血小板胶囊 | 148 |
| 地榆槐角丸 | 149 |
| 五福化毒丸 | 150 |
| 痔疮胶囊 | 151 |
| 痔康片 | 152 |
| 第六章 和解剂 | 154 |
| 第一节 和解少阳 | 154 |
| 小柴胡颗粒 | 154 |
| 大柴胡颗粒 | 156 |
| 第二节 调和肝脾 | 158 |
| 四逆散 | 158 |
| 丹栀逍遥片 | 160 |
| 逍遥丸 | 161 |
| 红花逍遥胶囊 | 163 |
| 加味逍遥丸 | 163 |
| 乙肝益气解郁颗粒 | 164 |
| 肝达康颗粒 | 165 |
| 第三节 调和肠胃 | 166 |
| 荆花胃康胶丸 | 166 |

| | |
|-----------------------|-----|
| 第七章 祛暑剂 | 168 |
| 第一节 解毒辟秽 | 168 |
| 避瘟散 | 168 |
| 紫金散 | 169 |
| 第二节 祛暑和中 | 170 |
| 十滴水 | 170 |
| 六合定中丸 | 171 |
| 第三节 清热祛暑 | 172 |
| 甘露消毒丸 | 172 |
| 第四节 祛暑解表 | 173 |
| 保济丸 | 173 |
| | |
| 第八章 开窍剂 | 176 |
| 第一节 凉开 | 176 |
| 清开灵注射液 | 177 |
| 玉枢散 | 179 |
| 安宫牛黄丸 | 179 |
| 紫雪 | 182 |
| 安脑丸 | 183 |
| 局方至宝丸 | 184 |
| 速效牛黄丸 | 184 |
| 万氏牛黄清心丸 | 185 |
| 醒脑静注射液 | 185 |
| 珍黄安宫片 | 188 |
| 第二节 温开 | 189 |
| 苏合香丸 | 189 |
| 十香返生丸 | 190 |
| | |
| 第九章 泻下剂 | 192 |
| 第一节 寒下 | 192 |
| 大黄通便颗粒 | 192 |
| 通便宁片 | 193 |
| 当归龙荟丸 | 194 |
| 牛黄至宝丸 | 195 |
| 清宁丸 | 196 |
| 第二节 润下 | 197 |
| 麻仁润肠丸 | 197 |
| 通便片 | 198 |
| 麻仁丸 | 198 |
| 麻仁滋脾丸 | 199 |

| | |
|----------------------|------------|
| 通便灵胶囊 | 200 |
| 第三节 温下 | 201 |
| 苁蓉通便口服液 | 201 |
| 芪蓉润肠口服液 | 202 |
| 第四节 通腑降浊 | 203 |
| 降脂通便胶囊 | 203 |
| 肾衰宁颗粒 | 204 |
| 肾康注射液 | 205 |
| 尿毒清颗粒 | 208 |
| 第十章 理气剂 | 211 |
| 第一节 理气疏肝 | 211 |
| 护肝胶囊 | 211 |
| 澳泰乐胶囊 | 213 |
| 柴胡舒肝丸 | 213 |
| 朝阳丸 | 214 |
| 平肝舒络丸 | 215 |
| 舒肝止痛丸 | 216 |
| 化滞柔肝颗粒 | 217 |
| 胆石利通片 | 218 |
| 胆舒软胶囊 | 219 |
| 第二节 理气和中 | 220 |
| 厚朴排气合剂 | 220 |
| 香砂平胃颗粒 | 221 |
| 舒肝丸 | 222 |
| 越鞠丸 | 223 |
| 气滞胃痛胶囊 | 224 |
| 三九胃泰颗粒 | 225 |
| 胃苏颗粒(无糖型) | 226 |
| 复方陈香胃片 | 227 |
| 加味左金丸 | 227 |
| 健胃消炎颗粒 | 229 |
| 健胃愈疡胶囊 | 230 |
| 快胃片 | 231 |
| 摩罗丹 | 232 |
| 木香顺气丸 | 232 |
| 舒肝健胃丸 | 234 |
| 枳术宽中胶囊 | 235 |
| 中满分消丸 | 236 |
| 左金胶囊 | 236 |

| | |
|-----------------------|------------|
| 开胸顺气丸 | 237 |
| 越鞠保和丸 | 238 |
| 第十一章 祛湿剂 | 240 |
| 第一节 清热利湿 | 240 |
| 垂盆草颗粒 | 240 |
| 胃痛宁片 | 241 |
| 肾炎四味片 | 243 |
| 黄葵胶囊 | 243 |
| 康肾颗粒 | 245 |
| 前列安通胶囊 | 246 |
| 前列平胶囊 | 247 |
| 前列舒通胶囊 | 247 |
| 前列泰片 | 248 |
| 翁沥通胶囊 | 249 |
| 血尿安胶囊 | 250 |
| 第二节 清肝利胆 | 251 |
| 益肝灵滴丸 | 251 |
| 复方益肝灵胶囊 | 252 |
| 肝苏胶囊 | 253 |
| 护肝宁胶囊 | 255 |
| 利肝隆片 | 256 |
| 双虎清肝颗粒 | 257 |
| 五酯片 | 259 |
| 乙肝健片 | 260 |
| 乙肝清热解毒胶囊 | 261 |
| 茵莲清肝颗粒 | 262 |
| 龙胆泻肝丸(水丸) | 263 |
| 茵栀黄注射液 | 265 |
| 茵栀黄颗粒 | 268 |
| 八宝丹胶囊 | 269 |
| 参芪肝康片 | 270 |
| 大黄利胆胶囊 | 271 |
| 当飞利肝宁片 | 272 |
| 肝泰舒胶囊 | 273 |
| 金黄利胆胶囊 | 274 |
| 苦黄注射液 | 274 |
| 苦黄颗粒 | 276 |
| 利胆片 | 276 |
| 舒胆片 | 277 |