

常见

园林景观植物丛书

李作文 徐文君 主编

CHANGJIAN
YUANLINSHUMU200ZHONG

园林树木
200种

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁科学技术出版社



SEU 2654462


园林景观植物丛书

S68
59

常见园林树木 200 种

李作文 徐文君 主编

保存本



北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁科学技术出版社
· 沈阳 ·

主 编 李作文 徐文君

副主编 罗东明 刘家祯 赵 理 张颖文

编 委 李 琳 李晓辉 李雪飞 李万桥 张 岩 何金光 冯丽芝
向水明 宋长宽 郭云清 范 颖 杨文福 崔建文 张宝君
张德龙 刘玉华 左 志 迟新德 王 冰 刘柏林 朱 琳
王 莹 夏 超 王岩松 高 勇 陈 研 薛晟岩 李 鹏

图书在版编目(CIP)数据

常见园林树木200种 / 李作文, 徐文君主编. — 沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2012.8

(园林景观植物丛书)

ISBN 978-7-5381-7592-9

I. ①常… II. ①李…②徐… III. ①园林树木—介绍 IV. ①S68

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第164190号

出版发行: 辽宁科学技术出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路29号 邮编: 110003)

印 刷 者: 沈阳天择彩色广告印刷有限公司

经 销 者: 各地新华书店

幅面尺寸: 168mm × 236mm

印 张: 15.5

字 数: 200千字

出版时间: 2012年8月第1版

印刷时间: 2012年8月第1次印刷

特约编辑: 吕忠宁

责任编辑: 寿亚荷 李春艳

装帧设计: 冯守哲

责任校对: 李桂春

书 号: ISBN 978-7-5381-7592-9

定 价: 68.00元

联系电话: 024-23284370

邮购热线: 024-23284502

http: //www.lnkj.com.cn

E-mail: syh324115@126.com

前言

当前，人们对环境保护、环境改善、环境美化的要求越来越高，而园林植物是提高环境质量、创造优美宜人环境的不可缺少的重要材料。

园林植物以其美丽的风姿、鲜艳丰富的色彩、醉人的芬芳，把人们的生活环境装扮得分外绚丽多彩，给人们带来了无限的温馨和惬意。园林植物可以美化环境，绿化庭院，丰富和调剂人们的精神生活，增添生活乐趣，陶冶性情，增进健康，给人们带来巨大的生态效益、社会效益和经济效益。

为了普及园林植物知识，满足广大园林工作者和群众的需要，作者结合几十年生产和科研的实践经验，将在研究和实践中积累的第一手材料精心整理，编写出以我国东北地区为代表的“园林景观植物丛书”。

《常见园林树木200种》配有600余幅精美的彩色图片，对每种园林树木的形态、生态、分布、栽培和用途进行论述，向读者完整、系统地展示常见园林树木的种类和应用景观。

为了方便应用，《常见园林树木200种》仍分为行道树种、常绿树种、春季观花树种、夏季观花树种、秋季观花或观果树种、彩叶树种、秋色叶树种、藤本植物和地被植物等9部分。本书主编单位是沈阳市园林科学研究院，在编写过程中得到了沈阳市弘鑫园林工程有限公司、沈阳亿珠苗木有限公司等单位的大力支持和协助，在此一并表示谢意。

由于编著者水平有限，书中疏漏或不当之处在所难免，敬请读者批评指正。

编者著

2012年8月

目 录

1. 行道树种

1. 银中杨 / 2
2. 新疆杨 / 3
3. 加拿大杨 (大叶杨) / 4
4. 毛白杨 / 5
5. 垂柳 / 6
6. 旱柳 / 7
7. 绦柳 / 8
8. 馒头柳 / 9
9. 金丝垂柳 / 10
10. 榆树 / 11
11. 垂榆 / 12
12. 圆冠榆 / 13
13. 裂叶榆 / 14
14. 小叶朴 / 15
15. 刺槐 (洋槐) / 16
16. 国槐 / 17
17. 山槐 (怀槐) / 18
18. 山皂角 / 19
19. 绒毛白蜡 / 20
20. 洋白蜡 / 21
21. 水曲柳 / 22
22. 梓树 / 23
23. 黄金树 / 24
24. 复叶槭 (糖槭) / 25
25. 元宝槭 (华北五角枫) / 26
26. 暴马丁香 / 27
27. 桃叶卫矛 / 28
28. 臭椿 / 29
29. 英桐 / 30
30. 银杏 / 31
31. 油松 / 32
32. 圆柏 (北京桧) / 33
33. 山桃 (京桃) / 34
34. 红花山桃 / 35
35. 白花山桃 / 35
36. 李树 / 36
37. 山杏 / 37
38. 稠李 / 38
39. 山桃稠李 / 39
40. ‘王族’海棠 / 40
41. 金叶复叶槭 / 41
42. 金叶榆 / 42
43. 枫杨 / 43
44. 蒙古栎 / 44
45. 栎树 / 45

2. 常绿树种

1. 油松 / 47
2. 圆柏 (北京桧) / 47
3. 红松 / 48

4. 樟子松 / 49
5. 赤松 / 50
6. 北美短叶松 / 51
7. 日本五针松 / 52
8. 华山松 / 53
9. 白皮松 / 54
10. 杉松冷杉 / 55
11. 红皮云杉 / 56
12. 白扦云杉 / 57
13. 青扦云杉 / 58
14. 沈阳桧 / 59
15. 垂枝圆柏 / 60
16. 西安桧 / 61
17. 丹东桧 / 62
18. 塔桧 / 63
19. 齐头柏 / 64
20. 万峰桧 / 65
21. 偃柏 / 66
22. 北美香柏 / 67
23. 侧柏 / 68
24. 东北红豆杉 (紫杉) / 69
25. 矮紫杉 / 70
26. 沙地柏 (叉子圆柏) / 71
27. 铺地柏 (爬地柏) / 72
28. 兴安桧 / 73
29. 黄杨 (瓜子黄杨) / 74
30. 小叶黄杨 / 75
31. 朝鲜黄杨 / 76
32. 照白杜鹃 / 77

3. 春季观花树种

乔木

1. 玉兰 (白玉兰) / 79
2. 紫玉兰 / 80
3. 天女木兰 (天女花) / 81
4. 山楂 / 82
5. 山里红 / 83
6. 山定子 / 84
7. 山梨 / 85
8. 山樱桃 / 86
9. 大山樱 / 87
10. 重瓣樱花 / 88
11. 东京樱花 / 89
12. 山杏 / 90
13. 李树 / 90
14. 东北杏 / 91
15. 辽梅杏 / 92
16. 稠李 / 93
17. 山桃稠李 / 93
18. 桃 / 94
19. 山桃 (京桃) / 95
20. 红花山桃 / 95
21. 白花山桃 / 96
22. ‘王族’海棠 / 96
23. ‘光辉’海棠 (‘绚丽’海棠) / 97
24. 灯台树 / 98

灌木

1. 东北连翘 / 99
2. 连翘 / 100

3. 金钟连翘 / 101
4. 金钟花 / 102
5. 迎红杜鹃 / 103
6. 兴安杜鹃 / 104
7. 大字杜鹃 / 105
8. 榆叶梅 / 106
9. 重瓣榆叶梅 (小桃红) / 107
10. 鸾枝 / 108
11. 毛樱桃 / 109
12. 黄刺玫 / 110
13. 珍珠花 (珍珠绣线菊) / 111
14. 三裂绣线菊 / 112
15. 土庄绣线菊 / 113
16. 白花重瓣麦李 / 114
17. 粉花重瓣麦李 / 115
18. 早锦带花 / 116
19. 锦带花 / 117
20. 猥实 / 118
21. 红瑞木 / 119
22. 金银忍冬 / 120
23. 长白忍冬 / 121
24. 秦岭忍冬 / 122
25. 暖木条荚蒾 / 123
26. 省沽油 / 124
27. 紫丁香 / 125
28. 欧丁香 / 126
29. 四季丁香 (小叶丁香) / 127
30. 白丁香 / 128
31. 什锦丁香 / 129
32. 栒子木 / 130

33. 金雀锦鸡儿 / 131
34. 红花锦鸡儿 / 132
35. 牡丹 / 133
36. 紫斑牡丹 / 134
37. 白鹃梅 / 135
38. 日本海棠 / 136

4. 夏季观花树种

乔木

1. 花楸 / 138
2. 水榆花楸 / 139
3. 山槐 (怀槐) / 140
4. 刺槐 (洋槐) / 140
5. 香花槐 / 141
6. 江南槐 (毛刺槐) / 142
7. 栎树 / 143
8. 暴马丁香 / 143
9. 美国梓树 (美国木豆树) / 144
10. 梓树 / 145
11. 黄金树 / 145

灌木

1. 红王子锦带 / 146
2. 东北山梅花 / 147
3. 京山梅花 (太平花) / 148
4. 李叶溲疏 / 149
5. 小花溲疏 / 150
6. 光萼溲疏 / 151
7. 香茶藨 / 152
8. 重瓣棣棠 / 153
9. 风箱果 / 154

10. 多季玫瑰 / 155
11. 冷香玫瑰 / 156
12. 白玉棠 / 157
13. 辽东丁香 / 158
14. 红丁香 / 159
15. 珍珠梅 / 160
16. 毛果绣线菊 / 161
17. 日本绣线菊 / 162
18. 金山绣线菊 / 163
19. 金焰绣线菊 / 164
20. 柳叶绣线菊 / 165
21. 树锦鸡儿 / 166
22. 忍冬 (金银花) / 167
23. 台尔曼忍冬 / 168
24. 金露梅 (金老梅) / 169
25. 水蜡 (辽东水蜡) / 170
26. 东陵八仙花 / 171
27. 鸡树条荚蒾 (天目琼花) / 172
28. 花木蓝 / 173

5. 秋季观花或观果树种

1. 日本绣线菊 / 175
2. 桃叶卫矛 / 175
3. 胡枝子 / 176
4. 大花水栒木 / 177
5. 荆条 / 178
6. 金叶莢 / 179
7. 枸杞 / 180
8. 花蓼 (山荞麦) / 181
9. 海州常山 / 182

10. 金银忍冬 / 183
11. 秦岭忍冬 / 183
12. 接骨木 / 184
13. ‘光辉’海棠 (‘绚丽’海棠) / 185
14. 山定子 / 185
15. 花楸 / 186
16. 水榆花楸 / 186
17. 柿树 / 187
18. 山楂 / 188
19. 山里红 / 188

6. 彩叶树种

1. 紫叶稠李 / 190
2. 紫叶李 / 191
3. ‘王族’海棠 / 192
4. 金叶榆 / 192
5. 紫叶矮樱 / 193
6. 紫叶小檗 / 194
7. 金叶复叶槭 / 195
8. 金山绣线菊 / 195
9. 密枝红叶李 / 196
10. 金叶女贞 / 197
11. 金焰绣线菊 / 198
12. 金叶莢 / 198

7. 秋色叶树种

1. 银杏 / 200
2. 元宝槭 (华北五角枫) / 200
3. 白桦 / 201
4. 色木槭 (五角枫) / 202

5. 黄檗 (黄波罗) / 203
6. 火炬树 / 204
7. 假色槭 (九角枫) / 205
8. 拧筋槭 (三花槭) / 206
9. 茶条槭 (三角枫) / 207
10. 胶东卫矛 / 208
11. 红瑞木 / 209
12. 珍珠花 (珍珠绣线菊) / 209
13. 迎红杜鹃 / 210
14. 照白杜鹃 / 210
15. 五叶地锦 / 211
16. 地锦 / 212

8. 藤本植物

1. 南蛇藤 / 214
2. 山葡萄 / 215
3. 软枣猕猴桃 / 216
4. 忍冬 (金银花) / 217
5. 台尔曼忍冬 / 217
6. 地锦 / 218
7. 五叶地锦 / 218
8. 日本紫藤 / 219
9. 紫藤 / 220
10. 藤本月季 / 221

11. 蛇白藜 / 222

9. 地被植物


1. 沙地柏 (叉子圆柏) / 224
2. 铺地柏 (爬地柏) / 224
3. 兴安桧 / 225
4. 朝鲜黄杨 / 225
5. 地锦 / 226
6. 五叶地锦 / 226
7. 忍冬 (金银花) / 227
8. 花蓼 (山荞麦) / 227
9. 葛藤 / 228
10. 金山绣线菊 / 229
11. 金焰绣线菊 / 229
12. 日本绣线菊 / 230
13. 珍珠花 (珍珠绣线菊) / 230
14. 水蜡 (辽东水蜡) / 231
15. 紫叶小檗 / 231
16. 金叶莢 / 232
17. 花木蓝 / 232
18. 百里香 / 233

索引

参考文献



行道树种





1. 银中杨 ● 杨柳科

Populus alba × *P. berolinensis*

形态 乔木，高10米。树冠广卵形，树皮灰绿色，有十字形皮孔，老干基部粗糙。叶椭圆状卵形。花期4月。只有雄株。

生态 喜光，耐寒，喜湿润、肥沃土壤，也能耐干旱，适应性强。

分布 本种为银白杨与中东杨的杂交种，目前，我国辽宁及以北城市广泛栽培。

栽培 扦插繁殖，也可根蘖繁殖。

用途 行道树或庭园树。





2. 新疆杨 ● 杨柳科 *Populus alba* var. *pyramidalis* Bunge

形态 乔木，高15~30米。树冠圆柱形或尖塔形，树皮灰白或青灰色，光滑少裂。叶下面绿色，几乎无毛。仅见雄株。

生态 喜光，耐大气干旱，较耐寒，抗风，抗烟尘，较耐盐碱，喜疏松、肥沃、深厚的壤土和沙壤土。

分布 产欧洲，我国新疆、内蒙古、华北及甘肃、辽宁等地有栽培。

栽培 根蘖或扦插繁殖。

用途 行道树、庭园树和防护林树种。





3. 加拿大杨（大叶杨）

● 杨柳科

Populus canadensis Moench

形态 乔木，高30米。树干通直，树冠开展呈卵圆形。树皮灰褐色、粗糙。叶三角形或三角状卵形，长6~10厘米。花期4月。雌株极少。

生态 喜光，较耐寒，喜温暖、湿润气候及排水良好的冲积土，稍耐瘠薄及微碱性土壤，不耐干旱。

分布 本种为美洲黑杨和欧洲黑杨的天然杂交种。20世纪初引入我国，在哈尔滨以南（除广东、云南、西藏以外）均有栽培。



栽培 扦插繁殖。生长快，寿命50~70年。

用途 行道树、庭荫树和防护林。也是工矿区绿化及“四旁”绿化树种。



4. 毛白杨 ● 杨柳科


Populus tomentosa Carr.

形态 乔木，高30米。树冠圆锥形。树皮灰白色。幼枝、嫩叶、叶柄及叶背均密生灰白色绒毛。叶三角状卵形，长10~15厘米，叶缘有不整齐浅裂状齿。

生态 喜光，喜凉爽、湿润气候，为温带树种，较耐寒。抗烟害，抗污染能力强。

分布 我国黄河中下游是分布中心，南达长江下游。北京及华北各地广泛栽培，辽宁南部及丹东有栽培。

栽培 埋条、扦插、嫁接、分



蘖等方法繁殖。

用途 防护林及行道树。



5. 垂柳 ● 杨柳科

Salix babylonica L.


形态 乔木，高18米。树冠倒广卵形。枝显著下垂，小枝尤甚。叶狭披针形或阔披针形，长9~16厘米。雌花具1腺体，花期4月。果熟期5—6月。

生态 喜光，喜温暖、湿润气候。较耐寒，喜水湿，耐水淹，也耐干旱。

分布 产我国长江流域及其以南各省平原区，华北及辽宁有栽培。

栽培 扦插或播种繁殖。根系发达，生长迅速。

用途 庭荫树、行道树。





6. 旱柳

● 杨柳科

Salix matsudana Koidz.

形态 乔木，高20余米。树冠广圆形。叶披针形，长5~10厘米，背面带白色。花期4月。果期4—5月。

生态 喜光，不耐阴，耐寒（能耐-39℃低温），喜湿润的土壤，亦耐旱，深根性，在黏土或低湿地易烂根，稍耐盐碱。

分布 产我国东北、华北、西北以及南至淮河流域，朝鲜、日本、俄罗斯有分布。

栽培 播种或扦插繁殖。由于长期营养繁殖，柳树20年左右易出



现心腐、枯梢等衰老现象，故宜提倡播种繁殖。

用途 行道树、防护林及沙荒造林，绿化中为避免飞絮，应选择雄株栽植。



7. 绦柳 ● 杨柳科

Salix matsudana 'Pendula'

形态 本变型与旱柳区别为：

枝长而下垂，与垂柳相近，但本变型雌花有2腺体；小枝黄色；叶为披针形，背面苍白色或带白色。而垂柳雌花只有1腺体；小枝褐色；叶为线状披针形，叶背面带绿色。

生态 喜光，耐旱，耐寒，喜湿润，在沙壤土上生长迅速。

分布 我国东北、华北、西北、华东及内蒙古各地。

栽培 扦插繁殖。

用途 行道树、岸边栽植及庭荫树。

