

0565291

Rz-46

1037

国家执业医师资格考试（含部队）惟一指定用书

# 中医执业医师考前押题必做

ZHONGYI ZHIYE YISHI KAOQIAN YATI BIZUO

主 编 王海丹

副主编 耿 蔚 马 贞

编 者 (以姓氏笔画为序)

王玉静 王加璐 尹向云 叶康杰

刘幕宁 刘梦玉 李兆生 李继彬

吴春虎 陈 琴 胡 珀 姜明宇

黄 韬 崔玲玲 薛新丽



人民军医出版社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

川北医学院图书馆  
图 书

1083370

---

图书在版编目 (CIP) 数据

中医执业医师考前押题必做/王海丹主编. —北京: 人民军医出版社, 2010.1  
ISBN 978-7-5091-3346-0

I. ①中… II. ①王… III. ①中医师—资格考核—习题 IV. ①R2-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 225782 号

---

策划编辑: 李玉梅 文字编辑: 刘慧铭 责任审读: 张之生

出版人: 齐学进

出版发行: 人民军医出版社

经销: 新华书店

通信地址: 北京市 100036 信箱 188 分箱 邮编: 100036

质量反馈电话: (010)51927290; (010)51927283

邮购电话: (010)51927252

策划编辑电话: (010)51927300-8746

网址: [www.pmmp.com.cn](http://www.pmmp.com.cn)

---

印刷: 京南印刷厂 装订: 桃园装订有限公司

开本: 787mm×1092mm 1/16

印张: 11.5 字数: 276 千字

版、印次: 2010 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

印数: 0001~3500

定价: 35.00 元

---

版权所有 侵权必究

购买本社图书, 凡有缺、倒、脱页者, 本社负责调换

0565291

川北医学院图书馆  
图 书

## 出版说明

国家执业医师资格考试是评价申请医师资格者是否具备从事医师工作所必须的专业知识与技能的行业准入考试。考试分为两级四类，即执业医师和执业助理医师两级；每级分为临床、中医、口腔、公共卫生四类。中医类包括中医、民族医和中西医结合。

医师资格考试分为实践技能考试和医学综合笔试两部分，实践技能考试一般在每年的7月举行，医学综合笔试于9月中旬举行，具体时间以卫生部医师资格考试委员会公告时间为准。执业医师考试时间为2天，分4个单元；执业助理医师考试时间为1天，分2个单元，每单元均为两个半小时。笔试全部采用选择题形式，共有A<sub>1</sub>、A<sub>2</sub>、A<sub>3</sub>、A<sub>4</sub>、B<sub>1</sub>五种题型。助理医师适当减少或不采用A<sub>3</sub>型题。医师资格考试总题量约为600题，助理医师资格考试总题量为300题。

根据卫生部医考办2009年2月公布的数据，截止2008年，全国共有517万人次参加执业医师资格考试，179万人次通过，十年来的总体通过率为34.6%。全国每年参加考试总人数从1999年的不足20万人增加到目前的每年80万人左右，参考人数增加了3倍多，但目前每年通过考试的人数基本保持在20万人左右，通过率只有约20%。与考试最初的几年相比，近年来的合格分数线有较大幅度提高，考试通过率大幅度下降，可见考试难度在逐年加大。

2009年，卫生部医师资格考试委员会批准实施新修订的《医师资格考试大纲（2009年）》。考试新大纲改变了过去以传统学科为基础的考试模式，采用了按系统、疾病为基础的考试模式，对学科进行了整合，加强考察考生动手操作能力和综合运用所学知识解决问题的能力。但大纲编排结构和顺序与传统学科划分不符，部分内容机械地按系统、疾病划分之后却失去了学科的系统性，也增加了复习的难度。

为了帮助广大考生做好考前复习，我社近年来组织了权威专家，联合历届考生，对考试的命题规律和考试特点进行了精心分析研究，严格按照考试大纲的要求，出版了这套国家执业医师资格考试辅导用书，共3大系列，分别为《历年考点考题（精编）》系列、《模拟试卷（解析）》系列、《考前押题必做》系列，每个系列8本书，覆盖了除民族医、公共卫生以外的4大类8个考试专业。根据全国广大军地考生的需求，经全国和军队相关部门认可，作为国家执业医师资格考试（含部队）的惟一指定辅导用书。

“国家执业医师资格考试（含部队）惟一指定辅导用书”紧扣考试大纲，以历年试题为编写的基本依据，内容的安排既考虑知识点的全面性，又特别针对历年考试通过率不高的现状，重点加强复习的应试效果，使考生在有限时间内扎实掌握大纲要求及隐含的重要知识点，从整体上提高考试的通过率。

《历年考点考题（精编）》系列。这个系列的突出特点，是分析了历年数千道考试题，编写上紧紧围绕历年考试题，提示考试重点；以条目式的简洁叙述串讲考试命题点，重点、易考点一目



A0465230

了然；经典试题部分把握考试的命题思路，举一反三。

《模拟试卷（解析）》系列。每个考试专业有 4~5 套卷。这个系列的突出特点，是试题质量非常高，题量适中，贴近真实考试的出题思路及出题方向，附有详尽解析，通过做题把握考试复习的重点和方向。

《考前押题必做》系列。每个考试专业有 3~4 套卷。这个系列的突出特点，是在分析历年考试的基础上，总结历年必考重点，抽选高频考题，通过押题练习，使考生熟悉考试，得到考试必得分。

本套考试用书对考试知识点的把握非常准，试题与真实考试最接近，对考生通过考试一定会有很大的帮助。由于编写及出版的时间紧、任务重，书中如有不足，请读者批评指正。

人民军医出版社

试卷标识码:

# 执业医师资格考试试卷一

## (医学综合笔试部分)

报考类别: 中医执业医师

考试日期: ××××年×月

考试时间: ××××年×月×日

考生姓名 \_\_\_\_\_

准考证号 \_\_\_\_\_

考 场 号 \_\_\_\_\_



人民军医出版社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

北 京

## 第一单元

### A<sub>1</sub>型题 (1~90 题)

#### 答题说明

每道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 人体是一个有机整体的“中心”是
  - A. 脑
  - B. 心
  - C. 五脏
  - D. 经络
  - E. 脏腑
2. 中医学“证”的概念是
  - A. 疾病症状与体征的概括
  - B. 对疾病症状与体征的调查认识
  - C. 对疾病症状与体征的分析了解
  - D. 过程中某一阶段的病理概括
  - E. 疾病全过程的总体属性、特征和规律
3. “阴平阳秘，精气乃治”，所体现的阴阳关系是
  - A. 阴阳的对立制约
  - B. 阴阳的对立消长
  - C. 阴阳的互根平衡
  - D. 阴阳的消长平衡
  - E. 阴阳的消长转化
4. 属于五行之“火”的五音是
  - A. 宫音
  - B. 角音
  - C. 商音
  - D. 徵音
  - E. 羽音
5. “亢则害，承乃制”说明了五行之间的什么关系
  - A. 相生关系
  - B. 相克关系
  - C. 制化关系
  - D. 相乘关系
  - E. 相侮关系
6. 称为“清虚之脏”的是
  - A. 肝
  - B. 心
  - C. 脾
  - D. 肺
  - E. 肾
7. 对机体具有凉润、宁静、抑制和凝聚等作用的是
  - A. 肾精
  - B. 肾气
  - C. 肾阴
  - D. 肾阳
  - E. 肾血
8. 与气机升降调节关系密切的两脏是
  - A. 心与肺
  - B. 心与肾
  - C. 肺与脾
  - D. 脾与肝
  - E. 肺与肝

9. “中精之府”指的是

- A. 胆
- B. 胃
- C. 小肠
- D. 大肠
- E. 膀胱

10. “利小便即所以实大便”的理论依据是

- A. 肾司二便，故利小便即可以实大便
- B. 中气不足，溲便为之变，故二便相关
- C. 淡渗利水，则脾阳得健而大便实
- D. 二便之源均来自小肠的泌别清浊
- E. 利小便的药物本身具有止泻作用

11. 精的本始含义是指

- A. 脏腑之精
- B. 基本物质
- C. 生殖之精
- D. 水谷之精
- E. 血液津液

12. 激发和促进脏腑经络生理功能的是

- A. 气的推动与调控作用
- B. 气的温煦与凉润作用
- C. 气的防御作用
- D. 气的固摄作用
- E. 气的中介作用

13. 其性开泄，易袭阳位的邪气是

- A. 风邪
- B. 寒邪
- C. 湿邪
- D. 燥邪
- E. 火邪

14. 暑邪为病而见汗多，气短，乏力，是由于

- A. 暑为阳邪，其性炎热
- B. 暑应于心，易扰心神
- C. 暑多夹湿，易困脾土
- D. 暑性升散，耗气伤津

E. 暑为阳邪，化火伤阴

15. 疠气的致病特点是

- A. 病情重，预后差
- B. 高热持续不退
- C. 易伤津耗气
- D. 扰动心神
- E. 传染性强

16. 与结石形成关系不太密切的因素是

- A. 饮食不当
- B. 情志内伤
- C. 服药不当
- D. 体质差异
- E. 气候因素

17. 两经和两经以上病证同时出现的发病类型是

- A. 感邪即发
- B. 徐发
- C. 继发
- D. 合病
- E. 并病

18. “大实有羸状”的病机是

- A. 由实转虚
- B. 实中夹虚
- C. 真实假虚
- D. 真虚假实
- E. 虚实错杂

19. 阳气不足，可发于五脏六腑，其最重要的是

- A. 肾阳虚
- B. 心阳虚
- C. 肺阳虚
- D. 肝阳虚
- E. 脾阳虚

20. 持续高热，突然体温下降，面色苍白，四肢厥冷，其病理变化为

- A. 寒极生热
- B. 重阴必阳
- C. 阳盛格阴
- D. 阳胜则热
- E. 热极生寒

21. 气不内守，大量向外丢失的病理状态是

- A. 气虚
- B. 气滞
- C. 气逆
- D. 气闭
- E. 气脱

22. 长期微热，兼疲乏、少气、自汗，其病机是

- A. 气虚
- B. 血虚
- C. 阴虚
- D. 阳虚
- E. 气阴两虚

23. 腰痛剧烈，向小腹放射，尿血，是因

- A. 肾虚
- B. 寒湿
- C. 带脉损伤
- D. 瘀血阻络
- E. 结石阻滞

24. 病人表情淡漠痴呆，喃喃自语，哭笑无常，其病机是

- A. 痰火扰神
- B. 心气亏损
- C. 肝风夹痰
- D. 痰蒙心神
- E. 温病热入心包

25. 椭圆形粉红色疱疹，浆液稀薄，皮薄易破，大小不等，分批出现者是

- A. 风疹
- B. 水痘
- C. 湿疹

- D. 白痞
- E. 隐疹

26. 阴寒内盛，血行凝滞的舌象是

- A. 舌红而干
- B. 舌红有裂纹
- C. 舌红肿胀
- D. 舌淡紫湿润
- E. 舌绛紫而干

27. 神志不清，言语重复，声音低微，时断时续称为

- A. 独语
- B. 错语
- C. 狂言
- D. 谵语
- E. 郑声

28. 当瘟疫类疾病发生时病室中嗅到的气味是

- A. 腐臭气
- B. 臭气触人
- C. 尿臊气
- D. 蒜臭气
- E. 烂苹果气

29. 肝胆病常见的脉象是

- A. 紧脉
- B. 滑脉
- C. 牢脉
- D. 弦脉
- E. 动脉

30. 代脉的脉象特征是

- A. 缓而时止，止无定数
- B. 数而时止，止无定数
- C. 迟而时止，止有定数
- D. 数而时止，止有定数
- E. 脉来时止，止无定数

31. 发热微恶寒，鼻流浊涕，咽肿痛，心烦

口渴喜饮，舌红苔薄黄，脉浮数，其证候是

- A. 表里实热证
- B. 表里实寒证
- C. 表实寒里实热证
- D. 表实寒里虚热证
- E. 表实热里虚热证

32. 亡阳证的典型舌脉是

- A. 舌淡胖嫩，脉沉迟
- B. 舌淡白，脉虚细
- C. 舌淡胖嫩，脉虚细
- D. 舌淡白，脉沉迟无力
- E. 舌淡白苔白润，脉微欲绝

33. 下列各项，不是血虚证临床表现的是

- A. 面色淡白
- B. 唇甲色淡
- C. 心悸多梦
- D. 手足发麻
- E. 体倦乏力

34. 因崩中而致息微欲绝，汗出不止，面色苍白，脉微欲绝，其证候是

- A. 气不摄血证
- B. 气血两虚证
- C. 气随血脱证
- D. 气虚血瘀证
- E. 气滞血瘀证

35. 胃脘胁肋胀满疼痛，呃逆嗳气，吞酸嘈杂，苔薄黄属于

- A. 肝郁脾虚证
- B. 肝胃不和证
- C. 肝胆湿热证
- D. 肝郁气滞证
- E. 胃热炽盛证

36. 胃阳虚证呕吐的特征是

- A. 干呕呃逆
- B. 呕吐腐酸之物
- C. 呕吐黄绿苦水

D. 呕吐清水痰涎

E. 泛吐清水夹物

37. 下列各项，不属于心血虚证表现的是

- A. 心悸怔忡
- B. 失眠多梦
- C. 健忘
- D. 心中烦躁
- E. 面色萎黄

38. 脾气虚、脾虚气陷、脾不统血证的共同症状是

- A. 纳差乏力
- B. 久泄不止
- C. 畏寒肢冷
- D. 头晕目眩
- E. 月经过多

39. 下列各项中，不是太阳蓄水证临床表现的是

- A. 发热恶寒
- B. 小腹满
- C. 口渴
- D. 水入即吐
- E. 小便自利

40. 手足蠕动，瘛疝，五心烦热，脉虚细，属于

- A. 血分证
- B. 营分证
- C. 厥阴病证
- D. 少阴病证
- E. 气分证

41. 身热不扬，头身重痛，胸脘痞闷，泛恶欲呕，苔黄腻，脉濡数，其证候是

- A. 中焦病证
- B. 阳明经证
- C. 营分证
- D. 少阴病证

## E. 血分证

42. 下列各项, 不属于八纲辨证所应辨析的内容是

- A. 病性的寒热
- B. 病变的吉凶
- C. 邪正的盛衰
- D. 病情的类别
- E. 病位的深浅

43. 四气是如何总结得出的

- A. 是从人体的感觉总结出来的
- B. 是从机体的反应总结出来的
- C. 是从疾病的性质总结出来的
- D. 是从药物作用于机体所发生的反应概括出来的
- E. 是从药物药用部位、质地轻重等推导出来的

44. 黄芪与茯苓配伍, 茯苓能增强黄芪的补气利水作用, 这种配伍关系是

- A. 相须
- B. 相使
- C. 相反
- D. 相恶
- E. 相畏

45. 下列配伍中属于“十九畏”的药物是

- A. 大戟与甘草
- B. 贝母与乌头
- C. 乌头与瓜蒌
- D. 官桂与赤石脂
- E. 芍药与藜芦

46. 下列各项, 用法错误的是

- A. 石斛入汤剂宜先煎
- B. 钩藤入汤剂不宜久煎
- C. 雷丸入汤剂宜先煎
- D. 砂仁入汤剂宜后下

## E. 附子入汤剂宜先煎

47. 用治邪热壅肺之咳喘、气急, 宜选用的药组是

- A. 半夏、天南星
- B. 陈皮、半夏
- C. 麻黄、石膏
- D. 白芥子、莱菔子
- E. 苦杏仁、白果

48. 治疗外感风寒兼脾胃气滞, 胸脘满闷, 恶心呕逆者, 宜首选的药物是

- A. 防风
- B. 香薷
- C. 细辛
- D. 紫苏
- E. 白芷

49. 羌活善治的头痛是

- A. 少阳经头痛
- B. 肝经头痛
- C. 太阳经头痛
- D. 阳明经头痛
- E. 风热头痛

50. 治疗胃火上炎的头痛、牙龈肿痛, 宜选用的药组是

- A. 玄参、黄芩
- B. 知母、贝母
- C. 石膏、升麻
- D. 龙胆、黄柏
- E. 紫苏、生姜

51. 淡竹叶的功效是

- A. 清热, 解毒, 利尿
- B. 清热泻火
- C. 清热泻火, 除烦, 利尿
- D. 清热除烦, 生津
- E. 清热燥湿, 利尿

52. 湿热所致的腹泻、痢疾, 胃热所致的呕

吐均可选用的药物是

- A. 黄芩
- B. 黄连
- C. 黄柏
- D. 大黄
- E. 龙胆草

53. 治阳明腑实证常与 大黄配伍的药物是

- A. 番泻叶
- B. 甘遂
- C. 芒硝
- D. 火麻仁
- E. 生地黄

54. 富含油脂，能够润肠通便，治老人便秘多用的药物是

- A. 火麻仁、郁李仁
- B. 火麻仁、芦荟
- C. 苦杏仁、当归
- D. 番泻叶、牵牛子
- E. 芒硝、柏子仁

55. 既能祛风湿，止痛，又可解表的药物是

- A. 威灵仙
- B. 秦艽
- C. 五加皮
- D. 桂枝
- E. 独活

56. 下列治风湿热痹的最佳选药是

- A. 桑寄生
- B. 独活
- C. 羌活
- D. 防己
- E. 五加皮

57. 既能化湿，又能解暑的药物是

- A. 藿香、佩兰
- B. 苍术、厚朴
- C. 砂仁、豆蔻
- D. 橘皮、青皮

E. 茯苓、玉竹

58. 豆蔻、肉豆蔻都具有的功效是

- A. 芳香化湿
- B. 涩肠止泻
- C. 理气安胎
- D. 疏肝理气
- E. 温中行气

59. 外用有清热收湿作用，可用治湿疮、湿疹、痱子等皮肤病的药物是

- A. 茯苓
- B. 猪苓
- C. 车前子
- D. 滑石
- E. 芒硝

60. 肉桂入煎剂、研末冲服时的剂量分别是

- A. 0.1~0.3g, 0.5~1g
- B. 1~2g, 0.1~1g
- C. 1~4.5g, 1~2g
- D. 5~15g, 3~6g
- E. 15~30g, 5~10g

61. 可用于肝气郁滞之胁肋作痛，又可用于食积不化的药物是

- A. 青皮
- B. 陈皮
- C. 柴胡
- D. 川楝子
- E. 香附

62. 用治食积气滞，湿热互阻，下痢里急于重者，宜选的药组是

- A. 黄连、黄柏
- B. 柴胡、枳实
- C. 木香、槟榔
- D. 香附、薤白
- E. 黄连、青皮

63. 川楝子、槟榔皆具有的功效是

- A. 杀虫行气
- B. 杀虫利水
- C. 行气利水
- D. 行气疏肝
- E. 行气健脾

64. 既能凉血止血，又能散瘀解毒消痛的药物是

- A. 生地黄、牡丹皮
- B. 赤芍、紫草
- C. 金银花、连翘
- D. 大蓟、小蓟
- E. 侧柏叶、茜草

65. 既有平肝潜阳，又有重镇降逆，凉血止血之功的药物是

- A. 龙骨
- B. 磁石
- C. 代赭石
- D. 牡蛎
- E. 珍珠母

66. 治痹痛、疥癣，宜选用的药物是

- A. 麝香
- B. 牛黄
- C. 冰片
- D. 苏合香
- E. 石菖蒲

67. 下列各项中不符合方剂组成要求的是

- A. 辨证审因，随证立法，依法制方
- B. 方中诸药，主次有序，分工合作
- C. 不一定君臣佐使俱全，但君药不可缺少
- D. 君药的数量不宜过多，药量相应较大
- E. 君药的药量在全方总药量中所占比例最大

68. 止嗽散的组成药物中含有

- A. 苏梗
- B. 荆芥

- C. 百合
- D. 白芷
- E. 紫苏

69. 桂枝汤原方服法要求“服已须臾，啜热稀粥一升余”，其意义在于

- A. 护中以防伤胃
- B. 助汗以祛外邪
- C. 防止过汗伤阴
- D. 防止过汗伤阳
- E. 既防亡阳又防亡阴

70. 黄龙汤与调胃承气汤两方组成中均含有的药物是

- A. 生地、玄参
- B. 生地、麦冬
- C. 人参、当归
- D. 人参、甘草
- E. 大黄、芒硝

71. 和解少阳的代表方剂是

- A. 四逆散
- B. 逍遥散
- C. 小柴胡汤
- D. 大柴胡汤
- E. 半夏泻心汤

72. 痛泻要方中配伍防风的主要用意是

- A. 疏风散寒
- B. 升发清阳
- C. 散肝舒脾
- D. 疏风宽肠
- E. 祛风解痉

73. 桂苓甘露散的功用是

- A. 清暑益气，养阴生津
- B. 清暑益气，除湿健脾
- C. 清暑解热，化气利湿
- D. 解表化湿，理气和中
- E. 祛暑化湿，健脾和胃

74. 当归补血汤原方当归与黄芪的配伍用量比例是

- A. 1:1
- B. 1:2
- C. 1:5
- D. 2:1
- E. 5:1

75. 肾气丸和地黄饮子两方组成中均含有的药物是

- A. 炮附子、官桂
- B. 炮附子、桂枝
- C. 炮附子、山茱萸
- D. 干地黄、山茱萸
- E. 熟地黄、山茱萸

76. 一贯煎中重用生地黄为君，意在

- A. 清热凉血
- B. 滋阴凉血
- C. 壮水制火
- D. 补益肝肾
- E. 滋养肺肾

77. 牡蛎散煎煮时，原方注明应加入的药物是

- A. 诃子
- B. 乌梅
- C. 白果
- D. 小麦
- E. 桔梗

78. 酸枣仁汤主治证候的病因病机是

- A. 心脾两虚，气血不足
- B. 心阴不足，肝气失和
- C. 心肾两亏，阴虚血少
- D. 肝血不足，虚热内扰
- E. 心阳偏亢，心肾不交

79. 下列各项中，除哪项外均是暖肝煎的组成药物

- A. 沉香

- B. 香附
- C. 肉桂
- D. 当归
- E. 茯苓

80. 下列何药不是厚朴温中汤的组成药物

- A. 白茯苓
- B. 半夏
- C. 炙甘草
- D. 干姜
- E. 草蔻仁

81. 苏子降气汤中配伍肉桂的主要用意是

- A. 温阳散寒
- B. 温通经脉
- C. 鼓舞气血
- D. 温肾纳气
- E. 散寒止痛

82. 补阳还五汤重用生黄芪为君，意在

- A. 补气利水
- B. 补气行血
- C. 补气生血
- D. 补气升阳
- E. 补气固表

83. 消风散的功用是

- A. 疏风养血，清热除湿
- B. 祛风清热，养血活血
- C. 祛风除湿，活血止痛
- D. 祛风胜湿，益气养血
- E. 祛风化痰，通络止痉

84. 组成药物中含有贝母、牡丹皮、白芍的方剂是

- A. 地黄饮子
- B. 犀角地黄汤
- C. 清燥救肺汤
- D. 养阴清肺汤
- E. 青蒿鳖甲汤

85. 以滋养肺肾、止咳化痰为主要功用的方剂是

- A. 养阴清肺汤
- B. 生脉饮
- C. 清燥救肺汤
- D. 麦门冬汤
- E. 百合固金汤

86. 下列各项中, 除哪项外均属八正散的组成药物

- A. 大黄、炙甘草
- B. 瞿麦、篇蓄
- C. 木通、栀子仁
- D. 茯苓猪苓
- E. 滑石车前子

87. 猪苓汤主治证候的病机要点是

- A. 表虚受风, 水道失畅
- B. 脾虚湿盛, 泛滥肌肤
- C. 中阳不足, 饮停心下
- D. 气化不利, 水蓄下焦
- E. 水热互结, 阴伤水停

88. 枳实导滞丸与枳实消痞丸的组成药物中均含有

- A. 枳实、大黄
- B. 黄芩、黄连
- C. 白术、茯苓
- D. 半夏、神曲
- E. 木香、厚朴

89. 方药配伍用生地黄的是

- A. 玉女煎
- B. 六味地黄丸
- C. 一贯煎
- D. 四物汤
- E. 阳和汤

90. 方药配伍寓有“培土生金”之义的是

- A. 健脾丸
- B. 二陈汤
- C. 四君子汤
- D. 参苓白术散
- E. 补中益气汤

## B<sub>1</sub>型题 (91~150 题)

### 答题说明

两道试题共用 A、B、C、D、E 五个备选答案, 备选答案在上, 题干在下。每题请从中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(91~92 题共用备选答案)

- A. 善病飧泄
- B. 善病胸胁
- C. 善病洞泄寒中
- D. 善病风疰
- E. 善病痹厥

91. 《素问·金匮真言论》说不同季节多发病不同, 多发于长夏的是

92. 《素问·金匮真言论》说不同季节多发病

不同, 多发于秋季的是

(93~94 题共用备选答案)

- A. 曲直
- B. 炎上
- C. 稼穡
- D. 从革
- E. 润下

93. “土”的特性是

94. “水”的特性是

(95~96 题共用备选答案)

- A. 肝
- B. 心
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

95. 具有藏神功能的脏是

96. 具有调畅情志功能的脏是

(97~98 题共用备选答案)

- A. 推动作用
- B. 温煦作用
- C. 防御作用
- D. 中介作用
- E. 固摄作用

97. 血行脉中, 不溢出脉外依靠气的

98. 津液运行依靠气的

(99~100 题共用备选答案)

- A. 精神不能集中, 甚则失神狂乱
- B. 精神萎靡不振, 气短乏力
- C. 二便失禁, 昏厥, 遗精
- D. 纳呆, 腹胀
- E. 心悸, 惊恐不安

99. 过度悲伤可引起

100. 过喜可引起

(101~102 题共用备选答案)

- A. 实证
- B. 虚证
- C. 虚实夹杂证
- D. 真虚假实证
- E. 真实假虚证

101. 正气不足, 邪气亢盛, 其形成的病证是

102. 邪气亢盛, 正气不虚, 其形成的病证是

(103~104 题共用备选答案)

- A. 治病求本
- B. 未病先防
- C. 既病防变
- D. 因地制宜
- E. 因时制宜

103. 调摄精神属于

104. 先安未受邪之地属于

(105~106 题共用备选答案)

- A. 自汗
- B. 盗汗
- C. 半身出汗
- D. 战汗
- E. 头汗

105. 上焦热盛可见

106. 中焦湿热可见

(107~108 题共用备选答案)

- A. 青色、赤色
- B. 青色、黑色
- C. 黄色、黑色
- D. 赤色、黑色
- E. 赤色、白色

107. 主瘀血证的面色有

108. 主水湿内停证的面色有

(109~110 题共用备选答案)

- A. 风痰阻络
- B. 热入心包
- C. 阴虚火旺
- D. 心脾热盛
- E. 中风先兆

109. 歪斜舌的病机是

110. 舌体强硬而胖大, 舌苔厚腻的病机是

(111~112 题共用备选答案)

- A. 血分

- B. 水分
- C. 痰饮
- D. 寒凝
- E. 气分

111. 腹部肿块推之不移，痛有定处者病属

112. 腹部肿块推之可移，痛无定处者病属

(113~114 题共用备选答案)

- A. 痰蒙心神证
- B. 火热扰神证
- C. 饮邪客肺证
- D. 饮停心包证
- E. 饮停胸胁证

113. 胸闷，心悸，息促不得卧属于

114. 神情痴呆，喃喃自语属于

(115~116 题共用备选答案)

- A. 阴虚动风证
- B. 血虚生风证
- C. 肝阳化风证
- D. 热极生风证
- E. 外感风邪证

115. 颈项强直，角弓反张多见于

116. 眩晕欲仆，肢体麻木多见于

(117~118 题共用备选答案)

- A. 咳嗽痰稀易咳
- B. 咳喘痰黄黏稠
- C. 咳嗽痰少黏稠
- D. 咳喘痰黄量多
- E. 咳喘咳脓血腥臭痰

117. 寒痰阻肺可见

118. 燥邪犯肺可见

(119~120 题共用备选答案)

- A. 驱杀绦虫，宜研末，用温开水送服
- B. 驱杀姜片虫，宜入丸散，用温开水调，饭后服

C. 单用杀绦虫、姜片虫时，可用 30~60g

D. 驱杀姜片虫，宜文火久煎

E. 治疗疥癣，宜研末，用醋或蜂蜜涂患处

119. 槟榔的用法是

120. 雷丸的用法是

(121~122 题共用备选答案)

- A. 既能活血行气，又能利胆退黄
- B. 既能活血调经，又能引血下行
- C. 既能活血调经，又能下乳消痈排脓
- D. 既能散瘀止痛，又能接骨疗伤
- E. 既能行血补血，又能舒筋活络

121. 牛膝的功效是

122. 鸡血藤的功效是

(123~124 题共用备选答案)

- A. 既能补肾阳，又能益精血，强筋骨
- B. 既能补肾阳，又能强筋骨，安胎
- C. 既能补肾阳，又能祛风除湿
- D. 既能补肾阳，又能润肠通便
- E. 既能补肾阳，又能温脾止泻

123. 鹿茸的功效是

124. 巴戟天的功效是

(125~126 题共用备选答案)

- A. 石菖蒲
- B. 龙骨
- C. 远志
- D. 合欢皮
- E. 酸枣仁

125. 具有祛痰、开窍、安神功效的药物是

126. 具有养阴益血安神功效的药物是

(127~128 题共用备选答案)

- A. 既能平肝潜阳，又能清肝明目
- B. 既能软坚散结，又能平肝潜阳
- C. 既能软坚散结，又能利水
- D. 既能软坚散结，又能滋阴潜阳

E. 既能软坚散结, 又能活血止痛

127. 牡蛎的功效是

128. 珍珠母的功效是

(129~130 题共用备选答案)

A. 补肝肾, 强筋骨, 安胎

B. 补益肝肾, 强筋健骨, 止血安胎, 疗伤续折

C. 补肝肾, 强腰膝, 祛风湿

D. 活血续伤, 补肾强骨

E. 滋阴补肾, 凉血止血

129. 骨碎补的功效是

130. 续断的功效是

(131~132 题共用备选答案)

A. 既能敛肺止咳, 又能宁心安神

B. 既能敛肺止咳, 又能生津安蛔

C. 既能敛肺止咳, 又能固精缩尿

D. 既能制酸止痛, 又能收敛止血

E. 既能敛肺止咳, 又能下气利咽

131. 乌梅的功效是

132. 海螵蛸的功效是

(133~134 题共用备选答案)

A. 雄黄

B. 炉甘石

C. 白矾

D. 马钱子

E. 蛇床子

133. 有剧毒, 从皮肤吸收, 外用亦不能大面积涂搽及长期持续使用, 切忌火煨的药物是

134. 有毒, 服用过量可引起肢体颤动、惊厥、呼吸困难、甚至昏迷等中毒症状, 须严格控制用量, 注意炮制的药物是

(135~136 题共用备选答案)

A. 药味加减的变化

B. 药量增减的变化

C. 剂型更换的变化

D. 药味加减与药量增减变化的联合运用

E. 药味加减与剂型更换变化的联合运用

135. 由四逆汤化裁为通脉四逆汤属于

136. 由逍遥散化裁为黑逍遥散属于

(137~138 题共用备选答案)

A. 芍药汤

B. 白头翁汤

C. 败毒散

D. 黄连解毒汤

E. 犀角地黄汤

137. 以清热解毒, 凉血止痢为主要功用的方剂是

138. 以清热燥湿, 调和气血为主要功用的方剂是

(139~140 题共用备选答案)

A. 滋水涵木

B. 扶土抑木

C. 培土生金

D. 清金制木

E. 补火生土

139. 一贯煎和杞菊地黄丸两方的治病机制均涉及

140. 一贯煎和痛泻要方两方的治病机制均涉及

(141~142 题共用备选答案)

A. 肝、脾

B. 肺、肾

C. 肝、肾

D. 心、脾

E. 心、肾

141. 天王补心丹和桑螵蛸散两方主治病证的病位均涉及