


生產新法

民衆實
用新書

生產新法



大達圖書供應社刊行

民國拾壹年
新正下
旬
購於鄭市太康路小攤
用洋叁元

義之誌
yichih

序

坊間致富奇書一編，向稱爲陶朱公所著。雲間陳氏訂正而廣之。鍊山逸叟惜其於方藥之用，尙未採及，復爲增其未備。而詩賦衛生等部，又不知何人所屬入，殊覺不倫。豈欲致殷富，必須合於興羣之道，有健康之身，始克有效耶？趙松雪耕織，康太公勸農，唐六如愛菜諸詩，略可諷誦，餘無甚意義。今按摩運氣之訣，盛行海上，亦有微效，未可厚非。則此書所載，皆誠爲有用之具哉？昔春秋時，越國有計然者，葵丘濮上人，姓辛氏，字文子。予以爲其名計然，或作計研，或作計倪者，皆以其善計算而譽稱之，非實姓也。後人遂舉以行世，并其姓字而忘焉。其說句踐曰：『知鬪則修備，時用則知物，二者形則萬貨之情，可得見矣。』范蠡師事之，旣雪會稽之恥，歎曰：『計然之策十越用其五而得志，今吾欲用之家。』乃之陶治產，十九年中，三致千金，富至巨萬，自號陶朱公。然未聞其有書遺世。世旣豔羨之，因僞託以傳。今觀其書於樹藝畜牧之道，服食調攝之方，確有至理，足資借鏡。故梁氏二思堂叢書中，所輯農候雜占，亦多引其說。誠使閱者能知修備之理，時用之道，因地制宜，擇善而從，固於實業家，以及家庭智識，不無多所裨益歟？夫陶朱公智士也，身將隱焉，用富故齊人聞其賢，以爲相，復盡散其財。是以吾願

閱此書者，既學陶朱公之能聚其財，又當學陶朱公之能盡散其財，復能重聚其財。積而能散，散而復積，方不失爲大經濟家。若一聚而不散，散而不能盡，曷貴有此實業家？得勿爲陶朱公所齒冷？是貪徒，非智士矣。記曰：『生財有大道，』荀子曰：『人無法則偃偃然，有法而無志於義，則渠渠然，依乎法而又深其類，然後溫溫然。』按道卽法也，術也，術卽書中自然之理。是故學不可不博，書不可不觀，道不可不明，術不可不精，此大達圖書供應社所以刊行致富奇書而改爲生產新法者也。蓋格物之道，莫貴於新，新不已，生產之法亦然。唯生產者，當生產於大眾，勿生產於一己。此卽記所謂大道。荀子所謂深其類耳。夫既得祕籍，又有良法，不致偃偃然，渠渠然，誠能溫溫然志於義，依乎法而又深其類，則陶朱公不難復見於今世！

民國廿三年八月下澣南匯朱太忙撰序。

生產新法目次

穀部

耕種總論

開荒

鋤田

浸種

壅田

插蒔

耘耨

闾稻

收穫

留種

稻品

種麥

收麥

藏麥

.....一

.....一

.....二

.....二

.....二

.....二

.....三

.....三

.....三

.....三

.....三

.....五

.....五

.....五

蔬部

蕎麥

黍稷

蘆稈

芝蔴

蔴

芋

棉花

藍

.....五

.....五

.....六

.....六

.....六

.....六

.....七

.....七

山藥

芋

香蕓

落花生

白蘿蔔胡蘿蔔

薑

.....七

.....八

.....八

.....八

.....八

.....九

薄荷

紫蘇

韭

蕪荳

蒜

葱

菜

芥

菠菜

莧

蒿苳

茄

茭白

西瓜

甜瓜

南瓜

.....九

.....九

.....九

.....〇

.....〇

.....〇

.....〇

.....一

.....一

.....一

.....一

.....一

.....一

.....一

.....一

.....三

王瓜 一三

生瓜 一三

菜瓜 一三

冬瓜 一三

絲瓜 一三

瓠 一四

扁蒲 一四

豆 一四

菜豆 一四

豌豆 一五

蠶豆 一五

赤豆 一五

扁豆 一五

刀豆 一五

豇豆 一六

木部

松 一六

柏 一七

杉 一七

槐 一七

榆 一七

楊柳 一八

梧桐 一八

椶櫚 一八

冬青 一九

梔子 一九

楮 一九

柏 一九

梓 二〇

漆 二〇

皂莢 二〇

椿 二〇

椒 二〇

榕 二一

茶 二一

竹 二一

桑 二二

果部

梅 二二

桃 二三

李 二三

杏 二三

梨 二三

楊梅 二四

林檎 二四

葡萄 二四

銀杏 二五

橘 二五

棗 二五

胡桃 二六

栗 二六

種樹總論 一六

柿	二六
香圓	二七
木瓜	二七
枇杷	二七
櫻桃	二七
石榴	二八
荔枝	二八
龍眼	二八
橄欖	二八
檳榔	二九
藕	二九
菱	二九
茨菰	三〇
蒟薺	三〇
芡	三〇
甘蔗	三〇

花部

物性土性異同	三二
山茶	三三
瑞香	三三
紫荊	三三
珍珠	三三
海棠（秋海棠附）	三三
玉蘭	三四
牡丹	三四
杜鵑（川鵑附）	三六
繡球（八仙附）	三六
桂	三六
蠟梅	三七
薇花	三七
茉莉	三七
玫瑰	三八
合歡	三八
郁李	三八

甘州枸杞	三九
芙蓉	三九
白菱	三九
紫丁香（結香附）	三九
虎刺	四〇
西河柳	四〇
凌霄花	四〇
金絲桃（金梅附）	四〇
夾竹桃	四〇
柳穿魚	四一
天竹	四一
迎春（金雀附）	四一
棣棠	四一
薔薇（刺藤附）	四一
十姊妹（七姊妹附）	四二
醉籐（木香附）	四二
錦帶	四二

佛桑	四三
芭蕉	四三
菖蒲	四三
千年蓋	四四
吉祥草	四四
翠雲草	四四
金線草	四四
蘭花（諸蘭附）	四四
菊花	四六
芍藥	四七
水仙	四八
蓮花	四八
罌粟	四八
麗春	四九
剪春羅（剪秋紗附）	四九
鳳仙	四九
葵花	五〇
百合	五〇

金盞	五〇
萱草	五〇
金錢（銀錢附）	五一
雞冠	五一
雁來紅（十樣錦附）	五一
白萼	五一
蛺蝶花	五二
決明	五二
紅蕉	五二
石竹（洛陽附）	五二
映山紅（史君子附）	五三
淡竹葉（秋牡丹附）	五三
花柳分春（京蓼金莖龍膽草附）	五三
珊瑚	五三
半枝蓮（笑靨附）	五四
竹葉蘭（挂金燈附）	五四
瞿麥	五四

紫茉莉（錦荔枝觀音蓮附）	五四
滴滴金（蒿菊附）	五四
素馨（黃馨繚絲羊躑躅金鐘九龍天棘）	五五
紫草	五五
曼倩花	五五
二至花	五五
金燈	五六
虎耳	五六
含笑（玉簇番椒高良薑佛頭青附）	五六
僧鞋菊（萬壽菊五九菊波斯菊金鈴菊附）	五六
寶相	五六
枳殼	五七
指甲花	五七
蓼花	五七

藥部

貝母	五七
地黃	五七
天門冬	五八
麥門冬	五八
黃精	五八
五味子	五八
薏苡	五九
吳茱萸	五九
甘菊	五九
藿香	五九
豨薟草	五九
牛膝	六〇
小茴香	六〇
紫草	六〇
五加皮	六〇
桔梗	六〇
防風	六一

紅花……………六一

枸杞……………六一

紫花地丁……………六一

畜牧部

養蠶……………六二

養魚……………六三

養鶴……………六五

養牛……………六六

養馬……………六六

養豬……………六七

養羊……………六七

養雞……………六七

養鵝鴨……………六七

養蜜蜂……………六八

養貓……………六八

附錄

耕種吉凶……………六九

田家曆……………七四

每月栽種書……………七六

占候部

風雨占賦……………七八

又風雨占……………八三

四季二十八宿分占……………八六

續占二十八宿風雨歌……………八六

流星占……………八七

四季占雨……………八七

風濤占……………八七

十二月總占……………八八

山川地土占……………九四

草冰魚鳥占……………九五

詩賦部

題耕織圖（趙子昂）……………九五

田園卽事(趙子昂).....	九八
四時田園雜興(康太和).....	一〇〇
勸農二律(虞青霞).....	一〇一
湧翠亭記(白玉蟾).....	一〇二
梅花賦(宋璟).....	一〇三
戲題愛菜詞(唐伯虎).....	一〇四
清平樂詞(陳眉公).....	一〇四
減字浣紗溪(陳眉公).....	一〇四
臨江仙詞(陳眉公).....	一〇四
山居自樂詞(陳眉公).....	一〇五
題馬跡山(錢澗).....	一〇五
漁樵問答歌(唐伯虎).....	一〇六
山居吟(陳眉公).....	一〇六
田家樂(沈石田).....	一〇六
題莊伯寧畫(陳叔達).....	一〇七
題畫(唐伯虎).....	一〇八
風花雪月四闋(唐伯虎).....	一〇八
山居樂事(集諸名公語).....	一〇九

茶具十詠(陸龜蒙).....	一一一
姑蘇八景詩(唐伯虎).....	一一二

四季備考

一年氣候歌	二十四氣 七十二候	一一四
-------	--------------	-----

羣花備考

梅花.....	一二二
蘭花.....	一二二
蓮花.....	一二二
桂花.....	一二三
水仙.....	一二三
牡丹.....	一二三
芍藥.....	一二三
菊花.....	一二三
海棠.....	一二三
玉蘭.....	一二三
玫瑰.....	一二四

茉莉.....	一二四
素馨.....	一二四
合歡.....	一二四
萱花.....	一二四
梨花.....	一二四
杏花.....	一二四
桃花.....	一二四
李花.....	一二四
石榴.....	一二四
山茶.....	一二四
山礬.....	一二四
木槿.....	一二五
櫻桃.....	一二五
木蘭.....	一二五
瑞香.....	一二五
紫丁香.....	一二五
茶蘼.....	一二五
薔薇.....	一二五

木香	一二五
芙蓉	一二五
玉簪	一二五
金錢	一二五
鳳仙	一二五
芭蕉	一二六
菖蒲	一二六
竹	一二六
松	一二六
柏	一二六
檜	一二六
椿	一二六
槐	一二六
桐	一二六
柳	一二六
按摩總訣	一二六

衛生至要

起手按摩背上要穴	一二七
先左手做	一二七
按摩頭上諸穴	一二七
按摩面上諸穴	一二八
按摩胸腹諸穴	一二八
按摩兩足諸穴	一二八
却病要訣	一二八
重陽仙師功行說	一二九
治心氣法	一二九
治肝氣法	一三〇
治脾氣法	一三〇
治肺氣法	一三〇
治腎氣法	一三〇
太上玉軸六字氣訣	一三〇
延年六字訣	一三一
運氣法	一三二
行持法	一三二
十二段錦	一三三

服食方

清心說	一三三
逸仙子辨惑論	一三四
眞仙總論	一三四
固精訣	一三五
眞空篇	一三五
內丹三要論	一三六
衛生雜錄	一四一
四季調攝	一四三
服松子法	一四六
服柏實法	一四六
服茯苓法	一四六
服黃精法	一四七
不畏寒方	一四七
服枸杞法	一四七
牛乳益氣方	一四七
五加皮酒	一四七

服蓮子法	一四八
仙朮丸	一四八
芡實粥	一四八
竹葉粥	一四八
薑黃粥	一四八
甘蔗粥	一四八
沙穀米粥	一四九
山藥粥	一四九
茶蘼粥	一四九
扁豆粥	一四九
百合粥	一四九
茯苓粥	一四九
糖蒸茄	一四九
釀瓜	一五〇
蒜苗乾	一五〇
藏芥菜	一五〇
製芥辣	一五〇
糟茄子方	一五〇

糟薑方	一五一
糟蘿蔔方	一五一
三和菜	一五一
十香豆豉方	一五一
芝蔴醬方	一五一
乾閉盆菜	一五二
水豆豉方	一五二
茭白酢	一五二
造穀菜方	一五二
蒜冬瓜	一五三
五美薑	一五三
五辣醋方	一五三
枸杞頭	一五三
菱科	一五三
萵茶	一五三
野苣菜	一五四
萵蒿	一五四
茉莉集	一五四

鵝腳花	一五四
紅花子	一五四
竹菇	一五四
金蓮花	一五四
芙蓉花	一五五
玉簪花	一五五
梔子花	一五五
木菌	一五五
藤花	一五五
芭蕉	一五五
蓮房	一五六
松花蕊	一五六
水苔	一五六
鳳仙花梗	一五六
蓬蒿	一五六
蕎麥葉	一五六
鵝腸雞腳草	一五六
蟹生	一五六

炙魚·····	一五七
水醃魚·····	一五七
肉鮮·····	一五七
爐焙雞·····	一五七
夏月醃肉方·····	一五七
風魚法·····	一五八
肉生法·····	一五八
魚醬·····	一五八
酒醃蝦法·····	一五八
煮蟹清色蛤蜊脫丁·····	一五八

造肉醬法·····	一五九
治食有法條例·····	一五九
救荒方·····	一五九
辟穀方·····	一六一
又方·····	一六一
又方·····	一六二
防儉餅·····	一六二
許真君避難飲食方·····	一六二
服蒼朮方·····	一六二
又方·····	一六二

又方·····	一六三
黃山谷煮豆帖·····	一六三
休糧方·····	一六三
大道丸·····	一六三
辟穀休糧方·····	一六四
休糧學道方·····	一六四
食生黃豆法·····	一六四
服百滾水法·····	一六四
淡黃蠶煮粥法·····	一六四
療垂死飢人方·····	一六五

生產新法

穀部

地財莫禁。勤者致富。百穀有秋。名花維茂。居然漢陰。草茅非陋。集種植

耕種總論

〔周禮〕太宰以九職任萬民。一曰三農生九穀。二曰園圃藝草木。三農平地農。山農澤農也。九穀黍稷稻麻。大小豆。大小麥也。園圃謂在田畔。樹菜蔬果。蔬（音裸）者。李時珍曰。木實曰果。草實曰蔬。張宴曰。有核曰果。無核曰蔬。○〔楊泉物理論〕曰。梁者。黍稷之總名也。稻者。漑種之總名也。菽者。衆豆之總名也。三穀各二十種。爲六十種。蔬果之實。助穀各二十種。爲百穀。百穀者。衆種之總名也。○〔周禮〕職方氏辨九穀之數。揚州荊州其穀宜稻。豫州并州其穀宜五種。（黍稷菽秬稻）青州其穀宜稻麥。兗川其穀宜四種。（黍稷稻麥）雍州冀州其穀宜黍稷。幽州其穀宜三種。（黍稷稻）○〔王氏農書〕云。耕地之法。未耕曰生。已耕曰熟。初耕曰場。再耕曰轉。生者欲深而猛。熟者欲廉而淺。○汜（音似）勝之云。春地氣通。可耕堅硬疆地。黑墟土。輒平磨其塊。以殺草。草生復耜。天有小雨。復耕和之。勿令有塊。以待時。所謂疆土而弱之也。杏始華榮。輒輕耕弱土。望杏花落。復耕。耕取蹠之。草生有雨澤。耕重蹠之。土甚輕者。以牛羊踐之。如此則土疆。所謂弱土而疆之也。○〔齊民要術〕云。秋耕宜早。春耕宜遲。遲者以春凍漸解。地氣始通。方可犁鋤。早者乘天氣未寒。將陽和之氣。掩在地中也。

開荒

先燒去野草。犁過種芝蔴一年。使草根腐爛。然後種五穀。俗云。荒地種芝蔴。一年不出草。蓋芝蔴葉上瀉下雨露。最苦。草木沾之必萎。凡嘉花果之旁勿種芝蔴。

鋤田

殘年鋤平地。使冰凍堅實。至來春以灰糞灌之。引水浸過。然後撒種。則種子不陷土。易生發耳。

浸種

早稻清明前。晚稻穀雨後。將稻種揀去粒長色紅者。河水浸之。瓦器盛之。晝浸夜收。芽長二三分。候晴明天氣。抖鬆撒種。蓋以稻草灰。〔農書〕云。以雪水浸種。倍收。且不生蟲。

壅田

河泥糞灰爲上。麻豆餅次之。先勻入田內。然後插秧。各隨土性所宜。〔統志〕云。雷陽稻十一月下種。揚雪耕耘。次年四月熟。與他地迥異。〔菽園雜記〕云。新昌嵒縣有冷田。不宜早禾。夏至前後始插秧。秧成稈便不用水。在烈日暴土坼裂無妨。至七月盡八月初。得雨則土蘇濫而禾茂長。此時無雨。然後汲水灌之。若日暴未久而得水。太早。則稻稈冷瘦。多不叢生。山陰會稽之田灌鹽滷。或壅鹽草灰。不然則不盛。寧波台州近海處。田禾犯鹹潮則死。故作碶堰以拒之。嚴州壅田都用石灰。台州則煨螺蚌蠣蛤之灰。不用人畜糞。蓋人畜糞壅田。禾草皆灰。蠣灰則草死而禾茂。故用之。

插蒔

芒種後三時內拔秧洗根去泥揀出稗草趁天陰時候急忙插蒔約六莖爲一叢六稞爲一行稞行宜直以便耘。淺插則易發。稗與秧宜辨。莖上光滑色微黑者爲稗。葉有鋒芒色微黃者爲秧。凡種五穀宜成收滿平定日忌辰日。

■ 耘

稻初發時用耨耙于稞行中搜鬆稻根則易旺。耨所橫根則根直生向下。五六日後耘去稗草再停五六日。又耘一次。諺云一粥一飯餓不殺一耘一耨荒不殺。

■ 閣稻

稻苗旺時將灰糞或麻豆餅屑撒入田內。立秋後不添水。晒十餘日。謂之閣稻。待土乾裂復引水淺浸。謂之養稻。水直至成熟時方可去水。

■ 收穫

八九月間築場圃以木爲架。或編荊作城門樣。深丈許。高六七尺。十月收稻穀堆積在上。夜間就內安臥。不惟煖可避寒。兼以夜能防警。

■ 留穀

揀選穀之美者。晒乾篩淨。分作種類。各自包裹。仍須記號明白。高懸屋梁空處。以防鼠耗。

■ 稻品

各種梗米皆能補脾胃益五臟壯氣力止洩痢。○糯米補中益氣寬腸多食發熱。